

ميدیکل ڊڪشنري

انگريزي - سنڌي

ڊاڪٽر عاشق حسين بدوي



سنڌي لئنگئيج اٿارٽي، حيدرآباد، سنڌ

ISBN 978-969-625-015-9

Rs. 400/-

ميڊيڪل ڊڪشنري انگريزي - سنڌي

ڊاڪٽر عاشق حسين بدوي



سنڌي لئنگئيج اٿارٽي

حيدرآباد، سنڌ

2015ع

سنڌي لئنگئيج اٿارٽيءَ جو ڪتاب نمبر (226)
سڀ حق ۽ واسطا محفوظ

ميڊيڪل ڊڪشنري (انگريزي - سنڌي)

پاران: ايم ايڇ پنهور انسٽيٽيوٽ آف سنڌ اسٽڊيز، ڄامشورو.
مرتب: ڊاڪٽر عاشق حسين بدوي
ڇاپو: پهريون، مارچ، 2015 ع
ڪمپوزنگ: محمد بخش پنگر ۽ احسان لغاري
ٽائٽل: اسد الله پٿو
تعداد: هڪ هزار
قيمت: 400 روپيا
ناشر: سنڌي لئنگئيج اٿارٽي، حيدرآباد، سنڌ

Catalogue Reference

Badavi, Aashiq Hussain, Dr
Medical Dictionary
English and Sindhi Language
Sindhi Language Authority
ISBN: 978-969-625-015-9

Medical Dictionary (English- Sindhi)

Digitized by: M. H. Panhwar Institute of Sindh Studies, Jamshoro.
By: Dr. Aashiq Hussain Badavi
First Edition: March, 2015
Quantity: 1000
Price: 400/-
Composing: Muhammad Bux Bhanger & Ihsan Laghari
Title: Asadullah Bhutto
Published by: Taj Joyo, Secretary,
Sindhi Language Authority
National Highway, Hyderabad, Sindh, 71000, Pakistan.
Tel: 022-9240050-3
Fax: 022-9240051
E-mail: contact@sindhila.educ.pk
Website: www.sindhila.org
Printed by: Pakeeza Printers, Hyderabad.

هيءَ لغت، تاج جويي، سيڪريٽري، سنڌي لئنگئيج اٿارٽي، حيدرآباد، ميرس پائيز پرنٽرس حيدرآباد مان
چپرائي، اداري جي آفيس، نيشنل هاءِ وي، حيدرآباد، سنڌ مان پڌري ڪئي.

ناشر پاران

سنڌي لئنگئيج اٿارٽيءَ پاران انگريزيءَ مان سنڌي ميڊيڪل ڊڪشنري ڇپجي توهان جي هٿن ۾ پهتي آهي. جيڪا سنڌيءَ ۾ سائنسي موضوعن جي ڪتابن جي اشاعت جي سلسلي جي هڪ ڪڙي آهي ۽ ان کي 'سنڌي ڊڪشنري بورڊ' جي اهم رٿا جو حصو هئڻ سبب سنڌي- انگريزي ميڊيڪل ڊڪشنريءَ جو تسلسل سمجهڻ گهرجي. هي ٻئي ڊڪشنريون مرحوم ڊاڪٽر عاشق حسين بدويءَ جون تيار ڪيل آهن. جيڪي پاڻ پنهنجي وفات کان اڳ اٿارٽيءَ حوالي ڪيون هئائين. مون انهن ٻنهي ڊڪشنرين جي پاڻ ايڊٽنگ ڪئي ۽ ستارا واڌارا ڪيا. ان کان پوءِ به ضروري سمجهيوسين ته ڪنهن ماهر ڊاڪٽر کي ڏيکارجي. اهڙيءَ ريت اهي ٻئي ڊڪشنريون محترم ڊاڪٽر اسد جمال پليءَ کي اماڻيون ويون، جنهن پڻ انهن جي گهڻي واکاڻ ڪئي ۽ انهن لاءِ به اکر لکي ڏنا. جنهن لاءِ ادارو سندس ثورائتو آهي.

هن ڊڪشنريءَ جي افاديت جي ڏس ۾ خود ڊاڪٽر بدويءَ پڻ تمام اهم مهاڳ لکي ڏنو هو جنهن ۾ سندس علميت، ٻولين جي ڄاڻ ۽ سنڌي ٻوليءَ سان پيار پڌرو آهي. هن ڪيترائي نج سنڌي لفظ اصطلاح ڳولي هٿ ڪيا آهن يا پاڻ گهڙيا آهن. جيڪي سنڌي ٻوليءَ جي دامن کي وسيع ڪرڻ سان گڏ، سنڌيءَ ۾ طبي لغتن جي حوالي سان به پنهنجو ڪارج رکن ٿا. اسان کي اميد آهي ته هيءَ ڊڪشنري به عام پڙهندڙن، ڊاڪٽرن ۽ ميڊيڪل جي شاگردن لاءِ ڪارائتي ثابت ٿيندي.

مهاڳ

فنون لطيفه، مصوروت رنگه ناچوئن وت ٿرت ۽ پاءُ وڄائڻن کي سر ۽ تال ٺاڻڪ ۾ اداڪاريءَ جون ادائون آهن پر ويڄاري ليکڪ لاءِ لفظ ٿين ٿا، جيڪي گئل سڪن مثل آهن جن جو استعمال ٻين فنن جي وسيلن جي پيٽ ۾ ترڪيو ۽ ڏکيو آهي جواهي رنگن يا سرن جيان چٽا ۽ تزناهن.

لوهارن (Iron Smiths) ۽ سونارن (Gold Smiths) جيان لفظن جي جڙت ڪندڙ ڪاريگر (Word Smiths) به ٿين ٿا، جيڪي پنهنجي فنڪارائي جڙاءُ جڙاوت سان لکت جي ميدان ۾ شاهڪار رچيندا آهن. ڪنهن به ٻوليءَ ۾ بنيادي توڙي ايدوانس لغتن جي ترتيب تاليف ضروري آهي ته جيئن تحرير، تخليق ۽ پڻ ترجمي ۾ سولائي ۽ سونهن، ندرت ۽ تنوع پيدا ٿئي.

تصوف جي هڪ ڪتاب چپائڻ جي سلسلي ۾ سنڌي لئنگئيج اٿارٽيءَ حيدرآباد جي چيئر پرسن فهميده حسين سان سندس آفيس ۾ ملاقات ٿي. تصوف وارو ڪم ته نه ٿيو پر ميلڊم مون کي ”انگريزي- سنڌي ميڊيڪل ڊڪشنريءَ“ جي جوڙجڪ جو ذمو سونپيو.

جيئن ته لسانيات به منهنجي وٽ واري فيلڊ آهي ۽ آءٌ لفظن جي منڊ جو منڊيل آهيان، مون کي ڏيهي پرڏيهي ڏهه ٻوليون ڳالهائڻ اينديون آهن. ان کان سواءِ ڪيترين ئي ٻين ٻولين جو لفظي خزانو منهنجي ذهن جي ذخيري منجهه موجود آهي. ٻيو جهونين ٻولين: مصري مورتي نوان اکر (Hieroglyphs)، بابلي چيٽاٽا اکر (Cuneiform) ليڪاٽي لپي (Linear A and B)، نارس رُونز (Runes)، سرياني (Syriac)، آرامي (Aramaic)، عبراني (Hebrew)، يوناني، لاطيني، سنسڪرت ۽ مايا لپين وغيره سان اونهي دلچسپي آهي. ان ڪري مون به اها ذميواري قبول ڪئي.

هونئن انگريزيءَ ۾ انيڪ، اڪيچار ميڊيڪل ڊڪشنريون موجود آهن، جيڪي تمام ايدوانس ۽ چوٽ چڙهيل آهن، اهي پنهنجي سوسائٽيءَ

جي ضرورت کي پورو ڪن ٿيون، پر اسان سنڌي ٻولي ۽ سنڌي ماڻهن جي گهرجن کي آڏو رکندي نينسي روپر جي Pocket Medical Dictionary کي چونڊي، ان کي پنهنجي طبي لغت جو ماڊل بنايو آهي. اها ميڊيڪل جي شاگردن، نرسن ۽ عام ماڻهن لاءِ نهايت موزون آهي. ان ڊڪشنري منجهه سمورا ضروري ۽ بنيادي لفظ موجود آهن.

سنڌي طبي لفظن لاءِ ٽي ماخذ آهن:

- (1) ميڊيڪل پريڪٽس دوران پنهنجي ڄاڻ.
 - (2) ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ جي ”جامع سنڌي لغات“.
 - (3) پرمانند ميوارام جون ”انگريزي-سنڌي“ ۽ ”سنڌي-انگريزي“ ڊڪشنريون.
- ٻوليءَ جون پاڙون ٻهراڙيءَ ۾ ٿينديون آهن. اصل ۾ ٻولي اها آهي جيڪا ماڻهو ڳالهائيندا آهن. ڪنهن ماڻهوءَ هارون رشيد جي ”ملڪ الشعرا“ (راج ڪوي) ابو نواد جي ڪنهن غير فصيح لفظ تي توڪ ڪئي، جيڪا کيس ڏاڍي ڏکي لڳي. هو صحرا ۾ وڃي بدوئن وٽ ساندھ ٽي سال رهيو موٽي اچڻ کان پوءِ سڀني کي للڪاريندي چيائين ته هاڻي منهنجي ٻوليءَ مان ڪا چُڪ ڪڍي ڏيکاريو.

منهنجو لهجو شڪارپوري آهي ۽ آءٌ شهري آهيان سنڌي معياري ٻولي وچولي يا حيدرآباد جي آهي. انڪري مون لبيا جي فوجي سروس کانپوءِ موٽي 1976ع ۾ آڏيري لال اسٽيشن تي اڏائي سال کن ميڊيڪل پريڪٽس ڪئي ته جيئن ٻهراڙيءَ جي ڪلچر ۽ ٻوليءَ جي ڄاڻ ٿئي.

عربي هڪ نهايت ٻلوان ٻولي آهي. اها جنهن به ملڪ ۾ وڻي اُتان جي مقامي ٻولين کي کائي وئي، ڪيئي ملڪ، جيڪي نسلي طور عرب نه هئا، سي عربي ڳالهائڻ ڪارڻ عرب سڏائي رهيا آهن. جهڙوڪ مصر، لبيا، مراڪش، الجزائر، لبنان، فلسطين، عراق ۽ شام وغيره. پر ٻن ٻولين فارسي ۽ سنڌيءَ عرب اثر قبول ته ڪيا پر هيل تائين پنهنجو تشخص برقرار رکنديون اچن پيون. جيتوڻيڪ هر عرب ملڪ جو پنهنجو مخصوص لهجو آهي، پر سي ملڪ ادب توڙي صحافت ۾ معياري فصيح عربي استعمال ڪندا آهن.

آء ڪيترن ئي عرب ملڪن ۾ رهيو آهيان. مون کي چار عربي پاشائون، لبي (عربي، بربر، ترڪي ۽ اطالوي جو گاڏاپو)، مصري (قبطي اثرات)، سمودي ۽ يمني ڳالهائڻ اينديون آهن. اُتي مون مشاهدو ڪيو ته هڪ عام عرب نه رڳو عربي ڄاڻي ٿو پر جي ڪيس ڪا نئين سائنسي ايجاد ڏيکارجي ٿي ته فوراً ان جو عربي نالو ايجاد ڪري ٿو. جيئن اسان وٽ پهراڙيءَ جي ماڻهن موٽرسائيڪل جو نالو ”ڦٽڦٽيو“ يا ”ٽپٽيو“ رکيو آهي. عرب ۽ سنڌي ماڻهن ۾ اها مشترڪ خوبي آهي، جنهن مان فائدو وٺڻ ڪپي. ٻي خوبي اها آهي ته سنڌي ماڻهو سنڌي ٻوليءَ جي خوبيءَ سبب ٻين ٻولين مان ڪا ڏيهي يا پرڏيهي ٻولي جلد سکي وڃي ٿو.

عربيءَ جيان سنڌيءَ جي به هڪ انوکي خوبي آهي ته هڪ شيءِ لاءِ ويهارو کن سنڌي لفظ آهن. اوهان پهراڙيءَ جي ماڻهن کي ڪا به شيءِ ڏيکاريو هوريان هوريان ان جا ڪيئي نالا ٻڌبا ويندا.

مون کي اهو ڏسي حيرت ٿي ته پهراڙيءَ جي ماڻهوءَ کي جنهن به مرض، علامت ۽ اهڃاڻ جي خبر آهي ان جا ويهارو کن نالا آهن ۽ هو پنهنجي بيماري ٻڌائڻ وقت اهي سمورا طبي اصلاح استعمال ڪري ٿو. هيل تائين سنڌ ۾ پنهنجي ميڊيڪل پريڪٽس دوران مون اهي سمورا نالا يا طبي لفظ سکيا. اسان کي خوشي آهي ته اهو خزانو هن طبي لغت ۾ محفوظ رهجي ويو.

منهنجو ٻيو ماخذ سنڌ جي برڪ اسڪالر ڊاڪٽر نبي بخش بلوچ جي ”جامع سنڌي لغات“ آهي، جيڪا اتر، وچ ۽ لاڙ جي سمورين سنڌي اپ پاشائن جي لفظن جو خزانو آهي. پر لغت کي ايڊٽنگ جي سخت ضرورت آهي. ان ۾ اڃا به ڪافي سنڌي لفظ ڪٽل آهن. تنهن کان سواءِ لغت نويسي (Lexicography) هڪ الڳ خاص علم يا سائنس آهي، جنهن ۾ هر لفظ آڏوان جي لفظي، اصطلاحي ۽ معنوي معنيٰ گهٽ ۾ گهٽ سولن لفظن اندر ڏنل هجي، جو ان جو اصل مفهوم سمجهه ۾ اچي وڃي.

مون ڏٺو ته طبي اصطلاحن آڏو بدل لفظن جا ميٽر آهن، پر ڪي لفظ انهن اصطلاحن سان لاڳو ٿي ناهن. مون اها اڻاڻي دور ڪري پنهنجي طبي لغتن ۾ شامل ڪيو آهي. اسان ڊاڪٽر بلوچ صاحب جا ٿورائتا آهيون جو هن اهو خزانو اسان کي سونپيو آهي، پر ان جي سنوار ۽ وڌاءِ اسان جي ذميواري آهي.

منهنجو ٽيون سرچشمو سرگواسي پرمانند ميوارام جون ٻه سنڌي-انگريزي ۽ انگريزي-سنڌي ڊڪشنريون آهن. ورهاڱي کان اڳ اهو پرمانند صاحب جو وڏو ڪارنامو آهي. پر جيئن ته هو ميڊيڪل ڊاڪٽر نه هو ان ڪري ڪٿي ڪٿي درست طبي لفظ يا معنائون ڪونه ڏنل آهن. مون ڊاڪٽر بلوچ ۽ پرمانند جي لفظن جي پيٽ ڪري پوءِ انهن کي اپنايو آهي. مٿين ٽن ماخذن کان سواءِ مون مختلف ”انگريزي-اردو“ ۽ ”اردو-انگريزي“ ڊڪشنريون ۽ عربي، فارسي، هندي ۽ سنسڪرت جون لغتون به نظر مان ڪڍيون آهن.

مون ٽنڊي آدم ۾ پنهنجي ميڊيڪل پريڪٽس دوران پدم پبليڪيشن جو بنياد وڌو جنهن جو پيو ڪتاب ”چمڙيءَ جون بيماريون“ هو. مون پاڪستان آرمي ۾ 74-1971ع دوران چمڙيءَ جي مرض جي ٽريننگ حاصل ڪئي هئي. ان مهل ميڊيڪل اسٽوڊنٽ توڙي جنرل پريڪٽيشنر کي چامائو بيمارين جي نه هئڻ برابر ڄاڻ هئي. سنڌ ۾ رڳو هڪ ڊاڪٽر ٽي ايڇ هارون (ڪراچي) چامائو بيمارين جو ماهر هو.

مون اهو ڪتاب 1982ع ۾ دڪي نيرنگ پريس (قلمو، حيدرآباد) جي حوالي ڪيو جيڪو منهنجي ڀڙائي سبب 1987ع ۾ ڇپجي پڌرو ٿيو چمڙيءَ جي بيمارين جي موضوع تي اهو سنڌي ۾ پهريون ڪتاب هو. 1982ع تائين اردو ۾ به ’جلدي امراض‘ جو ڪو ڪتاب نه هو.

منهنجي ان ڪتاب ۾ چمڙيءَ جي بيماريءَ جي احوال ۽ علاج کان سواءِ مختلف ڏيهي پرڏيهي ٻولين ۾ هر مرض جا نالا، لاڳاپيل سنڌي اصطلاح ۽ فرهنگ (Glossary) ڏنل هئي.

مون کي يقين هو ته سنڌي ٻوليءَ ۾ ايتري اهليت آهي، جو ان ۾ ڪو به ڏکي ۾ ڏکي سائنس وارو ڪتاب لکي سگهجي ٿو ۽ هي موضوع به تمام ڏکيو هو. ٻيو مقصد ليکڪن کي چُرچ ڏيڻي هئي ته هو به سنڌيءَ ۾ سائنسي ڪتاب لکن. ان جي بهترين موت جو مثال هيٺ ڏجي ٿو.

جڏهن ڊاڪٽر منظور حسين ميمڻ سان ملاقات ٿي ته هن ٻڌايو ته هو ٻارڙن جي بيمارين ۾ MCPS هو. پر هتي ڪتاب پڙهي هُن چمڙيءَ جي بيمارين ۾ ٻيهر MCPS ڪئي. هاڻي هو Dermatological Association of Pakistan جو جنرل سيڪريٽري آهي. هن باصلاحيت شخص هيل تائين سنڌ، بلوچستان، پنجاب وغيره جي ڏورانهن علائقن ۾ چمڙيءَ بابت 500 مفت ميڊيڪل ڪيمپس لڳايون آهن. جيڪو هڪ منفرد ذاتي ڪارنامو ۽ گنيز بڪ ۾ رڪارڊ آهي. آءٌ به سندس 50 کن ڪيمپن ۾ بطور چامائو ڊاڪٽر شرڪت ڪري چڪو آهيان.

علم النفس اڳ فلسفي جي شاخ هو پر پوءِ ان کي هڪ الڳ علم جي حيثيت ڏني وئي. هاڻ نفسيات مَن (ذهن، mind) جي هڪ تجرباتي (Empirical) سائنس آهي. سنڌيءَ ۾ نفسيات لاءِ هڪ الڳ انگريزي-سنڌي لغت هئڻ کپي، جنهن ۾ سنڌي تز لفظ ڏنل هجن. جو پروڙ (ادارڪ Perception)، سَنهائي (وقوف، Cognition) يا چت (شعور Consciousness) جهڙن اصطلاحن ۾ ڪا تفريق يا تخصيص ڪانه ٿي ڪئي وڃي. ان هوندي به هن طبي لغت ۾ ضروري نفسياتي اصطلاح شامل ڪيا ويا آهن.

مون هن لغت ۾ انگريزي طبي اصطلاحن جو نه رڳو اُچار ڏنو آهي، پر ڏنگين ۾ ان جي سنڌي معنيٰ سميت يوناني [G]، لاطيني [L] يا اينگلو سئڪسن [A.S] پاڙ به ڏني آهي. نتيجي طور ڪيئي يوناني ۽ لاطيني لفظ سنڌيءَ ۾ اچي ويا آهن. ان کان سواءِ گهرج آهر ميڊيڪل اصطلاحن سان گڏ عام انگريزي لفظ به ڏنل آهن.

انگريزيءَ جو اصل بڻ بنياد جرمنڪ ٻولي آهي، جيئن سنڌي ۽ سرائيڪي هڪ ٻئي کي سمجهي سگهن ٿا، تيئن جهوني انگريزي (Old

(English) ۽ جهوني جرمن (Old German) وارا هڪ ٻئي جو مفهوم سمجهي ويندا هئا. پوءِ مذهبي ۽ ڪلاسيڪي اثر هيٺ انگريزيءَ تي زوريءَ لاطيني گرامر مڙهيو ويو ۽ انهن پنهنجن علمي اصطلاحن کي سڪن اندر شاگرد لاءِ ڏکيائي پيدا ٿئي ٿي.

خود ننڍي کنڊ ۾ مسلمانن مذهبي اثر هيٺ انگريزن جي اچائي پيروي ڪندي سنڌي يا اردوءَ ۾ عربي ۽ فارسيءَ مان ڳرا اصطلاح جوڙيا آهن. هندن اها ساڳي ڪار سنسڪرت مان ڪئي آهي.

L.C.M (ننڍي عام پيچ آپٽ) ۽ H.C.F (وڏي عام پيچ آپٽ) جي اردو اصطلاح ”ذو ضعايف اقل“ ۽ ”مشتريڪ عاد اعظم“ خود اردو ٻوليندڙن ۾ چرچو بڻجي وئي آهي. هاڻ لسانيات (Linguistics) باقاعدي هڪ سائنس آهي، جنهن جون پنهنجيون لساني ليب آهن. آمريڪين کي ريڊ انڊين، سسوپاچ، ڪومانچ، بليڪ ڪروز يا سيمينول وغيره جي انيڪ ٻولين سبب لساني تحقيق ۾ وڏو فائدو ٿيو آهي. هنن جديد سائنس ڪمپيوٽر يا جينيٽڪس (Genetics) وغيره ۾ يوناني ۽ لاطيني ٻڌڻ خود انگريزيءَ مان سادي سولي اصطلاح سازي شروع ڪئي آهي.

اصطلاح سازي هڪ اهم مسئلو آهي. اها مذهبي اثر ٻڌڻ خالص لساني ۽ سائنسي بنياد تي هئڻ کپي. بنو عباس جي دور ۾ جڏهن حنين بن اسحاق جهڙن مترجمن يوناني، مرياني، عبراني يا سنسڪرت جهڙين ٻولين مان عربيءَ ۾ ترجما ڪيا هئا ته هنن ئي اصول ٺاهيا هئا:

(1) پرڏيهي اصطلاح آڏواڳ ۾ موجود تڙ عربي لفظ ڏيڻ

(2) جي نه هجي ته خود عربيءَ مان اهو اصطلاح وضع ڪرڻ.

(3) آخر ۾ پرڏيهي لفظ کي مُعرب ڪري اپنائڻ.

مثلاً: يوناني لفظ Paridos جو مُعرب فردوس ۽ سنسڪرت لفظ

ڪپور جو مُعرب ڪافور.

مون به انهن مٿين بنيادي اصولن تي عمل ڪندي ”انگريزي- سنڌي طبي لغت“ ۾ سنڌيءَ جا موزون لفظ ڏنا ۽ گهڻا آهن.

سنڌي ٻوليءَ جو خمير هن سرزمين جي مٽيءَ مان اُسرِيو آهي. ان ڪري انگريزن (لاطيني گرامر) ۽ اردو وارن (عربي صرف و نحو) جي غلطي ورجائڻ بدران سنڌي ويا ڪرڻ جو پڻ بنياد ڏيئي اصولن موجب هٿ ڪبي.

ساڳيو مسئلو اصطلاح سازي سان آهي. سنڌي ٻوليءَ جي پنهنجي اهليت، وسعت ۽ لچڪ آهي. ان ڪري عربي يا سنسڪرت جي ڦوڙاٽ لفظن اپنائڻ بدران خود سنڌيءَ مان اصطلاح گهڙڻ ڪپن. ڦوڙاٽ اصطلاحن ڪارڻ لاطيني ۽ سنسڪرت، ٻئي ٻوليون هينئر مري چڪيون آهن، جوانهن ٻولين ۽ عوام جي وچ ۾ وڏو ويڇو پيدا ٿي چڪو هو. سنسڪرت جا بعض لفظ ته اڳر برابر يا اُن کان به ڊگها آهن. آءُ اڳتي ٻڌائي چُڪو آهيان ته ٻوليءَ جون پاڙون عوام اندر هونديون آهن ۽ ٻولي اها آهي، جيڪا عام ماڻهو ڳالهائي ٿو.

انگريزي هينئر سائنس، طب ۽ قانون جي ٻولي آهي. ان ڪري هاڻوڪي دور ۾ ضروري آهي ته انگريزي سنڌيءَ لاءِ ماڊل هجي. هر انگريزي لفظ لاءِ سنڌي لفظ ڪپائڻ سان اسان جي ٻوليءَ ۾ نه رڳو واڌارو ايندو پر اها ترقي ۽ وسعت پيدا ڪري هاڻوڪي دور جون گهرجون پوريون ڪري سگهندي پهرينين ته خود سنڌيءَ مان اصطلاح گهڙڻ ڪپن، جي ضرورت پوي ته خود انگريزي لفظ کي مُعرب نه پر ”سنڌڪو“ بنائي اپنائجي.

ب-ج-ج-ڙ-ڳ-گ-ڻ جا اکر يا آواز سنڌي ٻوليءَ جو پنهنجو مخصوص مزاج ۽ ميناڄ آهن. سنڌي ماڻهوءَ کي جي ڪو پر ڏيئي لفظ ڌبو ته هوا هي مٿيان اکر استعمال ڪري ان کي ”سنڌڪو“ بڻائي ڇڏيندو.

صوتيات (Phonetics) لسانيات جو اهم پهلو آهي، جنهن جو آڌار نج آوازي اکرن (حروف علت Vowels) ۽ سڄن اکرن (حروف صحيح Consonants) تي آهي. اڳوڻو انسان پنهنجي اوائلِي دور ۾ نج آوازن سان ڳڻڪاري ڳالهائيندو هو. سندس ٻولي پکين جي لاتين لنوڻ مثل هوندي هئي. آهستي آهستي انساني ٻولي علتِي اکرن مان ارتقا ڪري پورا اکر استعمال ڪرڻ لڳي، پر جيڪي ٻوليون جهڙوڪ: جرمن ۽ ويلش گهڻا پورا اکر استعمال ڪنديون آهن، اهي آوازي لحاظ سان اڳريون لڳنديون آهن.

جن ٻولين ۾ علتِي اکرَن جو گھڻو واهپو آهي، انهن ۾ صوتِي سونهن به سرس
ٿئي ٿي.

صوتِي سونهن جي لحاظ سان سرياني (Syriac) ۽ عبراني ٻئي ساڳي
ترتيب سان 22 اکريون آهن:

ابجد هوز حطي کلمن سعفص قرشت
جنهن کانپوءِ 28 اکري عربيءَ ٻولي ٻين 16 اکرن جو اضافو ڪيو:
تخذ، ضطخ.

سريانيءَ ۾ علتِي اکرَن ۽ وري پورن اکرَن مٿان زير، زير ۽ پيش جي
اعرابن سان معنائن جي به وسعت آهي. هاڻي سرياني ۽ سنسڪرت ٻئي مثل
ٻوليون آهن. پر سنڌي جيئري آهي، جو ان ۾ نه رڳو سنسڪرت وانگر ساري
صوتِي سونهن موجود آهي، پر ان جا پنهنجا پيا اکر به آهن، جيڪي
سنسڪرت ۾ ڪونه آهن:

ب-ج-ڙ-ڳ.

مون جڏهن سنسڪرت ۽ سنڌيءَ کي ڀيٽي ڏٺو ته ڪن سنسڪرتِي
اکرن جا اچار رڳو سنڌيءَ ۾ آهن:

ج: يان (ञ)

گ: انگان، (ङ)

منهنجي خيال ۾ جي سنڌي اندر [Zh=ژ]، ڀي [ن] ۽ وڏي [ي] جا
آواز يا اکر شامل ڪجن ته سنڌي آوازن ۽ اکرَن جي لحاظ سان دنيا جي
مڪمل ترين واحد ٻولي بڻجي ويندي

ان کان سواءِ ٻيو مسئلو [ٺ] ۽ [ڍ] جي شڪار پوري ڳڻڪار (trill) جو
آهي، جنهن لاءِ به ڪي نشان يا اعراب هئڻ ڪپن.

صوتِي سونهن جو برک ڄاڻو ۽ ان کي سهڻي سريلي ريت ڪتب
آڻيندڙ شاھه لطيف هو جنهن پنهنجي جينيس فنڪاري سرسنگيت جي
چار سان سنڌي ٻوليءَ جي نرمতা، ڪوملتا ۽ ان جي مخصوص ڳڻن کان
ڪمزور ۽ اسان جي ٻوليءَ کي چوڏهن چنڊ لڳائي ڇڏيا آهن. هاڻ به هڪ اهڙي

لساني ڄاڻوٽ جي ضرورت آهي، جيڪو ”ڇاپاڻو تختي“ (Stereotype) نه هجي، پر پنهنجي جينيس ۽ تخيلي قوت کان ڪم وٺي سنڌي ٻوليءَ کي سنواري هن موقعي جو جائز فائدو وٺندي مون طبي لغت ۾ ڪي ضميمو به شامل ڪيا آهن، به ضميمو ميڊيڪل ۾ استعمال ٿيندڙ يوناني ۽ لاطيني اکري اکر اڳياڙين (Prefixes) ۽ پڇاڙين (Suffixes) تي مشتمل آهن، جن جا سنڌي بدل به ڏنا ويا آهن، جيڪي سنڌي ٻوليءَ ۾ هڪ سرهو واڌارو آهن.

ٻيو ضميمو مسلم (عرب، ايراني، مصري يا ترڪ) طبيبن بابت آهي، جنهن جي خاص ڳالهه اها چئجي جو طب ۾ انهن جي نظرين، ايجاد ۽ نئين واڌاري تي روشني وڌي وئي آهي.

چڙي ٻوٽين بابت به انهن جي نباتاتي سائنسي نالن جي الف-ب وار ترتيب موجب ضميمو ڏنل آهي، پر سنڌي ٻوٽن، ٻوٽن، وڻن ۽ ٺڻن جي هڪ الڳ باتصوير ۽ جامع لغت هئڻ کپي.

هيءَ انگريزي- سنڌي طبي لغت پهرين سر آهي، جنهن مٿان اوساري ڪئي سگهجي ٿي، انگريزي آڪسفورڊ ڊڪشنري يا گري جي اناٽامي (انگ ڄاڻ) ابتدا ۾ پهرين سر هئا، جن کي بعد ۾ جامع بنايو ويو، سنڌي سڄڻن جي تجويزن ۽ ايندڙ ڇاپن ۾ ڪات ڪوٽ واڌارن سان هن کي به جامع طبي لغت بنائي سگهجي ٿو.

مون کي اميد آهي ته روزمره جي استعمال واري هيءَ طبي لغت، ميڊيڪل ۽ نرسنگ جي شاگردن، شاگردياتين، طبي تحريرن جي ليکڪن کي ڪم ايندي.

آءٌ سنڌي لئنگئيج اٿارٽي، حيدرآباد جي چيئر پرسن ڊاڪٽر فهميده حسين ۽ سيڪريٽري تاج جويي جو ٿورائتو آهيان.

ڊاڪٽر عاشق حسين ڀڙوي

ڪراچي، سنڌ

03 آگسٽ 2011ع

مددي ڪتاب

1. جامع سنڌي لغات (5 جلد)، ڊاڪٽر نبي بخش خان بلوچ، سنڌي ادبي بورڊ، ڄام شورو، سنڌ، ڇاپو ٻيو، 2007.
2. سنڌي- انگريزي ڊڪشنري، پرماتند ميوارام انسٽيٽيوٽ آف سنڌالاجي، يونيورسٽي آف سنڌ، ڄام شورو ڇاپو ٽيون، 1991.
3. نيو انگلش- سنڌي ڊڪشنري، پرماتند ميوارام، ساهتيه اڪيڊمي، نيو دهلي، انڊيا، 1994.
4. چمڙي جون بيماريون، ڊاڪٽر عاشق حسين البدوي، پدم پبليڪيشن، ٽنڊو آدم، 1987.
5. Pocket Medical Dictionary, Nancy Roper, The English Language Book Society Edinburgh and London, 10th Edition, 1966.

پيش لفظ

مختلف ٻولين ۾ هن وقت بنيادي لغتن کان سواءِ، سائنسي موضوعن (Subjects) تي لغتن جو رواج، گهرج ۽ تعداد تمام گهڻو ٿي ويو آهي. انهن موضوعاتي لغتن ۾ طبي لغتن جو جهجهير و حصو آهي. اسان جي سنڌي زبان ۾ پڻ لغتن جي اهڙي واڌ ويجهه جي اشد ضرورت محسوس ٿئي ٿي. اسان جي سماج ۾ علم طب جا بنياد ٽن طريقن سان موجود آهن.

(1) مقامي طريقه علاج، جنهن ۾ ڦڪيواڻ ۽ ناڙي اهم سمجهيا ويا آهن. حضرت شاهه عبداللطيف ڀٽائي رحمه چيو ته:

تڏهن ”ڦڪيون“ فرق ڪن جڏهن آمر ڪرين ان کي
(يا)

ڍڪ پنهنجيون ”ڏيپيون“، کڏ ڪٽي ڀريون.

(2) حڪير يا طبيب، جن جي طريقه علاج کي يوناني علاج ۽ هوميوپيٿي (Homeopathy) به چئجي ٿو. حڪير ۽ طبيب ته هن دؤر ۾ به دوائون هٿ سان ٺاهين ٿا، پر هوميوپيٿيءَ وارا ڪنهن حد تائين جديد سائنسي گسن تي روان دوان آهن. حڪيمن ۽ ويڃن کي حضرت شاهه عبداللطيف ڀٽائي هن طرح ٿوياد ڪري ته:

تون حبيب، تون ”طبيب“، تون درد جي دوا
(يا)

”ويڃن“ ويٺي ٿي، دوست پيهي در آئيو.

حڪيمانہ طريقه علاج ۾ وري به عليحده شعبا آهن: (الف) جراحي
(ب) نبض شناسي

(3) ميڊيڪل (يا Allopathy) باوجود پهرين هن طريقي جي قدامت جي هيءَ جديد طريقو علاج دنيا جي گلوب تي گهڻو ڇانيل ۽ حاوي آهي. حالانڪ هيءَ طريقو علاج ڪو يوناني طريقو علاج کان مختلف ڪونه ٿو چئي سگهجي. ڇاڪاڻ ته ايلوپيٿي طريقو علاج جا بنياد ساڳي طريقن تان اخذ ڪيل آهن ۽ صحيح معنيٰ ۾ ”علم طب“ ئي سڀني طريقن جو بنياد آهي. پر جنهن تيزيءَ سان مختلف سائنسي ايجادن جو سهارو وٺي عالیشان ليبارٽرين ۽ آپريشن ٿيٽرن جي آڌار ميڊيڪل سائنس پوري سگهه سان اڳتي وڌي آهي. انهيءَ کي قبول ڪرڻو ئي پوندو.

ميڊيڪل سائنس هن دور ۾ هڪ علم ناهي رهيو پر پنهنجي تشخيصي مرڪزن ۽ تجربگاهن (Laboratories) جي بنيادن تي ڪيترن ئي علمن جو پندار ٿي پيو آهي ۽ پنهنجي مخصوص شعبن جي ڪري علم بدن جي هر هڪ حصي کي هڪ عليحدو علم جي حيثيت ڏيئي ڇڏي آهي. مثال طور صرف دماغ جي علاج جي ٽن مختلف طريقن جي مخصوصيت سبب ٿي جدا جدا علم جا شعبا ٿي پيا آهن. جيئن نيورو سرجري، نيورو ميڊيسن ۽ سائيڪيٽري (نفسيات). هنن مخصوص علاج جي شعبن جو دارومدار وري ٻين بنيادي علمن تي ٿي آهي. جيئن نيورو اينائومي، نيورو فزيالوجي، نيورو بايوڪيمسٽري، نيورو فارموڪولاجي، نيورو پيٿالوجي ۽ نيورو ريڊيولاجي وغيره.

مذڪوره مثال اها ڳالهه واضح ٿو ڪري ته نه صرف ”پيڇو“ يا ”دماغ“ پر دل، جگر، فڦڙ ۽ گڙڙا وغيره سڀنيءَ جي علاج جو دارومدار ڪيترن ئي بنيادي علمن تي آهي.

هاڻي هنن علمن جي فڪرن ۽ اصطلاحن کي سمجهڻ لاءِ لغت جو هجڻ ضروري آهي. هيءَ مثال اسان کي لغت جي اهميت به سمجهائي ٿو ۽ اهو به ته ميڊيڪل جي شعبي ۾ اڃا به ڪيتريون ئي لغتون گهرجن ٿيون. اهڙي طرح اسان کي اهڙي لغت به گهرجي، جيڪا هن طريقو علاج يعني علم طب ۽ ميڊيڪل سائنس جي اصطلاحن کي به هڪٻئي ڏانهن

سمجھائي سگهي ۽ پنهي طريقن جي علاج لاءِ استعمال ٿيندڙ اصطلاحن جي سمجھائي به ڏئي سگهي.

اسان جي هيءَ لغت جيڪا انگريزي ٻوليءَ کان سنڌي ٻوليءَ ۾ آهي اها علم طب ۽ ميڊيڪل سائنس جي لفظن جي معنيٰ کي هڪٻئي جي پس منظر ۾ سمجھڻ ۾ تمام گهڻي مددگار آهي. هيءَ لغت هڪ عام پڙهندڙ کان وٺي هڪ ڊاڪٽر ۽ حڪيم لاءِ هڪجهڙي اهميت رکي ٿي. هن لغت جي سهاري سان هڪ حڪيم جنهن ڪنهن مريض جي تڪليف جي تشخيص پنهنجي حڪيمانہ نبض شناسيءَ سان ڪئي هجي ان جو علاج وري ”ايلوپيٿي“ جو لٽريچر پڙهي انهن دوائن سان ڪري سگهجي ٿو. ڇاڪاڻ ته اسان جي ملڪ جو ميڊيڪل سائنس جو سڄو ڪارونھوار انگريزي زبان ۾ هلي ٿو. انهيءَ ڪري انگريزيءَ مان سنڌي ۾ لغت جي وڏي ضرورت رهي آهي. حالانڪ ٻوليءَ جون لغتون ته تمام عام طرح پيون به آهن پر سائنسي طبي لغتون مارڪيٽ ۾ اتي ڀرل وٺ ڀرل مس آهن.

هن لغت جي خاص خوبي اها آهي ته عام سنڌي ٻوليءَ جي ترجمي سان گڏ، علم طب جي سنڌي زبان ۾ استعمال ٿيندڙ اصطلاحن تي خاص آڌار ڏنو ويو آهي. هيءَ طريقو قابل مصنف ۽ ميڊيڪل سائنس سان گڏ علم طب جي مهارت جي به شاهدي ڏئي ٿو. ساڳئي وقت مصنف جو هن ٻولين تي عبور به ظاهر ڪري ٿو.

هڪ عام پڙهيل ماڻهو جڏهن ڪنهن دوا جي پني تي Anti-Emetic يا Anti-Pyretic لفظ ڏسي ٿو ته يڪدم هن قسم جي ڊڪشنريءَ ڏانهن ڊوڙ ڪندو ۽ مذڪوره لفظ اينٽي (Anti) جي سيريز ۾ آسانيءَ سان ڪيس ترت خبر پئجي ويندي ته هيءَ دوا الٽي بند ڪرڻ جي آهي ۽ هيءَ دوا بخار جي لاءِ آهي.

هيءَ ڊڪشنري اسان جي سنڌ جي شهرن توڙي بهراڙيءَ جي انهن ماڻهن لاءِ ته وڏي رهنمائي آهي جيڪي هن روشن دؤر ۾ به ٽوٽن ڦيٽن جي غيبي امداد ۾ آسرو رکيو ويٺا آهن. اهي پنهنجي نياڻين کي درگاهن تي وار چوڙي ”ڌمال“ جي آسري ۾ ڇڏيندا آهن ته ”جن“ ٿا ڪڍايون، نجا ”مرگهي“ يا Epilepsy جا مريض ”خاڪ شفا“ ۽ ”گگر“ جي دونهين ۾ پيا جيئن ته هاڻي

ڪجهه مهينا طبيعت نيڪ ٿي ويندي. هو جيڪا ميڊيڪل جي زبان استعمال ڪندا آهن، اها هڪ گهٽ پڙهيل ماڻهوءَ کي هن ڊڪشنريءَ مان پڙهائي سگهجي. جنهن جو هڪ عام ماڻهوءَ تي اثر به سٺو ٿئي ٿو ۽ هو قبول ڪري ٿو ته جيڪا ڊڪشنري ۽ لفظ جي معنيٰ لکي پئي آهي، هي طريقا ان جي بلڪل ابتڙ استعمال ٿين ٿا. اهڙي طرح هيءَ ڊڪشنري انهن انڌيرن مان هڪ عام ماڻهوءَ کي بچائڻ لاءِ پڻ ڪارگر آهي.

ساڳيءَ طرح هيءَ ڊڪشنري هڪ پريڪٽس ڪنڊر ڊاڪٽر لاءِ وري اها آساني پيدا ڪري ٿي ته هو جيڪو علم انگريزي زبان ۾ پڙهيو آهي، انهيءَ لاءِ پنهنجي ٻوليءَ ۾ استعمال ٿيندڙ لفظ به سمجهي سگهندو. مثال طور جيڪڏهن ڪو مريض اچي ڪنهن ڊاڪٽر صاحب کي چوي ته سائين مون کي ”گن-رگ“ جو سور آهي ته هيءَ ڊڪشنري کيس سمجهائيندي ته اهو ”عرق النساء“ يا ”Sciatica“ جو سور آهي، جنهن جي مريض ڳالهه ڪري ٿو.

علم طب خواهه سائنس جي ٻين علمن ۾ ڪي مخصوص اڳاڙيون (Prefixes) ۽ پڇاڙيون (Suffixes) لڳائي لفظن جي معنيٰ ۾ هڪ مستقل تبديلي آڻي سگهجي ٿي. هن ڊڪشنري جي لائق مصنف اهڙن لفظن جي جيڪي اڳياڙي (Prefix) ۽ پڇاڙي (Suffixes) طور استعمال ٿين ٿا، هنن ڌيان ڏئي آهي، هنن لفظن جي استعمال سان نه صرف معنيٰ سمجهڻ ۾ مدد ملي ٿي، بلڪ اختصار جو به آسان طريقو آهي.

هن ڊڪشنريءَ جي ٽئين نمبر ضميمي ۾ مصنف طبعي ٺلهه ڏنا آهن. هي تمام اهم جدول آهي، جيڪا هڪ حڪيم طبيب، نائيوڻ يا ڊاڪٽر جي لاءِ اهم آهي. اهڙيءَ طرح هڪ عام لکيل پڙهيل شخص به هن جدول جي مدد سان ليبارٽريءَ جون رپورٽون سمجهي سگهي ٿو. هن ضميمي جو هڪ وڏو ڪارج اهو به آهي ته ڪنهن مريض جي بيماري سبب جيڪڏهن رت ۾ Hemoglobin جي سطح گهٽ آهي ته کيس ڪيتري سطح تي دوائون ۽ ڪيتري سطح تي رت لڳائي سگهجي ٿو.

هن ڊڪشنريءَ جو چوٿون ضميمو مسلمان حڪيمن جي تاريخ بابت هڪ مختصر تعارف آهي. جيڪو پنهنجي موضوع ۾ ڊڪشنريءَ لاءِ بلڪل نرالو ۽ اهم آهي.

هن ڊڪشنريءَ جو پنجون ضميمو حڪيمن ۽ طبيبن جي طريقه علاج ۾ استعمال ٿيندڙ جڙي ٻوٽن جي ذڪر ۽ انهن جي علم نباتات (Botany) ۾ استعمال ٿيندڙ نالن تي مشتمل آهي. هيءُ ضميمو انهيءَ ڪري به اهم آهي ته علم طب ۽ ميڊيڪل سائنس جي فارموڪولوجيءَ جي علم جي نسبت ظاهر ڪري ٿو.

سڀ کان اهم ڳالهه هيءُ ته هيءُ سڄي ڊڪشنري پنجن ضميمن سميت مصنف جي گهڻ رخي علمن جي جان جوڙو ثبوت آهي.

لغت جو علم ۽ هن علم جي سماجي ڪارج جي باري ۾ اسين ساڳئي مصنف جي اڳ ڇپيل لغت ”سنڌي-انگريزي طبي لغت“ ۾ تفصيل سان لکي آيا آهيون. هتي اسين صرف لائق مصنف جو تعارف ورجايون ٿا ته جيئن پڙهندڙ سندس هڪ علمي جهلڪ پسي سگهن.

هيءُ مختصر تعارف اها ڳالهه بهرحال چٽي ٿو ڪري ته اسان جو هيءُ موصوف صرف لغت نويس نه آهي، پر پنهنجي خداداد لياقتن وسيلي هن ادب جي ٻين به شعبن ۾ بهتر خدمت ڪئي آهي. هو نه صرف ميڊيڪل سائنس جي علمن جو ماهر آهي، پر هڪ سياح به آهي. جنهن منجهس لکڻ لاءِ گهڻو اتساهه پيدا ڪيو آهي. ساڳئي وقت کيس پنهنجي سماج جو به خوب ڳوڙهو مطالعو آهي. سندس ان مطالعاتي ۽ مشاهداتي جوهرن ئي هيءُ خوبصورت لغت وجود ۾ آندي آهي.

ڊاڪٽر اسد جمال پلي

حيدرآباد، سنڌ

16- جنوري 2015ع

ڊاڪٽر صاحب جي زندگيءَ متعلق

ڊاڪٽر عاشق حسين اليدوي 30 جون 1942ع تي شڪارپور ۾ ڄائو. هن لياقت ميڊيڪل ڪاليج مان ايم بي بي ايس (MBBS) جو امتحان پاس ڪيو. سنڌي کان علاوه انگريزي، فرينچ، فارسي، عربي، اردو، سرائيڪي، هندي، بلوچي، پنجابي ۽ پشتو ٻوليون ڄاڻيندو هو. هن پاڪستان آرمي ڪانسوا، طرابلس ۽ لڊيا آرمي ۾ به خدمتون سرانجام ڏنيون. پاڪستان ايئر فورس ۾ ڪجهه وقت نوڪري ڪيائين. صوماليه ۽ جبوتيءَ ۾ به U.N.O جي طرفان ڪجهه پراجيڪٽس تي ڪم ڪيائين. پنهنجي هڪ N.G.O ٺاهي، ان جي معرفت به ڪجهه سماجي خدمتون سرانجام ڏنائين. سياحت جو شوقين هو. آفريڪا ۽ عرب ملڪن ۾ گهميو. ڊاڪٽر جي حيثيت سان بيهوشي (Anesthesia) جي شعبي جو اسپيشلسٽ هو.

هنن هيڏين گونا گون مصروفيتن جي باوجود به هو علم ۽ ادب لاءِ ڪارائتو وقت ڪڍي سگهيو. ”تصوف“ سندس پسنديده شعبو هو. پر جهجهي علم ۽ لاپائيتي مشاهدي سبب هو ادب جي ٻين شعبن ۾ به ڊگم ڪري سگهيو. لغت ۽ لطيفيات، کان علاوه سندس ڪيترن ئي موضوعن تي مضمون شايع ٿيل آهن. هن ٽيليويزن لاءِ اسڪرپٽ به لکيا ته اردو اخبار ايڪسپريس لاءِ ڪالم به لکيا. سندس ڏهاڪو کن اڻڇپيل ڪتابن کان علاوه ڇپيل ڪتابن ۾:

(1) چونڊ شاهڪار ڪهاڻيون.

(2) چمڙيءَ جون بيماريون.

(3) تصوف جون تجليون.

(4) طواسين (ترجمو: منصور بن حلاج)

(5) رهبر ڊائجسٽ جونانگ نمبر

شامل آهن. سنڌي ۽ اردو کان سواءِ سندس اڻڇپيل مواد هڪ انگريزي ڪتاب (The Mystic Poets of Sindh) پڻ ادبي شاهڪار آهي. جيڪو سندس ڪلاسيڪي شاعريءَ جي ڳوڙهي اڀياس جو شاهد آهي. هن ڪجهه سفرناما پڻ لکيا، جن ۾ ”طرابلس جا ڏينهن ۽ راتيون“، ”مالٽا جا مزا“ ۽ ”قاهره جي الف ليلي“ شامل آهن. ان کان علاوه ماهوار سوجهرو ۾ سندس هڪ قسطوار ناول ”ڪشباش“ پڻ ڇپيو آهي.

ڊاڪٽر عاشق حسين صاحب، داتا گنج بخش لاهور انسٽيٽيوٽ آف اٽڪس ۽ ڪلچر، ڪراچي ۽ ٿياسافيڪل سوسائٽي ڪراچيءَ ۾ مختلف وقتن تي ليڪچر به ڏنا. پاڻ 1971ع جنگ ۾ به خدمتون سرانجام ڏنائين. جن جي مڃتا طور کيس جنگ جو ٻلو ۽ دفاع جو ٻلو پڻ ڏنا ويا.

ذاتي ملاقات:

مون کيس سڀ کان اول ”رهبر ڊائجسٽ“ جي نانگ نمبر ۾ پڙهيو. بعد ۾ گهڻن سالن جي وڻيءَ سان ڪراچيءَ ۾ محترم ڊاڪٽر عابد لغاريءَ جي سٿ ۾ ساڻس ملاقات ٿي. آئون کيس ٻاهران ڏسندو رهيس ۽ هو مون کي اندران پڙهندو رهيو جنهن جو علم وٽس هو. چيائين هڪ طويل ۽ نويڪلائيءَ واري ڪچهري ڪبي، مون ها ڪئي مگر زندگيءَ جي فضوليات فارغ ٿيڻ نه ڏنو. هن سالن بعد ٻي ملاقات صدر ڪراچي ۾ ٿي. ”آفيسرس ميس“ ۾ رويي ويناسين. هن نشت ۾ لغت تي ڪارائتيون ڳالهيون ٿيون.

پاڻ منهنجي ڳوٺ اچي بقول سندس سڪون سان رهڻ جي خواهش ڏيکاري پر اهڙو موقعو به نه ملي سگهيو مصروفيتن جي جهانن واري هن جهان ۾ هڪ ٻه دفعا فون تي ڳالهائيو سين ته وري چين جي لاڙسو ۽ پٽائيءَ جي فڪر جي پيٽ واهه جي ڪيائين. ان کان پوءِ به ڪجهه مختصر ملاقاتون حيدرآباد ۽ ڪراچيءَ ۾ ٿيون.

هنن بي ترتيب ۽ اتفاقي ملاقاتن ڪندي هڪ ڏينهن 15 آگسٽ،
2012ع تي هو وڃي پنهنجي خلقڻهار جي حضور ۾ پهتو. منهنجي لاءِ سندس
لکيل لغت جو مطالعو پياڻي ۾ آيو.

ڏڱ ڌرتي سنڀري ڪئين جوڌا ۽ جوان،
هئا هزارين ڪيترا، هت صوبا ۽ سلطان،
تنين جا مڪان صادق سنڀري ڪونه ڪو
(صوفي صديق فقير صادق)

ڊاڪٽر اسد جمال پلي

A

abacterial [G.] (اَبَڪٽيريل)

آجيوڙائي، اڻ جيوڙائي، اڻ جيوڙائپ، جيوڙن کان پاڪ صاف
ڪيفيت، آجيوڙيو.

abasia [G.] (اَبِيزيا)

جڏائي، هلڻ کان جڏائي، پيرن سان
هلڻ کان لاچارِي يا معذوري.

abdomen [L.] (اَبڊومِن)

پيٺ، بطن (ع)، شڪم (ف)، ڏيڏ-
پيٺ، جسر ۾ ڇاتيءَ ۽ نڙھينءَ جي
وچ وارو حصو.

abduct [L.] (اَبڊڪٽ)

پاسي يا پري سورڻ، جسر جي
اُڀي خيالي ليڪ کان جسر جو
حصو پري ڪرڻ.

abductor [L.] (اَبڊڪٽر)

مُشڪ جيڪا جسر جو حصو
پاسي ڪري يا abduction ڪرائي.

aberration [L.] (اَبَر-رَشِين)

ٿيڻ، ٻڙيل، ذهني يا اڳوڻي ٿيڻ.

ablation [L.] (اَبڊ لي شَن)

ڪپي ڌار ڪرڻ، ڪنهن انگ
عضوي هٿ ڪي ڪپي ڌار ڪرڻ-
انگ ڪپائي.

abort [L.] (اَبورٽ)

ڪچو ٻار ڪيرائڻ، گهائي وٺڻ، ڪرڻ.

عام وٺڻ کان اڳ ڪچو وٺڻ ڪرڻ.
aborifacient (اَبوري-في-شينٽ)

[L.]

ٻار ڪيرائيندڙ، ٻار ڪيرائڻ، ٻار
ڪيرائڻ ڪشيءَ-مُسقط [ع]، گرپ
گهاتڪ، گرپ گهات، گرپ گهاتي.

abortion [L.] (اَبورشن)

ڪچو وٺڻ، ڪهائي، ڪچو ٻار
ڪرڻ، وقت کان اڳ ٻار ڪرڻ،
اسقاط [ع]، ڪهائي، ٻار ڪرڻ يا
ڪيرائڻ.

abortus fever (اَبورٽس فيور)

ڪچي ٻار ڪرڻ کان پوءِ بخار،
ڪچ ويائڻ بخار، ڪهائي جو تب،
پرسوت جو تب.

abrasion [L.] (اَبري زَن)

رَهڙ، رَهڙجڻ، ڦٽ يا ڌڪ جو قسم
جنهن ۾ رڱو مٿاڇري طور ڪل
رَهڙبي يا چلبي آهي، رُهڻد.

abscess [L.] (اَبسس)

ڳڙ، ڦڙي: پونءِ يا گند سبب گڏ
ٿئي، بت تي گنديو يا ڳوڙهو ان جا
ڪيئي قسم آهن: عام، ڏنڊ،
مقعد، ڇاتيءَ يا سلجھ جو ڳڙ وغيره.
ڦڙوڙي، آبوس.

accommodation [L.] (اَڪم موڊيشن)

[L.]

ٺاه، ٺهپ، ٺاهپ، ٺهڪاءُ، ٺهڪائي،
ٺهڪائپ، اک جي عدسي جي پري

يا ويجهو شيء کي ڏسڻ لاءِ ان جي
اُپٽيائي واري ونگ ۾ ٺهڪاڻپ.

[P.] (اڪوشير) accocheur

دائيو ڪندڙ مرد، ٻار ڄڻائيندڙ مرد،
(obstetrician) ويڙ ڪرائڻ جو ماهر ڊاڪٽر.

(اڪوش منٽ) accouchement
[F.]

ويڙ، ٻار ڄڻائڻ جو عمل، ولادت
جو عمل.

[F.] (اڪوشين) accoucheuse

دائي، مڊوائف، ويڙ ڪرائيندڙ عورت.

(اڪفي / اسفي لس) acephalous
[G.]

بي مُنڊيو، اُمنڊيو، لڻ مُنڊيو، سِر
ڪانسوا، اسريو، بي سريو، بي معنيٰ.

[L.] (اَسِيٽابُولم) acetabulum

پيالو، ڪُٽوري، گول پيالو، ڏڏ جي

هڏي وارو پيالو، جنهن ۾ سٿرائي

(femur) جي هڏي جو گول مٿو

ٺهڪي گول پيالي وارو سنڌ

ٺاهيندو آهي، ڏڏ هڏائون پيالو.

(ايسي ٿيٽ) acetate

سِرڪي جي تيزاب جو لوڻ، ايسي
ٿيٽ.

(ايسي تڪ ائسڊ) acetic acid

سِرڪي جو تيزاب.

(اسيٽو) aceto-acetic acid

(ايسيٽڪ ائسڊ)

سِرڪي جو پٽو تيزاب.

(ايسيٽونيميا) acetonaemia

رٿ سِرڪائي، رت ۾ سِرڪي جي
لوڻ جي گهڻ.

(ايسي تو نيوريا) acetonuria
[L.]

سِرڪي سُٺائي، پيشاب ۾ سِرڪي
جي لوڻ جي گهڻ.

(ايسي ٽائل ڪولين) acetylcholine

تنتن جي چيڙن مان جاري ٿيندڙ

هارموني رطوبت جيڪا ڍير ڍرو

ڪندي آهي. اها ائڊرينلين هارموني

رطوبت جو ابتڙ اثر رکندي آهي.

ان کي ڪولي نرجين (Cholinergine)

به چوندا آهن. ايسي ٽائل ڪولين

رس، ڍرو ڪندڙ آرامي هارموني رس.

[G.] (اڪي ليزيا) achalasia

ٺڙگهڻي سوڙه يا تنگي، ان حالت

۾ نڙيءَ کان گرھ هيٺ نه لهندو

آهي. ٺڙگهت ۾ اڳتي وڌڻ جون

لهرون يا چُرپُر نه هوندي آهي.

(ايڪ ليز Achilles tendon)

[G.] ٿينڊن)

گڙيءَ کان مٿي ٿلهو تاندوري پٽو،

جيڪو وڍجي وڃي ته اها تنگ هلڻ

کان لاچار ٿي ويندي آهي. اهو

جهڙوڪ تنگ جي واڳ آهي. گڙي

واڳ تندو.

[G.] (اڪلور هائيڊريا) achlorhydria

معي جي تيزابي ڪوٽ، زهريلي

رطوبتي اثاث (pernicious allaemis)
معدی جي سرطان ۾ معدی اندر
لوڻ جو تيزاب (Hcl) بلڪل ختم
ٿي ويندو آهي. لوڻياني تيزاب جي
ڪوٽ يا اثاث.

acholia [G.] (اڪوليا)

آپتائي، بي پتائي، پتي کان سواءِ،
پٽ، صفرا (bile) جي ڪوٽ يا اثاث.

achondroplasia

[G.] (اڪونڊروپليزيا)

هڏ ڄامڙائي، هڪ پيدائشي
بيماري، جنهن ۾ هڏن جي نشوونما
نه هئڻ سبب ڊگها هڏا ننڍا ٿي پوندا
آهن جنهن جو نتيجو ڄامڙائي آهي.
هڏن جي نشوونما نه ٿيڻ.

achromatopsia

[G.] (اڪروميٽوپياسيا)

رنگ انڌائي، ان حالت اندر تمام
رنگن جي مڪمل انڌائپ هوندي
آهي، رڳو اڇ ٿي اڇ نظر ايندي آهي.

achylia [G.] (اڪي ليا)

اڪائي لائي، آرسائي، بي رسائي،
رسي اٿلڻ، ڪاٺيل (chyle) يا رس جي
اٿلڻ، آرسوٿائي. رطوبت جي ڪوٽ.

acid [L.] (ايسڊ)

تيزاب، تڪو يا ڪٽو پاڻي، ڪار
(alkali) جو ابتڙ مثال، لوڻ جو
تيزاب، شوري جو تيزاب يا
گندرف جو تيزاب.

[L.] (ايسي ڊيميا) acidaemia

رٿوڻي تيزابيت، هوا (آڪسيجن)
جي گهٽتائي ۽ ڪاربان ڊاءِ
آڪسائيڊ جي گهڻ سبب رت ۾
ڪيرو تيزاب (lacticquad) وڌجڻ
ڪري رت ۾ تيزابيت پيدا ٿيندي
آهي، تيزابي رت.

acidity [L.] (ايسڊيٽي)

تيزابيت، ڪٽ، معدی ۾ تيزابيت ۽
چار اوگرائي يا ڪتيون اوگرليون
اچڻ، هانءُ ساڙ، چار اوگرائي.
اڱاري.

acidosis [L.] (ايسي ڊوسيس)

تيزابي حالت يا ڪيفيت، ڪار يا
الڪلي جي اثاث سبب زڳو
تيزابيت هئڻ.

aciduria [L.] (ايسي ڊوريا)

پيشاب ۾ تيزابيت جو وڌڻ.
تيزابي پيشاب.

acini [L.] (ايسي ني)

ڦڙي مڇا، ڦڙ اندر سنهڙيون
ڳوٺريون يا ڦوٽا جنهن اندر رس
ڳاريندڙ خليا هوندا آهن.

acne, acne vulgaris (ايڪني)

[L.] (ايڪني وُلگيرس)

موهڙا، منهن جا داڻا، منهن، نرڙ،
نڪ، ڳچي، چاتي ۽ پٺ تي داڻا،
جيڪي اڪثر بلوغت دوران
نڪرندا آهن. ڪوسائي.

acromegaly (اڪرومگي لي)

(هڏ وڌائي، پڇوٿري غدود (pituitary gland) جي تيز اثر سبب منهن،

ٽنگن، ٻانهن جي هڏن ۾ واڌ ۽
ڊيگهه يا ٽولهه پيدا ٿيندي آهي،
جنهن سبب تمام ڊگها يا ٻن مانس
جي سائيز وارا ماڻهو پيدا ٿيندا
آهن. (ڏسو: gigantism)

acromion [G.] (اڪروميون)

ڦٽي جي نوڪ، ڪلهي جي
چوٽيءَ جي نوڪ، ڦٽي نوڪ.

acroparaesthesia (اڪرو
[G.] پٿريس ٿيزيا)

هٿ پير سُن ٿيڻ، هٿن پيرن ۾
سُون سُون محسوس ٿيڻ، ٽنب
ٽنب جو احساس، چپڪو، سُون
سُون. هٿ يا پير جو نند پئجي وڃڻ.
actinic dermatosis (اڪٽي)

[G.] نڪ ڊرميٽوسس)
چمڙيءَ جو ڪرڻائي خرابو، چمڙيءَ
جي اُس جي ڪرڻن کان حساسيت،
اُسا ڄامائو سوڄ.

actinism [G.] (اڪٽي نِزم)
ڪرڻائيت، ڪرڻن جو ڪيميائي
عمل، ڪيميائي ڪرڻائيت.

actinomyces (ايڪٽينو مائي)
[G.] ڪوسس)

ڪرڻائي، سينورائي، ڄاڙي، ڦڦڙ ۽
آنڊن جي سينور بيماري جنهن جي

پونءِ مان گندوف وانگر پيلا ڌڙڙا
خارج ٿيندا آهن، ڪرڻائي
سينورائپ.

actinotherapy [G.] (اڪٽينو ٿيرابي)
ڪرڻيو علاج، ڪرڻن سان علاج.
action [L.] (اڪشن)
عمل، فعل، ڪم.

active [L.] (اڪٽيو)
ٽڪائي، ٽڪاڻ، ٽڪائپ، اک يا ڍيڍ
جي ٽڪائي، ڪن يا ٻڌڻ جي سرلائي.
acuity [L.] (اڪيٽي)

سرگرم، عامل، فعال، چُست،
ڇوڪس، عمل ڪندڙ، ڪنهن شيءِ
جو ڇوڪس يا سرگرم جُز.

acupuncture [L.] (اڪوپنڪچر)
سُون ٻنڀڻ، سُون ٽنبڻ وسيلي
مرض جو چيني علاج، اڪوپنڪچر.
acute [L.] (اڪيوٽ)

تڪو، تيز، شديد، گرم، ڪوسو،
تازو، سندس ضد مڏو، ريل، پراڻو
يا ٿڌو (chronic) آهي. ڪنهن بيماري
يا سور جي تازي تڪي حالت.

acyanosis [G.] (اڪيانوسس)
اُڀراناڻي، بي نيراڻائي.

Adams apple [L.] (اڊمز اٺيل)
ڪنڌ، نڙيءَ جو ڪنڊو.

addict [L.] (اڊيڪٽ)
نشاني، موالي، نشي جو هيراک،
ٻانڌائي.

addiction [L.] (اڊڪشن)

نشو، نشي جي هيڻ، نشو پتو، منشيٽ.

adduct [L.] (اڊڪٽ)

ويجهو ڪرڻ، انگ يا عضوي کي
بت جي وچين ڊگهي خيالي ليڪ
ڏانهن ويجهو ڪرڻ يا سورڻ.

adduction

ويجهڙائي حرڪت، انگ عضوي
يا مُشڪ جو ويجهڙائو عمل، ڏور
ڪرڻ، (abduction) جو ضد.

adductor

ويجهو ڪندڙ مُشڪ.

adenectomy [G.] (اڊني نڪتومي)

[G.]

گُردِي جي مٿان وارو غدود ڪٽي
ڪوري ڪڍڻ.

adenitis [G.] (اڊني نائيٽس)

غدود جي سوچ، لِمف ڳوڙهيءَ جي
سوچ، غلودي سوچ.

adenoids [G.] (اڊني نوائڊس)

تڙيءَ جا غدود، پارڙن جون
ڪليون يا ڪوئليون.

adenoma [G.] (اڊني نوما)

غلودي ڳوڙهو، غدود جو غير
سرطاني ڳوڙهو.

adhesion [L.] (ايڊهي ڙن)

ڇهڻارو، سوچ جي حالت ۾ ٻن
عضون يا هٿن جو ڪنهن تاندوري
ٻنڌ وسيلي پاڻ ۾ ڇهڻي پوڻ.

adipose [L.] (ايڊي پوز)

چرٻي، وَه، سٺپ، چرٻيلو، دسر.

adjuvant [L.] (ايڊجُوونٽ)

سهڪاري، مددي، امدادي، نسخي
۾ ڪا دوا، جيڪا ٻين دوائن جي
عمل ۾ مدد ڪري، علاج ۾ واڌو
سهڪاري طريقا.

adolescence [L.] (ايڊولي سينس)

بلوغت، نوجوانيءَ جي شروعات،
سامائجڻ، ٻوڪجڻ، ٻاپورجڻ.

adrenal [L.] (اڊرينل)

مٿ ٻُڪيو غدود، اڊرينل غدود،
ٻڪين مٿان ٽوپيءَ جيان غدود
جيڪي اڊرينلين هارموني رس
خارج ڪندا آهن، ٻُڪيءَ ٽوپ غدود.

adrenaline (اڊبري نلين)

اڊرينل غدود مان خارج ٿيل
هارموني رس، اڊرينلين کي ايڊي
نيفرين (epinephrine) يا ڪيٽي
ڪولامين (catecholamine) به چوندا
آهن. اها ايسي ٿائل ڪولين جي
ابتر عمل واري رس آهي. ان جو
عمل سيٽائيندڙ آهي.

adrenergic [L.] (اڊبري نرچڪ)

خودمختيار تنتي سرشتي جي
سيٽائيندڙ شاخ (sympathetic) جو
ٻيو نالو، جو ان جون تنتون
اڊرينلين خارج ڪنديون آهن.
اڊرينلين خارج ڪندڙ تنتون. ان

جو ابتڙ ڪولي نرجڪ (cholinergic) آهي. اڊرنيائي.

adventitia [L.] (اڏڻ تي شيا) شريان يا نس جو ٻاهريون غلاف، ٻاهرين شرياني ڪل يا غلاف، شريان پوش.

aerophagia-aerophagy [G.] (ايروفيجيا-ايروفيجي) هوا خوري، هوا ڳهڻ، پريشانيءَ ۾ گهڻي هوا اڳڙ يا ڳهڻ واري حالت، هوا ڳهائي.

aerosol [G.] (ايروسول) ڦوهارِي جي شڪل ۾ دوا ڏيڻ، ڦوهارو.

aetiology [G.] (ايتيولوجي) ڪارڻ، ڄاڻ، مرض جو سبب يا ڪارڻ. [G.] (افيبرل) afebrile.

اٽپيو، بي بخاريو، تپ يا بخار کانسواءِ. [L.] (افيرينٽ) afferent.

نياپو آئيندڙ (تنتون، رت نليون، لف نليون)، نئندڙ (efferent) جو ضد.

agalactia [G.] (اگيلڪٽيا) ٽچ ٿورائي، ٽچ سوڪ، ٽچ ڪوٽ، وير کانپوءِ ٽچ سُڪي وڃڻ.

agar [L.] (اگار)

وڻڻيو، سامونڊي ٻوٽن مان حاصل ڪيل لڳ لڳدار مادو جيڪو هلڪي جلاب طور استعمال ٿيندو آهي.

agenesis [G.] (اڃني سس)

سندپائي، نامردي، اڻ زرخيزي، اڻ پيداواري، پيدائش يا ٻار نه هئڻ جي حالت، اڃائي.

agglutination [L.] (اگلوتي نيشن)

ڇهڻجڻ، ڪونٽرڇڻ، ڳنڍا ڳنڍا ٿي ڇنبڙڻ، چڪا چڪا ٿيڻ، جيوڙن يا رت جي ڳاڙهن جزن جو پاڻ ۾ ڇهڻي ڳنڍا ڳنڍا بنجڻ.

agglutinins [L.] (اگلوتينينس) ڳنڍائڪ، ڳنڍا ڪندڙ مادا يا عوامل.

aggression [L.] (اڱري شن) اڱرائي، جارحيت، ٻئي ماڻهوءَ تي ڪاھ ۾ اڱرائي ڪرڻ اهو دشمني يا اڱرائي جو ورتاءُ ڪمٽري جي احساس سبب پيدا ٿيندو آهي. اُٻراهپ.

aglossia [G.] (اگلوسيا) بي زباني، اڇپائي، اڻ چيائي.

aglutition [G.] (اگلوتي شن) اڳهائي، اڻ ڳهائي، ڳهي يا اڱري نه سگهڻ جي حالت. (ڏسو: dysphagia).

agnosis [G.] (اڱنوسس)

حسي اُسمجھائي، حسي تاثر نه سمجھي سگهڻ واري حالت.

agonist [G.] (اڱونِسٽ)

چورڪ يا ويڙهاڪ مُشڪ جيڪا سڄي چُرڻ ۾ مدد ڪري، دوا جيڪا عمل ۾ مدد ڪري. (ڏسو: antagonist)

agoraphobia (اگورافوبيا) [G.]

گليل موڪرين جاين جو ڊپ يا ڏهڪاءُ، انهن جائين ۾ اڪيلائي جو خوف، واڻڪي جاءِ ڊپ.

agranulocytosis (اگرينولوس)

[G.] سائي ٽوسس

اچن جزن جي اڻاڻ، سرطاني دوائن يا ڪرڻيائي علاج سبب رت جي اچن ڌرڻ جي اڻاڻ، اچوڻا ڌرڻا اوڻائي.

agraphia (اگريفيا) [G.]

لکي نه سگهڻ واري بيماري، اَلِڪيائي، اڻ لکڻائي، لکت ۾ خيالن جي اظهار جي نا اهلي.

ague (اڱو) [F.]

سيئو تپ، مليريا بخار جو پراڻو نالو، واري جو تپ. (ڏسو: malaria).

aid

هٿرادو ويرجڻ، هٿرادو تخمريزي، عورت ۾ ٻئي مرد جو تخم يا ويرج داخل ڪرڻ.

ath

هٿرادو ويرجڻ، عورت ۾ سندس مڙس جو ويرج هٿرادو طور داخل ڪرڻ.

akathisia (اڪيٿ زيا) [G.]

ڦٽ ڦٽ، ڦٽڪو، ماڻ ڪري ويهي نه سگهڻ، بيقراريءَ واري ڪيفيت.

akinetic (اڪائي نيٽڪ) [G.]

اُچر، نٻاڻ چُرپُر، چُپ چاپ، ماڻ

ميٺ، بي حس و حرڪت، مرگهي يا سڪتي جي حالت ۾ اُچر هڻڻ.

albinism (البي نزم) [L.]

بگائي، بگاڻ، بگاڻپ، بگ، ڪاڙڻ (melanin) جي اڻاڻ سبب وار ۽ چمڙي اچي ۽ اڪيون گلابي هونديون آهن.

albino (البينو) [L.]

بگو، بگڙ، اچو، پورو، هڪ پيدائشي حالت جنهن ۾ چمڙيءَ جا رنگ پيدا ڪرڻ وارا گهرڙا (melanocytes) ڪم نه ڪندا آهن.

albumin (البيومن) [L.]

البيومن، بيضي جي اڇاڻ جهڙي لڳلڳي حياتيات. (ڏسو: lactalbumin)
Albuminometer (البيونوميٽر)
البيومن ماپڻو.

albuminuria (البيومينوريا)

پيشابي البيومن، لڳلڳ/آنءُ.

alcohol (الڪوحل) [Ar.]

شراب ۽ اسپرٽ جو ست، الڪوحل.

alcoholism (الڪوحلزم)

شراب نوشي، الڪوحليت.

aldosterone (الڊواسٽيرون)

ايڊرنيئل غدود جو رس، والڊو اسٽيرون.

alexia (اليڪسيا) [G.]

اڪر انڌائي، لکيل يا ڇپيل لفظ جي سمجهه نه جڳائي.

algisia (الجزيا) [G.]

گهڻ سُورائي، سور جي گهڻي
حساسيت. (دسو: analgesis)

alienation (ائيلينيشن) [L.]

ويڳاڻپ يا ويڳاڻو يا اوڳاڻائي،
ڌاريائي، ذهني بيماري جنهن ۾
مريض سڀ کان ڌاريو يا اجنبِي
ٿي ويندو آهي.

alimentary (ائلي مينٽري) [L.]

ڪاڇائون، ڪاڇوڻو، غذائي.

alimentary canal

ڪاڇ نلي (وات کان وٺي نڙي،
نڙگهٽ، معدو، نديو ۽ وڏو انڊو ۽
مقعد). تائين نلي، ڪاڌي نلي.

alkalaemia (الڪليميا) [G.]

رتوڻي ڪارائيت، الڪليت، ڪلويت،
رت جو ڪارو هئڻ. (دسو: acidaemia).

alkali (الڪلي) [Ar.]

ڪار، الڪلي، تيزاب جو ابتڙ،
(دسو: acid).

alkaline (الڪلائن) [Ar.]

ڪارو، ڪلوي، (دسو: acidic)

alkalinuria (الڪلينيوريا) [Ar.]

ڪارو مُٽائي، ڪارو پيشاب، (دسو:
aciduria).

alkaloid (الڪلائڊ) [Ar.]

ڪار جيان، ڪاريو، وڻن ٿڻن اندر
نامياتي (organic) ڪارون جن ۾
ده ائن ۽ ٻي تاثير هجي، ڪاروٽو.

alkalosis (الڪلوسس) [Ar.]

بت ۾ گهڻي ڪار واپرائڻ، تيزابي
کوٽ، ڊگها ڊگها ساه ڪڍڻ سبب
ڪارائپ، گهڻ ڪارائي واري حالت.

allergen (الرجن) [G.]

حساسيو، الرجِي ڪندڙ شيءِ،
الرجن، الرجائڪ.

allergy (الرجي) [G.]

سُٻڙو الرجِي، تڪي حساسيت، گرم
سرد ڪيفيت. (دسو: anaphylaxis ۽
sensitization)

allograft (ايلوگرافٽ) [G.]

هڪ ماڻهو جي ڳچي جي ٻئي
ماڻهو ۾ پيوندڪاري. ڌاري
پيوندڪاري. (دسو: autograft)

aloe (ايلو) [.]

ڪڙوٺو، مُصرَع، اندرائن (ه)،
حنظل (ه)، جلاب طور ڪم ايندو آهي.

alopecia (ايلوپيشيا) [L.]

گنج، ٺوڙهه، ٺوڙهائپ، وار نه
هجڻ. (دسو: Baldness).

alopecia areata (ا. ائريٽيا)

وارچرو، ڊاءُ الشعب (ه)، چرند وار،
چور وار، وال چرو.

alopecia totalis (ايلوپيشيا

[L.] ٽوٽلس)

مٿي 'تمام رار ڪرڻ.

alopecas universalis (ايلوپيا

[L.] يونيور.ملس)

ڪپوس، پيو سرو، گُسرُو.

alum (ايلمر) [L.]

پٽڪي، زاج (ء). Potassium or ammonium sulphate

alveolitis (ايلويولاٽيس) [L.]

ڦڦڙ جي هوائي ڳوٺرين جي سوڄ.

alveolus (الويولس) [L.]

ڦڦڙ جي سنهي هوائي ڳوٺري، ڏند يا ڏاٽ جو ڳٺ، غدودي ڳوٺري.
(ڏسو: acinus) جمع = alveoli.

Alzheimer disease

جرمن طبيب الوٽس الزهايمر جي نالي تي بيماري، الزهايمر مرض، ان جو پٻو نالو presenile dementia آهي، پيريءَ ۾ دماغ ڇٽ ٿيڻ، ويسر جي بيماري.

amalgam (ايمل گمر) [G.]

پاري جو مٺ (پارو + چاندي + قلعي) جيڪو ڏند جي سور پرڻ ۾ ڪم ايندو آهي.

amastia (ايمسٽيا) [G.]

اڻ اُرهائي، ڇاتيون نه هئڻ جو پيدائشي نقص.

amaurosis (اماروسس) [G.]

انٿائي، انٿائپ، جُروي يا پوري انٿائپ.

ambidextrous (ايمي)

[L.] ڊيڪسٽروٽس

ٻه هٿيو، ٻئي هٿ استعمال ڪرڻ يا ان سان لکڻ وغيره جوڳو، ٻئي ساڄڙيو ۽ کاٻڙو، ساڄڙيو کاٻڙيو.

ambivalence (ايمبي وئلسنس) [L.]

ٻه جذباتي، ٻه جذبيو شخص جنهن ۾ ٻه ابتڙ جذبا (پيار ۽ نفرت) ساڳي مهل موجود هجن.

amblyopia (ايمبليوپيا) [G.]

جوت جهڪائي، اکين جي ديد جي جهڪائي جيڪا انڌائي ۾ تبديل ٿي وڃي، تماڪ پياڪ جي جوت جهڪائي ۾ دونهين جي نڪوٽين اندر ساڀانائڊ جي جذب ٿيڻ سبب جوت جهڪي ٿي ويندي آهي. ان جو علاج vi+A (پتائي گجر ۽ جيرانڊي) آهي. ديد جهڪائي.

ambulatory (ايمبوليٽري) [L.]

هلڻ ڦرڻ جوڳو، چُرندڙ، متحرڪ.

amelia (اميليا) [G.]

اڻ انگائي، پيدائشي طور هڪ يا وڌيڪ هٿ پير، تنگن ٻانهون نه هئڻ.

amenorrhoea (امينوريا) [G.]

ماهواري نه هئڻ يا نه اچڻ، ڪپڙا نه اچڻ، مهينو نه اچڻ، اڻ ماهواري.

amentia (امينيشيا) [L.]

بالويلائي، ذهني خرابي.

ametria (اميٽريا) [G.]

پيدائشي طور ٻيجيداني نه هئڻ ارحمائي.

ametropia (امي ٽروپيا) [G.]

نظر با ديد جو خرابو، اک جي شفافيت ۾ گڙبڙ سبب نظر جو خرابو، ڪديدائي.

amino acids (امينو ائسڊس) [.]

امينو تيزاب، ٻيهر پروٽين جوڙيندڙ انگي تيزاب، لازمي arginine، امينو تيزاب 10 آهن: histidine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, threonine, treptophane and valine. اهي بت اندر ڪونه ٺهندا آهن. ان ڪري کاڌي ۾ لازم آهن.

amnesia (اٽمنيا) [G.]

پُل، بي حافظائي، اڻ يادگيري، يادداشت گم ٿيڻ، نسيان، آيادائي. anterodrate amnesia حادثي کانپوءِ تازن واقعن جي پُل، retrograde amnesia حادثي کان اڳ پراڻن واقعن جي پُل.

amnion (اٽمينون) [G.]

ڳپ جو سڀ کان اندريون پوش جنهن اندر ڳپ پائي هوندو آهي. ڳپوٺو پوش، ڳپ پوش.

amniotic fluid (اٽميوٽڪ فلوئڊ) [.]

ڳپ پوش پائي (liquor amnii)، اندرين ڳپ پوش اندر پائي يا پاڻي، ڳپ پوش پائي.

amoeba (اميبا) [G.]

اميبا (ميٽوزو/chanling)، هڪ خليو مُفت کائو جيئڙو (parasite) آهي جيڪو اوائل جيئڙو (protozoa) آهي. اميبا.

amoebiasis (اميبياسيس) [.]

رت وارا دست. مروڙ وارا دست. پيچش (amoebic dysntry): اميبا جو قسر، a. histolytica. کاڌي وسيلي وڏي آنڊي ۾ داخل ٿي اسر ۾ ڦٽ ڪري پيچش ۽ دست ڪندو آهي ۽ جي هن جگر ۾ وڃي واسو ڪيو ته اتي جگر جو ڳڙ (hepatic abscess) پيدا ڪندو آهي.

amorphous (امورفس) [G.]

اروپيو، اڻ شڪليو، بي شڪليو، جنهن جي ڪا باقاعدي شڪل نه هجي. (پائوڊر وانگر)، پُرپر.

ampule (ايمپول) [L.]

ايمپول، ننڍڙي شيشي، سيل ٿيل شيشڙي جنهن اندر دوا جو هڪ وزن موجود هوندو آهي. بند نلڪي.

ampulla (اٽمپولا) [L.]

ڦنڊيل نلي، گهگهيءَ جيان ڦنڊيل، ڪنهن نليءَ جو ڦنڊيل حصو.

amputation (اٽمپوٽيشن) [L.]

ڪپي ڌار ڪرڻ، ڪنهن انگ عضوي کي ڪپي بت کان ڌار ڪرڻ، ڪٽڻ، وڌڻ.

amylase (امي ليز) [G.]

نشاستي انزائم، اهو انزائم جيڪو نشاستن کي ڪنڊ ۾ بدلائي، اميليز.

amyloid [G.] (امي لوائڊ)

نشاستي جيان، اميليز جيان، هڪ ميٽ جيان نظر ايندڙ نشاستو.

amylum [G.] (اميَلَم)

نشاستو (starch).

anabolism [.] (اٽنابولزم)

گڏيندڙ عمل، اٽنابولزم، هيءُ هڪ تعميري عمل آهي، جيڪو ميٽابولزم جو حصو آهي جنهن اندر سادين شين مان مرڪب شيون پيدا ٿينديون آهن جن اندر توانائي جذب ٿيندي آهي جيئن سادين شين يعني ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ ۽ پاڻيءَ مان ساون ٻوٽن ۾ اُس وسيلي منجهيل شيون يا مرڪب گلوڪوس جي شڪل ۾ ٺهندا آهن. (ڏسو: catabolism ۽ metabolism).

anacidity [G.] (اٽن ائسڊٽي)

اُن تيزابيت، نارمل تيزابيت، خاص طور هاضمي جي رس ۾ نه هئڻ جي حالت. (ڏسو: Achlorhydria).

anaemia [G.] (انيميا)

رتوٺي اٿاڻ، انيميا، رت ۾ رتوٺن يعني ڳاڙهن جڙن ۽ هيموگلوبن جي گهٽتائي سبب پيدا ٿيڻ ڪوٽ، اها تڪليف vit. B12 ۽ لوھ جي ڪوٽ سبب پيدا ٿيندي آهي. رت اوٿائي.

anaerobe [G.] (اٽن ايروب)

اڻ هوايا (جيوڙا)، اهي جيوڙا جيڪي هوا يا آڪسيجن جي موجودگي ۾ وڌي ويجهي نه سگهن. اُهوايو.

anaesthesia [G.] (اٽن ايس ٿيزيا)

بي جسي، اڻ احساسيت، اها ڪيفيت جنهن ۾ ڇهڻ جي حس يا سُور جو احساس نه هجي ان جا ٽي قسم آهن: 1. عام بيهجسي، جنهن ۾ مريض کي مڪمل بيهوش ڪيو ويندو آهي، 2. مقامي بيهجسي، جنهن ۾ مريض جي جسم جي ڪنهن خاص حصي جي مقامي تنگ ڪي سُن ڪيو ويندو آهي ۽ 3. ڪنڊائتي بيهجسي، جنهن اندر پٺيءَ جي ڪنڊي جي بلڪل هيٺين مُهرن ۾ مغزي ڏوري کي سُن ڪرڻ جي دوا واري سُئي هڻبي آهي. دوائي بيهوشي.

anaesthetic [G.] (اٽناس ٿيٽڪ)

سُن ڪندڙ، بيهجس يا بيهوش ڪندڙ، راتون جيڪي شيءِ يا سنگهاڻ وسيلي سُن يا بيهوش ڪنديون آهن.

anaesthetist (اٽناس ٿيٽسٽ)

[G.]

بيهوشيءَ واري علم (anaesthesiology) جو ماهر.

analeptic [G.] (ائنلپيٽڪ) تازگي يا تائائي ڏيندڙ شيء يا دوا اها دماغ کي جاڳائيندي آهي مثلاً: تيز بوءِ، امونيا، برانڊي، وغيره. تائائڪ دوا.

analgesia [G.] (ائل جيزيا) سُورائي، سور جي غير موجودگي.

analgesic [G.] (ائل جيزڪ) سور مار دوا، سور کي ٻُنجو ڏيندڙ دوا.

analysis [G.] (ائنلisis) تجزيو، چيد، چنڊ چاڻ، (ڏسو: نفسياتي تجزيو (Psychoanalysis))

anaphylaxis [G.] (ائنافيلاڪسس) شديد ردعمل، شديد تڪو حسياتي يا الرجياتي ردعمل.

anasaraca [G.] (ائنسارڪا) پوري عام ٿوڙ، جلندر، سڄي بت ۾ پاڻي ڀرجڻ.

anastomosis [G.] (ائناسٽوموسس) ٻن يا وڌيڪ شريانين/رڱن جي شاخن جو هڪٻئي سان وات ۾ وات ملائڻ، ٻوٽ سان ٻوٽ ملائڻ، باهمي رڱوڻو رابطو.

anatomy [G.] (انٽومي) انگ ڄاڻ، عضون جو علم، وڍ ڪٽ وسيلي بت جي جوڙجڪ بابت علم، انگ وڌيا.

ancylostoma [L.] (ائن ڪليستوما) ڪنڍي يا انگوڙي وارو ڪيڙو، اهو رت پياڪ ڪيئون ننڍي آنڊي جي 12 انچ حصي ڳوڏينر ۾ رهندو آهي. (ڏسو: ankylostomiasis).

androgens [G.] (ائڊروجنس) اٿورن ۽ ائنڊرنيل غدود مان خارج ٿيندڙ مرداني هارموني رس اهو مردانيون جنسي خصوصيتون پيدا ڪندو آهي. (ڏسو: testosterone)

androgyna [G.] (ائڊوجينا) ڪڏڙي، نرماد عورت، اهو ڪڏڙو جنهن ۾ مردائين کان زنانينون خصوصيتون وڌيڪ هجن.

androphobia [G.] (ائڊروفوبيا) مردن کان ڊپ يا ڏهڪاءُ، مرد ڊپائي.

anencephaly [G.] (ائئن سفيلي) آدمغاي، اڻ دماغي، بالائي ڳين ۾ دماغ جي پيدائشي غير موجودگي.

aneurysm [L.] (ائورزم) شرياني ٽوڻ، رت نليءَ جي مقامي ٽوڻ.

angina [G.] (انجائنا) چاتي ۾ سُور، سُور، گهٽيل سور، سيني يا دل جو سور (a. pectoris).

angiography [G.] (انجيوگرافي) مريض جي نسن ۾ مخصوص دوا داخل ڪري دل جي شريانين جي جانچ ڪرڻ. رڱوڻي مورت.

angioma [G.] (اٽنجيوما)

اٽنجيوما، رت نلين جو اڻ مومار
ڳوڙهو، اڪثر وارنلين ۾ ٿيندو آهي.
angioplasty [G.] (اٽنجيوپلاسٽي)

رت نلين جي پلاسٽڪ سرجري.

angiosarcoma

[G.] (اٽنجيوسارڪوما)

رت نلين جو مومار سرطاني ڳوڙهو.

anhidrosis [G.] (اٽن هيڊروسس)

پگهر گهٽ اچڻ جي حالت، پگهر
اوڻائي.

anhydrotics [.] (اٽنهايڊروٽڪس)

پگهر گهٽائيندڙ دوائون، پگهر
گهٽائڪ.

anhydraemia [.] (اٽنهايڊريميا)

رت ۾ پاڻيءَ جي گهٽتائي يا
کوٽ، رت سوڪهڙو.

anhydrous [.] (اٽنهايڊرس)

اپاڻيو، بي پاڻيو، پاڻيءَ جي
مڪمل کوٽ، سُڪل، خشڪ ٺوڻ.

anicteric (اٽن-اڪ-ٽيرڪ)

[G. icterus, سائي، یرقان]

بي ڪاميو، اڪاميو، سائيءَ
کان سواءِ اڻ ڪاميو.

aniline [.] (اٽني لين)

ڪوئلي مان ڪَشيد ڪيل سٿيو
رڱيندڙ مرڪب مادو جيڪو رنگن
(dyes) جي تياريءَ ۾ ڪتب ايندو

آهي.

aniridia [.] (اٽني-ري-ڊيا)

اڪ جي انڊلٺي پردي جي کوٽ يا
خرابي، اڪثر پٽدائشي هوندي
آهي. اڻ انڊلٺائي.

anisocoria (اٽني-سو-ڪوريا)

[G. anisos, اڻ برابر، kore، مائڪي]

ٻن اکين جي مائڪين جي قطر
وچ ۾ اڻ برابري، ننڍيون وڏيون
مائڪيون.

anisocytosis (اٽني-سو-سائٽوسس)

گهرڙو kytos، اڻ برابر، [G. anisos،
-osis، حالت]

خلين يا گهرڙن جي سائيز ۾ اڻ
برابري، ننڍ وڏا گهرڙا.

anisomelia (اٽني-سو-ميليا)

[G. aniso, اڻ برابر، melos، انگ]

تنگن ٻانهن جي ڊيگهه ۾ ننڍ
وڏائي، انگ ننڍ وڏائي.

anisometropia (اٽني-سو-)

ميٽروپيا)

[G. anisoso، اڻ برابري، metron،
اڪ، ops، رپ].

اکين جي انعڪاس يا موڙ ۾
فرق، ڇُهنبائي، ٿاڌ، ٿيڌ.

ankle (اٽنڪل)

پير جو مُرو، مُرو، مُرو.

ankyloblepharon (اٽنڪلو-بلي-)

فرون)

[G. agkylos، اڏترچو، blepharon، ڇپر].

اکین جي ڇپرڻ/ پنبڻين جو پاڻ ۾
ڇنبڙڙ يا ڇهڻڻ، پنبڻ ڇهڻ،
اکیون لڳڻ.

ankylosis (اٽڪلي-لو-سس)

[G. agkyle, ڇامائو پڻو]

سَنڌ جي سختي، سوک يا آڪڙ،
سَنڌ سُکي يا آڪڙجي ويڃڻ، سَنڌ
سُڪائي.

ankylostoma (اٽڪلي-لوس-توما)

[G. agkylos, وريل; stoma, وات]

سايٽ (nematodes) جي گهرائي جي
هڪ قسم جو سايو، جنهن جي وات
۾ رت چوسڻ جا آنگوڙا (hooks)
هوندا آهن، جنهن سان هو پنهنجي
رهندڙ جاءِ يعني ٻارنهن انڇي ننڍي
آندي (duodenum) ۾ آنگوڙو کپائي
رت چوسي ٿڳندو آهي. اهو مفت
کائو سايو آنگوڙو سايو يا ڪينٽون
(hook worm) به سڏبو آهي سندس
حيواني نالو ankylostoma duodenale
آهي. ڪُنڊ ڪينٽون.

ankylostomiasis (اٽڪلوس-)

[نو-مياسيس]

[G. agkylos, وريل; stoma, وات -
lasis, حالت]

آنگوڙي ڪينٽن جي بيماري
(hookworm disease)، رت چوسجڻ
سبب مريض ۾ ڏوٻر ۽ رتوڻي اٿائڻ
پيدا ٿيندي آهي. ڪُنڊ ڪينٽيائي.

anular (اٽولر)

[L. annulus, چَلو].

چلي شڪليو، چلدار، چلائتو-
تاندوري پنڌا (ligaments) جيڪي
مُري ۽ ٻانهن جي آڱوٺي واري
پاسي واري نريءَ جي ٻنهي ڇيڙن
جي سندن جي چوڌاري چلي جي
شڪل ۾ هوندا آهن.

anodyne (اٽوڊن)

[G. a, اٽ; odyne, سُور]

هڪ سور گهٽائيندڙ دوا، آسوري
يا سور مار دوا.

anogenital (اٽنو-جنائي-ٿل)

[L. anus, مقعد; G. genesis, ڄم]

بت جي مقعد ۽ ڄم واري جاءِ،
جنسي ۽ مقعدي جاءِ.

anomaly (اٽنو-ملي)

[G. anomallia, بي قاعدگي]

جيڪو قاعدي اصول يا نارمل کان
هٽيل هجي، بي قاعدي معمول جي
خلاف، اٽ هٽي.

anomia (اٽنوميا)

[G. a, اٽ; onoma, نالو]

ڪنهن شيءِ يا ماڻهو کي نالي نه
ڏئي سگهڻ کان لاچار، اٽ نالي
گنهائي.

anonychia (اٽنو-ني-ڪيا)

[G. a, اٽ; onyx, ننهن]

بي ننهيون، اٽنهائي.

anoperineal (اٺنو-پيري-نيل)

[L. anus, مقعد; G. perineas,] مقعد

۽ ڄم انگ جي وچ واري جاءِ،
مقعد ۽ مقعدي ڄم واري جاءِ.

Anopheles (اٺنو-في-ليز)

[G. anopheles, چيهو رسائيندڙ]

مڇر جي هڪ جنس (genus) جو نالو،
جنهن جي ملائي رت چوسڻ وسيلي
ماڻهوءَ ۾ مليريا يا سيءُ تپ جو
مرض ڏيندي آهي. (ڏسو malaria)

anorchus (اٺن-اور-گس)

[G. a, اٺ; orchis,].

چوڪرات ٻار ۾ آنورن يا خصين
جي پڻاڻشي غير موجودگي، بي
خصيو، اٺ آنوريو.

anorectal (اٺنو-ريڪ-ٿل)

[L. anus, مقعد; rectus, سڌو]

کاڄ نلي جي وڏي آندڙي جو
هينون چيڙو، ڪاڪوس واري
جاءِ، مقعد ۽ سڌي آندڙي (rectum)
وارو حصو، مقعدو سڌ آندڙو.

anorectic (اٺنو-ريڪ-ٽڪ)

[G. a, اٺ; orexis, بُڪ]

بُڪ مار شيون يا دوائون.

anorexia (اٺنو-ريڪ-سيا)

[G. a, اٺ; orexis, بُڪ]

بُڪ مرڻ، بُڪ جي طلب مري
ويڃڻ، کائڻ لاءِ دل نه چوڻ، اُرج،
بي بُڪائي. نفسياتي طور بُڪختر ٿيڻ، جو آخر ۾ معدي جو
اُستر به سڪي ڳري ويندو آهي.
nervosa. نفسياتي بي بُڪائي.

aosmia (اٺنوس-ميا)

[G. a, اٺ; osme, بئانس]

سنگهڻ جي جس ختم ٿيڻ،
اُستگهائي، بي بانسائي.

anovular (اٺن-اوولر)

[G. a, اٺ; L. ovum = بيضو]

اُبيضيو، اٺ بيضيو،
بيقاعدِي زنانو رت جيڪو اٺ
بيضيو هجي اها باقاعدي ماهواري
ناهي.a. cycle: ماهواري
(metropathia hoemorrhagica: ڏسو)

anoxaemia (اٺنوكسي-ميا)

[G. a, اٺ; oxys, ٽڪو; haima, رت]

رت ۾ آڪسيجن جي اٿاڻ،
رتوڻي آڪسي اٿاڻ (ڏسو:
hypoxaemia)

anoxia (اٺنوكسيا)

[G. a, اٺ; oxys, ٽڪو]

لٽي اٿت (tissue) ۾ آڪسيجن جي
اٿاڻ، لٽي آڪسي اٿاڻ، (ڏسو:
hypoxia)

antacid (اٺنٽ-اٽسڊ)

[G. anti, خلاف; L. acidus, ڪٽو]

تيزابيت يا کٽاڻ کي ختم ڪندڙ
مادو يا دوا، تيزابيت ٽوڙ، کٽ مار.

antagonism (اٽنٽا-گونزم)
[G. antagonizesthai, خلاف جدوجهد]
سرگرم مخالفت، اها ڪجهه
دوائن، مُشڪن ۽ ننڊ جيتامڙن جي
خصوصيت آهي.

antagonist (اٽنٽا-گو-نست)
[G. antagonistes, مخالف]
هڏائين مُشڪ جيڪا ڀري ٿي موافق
(agonist) مُشڪ کي حرڪت ڪرڻ جو
موقعو ڏئي، دوا جيڪا ٻي دوا جو اثر
رد يا ابتڙ ڪري ڇڏي. مخالف.

antaphrodisiac (اٽنٽافرو-ڊي)
(زيڪ)
[G. anti aphrodisiakos, جنسي مخالف]
جنسي بڪ يا قوت باهه گهٽائيندڙ
شيءَ يا دوا، جنسي ريڇڪ
(impulse) جي اٿان، جنسي بڪ
Also anaphrodisiac. گهٽائيندڙ.

anteflexion (اٽنٽي فليڪشن)
[ante, اڳيان; flectere, مڙڻ]
ڪنهن انگ عضوي جو اڳتي
نوڙڻ يا وڙڻ، اڪثر رحم (uterus)
لاءِ استعمال ٿيندو آهي، اڳ
نواڻي. (رٽرفليڪشن) (retroflexion).

antemortem (اٽنٽي مورٽم)
[L. موت کان اڳ]
موت اڳوڻائي. (ضد postmortem)
antenatal (اٽنٽي نئٽل)
[L. ante, natus, ڄمڻ]

اڳ ڄمڻ، ڄمڻ کان اڳ جو مُدو (40
هفتا يا 280 ڏينهن) ڄمڻ اڳوڻائي.
(also prenatal)

antepartum (اٽنٽي پارٽم)
[ڄمڻ کان اڳ]
ڄمڻ کان اڳ جو مُدو (ڳورهاڙيءَ
جي ڇهين کان نائين مهيني وارا
ٽي مهينا)، (ضد postpartum)، ڄمڻ
کان اڳ زنائو: (A. haemorrhage)
رت وهڻ. (ڏسو: placenta praevia)

anterior (اٽنٽي-ري-اڻ)
[سڀ کان پهريون يا اڳيون L.]
جسم جو اڳيون يا پيٽائون پاسو،
اڳياڙي، اڳيل، پيٽيرو، موھڙ،
موهنڱ، (also ventral) (ضد:
posterior or dorsal)

a. chamber: اک جي دودڙي جي
قرني پر ۽ انڊلني پردن جي وچ
واري ڪوٺڙي، اکائين اڳين
ڪوٺڙي. (ڏسو: aqueous).

anterograde (اٽنٽيرو-گرڍ)
[L. anterior, اڳيان; gradi, وڃڻ]
حادثي سبب ان کان ٿورو اڳ جي
واقعاتي ويسر، ٿور اڳوڻي ويسر.
(ڏسو: amnesia)

antero-inferior (اٽنٽيرو-انفيئري)
اڳتي ۽ هيٺ، اڳ هيٺيرو.
[L. (اٽنٽيرو-لئٽرل) anterolateral]
اڳتي ۽ پاسي، اڳ پاسيرو.

anteromedial [L.] (ا-ميديل)

اڳي ۽ وچ پاسي-اڳ وڇيرو.

anteroposterior [L.] (ا. پوسٽيريئر)

اڳتي ۽ پوئين پاسي، اڳ پٺيرو.

anterosuperior [L.] (1. سپيريئر)

اڳتي ۽ مٿي، اڳ مٿيرو.

anteversion (اٽني-ورشن)

[L. ante, اڳ; vertere, ورتڻ]

ڪنهن عضوي، انگ يا حصي جو

اڳيرو ٿي وڃڻ يا جهڪڻ يا جاءِ

ڇڏڻ، اڳ ورائي، (ضد =

(retroversion)

anthelmintic (اٽن-ٿيل-مين-ٽڪ)

[G. helmins, ساپو]

آندڻ جي ڪينئن لاءِ ساپا مار دوائون.

anthracosis (اٽن-را-ڪو-سس)

[G. anthrax, اڱر; -osis, حالت].

دونهين ۾ ساهه کڻڻ سبب ڦڦڙن

جي ڪارنهن يا اڱاري، ڦڦڙائين

ڪارڻ يا اڱاري.

anthrax [G.] (اٽن-ٿريڪس)

مال مان وڇڙندڙ بيماري، جيڪا

هڪ موتمار پونٽرو گڙ (malignant

pustule) پيدا ڪندي آهي، ان جي

جيوڙي جو نالو Bacillus anthracis

آهي.

anthropology (اٽنٿرو پولوجي)

[G. anthropos, ماڻھو; logus, اڀياس].

انسان ذات يا ماڻھن (جي ھڌڪاڻ،

منھن مھاندي، ريتن رسمن بابت

ڄاڻ) جو اڀياس، بشريات، ماڻھو

ڄاڻ.

anti-allergic (اٽني-الرجڪ)

[G. anti, توڙ; ergon, سرگرمي]

پيداوار genesis

حساسيت گھٽائيندڙ الرجعي توڙ،

الرجعي مار.

anti-anaemic (اٽني-اٽني-مڪ)

[G. haima, رت]

رتوڻي اٿاڻ دور ڪندڙ گماشتو،

رتوڻي اٿاڻ روڪ.

antibacterial (اٽني-بئڪٽيريئل)

[G. bakterion, ننڍو عملو].

جيوڙا مار گماشتو، جراثيم ڪُش.

antibiosis (اٽني پيوسس)

[G. bios, زندگي].

ٻن جيوڻن جي وچ ۾ تعلق جنھن

مان هڪڙو ٻئي لاءِ ھاجيڪار

ھجي، جيو ھاجيڪاري.

antibiotics [G.] (اٽني-بيوٽڪس)

جيومار، جيوڙا مار دوائون مثلاً

پئسنلين يا ٽيڙا سائڪلين وغيره.

antibodies (اٽني بوڊين)

الرجياتي مادن (antigens) جي رد

عمل ۾ رت اندر پيدا ٿيندڙ سوس

الرجعي مار جسمڙا، اٽني باڊي.

anticholinergic (اٽني-ڪولي-

نرجڪ)

anticoagulant

[G. chole, پٽ; ergon, ڪم]

ڍرو ڪندڙ (ڍرائڪ) تتن مان
نڪرندڙ رس مادا يا دوائون،
ڍرائڪ روڪ.

anticoagulant (اٽني ڪوگولنٽ)

[L. coagulare, ڄمائڻ يا ٺٺڻ]

رت کي ڄمڻ يا ٺٺڻ کان
روڪيندڙ گماشتو، ٺٺ روڪ.

anticonvulsant (اٽني ڪن وُل)

(سَنَت)

[L. convulses, ڏڏيل]

ڇڙهيون روڪيندڙ گماشتو، ڇڙيون
روڪ جسماني ڇڙڻ روڪيندڙ.

antidepressant (اٽني ڊپري)

(سينٽ)

[L. depressus, ڊپائڻ]

اوڳائڻ، ملولائي روڪ دوائون
(ڏسو: depression)

antidiu retic (اٽني ڊاءِ يُوري ٽڪ)

[G. dia, وسيلي; ouron, پيشاب]

مُت روڪيندڙ، پيشاب روڪ.
antidiuretic hormone (A.D.H):
پڇوچري غلود مان نڪرندڙ
هارموني رس (ڏسو: diabetes).

antidote (اٽني ڊوت)

[G. didonai, ڏيڻ]

ترياق، ٽوڙ، زهر جو ٽوڙ يا دارون.

antiemetic (اٽني اميٽڪ)

[G. emeticos, ڏياريندڙ].

antihaemorrhagic

التي روڪ دوائون يا گماشتو.

antienzyme (اٽني انزائم)

[G. en, انڊر; zyme, خمير].

انزائمڪ روڪ دوا، خمير روڪ.

antifebrile (اٽني فيبرائل)

[G. anti, ٽوڙ; L. febris, fever].

ٽپ ٽوڙ گماشتو.

antifungal (اٽني فنگل)

سينور روڪ گماشتو، سينور
ماردوا.

antigen (اٽني جن)

[G. genus, ڄمڻ].

اهو مادو جيڪو جسمي روڪ
مادا (antibodies) پيدا ڪري، اٽني
جن (ڏسو antibody).

antihaemophilic globulin

(اٽني هيمو فيلڪ-گلوبيو لين)

[A.H.G]

هڪ عامل جيڪو پلازما ۾ غير
موجود هجي، جنهن جو تعلق رت
ڄمڻ سان آهي. رتوڻي پيدائشي
بيماري هيمو فيليا ۾ ان جي کوٽ
هوندي آهي.

antihaemorrhagic (اٽني)

(هيمر-هيڪ)

[G. haima, رت; rhagnynai, ڦاٽ]

[ڪاٺي وهڻ]

رت وهڪ روڪ گماشتو جهڙوڪ

وٽامن ڪي [k].

antihistamines (اٽنٽي-هسٽامينز)

[G. histos, ماس; ammoniakon, وڻ (جو ڪونڊر].

بت ۾ ماس اندر سمنڊ هسٽامينز مادي کي روڪيندڙ دوائون جيڪي ڇاپاڪي جسياتي حالتن ۾ ٿوڙ طور ڪم اينديون آهن، هسٽامين روڪ.

antihypertensive (اٽنٽي-

هائپرٽين-سيو)

[G. hyper, مٿي; tendare, اينگهڻ].

مٿي چڙهيل رتوڻي دٻ (blood pressure) کي هيٺ ڪندڙ دوائون يا گماشتا، وڌ رت دٻ روڪ دوائون.

anti-infective (اٽنٽي-ان فيڪٽو)

[L. infectus, ڪيڻ، جيوڙائپ].

جيوڙائپ (infection) روڪ گماشتو، جهڙوڪ وٽامن [A].

anti-inflammatory (اٽنٽي-ان-

فلي-مئٽري)

[L. inflammare, روڳ ڏيڻ].

سوڄ روڪيندڙ، روڳ روڪ يا سوڄ روڪ گماشتو.

antiluetic (اٽنٽي-لو-اي-ٽڪ)

[L. lues, وبا].

آتشڪ (باد فرنگ/syphilis/lues) روڪ گماشتو. ٽاڪي روڪ.

antimalarial (اٽنٽي-مليريال)

[It. malaria=bad air, خراب هوا، بد]

هوا)

مليريا (سيءُ ٽپ) روڪ اپاءُ.

antimetabolites (اٽنٽي-ميٽابوليٽس)

لاٽر)

[G. metabolite, تبديلي].

گهڙي جي غير ضروري واڌ روڪيندڙ مرڪب، جيڪي ٽڪي (acute) ليوكيميا ۾ ڏٺا ويندا آهن جهڙوڪ فولڪ تيزاب وغيره. غير ضروري واڌ روڪ.

antimicrobial (اٽنٽي مائڪرو)

بيل)

[G. mikros, ننڍڙو، bios, زندگي]. جيوڙا مار دوائون.

antimitotic (اٽنٽي-ميٽوٽڪ)

[G. mitos = ڏاڳو]

گهڙي جي ڏاڳيائي ورڇ (mitosis) روڪڻ وڌ واڌ ان جي روڪڻ وارو گماشتو، ڏاڳيائي ورڇ روڪ.

antimony (اٽنٽي-موني)

سُرْمو اهو ڪاري آزار (leishmaniasis) جي علاج ۾ استعمال ٿيندو آهي (مارڪو پولو جي چاچي بڪولو افغانستان ۾ سُرْمي سان علاج ڪرايو ۽ نامرد ٿي ويو).

antimycotic (اٽنٽي-مائڪو-ٽڪ)

[G. myces, سِينور جو قسم]

سِينور روڪ دوا.

anti-oxidants (اٽنٽي-آڪسي-ڊٽس) آڪسيجن (oxidation) روڪ مادو.
 anti-parasitic (اٽنٽي-پيراسيٽڪ) [G. parasitos, مفت کائو].
 مفت کائو جيتامڙا روڪ، ڏٺو روڪ.
 antiperistalsis (اٽنٽي-پيرس-س) [G. peri, چوڌار; stalsis, سوڙهه].
 آنڊي جي لهري حرڪت روڪ (ڏسو: peristalsis).
 antipruritic (اٽنٽي-پرو-ريٽڪ) [L. prunus, خارش].
 خارش روڪ گماشتو/دوا.
 antipyretic (اٽنٽي-پاء-ريٽڪ) [G. pyretos, تپ].
 بخار لاهيندڙ دوا، تپ روڪ گماشتو.
 antirachitic (اٽنٽي-رئڪ-ٽڪ) [G. rachis, ڀنيءَ جو ڪنڊو].
 ڪنگيءَ (rickets) روڪ گماشتو/دوا، جهڙوڪ وٽامن ڊي [D].
 antirheumatic (اٽنٽي-رهيو-مئٽڪ) [G. rheuma, وهڻ].
 سندن جو سور يا وائيءَ سور روڪيندڙ گماشتو-وائيءَ روڪ.
 antiscorbutic (اٽنٽي-اسڪور-بيوٽڪ) [L. scorbutus, اسڪروئي/اسقربوط].
 ڏند جي وهارن جي بيماري.

اسقربوط (scurvy) روڪ گماشتو، جهڙوڪ وٽامن سي [C]. اسڪروئي روڪ.
 antisepsis (اٽنٽي سپ سس) [سڙڻ، رجھڻ، ڪن هڻڻ; G. sepsis, ڪن روڪ، گند روڪ].
 antiseptic (اٽنٽي سپ ٽڪ) ڪن روڪ/منڌ مار/گند مار (دوا).
 جهڙوڪ ڪاربو ائسڊ يا فينول.
 antisialagogue (اٽنٽي-سيالي-گوگ) [G. sialon, پگ; agogos, نيٽندڙ].
 پگ روڪ، ٿڱ روڪ.
 antisocial (اٽنٽي سوشل) [L. socius, ساٿي].
 سماج جو ويري، ديوانگي جي ڪيفيت جنهن ۾ مريض معاشري جون پابنديون ۽ فرض قبول ڪرڻ جوڳو نه هوندو آهي، سماج دشمن.
 antispasmodic (اٽنٽي-اسپاز-موڊڪ) [G. spasmos, گڏڙي].
 مُشڪ ۾ گڏڙيون روڪيندڙ اپاءَ، گڏڙي روڪ.
 antitoxin (اٽنٽي ٽاڪسين) [Zهر, G. toxicon].
 ترياق، بت ۾ جيوڙن جي وه يا زهر خلاف پيدا ٿيندڙ ترياق مادو جيڪو ان وه کي بي اثر ڪري ڇڏيندو آهي، وه ٽوڙ.

antitussive (اٽنٽي ٽسِيو)

[L. tussis, ڪنگهه]

ڪنگهه روڪ ٻاڻ.

antivenin (اٽنٽي وي ٻِن)

[L. venenum, وَه].

نانگ بلا جي وه خلاف ٽوڙ يا
ترياق، جانورن ۾ نانگ جي وه
سيءُ سان داخل ڪري نانگ بلا
جي ڪڪيل کي رتوڻو پاڻي ترياق
طور ڏجي، نانگ وه ترياق.

antiviral (اٽنٽي وائرل)

[L. virus, زهر].

وائرس مار دوا.

antrum (اٽن-ٽرم)

[L. antron, ڪڏو].

هڏي اندر ڪڏو، هڏائون ڪڏو.

anuria (اٽنوريا)

[G. ouran, پيشاب].

پيشاب نه اچڻ يا نه هجڻ، اڻ مٽائي،
اٽنئي، بي پيشابي، مٽ روڪ.

anus (اٽنس) [L.]

سڱڻ، ڪاڇ نليءَ جو آخري ڇيڙو،
جتان ڪاڪوس نڪرندو آهي،
مقعد، ٻاڏ، ڀاڏ، گڏيا. ٻار ۾ مقعد
imperforate anus: جي پيدائشي غير
موجودگي، مقعد جو ٽنگ نه هجڻ.
اڻ مقعدائي، اڻ ٽنگيو مقعد.

anvil (اٽن-ول)

[A.S., anfil, سنڌاڻ]

وچين ڪن جي ٽن هڏين مان
سنڌاڻ شڪلي هڏي. (ڏسو: incus).

anxiety (اٽنگ-زاءِ-تي)

[L. anxietas, ڳڻتي]

خوف، ڪٽڪي ۽ ڏهڪاءُ جي ذهني
ڪيفيت، پريشاني، چٽا، ڳڻتي،
(ڏسو neurosis) اها هڪ ذهني
نفسياتي ڪيفيت آهي جنهن ۾
مريض تي بار بار ڳڻتي جا شديد
تيز ٽڪا حملا ٿيندا آهن حملي
دوران، ڊپ، ڏهڪاءُ جون
سموريون علامتون ۽ نشانيون
ظاهر هونديون آهن، آخر ۾ کيس
دهي پوڻ (collapse) ۽ موت جو
سخت ڳڻڪو هوندو آهي.

anxiolytics (اٽنگ-زي-اوليٽڪس)

[G. lysis, ڊرائي]

ڳڻتي روڪ دوائون يا گماشتا،
جهڙوڪ valium.

aorta (آ-اورٽا)

[G. aorte, شاهه شريان]

بت جي وڏي ۾ وڏي شريان جيڪا
دل مان اُسري ونگ ٺاهي ڇاتي ۽
پيٽ مان ٿيندي ٻن ٽنگن ۾
ورهائجي ويندي آهي. شاهه شريان.
abdominal aorta: شاهه شريان جو
پيٽ وارو حصو جنهن جي ٿڙڻ
سان چڪي پيدا ٿيندي آهي.
پيٽائين شاهه شريان.

arch of aorta: دل مان نڪرڻ مهل
۽ پوءِ هيٺ لهندي شاھ شريان جي
ونگ.

ascending aorta: دل مان نڪرندي
چاڙھوڪي شاھ شريان.

descending or Thoracic aorta: ڇاتي
اندر ونگ ٺاھڻ کانپوءِ هيٺ لهندي
لاٽوڪي يا ڇاتوڪي شاھ شريان.

aortitis (آئورٽائٽس)

[روڳ، سوڄ -itis, G.]

شاھ شريان جي سوڄ.

aortogram (آئورٽو-گرام)

شاھ شريان جو عڪسي فوٽو.
(arteriogram) (تصوير شاھ شريان
جو عڪس)

aortography (آئورٽو-گرافي)

شاھ شريان جي فوٽو گرافي.
(arteriography) (ڏسو)

apathy (آپٿي)

[G. pathos, احساس]

گھيلائيءَ يا موڳائيءَ جي نفسياتي
ڪيفيت، موڳائي، وسائل ڪيفيت.

aperients (اي-پيرينٽس)

[L. aperire, کولڻ].

ڪاڪوس آئيندڙ يا قبض ڪوليندڙ
دوائون، هلڪا جلاب.

aperistalsis (antiperistalsis: ڏسو)

apex (آپيڪس)

[L. انتهائي چيڙو]

ڪنهن به شيءِ جي چوٽي يا نوڪ
جيڪا نباتي (مخروطي) cone-
shaped) هجي. چوٽي. جهڙوڪ دل
يا ڦٽڙ جي چوٽي (جمع: apices).

aphagia (اي-في-جيا)

[G. phagein, کائڻ]

گھي نه سگھڻ، اڻ گھائي.

aphakia (اي-في-ڪيا)

[G. phakos, عدسو]

اک منجهه دالي يا عدسي (lens)
جي غير موجودگي، اڻ بلورائي.

aphasia (اي-في-زيا)

[G. phases, گفتار].

دماغي خرابيءَ سبب گفتار يا
ڳالهائڻ ۾ رنڊڪ، بي گفتاري،
اڪلي نه سگھڻ: motor aphasia,
لڪيل يا ٻوليل لفظ سمجهي يا
سيڻي نه سگھڻ: sensory aphasia.

aaphonia (اي-فو-نيا)

[G. phone, آواز، صوت]

ڳالهائڻ وارو آواز وڃائي وھڻ، اڻ
آوازائي، بي آوازائي.

aphrodisiac (آفروڊي-زياڪ)

[G. Aphrodite, زھرہ]

شھوت وڌائيندڙ شيون، قوت باھ
وڌائيندڙ مڙھني، شھوت انگيز،
جنسي بک يا طلب وڌائيندڙ،
جنس وڌاڪ.

aplasia (اي-پلي-زيا)

[G. plassein, ٺهڻ، ٺاهڻ].

اوسر جي کوٽ، اڻپوري نشونما،
تنن تي اٿت (tissue) جي اڻپوري
اوسر، اڻپوري اٿت اوسر.

aplastic (ا-پلاسٽڪ)

1. بي شڪليو، اڻ روپيو، شڪل
صورت يا روپ کان سواءِ 2. جيڪو
نئين ماسائتي اٿت نه ٺاهي سگهي.
جهڙوڪ aplastic anaemia. اُروپ.

apnoea (ايپ-ني-آ)

[G. pnein; ڪٽڻ، ڪٽڻ].

وقتي طور ساهه نه کڻي سگهڻ، اڻ
ساهائي.

apocrine (ايپو-ڪرائن)

[G. apo, کان; krinein, ڌار ڪرڻ].

ڪچن ۽ نهائين جا پگهر وارا
مٿيل غدود، جيڪي بلوغت
کانپوءِ مخصوص بدبوءِ پيدا ڪندا
آهن. بدني بوءِ وارا غدود، جنسي
پگهر غدود.

apodia (اڻپوڊيا)

[G. pous, پير].

پيرن کان سواءِ، پيدائشي پير نه
هئڻ، اپيريائي، اڻ پيرائي.

apophysis [G.] (ايپو-فائيسس)

هڏي جي اپريل يا وڌيل بوند يا
ڳنڍ، هڏائين بوند، هڏائون ڳنڍو.

apoplexy (ايپو-پليڪ-سي)

[G. apoplessein, اڌرنگ سبب جڏائي]

اڌ رنگ جو حملو (stroke)

اسٽروڪ-اڌرنگ. (ڏسو: paralysis)
hemiplegia

appendectomy (ا-پ-پينڊي-)

سيڪ-ٽومي)

[L. appendix, ضميمو; ektome,

[ڪپي ڌار ڪرڻ]
وڏي آندبي جي واڌو پڇڙيءَ کي
ڪپي ڌار ڪرڻ واري آپريشن.
آندبي واڌ پڇڙيءَ کور.

appendicitis (ا-پينڊي-سائيس)

[L.]

واڌو آندائتي پڇڙيءَ جي سوچ.

appendix (ا-پينڊڪس)

آندبي وڏي. وڏي آندبي جي واڌو
پڇڙي، ضميمو، اها چيچ جهڙي
ٿلهي ۽ سندس ڊيگهه ملي ميٽر
تائين هوندي آهي. ڪنهن ڪم جي
ناهي. جي سڄي سور ڪري ته
آپريشن سان ان کي ڪپي ڌار
ڪبو آهي.

apperception (ا-پ-پرسپيشن)

[L. percipere, پروڙ]

حسي چُرچ (stimulus) جي چٽي
پروڙ، ڄاڻ يا سڃاڻ، چٽي حسي
پروڙ.

apposition (ا-پ-زي-شن)

[L. ponere, رکڻ]

ٻه مٿڇرا يا ڪنارا پاڻ ۾ گڏڻ.

apraxia (اڀريڪسيا)

[G. prassei, ڪرڻ]

دماغي خرابيءَ سبب شين کي
مؤثر طريقي سان استعمال نه
ڪري سگهڻ. ان ڪرڻائي.

A.P.T (Alum Precipitated
diphtheria Toxoid)

خناق يا ڊپٿيريا جي اپاءَ طور ٽڪو
يا سائو.

apthae (ايف-ٿي)

[G. thrush, ڦلوكٿا]

وات ۾ ننڍڙا ۽ تراڪڙا ڦلوكٿا،
سينورائي ڦلوكٿا (buccal
alcerations = واحد)

aptitude (ايف-ٽي-ٽيوڊ)

فطري لاڙو، رُجھان، رغبت،
اهليت يا لياقت، ڪنهن جسماني يا
ذهني ڪم ڪرڻ جي ذات يا
صلاحيت، فطري لاڙو.

apyrexia (آ-پائريڪسيا)

[G. pyrestos, تب، بخار]

تب نه هئڻ، بي تبائي، آتپائي.

aqua (اڪ-وا) [L.]

پاڻي، جل، ڪشيد ڪيل پاڻي (a.
distillate, شوري جو تيزاب (a.
menthae، ڦوڏني جو پاڻي (a.
piperitae)

aquaeduct (ايڪ-وي-ڊڪٽ)

[L. ducere, نيئڻ]

واه (canal)، دماغ اندر پاڻياٺ جو
هڪ رستو يا نلي، پاڻياٺ نلي.

aqueous [L.] (ايڪ-ويٽس)

پاڻياٺ، پاڻيانو، اڪيائين دودي جي
اڳين ۽ پوئين ڪوپي منجهه پاڻياٺ
(a. humor)، اک ڪوٺڙي پاڻياٺ.

arachidonic acid (آرڪي-ڊو)

[نڪ ائسڊ]

هڪ لازمي سڻپو تيزاب جيڪو
ٿوري مقدار ۾ جگر ۽ عضون جي
چرپيءَ ۾ موجود هوندو آهي هي
به اوسر ۾ مدد ڏيندو آهي.

arachis oil (ايري-ڪس آئل)

[E. arachis, ڪاڇا، بوهي مڱ،

ڪاڇن جو تيل.

arachnodactyly (آرڪ-نو-ڊيڪ-ٽائي)

[ٽلي]

[G. arachne، ڪوريٽڙو، dactylos،
اڱر]

هڪ پيدائشي عيب جنهن ۾ ٻار
جون آڱريون ڪوريٽڙي جيان
هونديون آهن. ڪوريٽڙ آڱريائي.

arachnoid (آرڪ نوائڊ)

[G. arachne، ڪوريٽڙو، eidos،
[شڪل، صورت، روپ]

ڪوريٽڙي جي چار جي شڪل
وانگر، ڪوريٽڙ چار شڪليو.

arborization (آربرو-رائي-زيشن)

[L. arbor، وڻ]

وڻ جي ٿارن ٿارين جهڙي ترتيب،
تنڻيو (neuron) جي ٻنهي چيڙن
تي تنڻي تنڻن ٿارين جي ٿارين يا
ڌارين جا مڇا، ٿارائريون، ڌار
ڌاريون.

arboviruses (آرٻو-وائرسز)

[L. arbor, وڻ; virus, زهر]

جيتامڙن (arthropods) وسيلي
وڇڙندڙ وائرسن جو گڏ ڪيلو،
مڇرن وسيلي وائرس ڪڙم، پيلو
بخار، ڍنگا بخار ۽ رفت ويلي
بخار پيدا ڪندا آهن، واريءَ مڪ
(sand fly)، وارياسو ٽپ ڏيندي آهي
چيڙن وارا وائرس سرسار جهڙا
بخار پيدا ڪندا آهن.

arch (آرچ)

[L. arcus, ونگ، قوس، ڪمان]
ونگ يا ڪمان. جهڙوڪ شاهه شريان
جي ونگ، پير جي تريءَ جي ونگ
(arch of aorta; arch of foot)

arcus senilis (آرڪس سينيلس)

[L. arcus, ونگ; senilis, پيرسن]
پيرسن ماڻهو ۾ اک جي تاري جي
چوڌاري هڪ غير شفاف چلو،
جيڪو عمر وڌڻ جي نشاني آهي.
پيريءَ جو چلو.

areola (ايريولا)

[L. area, ايراضي]

اُرھ جي ڏونتي (nipple)، چوڌاري

ڪارائيل چلو يا ٽڪي، ڏونتيءَ
جي ٽڪي، ڪچو.

arginase (آرجي نيز)

جگر، بڪين ۽ تريءَ ۾ موجود
هڪ اينزائم جيڪو آرجينين کي
اورنيٽين ۽ يوريا ۾ ورهائي
ڇڏيندو آهي. آرجينيز

arginine (آرجينين)

لازمي امينو تيزابن مان هڪ
تيزاب آرجينين.

Argyll Robertson pupil

(آرچل رابرٽ سن پوپل)
اها ماڻڪي جيڪا نظري ٺهڪ
خلاف ته نه پر روشنيءَ خلاف رد
عمل ڏيکاري اها تنڻي آتشڪ
(neurosyphilis) جي پڪي سڃاڻپ
آهي. (آرچل رابرٽسن 1837-1909)
هڪ اسڪاٽ طبيب هو. آرچلي
ماڻڪي.

ariboflavinosis (ايرائبو فلي-

وي-نوسيس)

پيلو (flavus; وڏي ڪشمش، [L. ries,
رنگ]

رائبوفليوئين جي کوٽ سبب
بيماري. (ڏسو: riboflavin)

arithmomania (ايرٿمومينيا)

[G. arithmos, عدد; mania, جئون]

هڪ قسم جي چريائپ جنهن ۾
عددي انگن بابت جنون يا خفت

هوندو آهي. انگي خفت، عددي
جئون.

arm (آرم) (brachium)

ٻانهن، بازو.

arrectores pilorum (آريڪٽو-)

رز ٻاءُ-لو-زم

[L. arrectus, کان, [اُڀو هئڻ، کان]

وارن جون پاڙاڻيون مُشڪون جن

سان وار ڪانڊاربا (Goose flesh)

آهن. وارڪانڊار مُشڪ.

arrhenoblastoma (ايرينو بلاسٽوما)

[G. arreh, نر; blastus, جيوڙو, -oma]

[گُوڙهو]

بيضي دانِيءَ (ovary) جو مردائي

خاصيتون پيدا ڪندڙ گُوڙهو.

arrhythmia (اي-رٿميا)

[G. rythmos, آهنگ].

دل جي ڌڙڪڻ ۾ هر آهنگي نه

هجڻ، دلي غير هر آهنگيون.

arsenic (آرسينڪ)

سَنڪيو، سِميٽ يا زهرن مان آهي،

جيڪو لوه سان گڏ ٿانڪ طور

ڏنو ويندو آهي.

artifact (آرٽي فئڪٽ)

[L. ars, فن; factus, ٺهيل].

ڪنهن طبعي يا ڪيميائي گماشتي

مان پيدا ٿيل هٿرادو پيداوار،

ڪنهن اڏاوت يا ماس اُٿت ۾

غير فطري تبديلي. آرٽي فئڪٽ.

arterialgia (آرٽرليجا)

[L. arteria, شريان; G. algos, سُور]

شريان ۾ سور، شرياني سُور.

arteriogram (آرٽيريوگرام)

[G. gramma, [اڪر]

شريان جو عڪسي فوٽو، شرياني

عڪسي فوٽو. (شڪل)

arteriopathy (آرٽيريوپيٽي)

[G. pathos, [مرض]

شرياني بيماري.

arteriole (آرٽي ريول)

[L. arteriola, شريان, ننڍڙي]

ننڍڙي شريان، شريانڙي.

arteriosclerosis (آرٽي ريوسس)

(ڪليروسس)

[G. sclerosis, [سختي]

عمر وڌڻ سان شرياني جو

پنهنجي جواني واري لچڪ وڃائي

سخت ٿيڻ، جنهن سان رتو ٿو دٻ

(B.P.) وڌندو آهي، شرياني سختي.

arteriovenous (آرٽي ريويوئس)

[L. vena, [رڳ]

شريانن جي سوچ، شرياني سوچ.

arteritis (آرٽرائٽس)

شريانن جي سوچ، شرياني سوچ.

artery (آرٽري)

اها رت نلي جيڪا دل کان عضون

۽ ماس تائين رت رسائيندي آهي،

شريان. (ڏسو: vein)

arthralgia (آرٿريل جيا)

[G. arthron, سَنَدَ]

سَنَدَن جو سُڪو سور، سَنَدائون سور

(also arthrodynia, articular neuralgia)

arthrectomy (آرٿريڪ ٽومي)

سَنَدَ ڪِپي ڌار ڪرڻ وارو آپريشن.

arthritis (آرٿراءِ ٿيس)

سَنَدَ جي سوڄ، سَنَدائين سوڄ.

arthrodynia (آرٿروڊي نيا)

ڏسو: arthralgia.

arthrogram (آرٿروگرام)

سَنَدَ جو عڪسي فوٽو.

arthrology (آرٿرولاجي)

سَنَدَن جي ڄاڻ، بيمارين ۽ علاج

بابت اڀياس، سَنَدَ ڄاڻ.

arthropathy (آرٿروپٿي)

سَنَدَ جي بيماري، سَنَدائين بيماري.

articular (آرٿي ڪيولر)

[L. articulus, سَنَدَ]

سَنَدَ بابت، سَنَدائون.

articulation (آرٿي ڪيوليشن) [L.]

1. ٻن يا وڌ هڏن جي وچ ۾ گڏاپو

سَنَدَ، 2. گُفتو اُڪلڻ يا ڪيڻ.

artificial (آرٿي في شيل) [L.]

هٿرادو، فطري نه پر ماڻهو جو ٺاهيل

يا ايجاد ڪيل، غير فطري، نقلي.

artificial insemination

هٿرادو طور رحم ۾ مردائو جوهر

داخل ڪرڻ، هٿراءِ حمل.

arytenoid (ايراءِ ٽي نوائڊ)

[G. arytaia, ڏوئي]

ڪيف يا ڏوئي شڪليو.

asbestos [G.] (ايس بيس ٽاس)

هڪ تندائتو نه ٻرڻ جوڳو معدني

مادو، باهه جي سيڪ کان بچڻ لاءِ

ان جو حفاظتي لبادو پائبو آهي.

asbestosis [G.] (ايس بيس ٽوسيس)

ايسبيسوسٽس جي سنهي دڙ ۽ تندن

جي ساهه کڻڻ سبب ڦڦڙن جو

تانڊورجڻ (fibrosis) اسبسطوسائي.

ascariasis (ايس ڪيرياسيس)

[G. askaris, آندبي اندر ساڀو]

آندبي اندر ساڀن جي بيماري ساڀا،

ساڀي جو حيواني نالو ascaris

also round worm, lumbricoides

ascaricide (ايس ڪيري سائڊ)

[L. caedere, مارڻ]

ساڀا مار دوا.

ascitis (اسائي ٽيز)

[G. askites, هڪ قسم جو جلندر]

askos, ٽيلهي]

پيٽ ۾ پاڻي گڏ ٿيڻ، جلندر،

[اسٽسڪالي، (also abdominal dropsy,

hydroperitoneum)

ascorbic acid (اي-اسڪوربڪ)

وٽامن سي [C].

asepsis (اي-سيپ-سيس)

[G. sepsis, ڪڻ].

جيوڙن کان پاڪ صاف حالت،
جيوڙا صاف، جيوڙا پاڪاڻي.

aspergillosis (ايسپر-جلو-سس)

[L. aspergere, چٽڪارڻ]

aspergillus سينور جي جنس مان
آهي، جيڪو مٽيءَ، چيڻي ۽ اناجن
۾ موجود هوندو آهي. ان مان اها
بيماري لڳندي آهي.

aspermic (اي-اسپر-مڪ)

[G. sperma, بيج]

بي تخميو، بي بيجيو، مردائي
جنسي رس نه نڪرڻ. اويرجيو.

asphyxia (ايس فڪسيا)

[G. sphyein, ڌڙڪڻ]

ساه گهٽجڻ، ساه گهٽ.

aspiration (ايس-پاء- ريشن)

[aspire, ساه کڻڻ].

1. ساه کڻڻ، ڇڪڻ يا اندر ڪرڻ
(inspiration) 2. بت جي ڪنهن

پوري جاءِ مان سئي، نلڪي يا
ڪنهن اوزار وسيلي پاڻياٺ
ڇڪي ڪڍڻ، ساه ڇڪڻ، ڪا
ٻاهرين شيءِ اڪثر پاڻي يا کاڌي
جي ذري کي ساه وسيلي ڇڪڻ
سان ڦڦڙن جي سوچ يا نمونيا
(aspiration pneumonia).

aspirator (ايس-پائري-ٽر)

پورين جاڻين مان پاڻياٺ ڇڪي
ڪڍندڙ اوزار، ڇڪيندڙ اوزار.

Aspirin (ايس پرن)

ايسي ٽائل سيلبي سببڪ ائسڊ. عام
سور روڪ دوا. ايسپرڀن. رت کي
ڇڏو ڪندڙ دوا.

assimilation (ايسي ملي شن)

[L. assimilatio, ساڳيائي]

اهو عمل جنهن وسيلي اڳ
هاضميل کاڌو چوسجي بت کي
لڳي، بت جو جزو بڻجڻ،
سموٽجڻ، چوسجڻ، خورش. پُنجڻ
(also anabolism).

association (ايسوسي ايشن)

[L. associare, ڳڏجڻ]

نفسياتي اصطلاح، خيالن، جذبن ۽
حرڪتن جو پاڻ ۾ هڪٻئي پويان
ڪڙي اندر ڪڙي جيان ملي
سلسلو ٺاهڻ، خيالي سلسلو.

astereognosis (ايس- ٽريوگ-)

نوسيس]

[G. stereos, ٺهرو; gnosis, ڄاڻ]

ڪنهن شيءِ جي شڪل ۽ ٺهراءِ
ڄاڻڻ جي قوت وڃائڻ، ٺهراءِ
اڻڄاڻائي.

asthenia (ايس-ٽي- نيا)

[G. astheneia, گهڻج]

ڪمزوري، اسگهائي، سگهه نه
هئڻ. نِسٽائي. نسو قسم جو
ماڻهو جنهن جو بت اڀرو، ڌڙ ننڍو
۽ ڊگهيون ٽنگيون ٻانهون هجن

(asthenic type) بعضي ٽرڪيل
شخصيت (schizophrenia) به هوندي
اٿس. (ڏسو kretschmer).

asthenopia (ايس-ٿي-نوپيا)

[G. sthenos, سگهه; ops, اک]

نظر جي ڪمزوري، ڪمزور
نظري، جهانپ.

asthma (اسٿما)

سھڪ، سھڪو، دم، دم، اُپساهي.

astigmatism (ايس-ٽگ-مي-ٽزم)

[G. stigma, نقطو].

آڏي نظر، قرنه جي مٿاڇري جي
اڻ برابري سبب روشنيءَ جي
ڪرڻن جي ريتينا مٿان هڪ نقطي
تي مرڪوز نه ٿيڻ ڪري آڏي
ترچي نظري خرابي پيدا ٿيندي
آهي. آڏ ترچي نظر.

astragalus (ايس-ٽري-گئلس)

[G. astragalos, مري جي سنڌ وارو]

[ڪنهيون].

مري جو هڏو (talus) جنهن تي
جنگهاتيو هڏو (tibia) بيٺل هوندو
آهي، مرياتي هڏو.

astringent (ايس-ٽرين-جنٽ)

[L. astringere, پاڻ ۾ ٻڌڻ]

سوڪ ڪندڙ، قابض، سڀائيندڙ ۽
سڪائيندڙ، سوڪاڻڪ.

astrocytoma (ايسٽرو-سائٽوما)

[G. astron, تارو; kytos, گهرڙو -

گهرڙو، oma].

glial ۽ مغزي ڏوريءَ جي
اٿت جو گهرڙو. ايسٽرو سائٽوما.

asymmetry (ايسيميٽري)

[G. symmetria, ساڳيائي]

ٻه پاسي اڻ ساڳيائي، اسوڌائي، اڻ
سوڌائي، بيدولائي، اڻ ساڳيائي.

asymptomatic (ايسمپٽميڪ)

[G. symptoma, اھڃاڻ، علامت].

اڻ علامتي، بي علامتي، بنان
علامت، اڻ اھڃاڻو، ڪنھن
بيماريءَ جي جسماني تڪليف نه
هئڻ.

atactic

ڏسو ataxia

ataractic (ايتي-ريڪ-ٽڪ)

[G. ataraktos, ٺاپر، ٺيهرءَ].

گهر بنان ڳلتي روڪ دوائون. Also
tranquilliser neuroleptic.

atavism (ايتاويزم)

[L. atavus, وڏڙا، وڏڙا]

پٽ بنياد تي وڃڻ، اڳ تي وڃڻ.
موروثي لاڙو جيڪو هڪ ٻن
نسلن جي وٽي ڪانپوءِ وري اٿي،
اڳ.

ataxia, ataxy (اٽيڪسيا، اٽيڪسي)

[G. ataxia, خرابي، مرض].

مشڪن تي خراب ڪنٽرول هئڻ
سبب مشڪن جون بيقاعدِي،

ڌوڏيل ۽ جهٽڪن واريون
حرڪتون، ڌڏڻ، مُشڪ ڌوڏائي.

atelectasis (ايٽي-ليڪ-ٽيسس)

[واڌ: ektasis; اٿپورو: G. ateles]

1. ڦڦڙن جو پيدائشي اٿپورو وڌاءُ،

2. ڦڦڙ جو ماس بنان هوا جي
سُسي وڃي ڦڦڙائون اٿپورو وڌاءُ.

atherogenic (ايٿيرو جينڪ)

[پيدا ڪندڙ: genes; ڌارو: G. athere]

شرياني دٻڪ (atheroma) پيدا
ڪندڙ دٻڪ پيداڪ.

atheroma (ايٿروما)

شريانن جي اندرين تهه ۾ ڌاري
داڻن مثل چرٻيءَ جا سخت پيلا
جُهٽيل دٻڪ دٻڪ. اهي شريان
خاص ڪري ساهه جي نلين کي
سوڙهو ڪري ڇڏيندا آهن، شرياني
دٻڪ-چرٻيلو شرياني دٻڪ.

atherosclerosis (ايٿرو-اسڪلر-)

روسس)

شرياني چرٻيلي دٻڪ ۽ شريان واري
گڏيل حالت، دٻڪ شرياني سختي.

athetosis (ايٿي-ٿو-سس)

[بي مقام: G. athetos]

دماغي خرابيءَ سبب هٿن پيرن
جون بي مقصد حرڪتون، هٿن
پيرن جي ڏڪڻي.

athletes foot

ڏسو tinea pedis

atlas (ايٽ-لس)

گچيءَ واري پهرين ڪرنگهي جي
هڏي جيڪا مٿي جو گولو کنيو
بيٺي آهي. اٽلس ريٽھ. (يوناني
ڏند ڪٿا ۾ اهو سورمو اٽلس
جيڪو ڪلهن تي ڌرتيءَ جو گولو
کنيو بيٺو آهي).

atmosphere (ايٽ-ماس-فيئر)

[گولو: sphaira; ٻاڦ: G. atmos]

ڌرتيءَ جي چوڌاري هوا جو غلاف
يا گولو، وايو منڊل، فضا، وايو.

atom (اٽمر)

[اٽ ڪٽيل، اٽ ورهايل: G. atomos].
پرماٽو (پرمر + اٽو). نه ورهائڻ
جوڳو جُڙو يا ذرو، جوهر، ننڍي ۾
ننڍو ذرو، ذرڙو، جزڙو.

[G.] atomization (اٽم-مائي-زپشن)

هڪ ميڪانيڪي طريقي سان
ڪنهن پاڻياٺ کي سنهي ڦوھاري
۾ تبديل ڪيو ويندو آهي،
ڦوھارائي، سنهي يا سنهڙي ڦوھار.

atonic (اٽا-نڪ)

[جان: G. tonos]

بيجان، ڪمزور، هيٿو، نِستو،
ليڙو، (ليڙائي atonia).

atopic (ايٽو-پڪ)

[جڳھ: G. topos]

خانداني بيماري يا مرض، جهڙوڪ:
سهڪو، ڇاڀاڪو ۽ ملو وغيره.

atresia (اٽريزيا)

[G. tresis, گڙڪ، [ڌنگ،

ڏنگ کي ٻُنجو، بند گڙڪ، ڪنهن نارمل گڙڪ يا نليءَ جي وات جو بند هئڻ، بي سوراخائي، اڻ ٿيڻگائي.

atrial fibrillation (اٽريئل -

[G. فيبري-لشن]

دل جي مٿين حصي جي بي قاعدي بي اختيار ڌڪ ڌڪان يا ڪُنڀي،

nodular goiter ۽ mitral stenosis

oxic، ۾ ٿيندي آهي. مٿ ڊلين

ٿڙڪڻي. (ڏسو: auricular fibrillation).

atrial flutter (اٽريئل فِلٽر)

مٿ دل ڪوٺڙين جو باقاعدي ۾

تيز ڦڙڪو، في منٽ 260-340 ڦڙڪا

يا ڌڙڪا، مٿ دلي ڌڙڪ. (ڏسو:

auricular flutter).

atrioventricular (اٽريو -

وينٽري-ڪيولر)

دل جي مٿين ڪوٺڙي، [L. atrium،

ventriculus، دل جي هيٺين ڪوٺڙي،

دل جو هيٺ مٿي ڪوٺڙين وارو -

هيٺ مٿي دلي ڪوٺڙون. (also

auriculoventricular).

atrium (اٽريئم)

ڪوٺڙي، ڪمر، [L. atrium،

حجرو، اوطاق خانو

دل جون ٻه مٿيون ڪوٺڙيون (خانا)

(atria) ساڄي يا کاٻي، مٿين دلي

ڪوٺڙي، ڪڏي، ڪڏو. (ڏسو: auricle)

ventricle

atrophy (ايٽروفي)

[G. atrophio، ڪاڏي جي گهرج

بت جي انگ عضوي جو اڀرو،

ڏڳرو، ڳري، لهي، سائيز ۾ ننڍو ۽

ڪر ۾ جڏو ٿيڻ. اڀرائي، ڏوٻر،

ڳارو، لاٽ.

A.T.S (Anti-Tetanus Serum)

سيٽجن (tetanus) بيماري جو ٿڪو

يا سانو.

A.T.T (Anti-tetanus toxoid)

تٽينس جو ٿڪو يا سانو.

attenuation

[L. attenuare، ڪمزور ڪرڻ]

ٽڪي يا ساني طور استعمال لاءِ

جيوڙن جي طاقت، زور، زهر کي

عمل وسيلي گهٽ، ڪمزور، پترو،

چٻو يا هيٺو ڪرڻ، چيو زور

گهٽتائي.

attitude (ايٽي ٿيوڊ)

[F. attitude، L. aptitudinem]

مخصوص مقرر فڪري انداز يا

ورتاءُ، نظري يا فڪري رويو.

atypical (اٽيپي - ڪل)

جيڪو معمول موجب نه هجي،

بيقاعدي، بي مثالي، جاڙي جڳ

سان نه هجي، بي معمول، اڻ

معموليو.

audiogram (آڊيو گرام)

[L. audire, ٻڌڻ; G. gramma,

[صورت، مورت، لکت، اکر

آڊيومیٽر وسیلي ٻڌڻ ماپ جو
نقشو. ٻڌڻ ماپ نقشو.

audiology (آڊیولاجي)

[L. G.]

ٻڌڻ یا سماعت بابت ایپاس ٻڌڻ ڄاڻ.

audiometer (آڊیومیٽر)

ٻڌڻ ماپڻو اوزار.

auditory (آڊیٽري)

ٻڌڻ بابت. ٻڌڻاڻو. مغز جي

لونڌڙيءَ واري گولڙي (temporal

lobe) جي ایراضي جيڪا آواز

سمجھندي آهي (auditory area)،

کيپٽرائيءَ واري ائين ٻڌڻ تنٽ

(auditory nerve)، ڪن جي ڏهلڙيءَ

وٽ ٻڌڻ جون ٽي هنڌيون،

مترڪو، سنداڻ ۽ رکاب جي

شڪل واريون (auditory ossicles).

aura (آرا)

[نسیم، هیر. G.]

دوري جي حملي کان اڳ،

جهڙوڪ مرگهيءَ ۾ هڪ

مخصوص احساس وارو چٽاءُ،

مثال طور ڏکڻي یا هڳاءُ.

aural (آ-رل)

[L. auris, ڪن]

ڪن بابت، ڪنڀو، ڪنڀون،

ڪنڀي، ڪنڀاڻو، ڪنڀو، ڪنڀو،

ڪن تپاسڻو اوزار.

auricle (آریکل)

[L. auricula, ڪن]

1. ٻاهرین ڪن جو ڪوڏ 2. دل جي

مٿین ڪوٺڙيءَ سان لاڳو ماس 3.

ڍلي مٿین ڪوٺڙيءَ لاءِ عام طور

غلط استعمال. ڪن جو ڪوڏ،

ڪنڀو، ڪنڀو، ڪنڀو.

auriscope (آرس-ڪوپ)

[L. auris, ڪن; skopein, ڏسڻ]

ڪن تپاسڻو اوزار.

auscultation (آس-ڪل-ٽیشن)

[L. auscultare, ٻڌڻ]

ڪن لائي بُت، دل، ڦڦڙن وغيره جا

آواز ٻڌڻ، کاغذ کي نلي وانگر

ویڙهي اُن سان ۽ ڇاتيءَ تپاسيءَ

وسيلي بدني آواز ٻڌڻ جو طریقو،

ڪنڀي ٻڌڻي. (ڏسو: stethoscope)

autism (آٽزم)

[G. autos, پاڻ]

ٻاراڻي وهيءَ ۾ شخصي قوت جي

بیماري، پاڻاڻپ.

autistic [G.] (آٽس-ٽڪ)

موڱو، پاڻ بابت بیمار خیال،

وهی، غیر حقیقی سوچون ۽

لوچون پنهنجو پاڻ ۾ گر هجڻ،

ائین شخصي قوت (autism) ۾

ٿیندو آهي!

auto-antibody (آٽو-آئنٽي باڊي)

[L.]

جسم ۾ رد عمل طور پيدا ٿيندڙ
ويڙهاڪ جسمڙو: جيڪو ڌارئي
جسم کي بي اثر ڪندو آهي،
پاڻڪو ويڙهاڪ جسمڙو. (ڏسو:

(antibody)

auto-antigen (آٽو-آئنٽي جن)

بت اندر ڪاهي ايندڙ ڌاريو مادو
جيڪو پنهنجو پاڻ ويڙهاڪ
جسمڙا پيدا ڪندو آهي، پاڻڪو
ڌاريو جامائڪ، اينٽي باڊي.

autoclave (آٽو-ڪليو)

[L. clavis, ڪنجي]

1. گرم پاڻ وسيلي پنهنجو پاڻ
جيوڙن کان پاڪ صاف ڪندڙ
اوزار، 2. آٽوڪليو اوزار ۾
جيوڙا مار صفائي ڪرڻ.

auto digestion (آٽو-ڊائجيسشن)

[L. digerere, هضم ڪرڻ]

پنهنجو پاڻ کائڻ، پنهنجن ئي
هاضمي خميرن سبب معدي وارو
ماس هضم ٿيڻ يا کائڻ، پاڻ
کائڻ، پاڻ هضمجڻ. (also autolysis).

auto-eroticism (آٽو-ارو-ٽيسزم)

[G. eros, پيار]

خود لذتي، پاڻ لذتي، هٿ رس،
جنسي گجرويءَ جو قسم. (ڏسو:
(masturbation)

autogenous (آٽو-جي-نس)

پاڻ پيدا ڪيل جهڙوڪ چمڙيءَ يا
هڏي جو پيوند، پاڻ پيدائشي.

autograft (آٽوگرافٽ) [G.]

ساڳي ماڻهوءَ جي ڳڀي (tissue) جي
سندس اندر پيوندڪاري (ڏسو allograft).

autohaemotherapy (آٽو-هيمو-)

(ٿراپي)

پنهنجي رت ڪڍي ورائي پاڻ کي
سئي وسيلي هٿن وارو علاج اهو
بار بار ڇاپاڪي جي علاج لاءِ
ڪبو آهي، پاڻڪو رٿوڻو علاج.

auto-immunization (آٽو-ايمي-نو)

(نءِ-زيبشن)

[L. immunis, آزاد ٿيل]

پنهنجي جسماني مادي کان پاڻ
حساسجڻ ان مان بيماريون پيدا
ٿينديون آهن، جهڙوڪ graves
disease, pernicious anaemia,
hashimoto's disease, myxedema.

پاڻڪي حساسائي، پاڻ حساسجڻ.

auto-infection (آٽو-ان-فيڪشن)

[L. inficere, ڪرڻ]

پنهنجو پاڻ مان پاڻ کي جيوڙائپ
(infection) جو شڪار بنائڻ، پاڻ جيوڙائپ.

auto-intoxication (آٽو-)

[آٽوڪسي-ڪشن]

[G. toxikon, زهر]

بت ۾ زهريلن مادن پيدا ٿيڻ سبب
پنهنجو پاڻ زهرجڻ، پاڻ زهرجڻ.

autolysis (آٽو-لي-سس)

ڏسو auto-digestion

automatic (آٽو-ميٽڪ)

[پنهنجو پاڻ عمل ڪندڙ, G. automatos]

پنهنجي ارادي يا مرضيءَ کانسواءِ فعل يا عمل، بي ارادي، بي ساخت، بي اختياري عمل، پنهنجو پاڻ، خودڪار.

automatism [G.] (آٽوميٽزم)

پنهنجو پاڻ يا بي اختيار عمل جي ادائگي جيئن ننڊ ۾ هلڻ يا هسٽيريا ۽ مرگهيءَ ۾ ٿيندو آهي. بي اختياري حرڪت.

autonomic (آٽو-نوميڪ)

[G. nomos, قانون]

خودمختيار، وات وڪيل، مرضيءَ جو مالڪ، پنهنجو حاڪم.

A. Nervous System: خود مختيار تن تي سرشتو جيڪو جاڳ توڙي ننڊ ۾ پنهنجو پاڻ ڪم ۾ رڌل هوندو آهي. مٿس مرضي يا ارادو ڪونه هوندو آهي جهڙوڪ دل ساهه تي ڪنٽرول وغيره. هي سرشتو ٻن ڀاڱن ۾ ورهايل آهي:

1. sympathetic system
2. parasympathetic system

autoplasty (آٽوپلاستي)

[G. plassein, روپ ڏيڻ]

پنهنجو پاڻ يا بت جي ماس مان پيوندڪاري، پاڻ پيوندائي.

autopsy (آٽوپسي)

[پنهنجين اکين سان ڏسڻ, G. autopsia] لاش جي وڍ ڪٽ (سيڇاڻپ طور)، لاشائين وڍ ڪٽ، لاشائين تپاس.

autosuggestion (آٽوسجيشن)

پنهنجا خيال پاڻ بنان تنقيد جي قبولڻ، پاڻ تجويزائي.

autotransfusion (آٽوٽرينس فِئو-زن)

[انتقل ڪرڻ، اوتائڻ, L. transfusion] پنهنجي ئي وهيل رت کي پاڻ اندر منتقل ڪرڻ خاص ڪري پيٽ اندر گڏ ٿيل رت، پاڻمرادي رت منتقلي.

avascular (اي-ويس ڪيولر)

[ننڍي رت نلي, L. vasculum]

رت يا نلين کانسواءِ آرٽيو، بي آرٽيو، اڻ نليو، آرٽ نليو.

aversion (اُور-زن)

[بُچان، ڪرپ]

نفسياتي علاج جو طريقو، جنهن ۾ ڪرپ يا بُچان پيدا ڪري مريض جي نشي جي هير ڇڏائجي. ڪرپ، بُچان.

avian (ايوئن)

[پکي, L. avis]

پکين بابت، پکيائون، پکياتو.

avirulent (اي-وِرو-لينٽ)

زهر کانسواءِ، اڻ زهري، اڻ زهريو. (اي-وِٽا-مينو-سس) avitaminosis وِٽامن جي کوٽ سبب بيماري لڳ وٽائڻي.

avulsion (اي-ول-شن)

[L. aveilere, ڇڏڻ، ڀڄڻ]

ننهن، عضوي، تنن کي زور سان
پٽي دؤر ڪرڻ، پٽاءُ.

axilla (ايڪسلا) [L.]

ڪچ-بغل.

axillary abscess

ڪچوراڙي، ڪچوراڙ،

ڪچوراڙي، ڪچ ٻلاڙي، ڪچيرڻ.

axis (ايڪسس) [L.]

1. ڳچيءَ جي ٻي ڪرنگهي واري
هڏي محور ريڙھ 2. وچ مان لنگهندڙ
خيالي ليڪ، بت جي وچين ليڪ.

axon (ايڪسان)

[G. axon, محور]

تنن تي گهرڙي جو وڌايل حصو
جيڪو اتان پيغام موڪليندو
آهي، تنن تي محور وارو.

azoospermia (اٽرو-اسپرميا)

[G. zoe, زندگي; sperma, بيج].

مرداڻي بيج جي پيدائش نه هئڻ
واري حالت، اسپرميائي، مرداڻو بيج
نه هئڻ.

axotaemia (انروٽي-ميا)

[G. zotikos, لاءِ موزون، زندگي بچائڻ لاءِ]

رت ۾ يوريا جي موجودگي يا
گهڻ، رت يورياڻي.

azoturia (ايزوٽيوريا)

پيشاب ۾ يوريا خارج ٿيڻ جو
خرابو، مٽ يوريا.

azygos (اڙاء-گوس)

[G. zygon, پاڇاري]

جوڙي نه پر هڪڙو، اڇوڙيو، چڙو،
چڙو چانڊ.



B

Babinskis reflex or sign

(بيبينسڪي)

معمول موجب جڏهن پير جي تريءَ کي ڪنهن نوڪدار شيء سان ڪرڙيو آهي ته پير جو آڱوڻو هيٺ تري ڏانهن ويندو آهي پر جي اهو هيٺ بدران مٿي وري ته سمجهيو (upper motor neurone) جي بيماري يا ان کي ڌڪ لڳل آهي. ٽچ پياڪ ٻار ۾ به آڱوڻو مٿي ورندي آهي، پر هلڻ سکڻ کانپوءِ اها نشاني نارمل ٿي ويندي آهي. بابينسڪ جي نشاني.

baby (بيبي)

ٻارڙو، ٻالڪو، ڪڪو، ڪڪي، بچو، بچڙو، بچڻ.

bacillaemia (بيسي-لي-ميا)

[L. bacillum, لڪڻ]

(رت ۾ لڪڻي جيوڙا (bacilli)، رت لڪ جيوڙائي.

bacillary (بيسي-لري)

ڏسو: dysentery.

bacilluria (بيسي-لوري)

پيشاب ۾ لڪڻي جيوڙا، مٺ لڪ جيوڙا.

Bacillus (بيسي-لس) [L.]

هي جيوڙا لڪڻ جي شڪل جا آهن، هي گند کائو جيوڙا اڪثر مٽي ۽ دڙ ۾ موجود هوندا آهن. لڪڻ جيوڙو، ليڪ جيوڙو.

bacteraemia (بيڪٽريميا)

[G. bakterios, عملو]

رت ۾ جيوڙا، رت جيوڙائي.

bacteria (بيڪٽيريا)

جيوڙا، ننڍا جيو آهن، جيڪي خوردبيني سان نظر اچن ٿا، هي هڪ گهرڙي تي مشتمل هوندا آهن ۽ پاڻ ۾ تڙڪي به اڌ ٿي نسل وڌائيندا آهن. هنن جي شڪل سڌي ڏنگي لائيري يا اسپائرل جيان هوندي آهي. جيوڙن مان ٻوٽن جانورن ۽ انسان ۾ بيماريون پيدا ٿينديون آهن. جيوڙو، جرثومو.

bactericide (بيڪٽيري-سائڊ)

جيوڙا مار دوا.

bacteriociden (بيڪٽيريوسائڊن)

جيوڙا مار ويڙهاڪ جسمڙا (antibodies).

bacteriologist

(بيڪٽيريولوجسٽ)

جيوڙن جو ماهر.

bacteriology (بيڪٽيريولاجي)

جيوڙن جو اڀياس، جيوڙا ڄاڻ.

bacteriolysin (بيڪٽيريولاءِ سين)

جيوڙن جو ڳري ذرو ذرو ٿيڻ،
جيوڙا ڳرجڻ.

bacteriolysis (بيڪٽيريولايسس)

جيوڙن جو ڳري ذرو ذرو ٿيڻ،
جيوڙا ڳرجڻ.

bacteriophage (بيڪٽيريوفيج)

[G. phagein, ڪائڻ]

جيوڙا ڪاڻو، ٻيا پاليل وائرس
جيڪي جيوڙن کي بي پاڙي
جيان چوسي ناس ڪندا آهن.

bacterio stasis (بيڪٽيريوسٽائيس)

(آستي سس)

[G. stasis, ساڪت ڪرڻ]

جيوڙي جي اوسر کي بيهاري يا
روڪي ڇڏڻ، جيوڙا اوسر روڪڻ.

bacteriotherapy (بيڪٽيريوتراپي)

رت ۾ جيوڙا داخل ڪري بيماري
جو علاج ڪرڻ جيئن neurosyphilis
۾ مليريا جو جيتامڙو داخل ڪبو
آهي، جيوڙائي علاج.

bacteriuria (بيڪٽيريوريا)

پيشاب ۾ جيوڙا، مٺ جيوڙائي.

bakers itch (بئڪرس اچ)

جهاءُ واري چمڙي جي سوچ، اتي
۽ ڪنڊ سبب بئڪري واري کي
خارش ٿيندي آهي، بئڪري واري
جي خارش.

balanitis (بيلپي-نائٽس)

[L. balanus, شاهه بلوط جو بچ].

مرداڻي انگ جي سوپاريءَ ۽ گڏيل
ڪل جي سوچ، سوپاريءَ جي سوچ.

balanoposthitis (بيلينو-پوسٿائٽس)

(ٽاءِ ٽس)

[G. posthe, انگي ڪل]

مرداڻي انگ جي سوپاريءَ ۽ ڪل
جي سوچ.

balanus (بيلپي-ٽس)

مرداڻي انگ ۽ زناني ڪکڙيءَ جي
سوپاري، سوپاري.

bandage (بينڊيج)

[F. band, پٽي]

ڦٽ ٻڌڻ لاءِ ڪپڙي جي پٽي، پٽي.

Bardados leg (باربي-دوز-ليگ)

هاڻي پڳ، فيل پا. also elephant leg
(elephantia sis: ڏسو)

barbers itch or rash

حجر جي خارس، حجامي پاڇڙو.
ڏسو: sycosis barbae.

barotrauma (بيرو-ٽراما)

[G. baros, وزن; trauma, ڦٽ]

هوا يا پاڻيءَ جي سخت ڊاٻ سبب
ڌڪ يا ڦٽ، مثلاً ڪن جو پردو
ڦاٽڻ، داڻو ڌڪ.

bartholinitis (بار-ٿولي-نائٽس)

بارٿولي غددن جي سوچ،
بارٿولي سوچ.

Bartholins glands (بارٿولين)

ڳهڻ (vagina) جي ٻاهرين ڳڙڪ وٽ
ٻنهي پاسي ۾ ننڍڙا غدد جيڪي

جنسي ميلاپ مهل زباني رطوبت خارج ڪندا آهن. بارٽولي غدود.

basal ganglia (بیسل-گینگ-لیا)

[G. basis; بنياد; gangkon; گڙهي]

وڏي مغز جي پيڙھ ۾ اڃا گهڙا جيڪي اختياري مشڪن کي ڪنٽرول ڪندا آهن، انهن جي خرابيءَ سان هٿن ۾ بي اختيار ڏکڻي (Parkinsons disease) پيدا ٿيندي آهي، پيڙهائتا گهڙا (ڏسو: paralysis)

base (بیس)

۱. سڀ کان هيٺيون حصو، ۲. کار جيڪا تيزاب سان ملي لوڻ ٺاهيندي آهي، بنياد، کار، ترو.

basement membrane

[L. membrane, سنهو پردو]

بنيادي يا پاڙائتو سنهو شفاف پردو، بنيادي پردو، تروار جهلي.

basilic (بیس-لڪ)

[G. basilikos, شاهي]

نوٽ جي ور مٿان ٿلهي نمايان رڳ، شاهي رڳ (باسليڪ، ۰).

basophil (بئزوفيل)

[G. basis; بنياد; philein, پسند ڪرڻ]

رت جي اڇن ذرڙن جو هڪ قسم جنهن کي بنيادي رنگجڻ ڏانهن گهولايو آهي. بئزوفيل.

basophilia (بئزوفيلي)

رت ۾ بئزوفيل ذرڙن جي گهٽائي.

bath (باٿ)

تو، وهنجڻ، لڱ پُٺائڻ، غسل، حمام، شان، ڏوپ.

B.C.G. (Bacillus-Calmette-Guérin)

سله لاءِ سانو يا ٽڪو.

beat (بيٽ)

ڌڙڪو، دل جي ڌڪ ڌڪ، ڌڪ ڌڪ، ڌان ڌان، ڌڙڪو. (ڏسو: pulse).

bedsore (بيد سور)

بستري تي ڊگهي عرصي تائين ليٽڻ سبب اُڀريل جائين تي ڳاڙها ڳاڙها ڦٽ جيڪي وڪر ۾ وڌندا ويندا آهن. بستري جو ڦٽ. Also decubitus ulcer. (ڏسو: pressure areas ۽ pressure sores).

behaviour (بي-هي-ويڙ)

جيو جو ڪنهن صورت يا حالت ۾ ماحول جي لحاظ سان رد عمل يا جواب، رويو، ورتاءُ، ورتائو علاج: behaviour therapy. (ڏسو: aversion)

behaviourism (بهي-ويڙ-اِزم)

نفسياتي اپروچ جو قسم جنهن ۾ جوابي رد عملن جو اڀياس ڪيو ويندو آهي، ورتائيت.

Bells mania (بيلز مينيا)

هڪ شديد قسم جو نفسياتي جنون ۽ دبرجڻ (delirium) ۽ ذهني

انتشار هوندو آهي. بيل جو جُنون،
بيلي جُنون. (ڏسو: mania)

Bells palsy (بيلز پيلسي)

واچ مُڙڻ، مُنهن جي تنت جي
سيڪاڄڻ يا سُن ٿي وڃڻ سبب
واچ ڦري ويندي آهي، منهن جو اڏ
رنگ، واچ ڦڙڻ، لقوو. Also facial

paralysis. (ڏسو: palsy)

Bence-Jones protein (بينس-)

جوبز-پروٽين)

هڏن جي مک جي بيماريءَ ۾
پروٽين جا ترورا پيشاب ۾ ظاهر
ٿيڻ، مک جي بيماريءَ جو نالو
myelomatosis آهي.

bends (بينڊز)

گهاٽوڻ يا غوطه خورن جي
بيماري جيڪا اونھائيءَ مان جلدي
مٿي اچڻ ڪري پيدا ٿيندي آهي.
رت نلين ۾ نائٽروجن جي بوڙين
يا ٻلبلن ٺهڻ سبب سخت گڏيون
پونديون آهن. مروتجڻ. گهاٽوڻي
گڏيون. (caisson disease).

benign (بنائن)

[L. benignus, مهربان]

گوڙهن جا ٿلهي ليکي ٻه قسر
آهن: 1. بنائن: بي ضرر معصوم،
اڻ هاجيو گوڙهو ۽ 2. مومتار
(malignant) بي ضرر گوڙهو.

beri - beri (بيري-بيري)

[هيٿائي، beri، سنگهاڻي]

رڳو گوشت کائيندڙ قومن ۾
وٽامن [B1] يا اينيورين جي گوري
سبب-تنتي سوڄ، فالج، ڏوٻر،
ٿوڙ، ذهني لات، آخر ۾ دل فيل
ٿي ويندي آهي. بيبي بيبي. ڏسو:
aneurine, thiamine, vitamin [B1].

biceps (بء-سيپس)

[L. bis, مٿو، سر، ٻٽو، caput].

ٻن مٿن واري مُشڪ، ٻه مٿي
مشڪ، ڏوري جي مشڪ، ڏورو،
ڏورو، ڏيڏر.

biconcave (بء-ڪون-ڪيو)

[L. concavus، ٻورو، ٻولو]

ٻئي پاسا پيٽيل يا ٻولا هجن، ٻه
پيٽيو.

biconvex (بء-ڪان-ويڪس)

[L. convexus، اُٻيل، اُٻيل].

ٻئي پاسا اُٻيل يا اُٻيل هجن، ٻه
اُٻيو.

bicornuate (بء-ڪارنو-ايت)

[L. cornutus، سِڱر]

ٻن سِڱن وارو، اڪثر ان رحم يا
پچيداني لاءِ استعمال ڪبو آهي
جنهن کي ٻه سِڱ هجن، ٻه سِڱيو.

bicuspid (بء-گس-پڊ)

[L. cuspis، اُٻار، ڇهنڀ]

ٻن اُٻارن يا ڇهنڀن وارو جهڙوڪ
ٻن اُٻارن واري ڏاٽ (premolar) ۽

دل جي ٻہ ڀڙي پنجڻي (b. value)
 بہ چھنبیو۔ پٽ.

bifid (باءِ فید)

[L. findere, چیرڻ]

ٻن حصن ۾ چیریل یا وراھیل یا
 چانگیل جھڙوڪ چیریل تارون،
 چُپ ۽ spina bifida بہ چانگ.

bifurcation (باءِ فر-کیشن)

[L. bifurcus, ٻن چانگن وارو]

ٻن چانگن ۾ وراھیل، بہ چانگیو،
 بہ چانگائي.

bilateral (باءِ لیٽ-رل)

[L. lateralis, پاسائتو]

ٻنهي پاسن بابت، بہ پاسیو.

bile (بائل)

جگر جي ڪڙي گھائي پيلي سائي
 ۽ کاري رس جيڪا پتي ۾ کڻي
 ٿیل هوندي آهي. پٽ، صفرا. پتي
 جي نلي (b. duct)، پتي جا رنگ (b.
 pigments)، پتي جا لوڻ (b. salts).

bilharziasis (بل-هار-زیا-میس)

also shistosomiasis ڏسو

biliary (بل-یری)

[L. bilis, پٽ].

پت بابت۔ پتوئي.

bilious (بلی-یس)

1. پت بابت، 2. پت جي گھڻائي
 بابت۔ پتائون.

bilirubin (باءِ لی-رو-ٻن)

[L. ruber, ڳاڙهو].

پتائون رنگ جيڪو پتي جي
 نارنگي رنگ هئڻ جو ڪارڻ آهي.
 ڳاڙهه پتائون رنگ، ڳاڙهي پت.

biliuria (باءِ لی-یوریا)

پیشاب ۾ پتوئي رنگ وهڻ یا
 موجود هئڻ، پت مٽائي.

biliverdin (باءِ لی-ور-ڊن)

[L. virens, سائو]

پتي جو سائو رنگ، سائو پتائون
 رنگ، سائي پٽ.

bilobate, bilobular (باءِ لو-بیلو-لر)

[G. lobos, ڳولائي پاڙي]

ٻنهي هٿن وسيلي، بہ هٿیو، بہ
 هٿیو تپاس یا عمل.

bimanual (باءِ مین-یوئل)

[L. manus, هٿ]

ٻنهي هٿن وسيلي، بہ هٿیو، بہ
 هٿي تپاس یا عمل.

binocular (بائنو-کیولر)

[L. oculus, اک]

ٻن اکین وارو، بہ اکيو. ڏسڻ ۾
 ٻنهي اکین جو استعمال 2. ٻن
 اکین یا بلورن وارو اوزار ۽
 دوربین.

binovular (بن-او-ویولر)

[L. bini, ٻہ ضربیان، ovum، بیضو]

ٻن بیضن مان نڪتل یا ٿڌل، بہ
 بیضیو. ٻہ بیضیا جاڙا ٻار جيڪي

مختلف جنس جا ٿي سگهن ٿا (b).
(twin). (ڏسو: uniovular).

جندجان جيو- جيءَ bio-
biochemistry (بایو-کیمسٽري)
[G. bios, چيائي, chymos, زندگي, حيائي]
فزيولاجي جي کيمسٽري، جيئري
مخلوق جي کيميا، حياتياتي
کيميا.

biology (بایولوجي)
زندگي يا حياتي بابت اڀياس،
سمورن ساهوارن جي اڏاوت،
ڪمن ۽ ترتيب بابت ڄاڻ، اها
نباتات (وڻ ٽڻ/botany) ۽ حيوانات
(پکي پکڻ جيت جڻيا ماڻهن
مينهن ۾ وراهيل آهي. حيات ڄاڻ،
جيو ڄاڻ.

biopsy (بایوپسي)
[G. ops, ڍيڍ]
جيئري ماس مان ڪپي ڪڍيل
ٽڪر: جيڪو بيماري جي سڃاڻ
لاءِ استعمال ٿئي، ماس جي
خوردبيني تپاس، بايوپسي،
ماسائتي سڃاڻ.

biotin (بایوٽن)
بي ڪامپليڪس وٽامن گهراڻي
جي ڀاتي، ٻيو نالو وٽامن [H]،
کيس co-enzym ۾ چوندا آهن. ان
جي کوٽ چمڙي جي سوچ پيدا
ڪندي آهي.

biparietal (بای-پيراء-اٽيل)
[L. paries, ديوار، ڀت]

ڪوپڙيءَ جي ساڄي ۽ کاٻي ٻن
ڀت جهڙن هڏين بابت، ٻه ڀتي
هڏائون.

biparous (بای-پيرس)
[L. parere, ڄڻڻ]
هڪ ڄم ۾ ٻه يا ڄاڙا ٻار ڄڻڻ،
ڄاڙو ڄم ۾ ٻه ڄاڙا.

bipolar (بای-پولر)
[L. polus, قطب]
ٻن قطبن يا ڇيڙن وارو، ٻه قطبيو،
ٻه ڇيڙيو.

birth (برٿ)
ٻار ڄڻڻ، ٻار ڄمڻ، ڄمڻ، وير،
ڄاپو، ڄاڻڻ، جنم. ٻار جو لنگهه (birth
canal)، ڪُنڀي رٿابندي، خانداني
منصوبي بندي (birth control).

bisexual (بای-سيڪشونل)
[L. sexus, جنس]
نرماد، ٻن جنس جا پار رکندڙ،
مخنڻ، ڪدڙو (hermaphrodite)، ٻه
جنسيو، نرماد.

Bitots spots (بيٽو)
وٽامن [A] جي کوٽ سبب اک جي
قرنيه تي چوڌاري ڊپ ڊپ
بيٽوئي ڊپ. ڏسو: xerosis
conjunctivae.

bitters (بٽرس)

بک وڌائڻ لاءِ ڪڙيون شيون،
ڪڙائون.

blackwater fever (بليڪ-واٽر-)

(فيور)
مليريا جو مومتار قسم، اڪثر
آفريڪا ۾ ٿيندو آهي. رت جي
گاڙهن جُرن جي ڀڃڻ پُڙڻ سبب
ڪارو پيشاب ايندو آهي. ڪاري
پيشاب وارو تپ.

bladder (بليڊر)

[A.S. blaedre, مٿانو]

مٿانو، مٿانگو، سنهي ڇڇڙائي
ڳوٺري يا ٿيلهي (sac) جنهن ۾
پاڻياٺ يا هوا ڪٺي ٿيل هجي،
مُترانگو، پتي جي ڳوٺري (gall)
(B.) پيشاب جي ڳوٺري، مٿانو،
مُٿانگو (urinary B.).

bland (بليئنڊ)

نرم، جھڪو، ڦڪو، بي سوادو، اڻ
پوسرائيندڙ، سُڪاڻتو.

blastomyces (بلاستوما-سين)

[G. blastos, جيوڙو; mykes, سينور]

خمير جهڙا سينوراتي جيوڙا،
خميري سينوراتي جيوڙو.

blastomycosis (بلاستوما-ڪو-

سس)

خميري سينوراتي جيون سبب
هڪ سينوراتي بيماري، خميري
سينورائپ.

bleb (بليب)

وڏو ڦوڪڻو.

bleeding time (بليڊنگ ٽائيم)

رت وهڻ کان پوءِ پنهنجو پاڻ بند
ٿيڻ جو مُدو يا وقت، رت وهڪ
مُڊو. ڏسو: clotting time.

blennophthalmia (بليئن-آف-)

ٿيل-ميا)

[G. blenna, آنو; ophthalmia; اڪيون]

اڪين مان ليس ڳڙڻ، اڪين ليس.

blennorrhagia (بليئن-رپجيا) [G.

rhagnynal, ڦاٽڻ].

1. گهڻي رطوبت ڳڙڻ، 2. سوزاڪ،
پرميل، گهڻ ڳاڙائي.

blennorrhoea (بليئن-وري-آ)

[G. rhecin, وهڻ]

ليس وهڻ، ليس وهڪ. Also
blennorrhagia.

blepharitis (بلي-فراء-ٽيس)

[G. blepharon, چپر].

اڪين جي چيڙن يا پنڀڻين جي
سوڄ، چپري سوڄ.

blepharon (بلي-فرون) [G.]

اڪ جو چپر.

blepharospasm (بلي-فرو-اسپازم)

[G. spasmos, ليسٽ]

چپر جي مشڪن جو سڀڙجڻ،
گهڻي اڪ ڀڃڻ، چپر سيٺ.

blind spot (بلائينڊ اسپاٽ)

ريٽينا ۾ اک جي تنت واري جاء يا نقطو، جيڪو روشنيءَ کان بيحس هوندو آهي. انتو يا اونداهو ٿيڪو، ڦيڦو، ڦوڦو، چالي، ڦلڻو، ڦلڪڻو.

blister (بليستر)

ڦوڦيندو، جنهن ۾ رتو ڦوڦو پائي يا رت هوندي آهي. ڏسو: vesicle. چالو، چالڻو، اوچيندو، پُرڪڻو، ڦلڪڻو، ڦلوسڻو، چلڻو.

blood (بلڊ)

رت، دل ۽ رت نلين ۾ ڀريل ڳاڙهي پاڻياڻ، خون. انساني بت ۾ اٽڪل 4 سیر رت آهي. لوھو. ڳجهو يا لڪل رت (occult b.).

blood-brain barrier (بلڊ-برين-باريئر)

بيريئر

دماغ ۽ رت جي وچ ۾ سنهيون پرديون، جنهن وچان ڪي دوائون چٽجي پار ٿي سگهن ٿيون ڪي نه، رت ۽ دماغ جي وچين روڪ. رتوڻي دماغي وچ روڪ.

blood casts (بلڊ ڪاسٽس)

بڪي ۾ ٺهيل رت جا ڪارب يا ڦٽڪيون جيڪي پيشاب ۾ ظاهر ٿينديون آهن، رتوڻيون ڦٽڪيون.

blood count (بلڊ ڪائونٽ)

رت جي ڳاڙهن ۽ اڇن ذرڙن جي ڳڻپ، رتوڻي ذرڙائي ڳڻپ.

blood culture (بلڊ ڪلچر)

رت ۾ جيوڙن جي پالنا ڪرڻ، رتوڻي جيوڙا پالنا يا نيباج.

blood groups (بلڊ گروپ)

رت کي چئن ٽولين ۾ ورهايو آهي: A, B, AB ۽ O. [O] گروپ سڀ ڪنهن کي ڏئي سگهيو آهي، ان ڪري ان کي آفاقي عطا ڪندڙ (universal donar) چوندا آهن. [AB] هر گروپ جو رت وصولي سگهندو آهي، ان ڪري انجو نالو آفاقي وصوليندڙ (u. recipient) آهي. رت جا گروپ يا ٽوليون.

blood letting (بلڊ ليتنگ)

رت وهائڻ، پراڻي طب ۾ بلڊ پريشر وڌڻ سبب نسن ۾ ٽڪو ڏئي سیر چوڙي رت وهڻ ڏبو هو. رت وهائڻ، سیر چوڙڻ، فصد ڪولڻ، رت چوڙ، سیر.

blood plasma (بلڊ پلازما)

[روپ ڏيڻ، G. plasma/plassein]

رت جو پاڻيائي حصو، جنهن ۾ 90 سيڪڙو پاڻي، باقي پروٽين، معدني لوڻ، خوراڪ، رت ٺهيندڙ مادا، ويڙهاڪ جسمڙا ۽ هارموني رسون هونديون آهن. پلازما، رتوڻو پاڻي.

blood pressure (بلڊ پريشر)

رت نلين جي ديوارن تي رت جو

دٻ، رتوڻو دٻ، بلڊ پريشر، مٿيون رتوڻو دٻ (systolic p.)، جڏهن دل ڌڙڪي دوران سخت سيٽي آهي، هيٺيون رتوڻو دٻ (diastolic p.) جڏهن دل ڦٽيبي يا ڀري حالت ۾ هوندي آهي. نارمل بلڊ پريشر (120/80 m.m. Hg.) وڌيل رتوڻي دٻ کي (hypertention) ۽ گهٽيل کي (hypotension) چوندا آهن.

blood serum (بلڊ سيرم)
رت جي ڦٽيڻ کانپوءِ رتوڻو پاڻي، سيرم، رتوڻي پاڻي.

blood sugar (بلڊ سُگر)
دوري ڪندڙ رت ۾ ڪنڊ يا مٺاڻ جو مقدار، نارمل مٺاڻ مقدار (120-80). وڌيل رتوڻي مٺاڻ کي hyperglycemia ۽ گهٽيل مقدار کي hypoglycaemia چوندا آهن.

blood transfusion (بلڊ ٽرانس-
فيو-زن)
هڪ ماڻهوءَ کان ٻئي ماڻهوءَ کي رڳ و سيلي رت جي منتقلي، رتوڻي منتقلي.

blood urea (بلڊ يوريا)
رت ۾ يوريا جو مقدار (نارمل: 20-40 mg per 100 ml). رتوڻو يوريا.
ڏسو: urea, uraemia.

blood venel
رت نلي، رت واڙ.

blue baby (بلو-بيبي)

ڪارو نيرو نئون ڄاول ٻار ان جو سبب دل جون ڪي پيدائشي خرابيون آهن جنهن ۾ ٻار ساهه گهٽجڻ ۽ آڪسيجن جي ڪوت سبب ڪارو نيرو نظر ايندو آهي. ڪارو نيرو ٻالڪ. Also blue asphyxis.

blue pus (بلو-پس)

Pseudomonas pyocyanea جيوڙائپ سبب ڦٽ مان نيري رنگ جي پُونءَ ڪرندڙ آهي، نيري پُونءَ.

bluxism (بلوڪسيمز)

ڏند پيڪڻ سبب مٿي ۾ سور هئڻ، ڏند پيڪوڙائي.

B.M.R. (Basal Metabolic Rate)

ڏسو: metabolic.

body

بت، بدن، جس، جسد، جُٽو، ديهه، ديهي، ڏهي، قالب corpus, soma سرير، ڏيل، ڪايا، ڍور، لاش.

body image (باڊي اميج)

هر فرد جي ذهن ۾ پنهنجي جس جو خاڪو يا عڪس يا مورت هوندي آهي، نفسياتي خرابي، پاسيري مغز جي ڳوڙهي يا ڪاپاري ڌڪ سبب اهو عڪس لڙائجي يا مروڻجي ويندو آهي. جسمي عڪس.

boil (فُرَٽڪل) also furuncle (بوائل)

[L. bulirre, بڙڪو]

وار جي پاڙ ۾ staphylococcus aureus جي جيوڙائپ دائر جنهن جي سوراخ مان پونءِ نڪري، وڏي ڦرڙي، اردو ۾ بال توڙ. ڏسو: furunculosis.

bolus (بولس)

[G. bolos, ڳنڍو]

چٻاڙيل گرھ جو نرم گولو يا ڳنڍو، چٻاڙيل گرھ.

bone (بون)

[A.S. ban].

هڏو، هڏي، هڏو، هڏڙي، هڏائين پيڇري، ڌارون ڌار هڪ حصو.

bone graft (بون گرافٽ)

[G. graphein, رکڻ]

هڪ ماڻهوءَ کان ٻئي ماڻهوءَ يا پنهنجي بت ۾ هڪ حصي کان ٻئي حصي ۾ هڏي جي پيوندڪار يا قلم لڳائڻ، هڏي جي چٽي، هڏائين چٽي.

boric acid (boracic acid), (بورڪ)

يا بورسيڪ ائسڊ)

جو تيزاب، گند مار دوا.

borborygmi (بور-بورگ-مي)

[A.S. borborygmus, آنڊي جا ڪڙڪاڻ]

خالي پيٽ آنڊي ۾ هوا جي چرپر سبب ڪڙڪڙ جا آواز، ڪڙڪاڻ، ڪڙڪاڻ، پيٽائين ڪڙڪڙ ڪڙڪڙ.

botulism (بوٽولزم)

[L. botulus, ڪواب]

اڪثر کاڌي جي بند ڊبڻ مان ڪاڻڻ سبب clostridium botulinum جي جيوڙائپ يا سميل زهر سبب الٽيون، اکين جي انڌائي، نڙي جو فالج.

bougie (بوجي)

[F. ميڻ بتي].

اگر جهڙو ٿلهو، رپڙ، ڌاتو وغيره جو ٺهيل اوزار جنهن سان مقعد، نڙگهٽ يا پيشابي نليءَ کي موڪرو ڪبو آهي. بوجي، سرائي.

bovine (بو-وائن)

[L. bovinus, ڳانءِ جو]

ڊگي، ڳئون يا ڏاند بابت، ڳائو.

bowel (بو-ال)

ساسيجي [O.F. boel, L. botulus, ڪواب]

آنڊو، ڪاڇ نلي جيڪا ننڍي ۽ وڏي آنڊي تي مشتمل آهي. آنڊا گونڊا. ڏسو: intestine, colon.

bow-leg (بو-ليگ)

[A.S. boga, O.N. leggrs].

ٽيڏيون ٽنگون. اڪثر rickets نالي بيماريءَ ۾ ٿينديون آهن.

brachial (بري ڪيل)

ٻانهن بابت، ٻانهن جي رت نلين ۽ ننڍي مڇي بابت.

brachium (بري ڪيم)

[L. brachium, بازو، ٻانهن]

ٻانهن (خاص طور ڪلهي کان
ٺونٺ تائين)، مٿين ٻانهن، ڏورائي
ٻانهن، ڏورو، بازو [ف]

bradycardia (بري-ڊي-ڪارڊيا)

[G. bradys, هوريان، karadia, دل]

دل جو گهٽ تعداد وارو ڌڙڪو،
گهٽ ڌڙڪائي، ڌڙڪي گهٽتائي.
ڏسو (ضد) tachy cardia.

brain (برين)

دماغ، مغز، ميجالو، ان جاتي حصا
آهن: وڏو مغز (cerebrum)، ننڍو
مغز (cerebellum)، مستطيل مغز،
وچون دماغ (midbrain) ۽ دماغي
پل (pons varolii). مرڪزي تنسي
سرشتي جو حصو، جيڪو ڪوٻڙي
جي پيالي اندر هوندي آهي. also
encephalon.

دماغي ڏانڊي (brain stem)، جيڪا
پونس، مڊبرين ۽ ميڊولا تي
مشمول آهي.

break-bone fever

ڏسو: dengue.

breast (بريسٽ)

[L. S. breast]

سيني جو سامهون يا اڳيون حصو،
سينو، اره، عورت جي ڇاتي، بيو،
ڪيرائو غدود، ڏاڏيو.

breach (بريچ)

[M.E. brech]

(ٻنڊڻ buttocks)، ويهڪ وارو
حصو، ٻنڊڻ. مٿي بدران ٻنڊڻ ڀر
ويز (breach delivery). ائين پيدا
ٿيل ٻار کي ابتريو چئبو آهي. اُبت
پيرو، اپ پيرو، اونڌو، اُمهاڙو.

bregma (بريگما)

[مٿي يا ٽڪڻ جو اڳيون حصو]
ٽڪڻ تي تارون، جيڪو ٻارڙي ۾
وڌيڪ نمايان نظر ايندو آهي. also
anterior fontanelle.

Brights disease

ڏسو: nephritis.

Brocas area (بروڪا)

وڏي مغز (cerebrum) جي ڪاٻي اڌ
گولي ۾ ڳالهائڻ جو مرڪز، ان
جي ڌڪجڻ سبب ماڻهو ڳالهائڻ
کان لاجار ٿي پوندو آهي.
بروڪائي ايراضي.

Brodies abscess

بروڊي وارو ڳڙ. ڏسو: abscess.

bromides (برومائيڊز)

دوائون جهڙوڪ پوٽاشيم برومائيڊ،
جيڪي ننڊ آڻڻ ۽ بيچيني ڏور
ڪرڻ لاءِ ڏنيون آهن. برومائيڊ.

bromidrosis (برومي-ڊرو-سس)

[G. bromos, منڍ، hidrons, پگهر].

گهڻو بدبودار پگهر خاص ڪري

bromism

پيرن جي ڪني ڌپ، منڍ ڳنڍ، بغل ڳنڍ، پگهر بو.

bromism (برومزم)

گهڻي برومائيڊ دوا واپرائڻ سان زهرجڻ، برومائيڊ.

bronchi (برونڪاء)

[G. bronchos, نلي].

نڙيءَ واري ساهه نلي ڦڦڙ کان ٻاهرين ساهه نلين ۾ ورهائبي آهي جن کي ڦڦڙ جون ساهه نليون (bronchi) چئبو آهي. [bronchus]. ڦڦڙ واري ساهه نلي، ٻه وڏيون ساهه نليون.

bronchial tubes (برونڪيل ٽيوبون) وڏيون ساهه نليون ڦڦڙن اندر داخل ٿيڻ کانپوءِ ننڍين ساهه نلين ۾ ورهائبيون آهن. ننڍيون ساهه نليون.

bronchiectasis (برونڪي، ڪي)

ايڪٽيسس

[ektasis, وڌاءُ]

جيوڙائپ سبب ننڍين ساهه نلين جو ڦٽندي موڪرو ٿيڻ، جنهن ۾ مريض کي بدبودار کانگهرا ئي کانگهرا ٿيندا آهن، کارنگهراڻپ.

bronchiole (برونڪيول)

ڦڦڙ اندر هوائي ڳوٺري (airsac) ۾ داخل ٿيندڙ سنهڙي ساهه نلي، ساهه جون وار نليون.

bronchiolites (برونڪو-لائيٽس)

bronchopneumonia

Also ساهه جي وار نلين جي سوڄ. capillary bronchitis

bronchitis (برونڪاءِ ٽس)

ساهه نلين جي سوڄ.

brono-adenitis (برونڪو-ايڊيٽس)

ناءِ-ٽس

[G. aden, غدود]

ساهه نلين جي غدودي سوڄ.

bronchodilator (برونڪوڊائليٽر)

[L. dilatare, موڪرو ڪرڻ].

ساهه نلين کي موڪرو ڪندڙ گماشتو، ساهه نلي موڪرائپ.

bronchogenic (برونڪو جينڪ)

ساهه نليءَ سان پيدا ٿيندڙ يا اُسرندڙ، ساهه چميو.

bronchogram (برونڪوگرام)

ساهه نليءَ جو عڪسي فوٽو.

bronchomycosis (برونڪوما)

ڪو-ميسس

[mykes, سينور]

ساهه نلي جي سينورائي جيوڙائپ، ساهه نلي سينورائپ.

bronchopneumonia (برونڪو

نمونيا)

[G. pneumones ڦڦڙ]

ساهه نليءَ جي نمونيا، سڄا ڦڦڙ نه پر ڊيڪ ڊيڪ جايون متاثر هونديون آهن، اڪثر ٻالڪڻي يا پيريءَ ۾ ٿيندي آهي. ٻاراڻو، پاسا هلڻ.

bronchoscope (برونڪو-اسڪوپ)
ساه نلي ڏسڻو يا تپاسڻو اوزار.

bronchostenosis (برونڪو-
استي-نوسس)
ساه نليءَ سوڙهه.

brow (برو)

[A.S. bru]

نرڙ، پيشاني. Also forehead.

Brucella (بروسيللا)

جيوڙن جو قسم، بروس يا بروئي
جيوڙا جيڪي مک جي کير
وسيلي brucellosis بيماري پيدا
ڪندا آهن.

brucellosis (بروسي-لوسس)

[ڊاڪٽر ڊيوڊ بروس نالي]

بروسيللا جيوڙي سبب جيوڙاڻپ يا
بار بار تپ. ڏسو: also undulant fever.

Brudzinski Sign (بروڊزنسڪي)

بروڊزنسڪي جي نشاني، وهائي
تان مٿي کڻڻ شرط گوڏن ۽ ڏڏ جا
سند وري وڃڻ، ائين سرسام اندر
ٿيندو آهي.

bruise (بروز)

مڏي اوزار جي ڌڪ سبب بت جي
ڌڪيل جاءِ جي چمڙيءَ هيٺان رت
گڏ ٿيڻ اها چمڙي پهريائين ڳاڙهي
پوءِ ڪاري نيري ۽ آخر ۾ ناسي
ٿي پوءِ صاف ٿي ويندي آهي. ڌڪ
جو رنگين نشان جنهن ۾ چمڙي نه

ڦاٽندي آهي. ڪارو نيرو چٽو. چٽو.
رهڙ-رڳڙ also centusion.

bruit (بروئي) [F.]

ڏسو: murmur.

bubo (بيوبو)

[G. boubon, نرو]

لمفن غدود جون ڳوڙهيون، خاص
طور نرن ۾ اهي lymphogranutoma
inzuinale يا طاعون (plague) ۾
ٿينديون آهن.

buccal (بڪل)

[L. bucca; ڳل].

ڳل يا وات بابت، ڳلائون، واتئون، ڦلار
ڦلهار، ڦلارجڻ (Buccal Ulceration)، وات
پاڙو، وات ڦلارجڻ، وات ابھارجڻ.

buccinator (بڪسي-ني-ٽر)

[L. buccinator، وارو]

ڳل جي هڪ مُشڪ.

Buerger's disease

[ڊاڪٽر ليو برجر]

برجر جي يا بُرجري بيماري، ان ۾
تنگن جون رڳون سوڙهيون ٿي بند
ٿي وينديون آهن، نتيجي ۾ پير يا
تنگ کي اڱاري (gangrene) ٿي پوندي
آهي. also thrombo-angiitis obliterans.

bulb (بلب)

[L. bulbus، بصر]

بصري ڳنڍو، ڪنهن شيءِ جو
بصري گول حصو، بصر.

bulbar (بلبر)

مستطيل، مغز بابت، بصري.

bulimia (بُولِي-ميا)

[G. bous, ڊڳو; limos, بُڪ]

ڪن بيمارين ۾ مريض تمام گهڻو کائيندو آهي. بُڪ چٽائي. جهڙوڪ دماغي خرابو، مٺا پيشاب يا ذهني بيماري، جُوعُ البقر.

bulla (بُول-لا) [L.]

وڏو ڦوڪڻو، جنهن ۾ پاڻي ڀريل هجي، اهو چمڙي جي pemphigus بيمارين ۾ ٿيندو آهي، قيسر ملو، جمع bullae.

bunion (بُن-ين)

[O.F. bugnel, ڳوڙهي]

جُوتي جي گائڻ ۽ داڀ سبب لڦ پوڻ کان پوءِ وارو داغ جيڪو پير جي وڏي پڇ يا آڱوڻي ۾ عيب پيدا ٿيندو آهي، جنهن ۾ وڏو آڱوڻو پاڙ وٽان ٻين ٻين ڏانهن مڙيل هوندو آهي. آڱوڻي جي ان عيب ۽ داغ کي بُنين چوندا آهن. پڇ آڱوڻي جو عيب. Also hallux valgus.

burn (برن)

باهر، بجلي، تبڪاريءَ يا سخت گرميءَ لڳڻ يا ڪنهن ڪيميائي مادي لڳڻ سبب ڦوڪڻي وارو وقت، گائڻ سڙيل ٿي.

burning (برنگ)

ساڙ، ساڙو، پوسر، پوسرائڻ، جڙ، پاڙ، ڪامر، جل، تاءُ، تپش.

bursa (برصا)

[L. bursa, ٻٽون]

تاندوري (tendon) ۽ هڏي، چمڙي ۽ هڏي يا ٻن مشڪن جي وچ ۾، رڳڙ يا گائڻ کان بچڻ لاءِ هڪ قسم جي ڳوٺري، جيڪا ٻن مٿاڇرن جي وچ ۾ ڪنهن سنڌ جهڙي حرڪت پيدا ڪري، برصا، (جمع برصي، bursae).

bursitis (برصاءِ ٿس)

برصا جي سوڄ.

buttock (بُٽڪ)

بُنڌڻ، ٿڌو، ڏڏو، ڏڏ، چُٽڙ، بُنڊڙ، ڊڳرو، ڍاڪ.

byssinodis (بِس-نوسيس)

[G. byssos, سِڻي]

ڪپھ جي دز ساه ۾ لڳاتار ڪڍڻ سان ڦڦڙ دزجي وڃڻ. ڦڦڙ ڪپھ دزائي. ڏسو: pneumoconiosis.

C

Cachexia (ڪي-ڪيڪ-سيا)

[G. kakos, بد خراب، hexis, حالت]

بُت جي سڄي ساري لاث، ڏوٻر،
اڀرائي، ڳري ڪندا ٿيڻ، هڏن جي
مٺ ٿيڻ، هڏائون پڇرو ٿيڻ، ان ۾
چمڙي ڦڪي ۽ اکيون ڌرا ڏئي
وينديون آهن. اها حالت ڪنهن
ڊگهي بيماريءَ غذائي کوٽ يا
ڪينسر وغيره ۾ ٿيندي آهي.
ڏوٻر.

caecum (سي-ڪر)

[L. caecus, اندو]

اها وڏي آنڊي جي شروعات آهي
جيڪو ڪنهن آنڊي ڳوٺري جي
تري جي شڪل مثل آهي. ٻاهريان
کيس آنڊائي پڇڙي (اڀينڊڪس)
چنڀريل هوندي آهي. ننڍو آنڊو
هڪ ٻنجڻي جي شڪل ۾ سڪر
جي پٽ ۾ چيه ڪندو آهي.
سيڪر، اٽو وڏو آنڊو.

caesarean section (سي-زير)

[ين-سيڪشن]

[L. Caesar, رومي شهنشاهه جو]

[لقب قيصر]

پيٽ ۽ ٻچي دانيءَ کي چيرو ڏئي

ٻار ڪيڻ يا ڄمرائڻ. چون ٿا ته
رومي شهنشاهه جُوليس سيزر کي
ان طور ڄڻايو ويو هو، ان ڪري
ان عمل جو نالو سيزر سيڪشن
آهي. قيصري چيرو.

caisson disease (ڪي-سن)

[F. caisse, ڪان، L. capsula, صندوق]

[پيتي]

also Decompression illness, The

bends. غوطه خور يا گهاٽو جڏهن

هڪدم اونھائي مان مٽاڇري تي

اچڻ جي ڪندا آهن ته رت ۾

نائٽروجن جي بوڙين بڻجڻ سبب

بت جي ان حصي ۾ ڏاڍي تڪليف

ٿيندي آهي، مريض ٻيٽو ٿيڻو ٿي

ويندو آهي، بت جي سوراخن مان

بوڙيا نڪرڻ لڳندا آهن. مريض

ڪي علاج لاءِ Decompression

chamber ۾ ڪجهه ڏينهن رکڻو

پوندو آهي جيستائين اهو داپ

گهٽجي، ڪيسوني مرض ڏسو:

bends, decompression

calcaneus (ڪيل-ڪئني-اس)

[L. calcaneum, گڙي]

گڙي وارو هڏو، مڙي جي سمورين

هڏين (tarsals) کان وڏو هڏو، کڙايو

هڏو. Also calcaneum, os calcis

calcareous (ڪيل-ڪئري-س)

[L. calcarius, ڪان، clax, چن]

چُن بابت يا منجهس چُن ۽
ڪيلشيم هجي، چُنئون، چُونيو،
چُوني.

calciferol (ڪيلسي فيرول)

ناهيل (غير قدرتي) وِٽامن [D].

calcification (ڪيلسي)

(ناهن، جوڙڻ [facere] فڪيشن)
ڪنهن انگي (organic) مادي ۾
ڪيلشيم لوڻن جي گڏجڻ سبب
مادي جو سخت بڻجڻ. هڏي ۾ اهو
عمل نارمل آهي، پر رت نلين اندر
اهو خرابو يا مرض چئبو،
ڪيلشيمجڻ.

calcitonin (ڪيلسي-ٽونين)

پٿرا ٿارائڻ غدد جو هارموني رس
جيڪو رت ۾ ڪيلشيم گهٽائيندو
آهي.

calculus (ڪيل-ڪيولس)

[پٿري، پٿري L.]

بت ۾ نالين ۽ هودين وارين جائين
تي معدني مادن جي پٿري بڻجڻ
جو امڪان هوندو آهي جهڙوڪ
گردي ۽ پتي وارين نلين جون
پٿريون، پٿري.

calf (ڪاف)

[O.N. kaffi].

جنگهه جي پويان گوڏي کان هيٺ
وارو حصو، بڪ، بڪي، پني.
بُڪائين مُشڪ (calf muscles) ۽

(gas irocnimius)، ٿرائين مُشڪ
(soleus) جيڪي پيٽ، جنگهه جو
پويون بڪ ناهينديون آهن. ڏسو:
calf bone: fibula

callosity (ڪلوسِيٽي)

[L. callosus, سخت چم]

هٿن ۽ پيرن جي چمڙي داپ ۽
گاڻ سبب تمام سخت ٿي ويل
ڪل. ڏوڏائي چم.

callus (ڪيلس) [L.]

1. اڪي، ترهات، ترهٽ، ترهوت.
2. هڏي جي پڳ کانپوءِ هڏي جي
چمڙي تي مرمت يا ڳنڍڻ لاءِ
ڪيلشيم وارو سخت ماس وارو
بوڻيندي جهڙو ڳنڍو. هڏائون ڳنڍو.
(callosity: ڏسو)

calor (ڪيلور) [L.]

گرمي، سوچ جي چئن نشانين مان
هڪ نشاني، ڪوساڻ، ڪوسائي.
(inflammation: ڏسو)

calorie (ڪيلوري)

گرميءَ جو ماپو يا ايڪائي (unit)،
گرميو-ڪيلوري. 1°C جي هڪ
Large Calorie (cal)، ليٽر پاڻي گرم
ڪرڻ لاءِ گهربل گرمي، وڏي
ڪيلوري. 1°C پاڻيءَ جي small
calorie (cal)، هڪ گرام ڪوسي
ڪرڻ لاءِ گرميءَ جي ضرورت.
ننڍي ڪيلوري.

calorimeter (ڪيلوري ميٽر)

[L. color, گرمي; G. metron, مان]

گرميءَ ماپڻو اوزار.

calvarium (ڪيل-وايريم)

[L. calva, مٿو]

ڪوپڙيءَ جو ڪوپو يا ٽوپ، ٽڪڻ.

calyx (ڪئلكس)

[L. kalyx, پيالو].

بُڪيءَ جي ٺهائين (pelvis). جمع

(calyces) جو پيالي جي شڪل ۾

وڌاءُ، بُڪيءَ پيالڙو.

canaliculus (ڪئنيلي-ڪيولس)

[L. ننڍو واھ]

وار نليءَ وارو سنهڙو لنگھ، وار

نلي واھنگ، (جمع canaliculi)

cancellous (ڪين-سي-ليس)

[L. cavelli, جافري].

هڏي جي سخت گڻيل حصي هيٺان

انڊريان هلڪو ڪڪر جهڙو

جافري يا پاڇاريءَ شڪليو مک

سان ڀريل هڏائون حصو،

گُرڪريو هڏ.

cancer (ڪئنسر)

[سرطان، ڪيڪڙو. L.]

ڪئنسر، سرطان، سرطاني ڳوڙهو،

موتمار ڳوڙهو، نئين اوسر وارو

ڳوڙهو (neoplasm)، سرطاني

ڳوڙهو بي مقصد بي پاڙيءَ جيان

جيو چوس آهي. ان جون

خصوصيتون هي آهن: مقامي طور

تباهي بربادي، ٻين جاين تي

پيڄارو (metastasis)، ڪپي ڪوري

چڏڻ کانپوءِ ٻيهر ٿيڻ ۽ رت کي

زهريلو بڻائڻ، سرطان.

چمڙي ۽ استر جا (carcinoma)،

موتمار ڳوڙها (ڪارسينوما)،

ڳانڍائو ماس جا ڳوڙها (sarcoma).

cancerophobia

ڪئنسر جو سخت ڊڄ، سرطان ڊڄائي.

cancrumoris (ڪينڪرو مورس)

ڏهرن ٻارڙن ۾ وات جي اڱاريل

(gangrenous) سوڄ. اڱاريل واتائين

سوڄ. Also noma.

candida (ڪين-ڊي-ڊا)

سينوراتي جيو، candida albicans

جيڪو وات، ڳھڻ، آنڊي ۽ چمڙيءَ

۾ اچي سينورائي ڪندو آهي،

جنهن ۾ ڏونئري جهڙا اڇا اڇا

ڌڳ نظر ايندا آهن. اهو thrush ۽

زناني انگ جي سوڄ پيدا ڪندو

آهي. اچو سينوراتي جيو يا ڏوڻو.

candidiasis (ڪينڊي ڊياسيس)

اچي سينورائي. ڏسو: also moniliasis.

canine (ڪئنائن)

[ڪٽو، L. canis].

ڪٽي بلب، ڪٽائون، ڪٽيو، ڪاٺينو.

چار ڪٽاوان ڏند (canine teeth)، ٻه

مٿي، ٻه هيٺ، سامهون وارن ڏندن

جي ٻنهي پاسي نوڪدار ڏند،
نیش، عام ٻوليءَ ۾ مٿيان ۽
کُٽوان ڏند (eye teeth)، اڪيائي
ڏند يا هيٺ.

canities, hoariness

اڇا وار، وار اڇائي also leucotrichia

cannula (ڪينُولَا)

[L. canna, سُرُ، نڙُ].

بت مان پاڻي ڪڍڻ يا ڪا دوا داخل
ڪرڻ لاءِ ٻولو تيون يا نلڪي،
ڪينولا چوسيندڙ يا ڪيندڙ نلي.

canthus (ڪين-ٿس)

[اڪ جي ڪنڊ يا پڇڙي G. kanthos]

نڪ پاسي پڇڙي (nasal canthus)

نڪائين اڪ پڇڙي.

لوندڙي پاسي (temperal canthus)

پڇڙي، لوندڙائين اڪ پڇڙي.

(جمع canthi).

capillary (ڪيپي-لري)

ماس اندر رت ۽ خوراڪ

رسائيندڙ سنهڙيون سنهڙيون

نليون جن جو سڄي بت ۾ جار

پکڙيل آهي. وار نليون.

capitate (ڪيپي-ٽيٽ)

[L. caput, سُرُ، مُنڍي، مٿو]

ڪرائي وارين اٺ ننڍين هڏين مان

هڪ هڏي، ان هڏي جو هڪ حصو

مُنڍيءَ جي شڪل جو آهي.

مُنڍائتي هڏي، مُنڍائڙي.

capitellum (ڪيپي-ٽي-لر)

1. مٿين ٻانهن جي هڏي ڏورائي

(humerus) جو هڪ اڀريل حصو.

2. وار جي بصري گنڊ (bulb).

capsule (ڪيپ-سيُول)

[L. capsula، صندوقڙي، ننڍي پيٽي]

1. سنڌ چوڌاري ٻنڌن (ligaments)

جو پوش، 2. ڪڙي دوا لاءِ ڪاغذي

جلاطني حب، 3. بعض عضون:

جگر، بڪين، تري وغيره جو

ٻاهريون سنهي پردي وارو پوش،

پوش. غلاف، چَوَ.

capsulitis (ڪيپسُول-ائيٽس)

پوش جي سوڄ.

caput succedaneum (ڪيپٽ-سڪسي-ڊي-نيم)

سڪسي-ڊي-نيم

[L. succedaneus، پويون، پويائين]

وير دوران داب جي ڪري ٻالڪ

جي مٿي تي پائياڻ جو اڀريل

گورڙهو، مٿائون گورڙهو.

carbohydrate (ڪاربو-هائيڊريٽ)

[پاڻي، G. hydor، اڱر، ڪوئلو، L. carbo]

هڪ انگي مرڪب جيڪو

ڪاربان، هائڊروجن ۽ آڪسيجن

جو جڙيل آهي. ان ۾ نشاستو، ڪنڊ

۽ سيلولوز شامل آهن. اهو ٽن

ٽولين ۾ ورهايل آهي:

monosaccharides, disaccharides,

polysaccharides

carbolic acid (ڪاربولڪ)

فنائل جو تيزاب. ڏسو: phenol.

carbon (ڪاربان)

[اگر. L.]

هڪ اڻ ڌاتوئي عنصر. ڪاربان.

carbon مان نڪرندڙ گئس

dioxide CO_2 هڪ زهريلي گئس

(carbon monoxide (co) جيڪا ڪار

جي گئس پائپ ۽ اڱرن مان

نڪرندي آهي.

carbuncle (ڪاربنڪل)

هڪ چڱو موچارو پڪڙيل ڳوڙهو،

جنهن ۾ وارن جون پاڙون

هونديون آهن ان ۾ چاڻي جيان

ٽنگ ٽنگ ناسورن مان پوءِ

ڳڙندي آهي، ٻرعاڙي، ٻلاڙي،

ٻراڙي. ٻلهاري؛ ان جو سبب منا

پيشاب آهن.

carcinoma (ڪارسي نوچن)

[G. karkinos, ڪيڪڙو; genesthai,

جڻڻ، پيدا ڪرڻ]

ڪئنسر پيدا ڪندڙ مادو يا

گماشتو. سرطان پيدا ڪ.

carcinogenesis (ڪارسينو-)

جني-سڀ)

ڪينسر پيدا ٿيڻ، ڪينسر جڻڻ، سرطان جڻڻ

carcinoma (ڪار-سي-نوما)

سرطاني يا ڪئنسري ڳوڙهو.

carcinomatosis (ڪارسينو-)

مپڻو-سڀ)

ساري بت ۾ ڪئنسر پڪڙجڻ،
ڪئنسري ٻيچارو.

cardia (ڪارڊيا)

[G. kardia, دل].

معدي جي وات جنهن ۾ نڙگهٽ
کلندو آهي. معدي پوٽ.

cardiac (ڪارڊياڪ)

1. دل بابت، دلي، دليائون. 2. معدي

جي وات بابت، معدي واتائون،

معدي پوٽيو.

دل جي سرگرمي مڪمل طور بند

ٿيڻ، دل ٻڌجڻ (c. arrest)، دلي دمو

يا سهڪو (c. asthma)، ڏسو asthma.

دل جي سلائي (c. catheterization)

جيڪا دل جي پيدائشي بيمارين ۾

عڪسي فوٽو وٺڻ لاءِ ڪبي آهي.

دل جي ٻڌجڻ مهل سيني جي

تاڪي هيٺان هٿن سان 1-2 ڀيرا

في سيڪنڊ ڊٻاڻ ته جيئن دل هلڻ

لڳي. (a. external massage) دلي

مالش. دل جو ڦاٽڻ (c. tamponade).

cardialgia (ڪارڊيلجيا)

دل جو سور، گئس.

cardiogenic (ڪارڊيوجينڪ)

دل سبب يا ان پاران پيدا ٿيل

دليان پيدا ڪ.

cardiogram (ڪارڊيوگرام)

دل جو عڪسي فوٽو.

cardiology (ڪارڊيولاجي)

دل ۽ ان جي ڪمن جو اڀياس، دل ڄاڻ.

cardio megal (ڪارڊيو ميگالي)

(وڏو، G. megal، ميگالي)

دل وڏي ٿيڻ، دل وڌائي، دل وڌائي.

cardiomyopathy (ڪارڊيو مائيو)

(پيٿي)

[G. mys، مشڪ؛ pathos، مرض]

دل جي مشڪ جي بي سبب ۽ اڻ

جائنل بيماري، دلي مُشڪائين خرابي.

cardiopathy (ڪارڊيو پٿي)

دل جي بيماري، دل مرض.

cardiopulmonary (ڪارڊيو پلمونري)

(پلمونري)

دل ڦڦڙائون.

cardioscope (ڪارڊيو اسڪوپ)

دل ڏسڻو اوزار، دل جي اندر

تپاسڻ لاءِ اوزار.

cardiovascular (ڪارڊيو ويسڪيولري)

[L. vasculum، نلي]

دل ۽ رت نلين بابت، دل رت

نلياڻون.

carditis (ڪارڊائيٽس)

دل جي سوڄ، دل سوڄ.

caries (ڪاريڙ)

ڏند ۾ سوراخ ۽ سور اڱاري،

ماڪوڙي، ڏند اڱاري، پٺيءَ جي

ڪنڊي جو ڀڄڻ پُرڻ سبب هڏي

جي سلھ. (spinal c. or potts disease)

carminative (ڪارمني ٿو)

[L. carminare، ڪرڻ]

پيٽ جي آڦري ۽ سور کي ختم

ڪندڙ دوائون: ڦوڏنو، ادرڪ، ڦوٽا،

لونگ وغيره. هاضمو ڪندڙ دوا،

جوارش.

carotene (ڪروٽين)

[L. carota، گجر]

هڪ پيلو راڱو يا رنگ جيڪو

جيري ۾ وٽامن [A] ۾ بدلبو آهي.

گجري رنگ.

carotid (ڪاراٽڊ)

گجڙيءَ جي ٻنهي پاسن واريون

شريانيون جيڪي ٻاهرين ۽

اندرين ڪاراٽڊ شريانن ۾ ورهايل

آهن. اهي شريانيون منڍي ۽ گجڙي

کي رت رسائينديون آهن. گجڙي

شريانيون. اندرين ۽ ٻاهرين گجڙي

(c. bodies)، شريانن جي ڇانگجڻ

واري جاءِ وٽ ٻه ڦٽيل گول جسمڙا،

جن ۾ ڪيميائي وصوليندڙ

(chemoreceptors) ڪنا ٿيل آهن،

جيڪي رات ۾ ڪيميائي تبديلين

کري ۽ حساس هئڻ سبب جسم

کي آڪسيجن جي کوٽ کان

بچائيندا آهن، گجڙي شرياني جسمڙا.

carpopedal (ڪارپوپيڊل)

[G. karpos، ڪراڻي؛ L. pes، پير]

هٿن ۽ پيرن بابت، هٿ پيرائون

دوري (tetany) جي حالت (c. spasm)

۾ سڙجي ۽ آڱڙجي وڃڻ، ان

ڪي تروسو جي نشاني چئبو آهي.
هٿن پيرن سڃاڻي.

carpus (ڪارپس)

[G. karpos, ڪرائي]

ڪرائي ۾ ٻن قطارن اندر اٺ
هڏيون، ڪرائڙيون هڏيون نرم
هڏيون.

carrier (ڪيريئر)

انسان يا جانور جيڪو پاڻ ته
صحتمند هجي پر وبائي جيوڙا
ڪنيو وڃي ۽ ٻين کي اها بيماري
ڏيندو هجي.

carpometacarpal (ڪارپو-ميٽا-)

ڪارپل

[G. meta, پار]

ڪرائي ۽ هٿ جي تريءَ جي هڏين
سندن ۽ پنڌن بابت، ڪرائي ترائي
هڏيون.

cartilaze (ڪارٽي لئج)

[L. cartilage, ٽاڪٽو هڏو]

also gristle, ٽاڪٽو هڏو، ان جا
ڪيئي قسم آهن: ٽاڪٽون هڏو.

caruncle (ڪپرنڪل)

[L. caruncula, گوشت يا ماس جي
تڪ]

اک جي اندرين پڇڙي وٽ ڳاڙهو
ماس داڻو، جنهن جو تعلق لڙڪ
سان آهي. لڙڪ ماس داڻو ٿيندو.

پيشابي ٽنگ وٽ (c. urethrethral)

ڳاڙهو ماس داڻو، جنسي فعل
کانپوءِ ڦاٿل ڪنوارپ واري پردي
جون پوئتي رهيل چٽڪيون
(carunculae myrtiformis).

caseation (ڪئزيشن)

[L. caseus, پنير].

پنير جهڙو ڪونٿرو مادو ٺهڻ،
جئن سلھ ۾ اهڙو مادو پيدا ٿيندو
آهي. پنيري مواد، پنيرجڻ.

casein (ڪئسين)

[casens, پنير]

معدي اندر داخلا کانپوءِ ڪير جو
جسي پنير پروٽين ۾ بدلاجڻ،
پنيري پروٽين.

caseinogen (ڪئسي نوڄن)

ڪير جي مک پروٽين، پنير پيدا
ڪندڙ، پنير جامڪ.

cast (ڪاسٽ) (fibrous)

تانوري سميل مادو جيڪو گڏ يا
نليءَ جي ڪارب اندر گڏ ٿي
ڦٽڪي ٺاهيندو آهي. ڦٽڪي،
اڏاوت موجب ان جا ڪيئي قسم
آهن: رت، سٺپ، چر تھ جون
ڦٽڪيون وغيره.

castor oil (ڪيسٽر آئل)

هيڙ جو تيل، ارنڊيءَ جو تيل
جيڪو جلاب جو ڪم ڏيندو آهي.

castration (ڪيسٽريشن)

مرد ۾ آئورن ۽ عورت ۾ بيضي

داني (ovaries) ڪپي ڪڍي کين
خصي بناڻ، خصي ڪرڻ، خصيت،
باڌريائي.

catabolism (or katabolism)
(ڪيٽابولزم)

[اڇلاڻ، هٽ، G. kata, ballein]

بت جي خورش (metabolism) جو
تعلق ٻڌڻ (catabolism) ۽ ٺهڻ سان
آهي. بت ۾ کاڌي جا مرڪب مادا
ڪيميائي عملن وسيلي مفرد سادن
مادن ۽ سگهه (energy) ۾ تبديل ٿي
ويندا آهن، جيڪي ٺهڻ (anabolism)
۽ بت جي ٻين ڪمن ڪارڻ لاءِ
ڪتب ايندا آهن. ڊاهه ڊوهه،
خورشي ڊاهه ڊوهه. ڏسو: anabolism,
metabolism.

catalepsy (ڪيٽالپسي)

[جھلجڻ، G. katalepsia]

هڪ نفسياتي ڪيفيت جنهن ۾
مريض جو سارو بت جھلجي ويندو
آهي، بي سگهو ٿيو بنا چُرڙ جي
پنيءَ ۾ پيو هوندو آهي، رڳو اکيون
ٻيون نمڪنديون اٿس، جھلجي وڃڻ،
جھلجڻ، پنڊ پھڻ ٿيڻ.

catalysis (ڪيٽاليسس)

[ڊرائي، هٽ، G. kata, lysis]

ڪيميائي عمل ۾ ڪنهن گمشتي
سبب وڌ زور ۽ تيزي وٺڻ جي
عمل جي تڪاڻي، عمل تڪاڻي.

catalyst (ڪيٽاليسٽ)

ڪيميائي عمل کي زور وٺائيندڙ
گمشتو، پر پاڻ اهو گمشتو لڪي
ان عمل کان متاثر ٿيندو آهي ۽ نه
ٿي پاڻ بدلبو آهي. ڪيميائي
گمشتو جهڙوڪ انزائم، خمير
وغيره. عمل تڪاڻو.

cataplexy (ڪيٽ-پليڪسي)

[G. kataplexis,

ڪنهن ذهني صدمي ڊپ يا ڏهڪاءُ
سبب مريض جو سُن ٿيڻ. هڪو
ٻڪو ٿي سڀڄي اچُر ٿيڻ، پر
مريض هوش ۾ هوندو آهي،
سڪتو. چُپ لڳي وڃڻ.

cataract (ڪيٽاريڪٽ)

[اڇو موتيو، G. kataraktes]

اک جي بلور يا ان جي سنهي
پوش ۾ اچي غير شفاف ٿيڻ ٺهڻ
لڳندي آهي. پنڌاڻشي يا پيري يا
ڌڪ يا ذبابطيس سبب هوندو آهي.
اڇو موتيو. اهو عمل هوريان
هوري ٿيندو آهي ۽ پڇي راس
ٿيڻ کانپوءِ ان کي ڪڍي موتي
بدران پڪو اڇو موتيو چوندا آهن.
ڏسو ڦلو corneal opacity.

catarrh (ڪيٽار)

[گڙڻ، نزلو، G. katarheen]

اندرين نرم استر (muneum
membrane) جي سوچ سبب ليس
لڳاتار گڙندو وهندو يا ڪرندو

آهي. جهڙوڪ زڪار، نزلو وغيره.
ليس زڪار، نزلو، ڳاڙو يا ريزش.
ڏسو: coryza, rhinorrhoea.

(ڪيٽي-ڪولا- catecholamines)

(مينس)

انساني ڳوڙهن (tumours) مان
ٿمندڙ هارموني رسون، اندر نلين،
نار اندر نلين وغيره، جن جي اثر
سان رتو ٿو ڊاڀ وڌندو آهي،
دماغي خرابيون به ٿي سگهن ٿيون
۽ ان جو جذباتي ڪيفيت (mood)
تي به اثر پوندو آهي. اڀاريون
رسون. ڏسو: adrenaline, adrenergic
or sympathetic system.

catgut (ڪيٽ گٽ)

وڍ ڪي ٽاڪن يا گنڊ ڌڻي ٻڌڻ لاءِ
رڍ جي آنڊي مان ٺاهيل ٽاڪو يا
ڌوري، سادو ٽاڪو 5-10 ڏينهن،
ڪرومڪي ۽ آيوڊيني ٽاڪا 20-40
ڏينهن ۾ پنهنجو پاڻ اندر ڳري
ويندا آهن، کين ڪولڻ جي
ضرورت ناهي. آنڊڙي ٽاڪو.

catharsis (ڪيٿارسس)

[G. katharsis, صفائي]

نفسياتي اصطلاح، ذهني ٻاڻ
ڪيڻ، دل جي باهه ڪيڻ، ذهني
ڪچرو صاف ڪرڻ، ذهني جُلاب.

catheter (ڪيٿيٽر)

[G. katheinai, هيٺ اندر وجهڻ]

رپڙ، شيشي، ڪوئڙ پلاسٽڪ يا

ڌاتوءَ جي ٻولي سرائي جنهن
وسيلي ڪا شيءِ بت اندر داخل
ڪبي يا ٻاهر ڪڍبي آهي جهڙوڪ
مٿاني مان سرائي وسيلي پيشاب
ٻاهر ڪڍڻ، ڪيٿيٽر، سرائي.

(ڪيٿيٽر- catheterization)

(زپشن)

سرائي وجهڻ، مٿاني ۽ دل جي
سرائي. ڏسو: cardia c.

cauda (ڪاڊا)

[L. cauda, ٻُڄ].

ٻُڄ، ٻُڄڙي، ڏمجي.

caul (ڪال)

[F. cale]

ڳپ جو سڀ کان اندريون پردو
جيڪو ڳپ پاڻي ۽ ناڙي چوڌاري
هوندو آهي. وڃر دوران ان پوش
جي نه ڦاٽڻ سبب جمر مهل اهو ٻار
مٿان ٽوپ جي شڪل ۾ پهري
هوندو آهي. بالڪي سريوش، پڙو.
cauliflower growth (ڪالي)

فلاور گروت)

قتل سرطاني ڳوڙهي جي مٿاڇري
مان گل گوبي، جي ڏيک واري
اوسر يا قوت.

causalgia (ڪاڙپل جيا)

[G. kausis, ڪوساڻ; algos, سور].

چامائو تنٽ جو ڌڪ سبب سخت
تنٽي سور، تنٽي سور سوٽ.

caustic (ڪاسٽڪ)

[G. kaustos, جليل, سڙيل]

انگوريل ماس (granulation)، هسن ۽ مسن ڦڙائين گڏوڏهن (pulyps) کي جلائي ساڙي ختم ڪرڻ وارا گماشتا، ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ سُڪي برف، سلو نائٽريٽ وغيره. ساڙيندڙ يا جلائيندڙ، ساڙڪ، جلائڪ.

cautery (ڪاٽري)

[G. kauterion, ڏنپيندڙ تتل لوهه]

ڏنپ يا داغ ڏيڻ، ڪوبه جلائيندڙ گماشتو، پراڻو اصلوڪو ڏنپ برقي ڏنپ، ڪيميائي ڏنپ، ڏنپ، داغ، ڏنپڻي، (ڏنپڻ جو اوزار)، ڏنپڻڪو اوزار، ڏنپڻجڻ (cauterization).

cavernous (ڪيورنس)

غار، ڀولو، ڀورو، [L. caverna، پولاڙ]

جنهن کي غارون، چُرون يا ڀوليون جڳهون هجن، پوراڻو، پولاڻو.

cavitation (ڪيوي تيشن)

[L. cavus، پولاڙ، پور-]

پور پور هڻڻ جيئن سلهم سبب ڦڦڙ ۾ پور پور ٿي پوندا آهن. پُور پُور.

cavity (ڪيويٽي)

خال، گُپ، پُور ڀولي بند ايراضي يا جاءِ، ٻاڦلو، چُيو، گهٽڪ، پيٽ جي پيٽي (abdominal c.)، ڪوپڙيءَ

جي صندوق (cranial c.)، واتائين غار (oral c.)، ٻچي دانيءَ (Uterine c.).

cell (سيل)

[L. cella، ڪوئڙي].

گهرڙو، سِرَ جيان نباتي ۽ حيواني ماس جي ايڪائي آهي، جيڪو حياتي گر (protoplasm) ۽ مرڪز (nucleus) تي مشتمل هوندو آهي. رتوڻن ڳاڙهن جڙن ۾ مرڪز نه هوندا آهن ۽ رتوڻن اچن جڙن ۾ ڪيئي ننڍا ننڍا مرڪز ٿي سگهن ٿا. گهرڙو، خليو. (شڪل: نباتاتي گهرڙو ۽ حيواني گهرڙو).

cellulitis (سي ليٽولايس)

[L. cellula، ننڍو گهرڙو]

گنديل ماسائتي اُٿت پڪڙيل (connective tissue) جي پڪڙيل سوچ، زناني نهائين واري سوچ کي parametritis ۽ وات جي فرشاڻتي سوچ کي Ludwigs angina چوندا آهن. گنديندڙ اُٿت سوچ، سيلولايس.

cellulose (سيلولوز)

[L. ننڍو گهرڙو]

هڪ مٺاڻ (polysacchande) جيڪا نباتي گهرڙن ۽ ٻوٽن جي ٻاهرين پٽ جوڙيندي آهي، اها انسان اندر هڪجهڙي نه ٿي سگهندي آهي. سيلولوز، نباتي گل.

(سين سر)

[L. censere, ڪٽڻ]

هڪ فرائڊ واري نفسياتي اصطلاح جنهن ۾ لاشعور کان شعور ۾ ڊيپل سوچ کي اچڻ تي پهرو لڳل هوندو آهي، چوڪسيو پهريدار، ناظرو، محتسب.

centigrade (سينٽي گريڊ)

[L. centum gradus, ڏاڪو، وڪ، قلم]

سو درجن وارو، عام طور تي ماپي يا ٿرماميٽر لاءِ استعمال ٿيندو آهي، جنهن ۾ پاڻي جي وچڻ جو درجو ٻڙي $[0^{\circ}]$ ۽ پاڻي ٽهڪڻ جو درجو سو $[100^{\circ}]$ آهي. سو ماپيو.

centrifugal (سينٽري فيوگل) [G. kentron, دائري جو وچ يا مرڪز، L. fugere, ڀڄڻ]

مرڪز يا وچ کان ٻاهر ڀرتي وڃڻ جو لاڙو، پروڇيو. ضد centripetal.

centrifuge (سينٽري فيوج)

هڪ مشين جنهن ۾ پاڻياٺ وجهي انکي ايترو ته تيز ڦيرائبو آهي جو مختلف گهاٽائين وارا مادا چڙوچڙ ٿي ويندا آهن، اهو عمل ڪنهن مخصوص مادي کي الڳ ڪرڻ لاءِ ڪبو آهي. پروڇي مشين.

centripetal (سينٽري پيٽل)

[L. petere, لهڻ، ڳولڻ، لهڻ]

مرڪز يا وچ ڏانهن ويجهو ٿيڻ جو لاڙو، وچ ويجهيو، وچ ڳولائو.

centrosome (سينٽرو سوم)

[G. soma, بدن، ڀت]

گهرڙي جي جيو مادي منجهه هڪ سنهڙو يا پتڪڙو ڊيڪ جنهن جو تعلق مرڪزي ورڇ سان سمجهيو وڃي ٿو. مرڪز جسمڙو.

cephalalgia (سفي ليل جيا)

[G. kephale, مٿو]

مٿي جو سور.

cephalhaematoma (سيفل-هيماتوما)

ٽڪڻ تي رتوڻو ڳوڙهو، ٽڪاڻو رتوڻو ڳوڙهو. Also cephalohaematoma.

cephalic (سفي-لڪ)

مٿي بابت يا ان ويجهو، مٿائون، مٽيڊيو.

cepalocoele (سفي-لو-سيل)

[G. kele, ڳوڙهو]

مغز جو چن، کوپڙيءَ منجهان مغز جو ڪو حصو ٻاهر نڪري اچڻ، مغزي چن.

cephalus (سي-في-لس)

سر، سيس، سس، سسي، سري، مٽيڊي، ڪنڌ، سسو.

cerebellum (سري بيلر)

[L.] ننڍو مغز، اهو مغزي حصو جيڪو وڏي مغز پويان ۽ هيٺ هوندو آهي.

cerebral (سيڙي-ٻول)

وڏي مغز بابت، وڏ مغزي.

cerebratuin (سيڙي بربيشن)

دماغي يا ذهني سرگرمي.

cerebrospinal (سيڙي برو)

اسپائنل)

[L. spina, جو ڪنڊو]

دماغ ۽ مغزي ڏوريءَ بابت، دماغ

مغز ڏورائون. دماغ جي پورن

(cerebrospinal fluid) مغزي ڏوريءَ

جي مرڪزي لنگهه منجهه موجود

صاف دماغي پاڻياٺ، مغزي پاڻي.

ڏسو: conenigitis.

cerebrovascular (سيڙي، برو)

ويس، ڪيولر)

وڏي مغز جي رت نلين بابت،

مغزي رت نليون.

cerebrum (سيڙي-برم)

وڏو مغز، دماغ جو وڏي ۾ وڏو ۽

مٿانهون حصو (ننڍي مغز، پلائين

مغز ۽ مستطيل مغز کان سواءِ،

ڊگهو اُڀو ڌار ان کي ٻن اڌ گولن

۾ ورهائيندو آهي. ان مغز جو

ٻاهريون مادو وروڪڙ پورو ۽

اندريون مادو اڇو ٿيندو آهي.

cerumen (سيڙو مِين)

[L. cera, مَر]

ڪن جي مَر، ڪن مِير. ڳاٺ، ڳاٺو،

ڳاٺ، ڳاٺو.

cervical (سرواءِ ڪل)

[L. cervix, ڳچي].

هنن شين بابت 1. ڳچي 2. ڪنهن

عضوي جي ڳچي، ڳچائون. ڳچي

رحم جي نلي (c. canal)، ڳچيءَ جي

ريڙهه (c. vertebra).

cervicectomy (سروي سپيڪٽومي)

ڳچي رحم کي ڪپي ڌار ڪرڻ.

cervicitis (سروي ساءِ ٿس)

ڳچي رحم جي سوڄ.

cervix (سروي ڪس)

[ڳچي]

ڳچي رحم (c. uteri).

cestode

ڏسو: tape worm taenia.

chalazion (ڪلزيون)

ميبومي غددن جي روڪيل رس

جي ڳوٺري جيڪا چهرن جي

ڪنارين تي ٿيندي آهي. چپري

ڳوڙهيءَ ڏاٽو. واهل.

chancre (شينگر)

[ڪيڪڙو F].

اوائلي اشڪ جو ڦٽ ۽ گتڙ، ٻنهي

کي اوائلي آتشڪ چٽبو آهي. اهو

ڦٽ بي سوريو، سخت ۽ تمام

وڇڙندڙ آهي. شينگر، اولين آتشڪي

ڦٽ. ڏسو: syphilis, gumma, cendyloma.

chancroid (شينڪرائڊ)

[ڪيڪڙو L].

هڪ جنسي بيماري، جنهن ۾ مردائي يا زناني انگ تي ڪئين سوراڻا ٿي پوندا آهن. ڪارڻ جيوڙو *Ducreys bacillus* آهي. شينڪر جيان، شينڪر روپيو.

character (ڪيريڪٽر)

ڪنهن فرد جون مجموعي خصوصيتون، سڀاءُ ۽ ورتاءُ، ڪردار، خصوصيت.

charcoal (چارڪول)

نامياتي مادن کي اوچي گرمي پد تي گرم ڪرڻ کانپوءِ ڪپيل مادو، جيڪو دوائن ۾ جاذب ۽ بوءِ هٽائيندڙ طور استعمال ٿيندو آهي. (شارڪوٽس جوائنٽ) *tabes dorsalis* (locomotorataxia)، جي بيماريءَ ۾ سنڌن جو مڪمل خانو خراب ٿيڻ، شارڪو جو سنڌ، سارڪوٽي سنڌ.

cheilitis (ڪي-لاءِ-ٽيس)

[G. chelos, چپ]

چپن جي سوچ، چاڀاڻو سوچ.

cheilosis (ڪي-لو-سس)

واچون پچي ٽڙڪي پوڻ سبب رائجو فليون جي کوٽ چاڀاڻو پاڇڙو.

cheiro pompholyx (ڪيرو-)

پوم-فو-لڪس)

[پوڙپو *pompholyx*; هٿ: *G. cheir*]

هٿن، خاص ڪري آڱرين تي سنهي

سنهي ڦوڦيندائي ڏاڏ ڏاڏ، خارش ۽ پوسراڻ، هٿ ڦوڦيندائي، پيرن جي ڏاڏ ڏاڏ لاءِ، هٿ ڦوڏ. ڏسو *podopompholyx*.

chelating agents (ڪي-لي-

ٽنگ)

اهي انگي مرڪب جي زهريلن ڏاتوڻ سان ڳنڍجي نوان مرڪب ٺاهيندا آهن جيڪي پيشاب ۾ نڪري ويندا آهن. اهي زهر ڪاڻڻ جي حالتن ۾ ڏبا آهن. زهر مار گماشتا.

chemoprophylaxis (ڪيمو-پرو-

فاء-ليڪ-سيز)

[آپاءُ، بچاءُ، *G. prophylassein*]

اڳواٽ دوا کائي بيماريءَ کان بچڻ جيئن ڪلورو ڪوئن جون گوريون وٺي مليريا کان بچڻ، دوائي آپاءُ.

chemoreceptor (ڪيمو-رسيپٽر)

[Ar. Kimia, ڪيميا; L. recipere, وصولڻ، قبولڻ].

1. گهرڙي ۾ ڪنهن ٻئي ڪيميائي مادي سان ڳانڍاپي جي اهليت ۽ الفت 2. ڪنهن عضوي جي جسي چيڙي جي ڪنهن ڪيميائي چُرچ (stimulus) سان رد عمل جي اهليت، ڪيميائي وصولي جي اهليت، ڪيميائي وصوليندڙ دوا وصولاڻڪ.

chemosis (ڪيموسيس)

اک جي اندرين چپرن جي ڳاڙهي
ڳاڙهي سوڄ. چپر اندرين ڳاڙهاڻ.

chemotaxis (ڪيموٽيڪس)

[G. taxis, ترتيب] Chemotaxy

(ڪيموٽيڪسي).

ڪنهن ڪيميائي مادي لاءِ جاندار
جو ردعمل، ڪيميائي رد عمل،
ڪيميائي مادي لاءِ (positive c)، ڇڪ
يا ڪشش، واڌو رد عمل. ونءُ وڃڻ
يا ڪرپ (negative c.) کائو رد عمل.

chemotherapy

[G. therapeia, علاج]

بت ۾ بيماري کي روڪڻ يا ناس
ڪرڻ لاءِ ڪنهن مخصوص
ڪيميائي گماشتي يا دوا جو
استعمال جيڪو تندرست حصي يا
ماس کي اڻموت نقصان نه رسائي.
ڪيموٿراپي، ڪيميائي علاج.

cheyne-stokes respiration

ڏسو respiration.

chiasm (ڪ-ازم)

[G. chiasma, منڊيٽرو، ڪراس].

منڊيٽري [x] جو نشان يا علامت.
يا chiasma opticum (ڪ-ازم-آپٽي-
ڪر) optic c. اها ميلاپ واري جاءِ
جتي ٻنهي اکين جي ريتينا کان
آيل نظري تنٽ (optic nerve) جا تنڊا
(fibres) وڃ تي هڪٻئي کي

ڪراس يا پار ڪندا آهن. بصري يا
نظري منڊيٽرو، ڍيڏ منڊيٽرو.

chicken pox (چڪن)

(ويڙي-سيلا) vericella (پاڪس)

لاڳو، وڏي مٿا، بت تي هڪ ٻئي
پويان ٿيندڙ ڊاڻ ڊاڻ جيڪي ڪڙيون
ڪري نشان ڇڏي ويندا آهن.

chilblain (چل بلين)

ٿڌ لڳڻ سبب ڇمڙي جي ڳاڙهاڻ،
سخت خارش ۽ پوسراڻ، ٿڌ
سيڪاٽ ڦٽ. ٿڌائون ڦٽ. Also
erythema permio.

child (چائلڊ)

ٻار، بالڪ، بالڪو، بچو، بچڙو،
طفل (ع)، بچڻ.

chiropodist (ڪيرو-پوڊسٽ)

[G. cheir, هٿ; pous, پير]

هٿ پير جو ماهر.

chiropody (ڪيرو پوڊي)

هٿن پيرن جي سخت جلائين، ڏوڏن،
ڪُڪرن، وريل پڻ ۽ ننهن جي
خراپين جو علاج، هٿ پير جو علاج.
chiropractic (ڪيرو-پروڪٽڪ)

ڪرنگهي جي هڏين کي هٿن سان
هلائي ڪنڊي جي تنتن مٿان ڊاڀ
کي آرام ڏيڻ، ڪرنگهي جو علاج.
chiropractor

(ريڙهائتي ڪسرت جو ماهر. هنن
جي خيال ۾ اڪثر بيمار تنٽي

وهڪ جي روڪ ڪارڻ آهن. اهي
هٿن سان ڪرنگهي جي حرڪت
جا ماهر آهن.

chloasma (ڪلوزما)

ويعر دوران ڳيوراڙيءَ جي پٺ تي؛
خاص طور منهن تي ڪارڻ جا
چٽا، چايون، چائون، ڪيرڊايون.

chloasma uterinum, uterine ڏسو:

mask, mask of pregnancy

chloroform (ڪلاروفارم)

chloroma (ڪلاروما)

[G. cholors, ڦڙڪو سائو]

منهن، مٿي ۽ ڪرنگهي جي هڏين
مان اپريل سائون سائون
ڦڙڪيون ڳوڙهيون، سائي ڳوڙهي.

chlorophyll (ڪلاروفيل)

[G. phyllm, پن]

سائو رڱيندڙ مادو، جيڪو ٻوٽن
جي روشني ٺهڻ (photosynthesis)
۾ سهڪار ڪندو آهي. سائو ٻوٽاڻو
مادو، ڪلوروفيل، سائو مادو.

choana (ڪو-اينا)

[G. choane, قيف]

قيف جي شڪل وارو ڳڙڪ، ڪ
جي ناسن جا پويان وڏا سوراخ
(choanae or nares)، پُٺ ناکوتيو.

choked disk

ڏسو papilloedema

cholaemia (ڪوليميا)

[G. choel, پٽ، صفرا]

رت ۾ پٽ هٿڻ، رت پٽوڻائي.

cholagogue (ڪالي گائگ)

[G. a gogos, نيٽينڊڙ]

آندڙي ڏانهن نيٽڻ لاءِ پٽ جي وهڪ
وڌائيندڙ دوا، پٽ وهڪ وڌائڪ دوا.

cholangiogram (ڪالين-چيو-گرام)

[G. aggelon, نليون]

جگر ۽ پٽي جي نلين جو عڪسي فوٽو.

cholangitis (ڪالين-جاء-ٽيس)

پٽ نلين جي سوڄ.

cholecystectomy (ڪالي سس-)

ٽيڪٽومي)

پٽي جي ڳوٺريءَ کي ڪپي ڌار
ڪرڻ جو آپريشن، پٽو ڪوري.

cholecystitis (ڪالي-سس-ٽاء-ٽيس)

پٽي جي ڳوٺريءَ جي سوڄ.

cholecystogram (ڪالي-سسٽو-)

گرام)

غيرشفاف مادي جي داخلا کانپوءِ
پٽي جي ڳوٺري جو عڪسي فوٽو.

cholecysto kinin (ڪالي)

سسٽو-ڪاء-ٽين)

[G. kinein, چورڻ]

مٿين آندڙي جي استر کان ٽمنڊڙ
هارموني رس جيڪا پٽي جي

ڳوٺريءَ کي پٽ جي وهڪ لاءِ
سُسائي سوڙهو ڪندي آهي. پٽ

چورڪ رس.

cholecystolithiasis (کالي-)

سِسٽو-ليٿياسس)

[L. lithos, پٿري].

پتي جي ڳوٺريءَ جي پٿري، پٽ جي پٿري يا پٿريون.

cholelithiasis (کالي-ليٿياسس)

پتي جي ڳوٺري يا پتي نلين جي پٿري.

[G.] cholera (ڪالرا)

پيٽ جي هڪ وبا، چانورن جي

پيچيءَ جهڙا لڳاتار اڻ کٽ دست،

شدید وٽ ۽ هيٺائي سبب ڏهي

پوڻ جي بيماري جي وبا، جيڪا

گندي پاڻي ۽ غذا سبب ٿيندي

آهي. ڪارڻ جيوڙا vibrio cholerae

آهي، جنهن جي شڪل ڪاما [a]

جهڙي آهي. ڪالرا-هيسو.

choleric temperament

پراڻي طب جي چئن مزاجن-

صفراوي، دموي، بلغوي ۽

سوداوي مان هڪ مزاج صفراوي

يا پتوئي سپاءُ اهڙو شخص اُٻهرو،

جذباتي، چيڙاڪ ۽ ٽانڊي ٽپڻو

هوندو آهي.

cholestasis (کالي-اسٽي-سس)

[چپ چاپ بيهي رهڻ، G. stasis]

پٽ رس جي وهڪ جو گهٽجڻ يا

رڪجڻ، پٽ رس روڪ.

cholesteatoma (کاليس-ٽي-اي)

(توما)

ڪاليسٽرول جي ڳوٺري واري

سادي ڳوڙهي: جنهن اندر سٺپ

هوندو آهي، اڪثر وچين ڪن ۾

ٿيندي آهي. پٽائين سٺپ ڳوڙهي،

ڪوليسٽرول جي ڳوڙهي.

cholesterol (ڪاليسٽرال)

هڪ سٺپو مادو جيڪو دماغ،

تنتن، جيري، رت ۽ پٽ ۾ موجود

آهي. اهو پتي ۽ شرياني ديوارن

تي قلمي جي ڄمي پوندو آهي.

ڪوليسٽرول. ڪولسٽرائي-

ڪولسٽرائپ.

cholesterosis (ڪولس-ٽرو-سس)

[چرٻي، سٺپ، وه، G. stear]

بت ۾ حد کان وڌ ڪولسٽرول

ڄمي پوڻ، ڪولسٽرائي، ڪولسٽرائپ.

choline (ڪولين)

هڪ ڪيميائي مادو، جيڪو

lecithin ۽ acetyl choline جو جُڙ آهي

۽ حيواني ماس اُٺت (tissue) منجهه

ملندو آهي. اهو بت اندر سٺپ جي

لڏ پلاڻ ۾ مدد ڏيندو ۽ جگر جي

بيماري اندر سٺپ گڏجڻ کان

روڪيندو آهي. ان جا شاهوڪار

ماخذ ڪير ۽ ان جا ٺهيل ڏيري وارا

کاڌا آهن. ڪولين.

cholinergic (کالي-نر-جڪ)

[ڪر، G. chole، پٽ، ergon].

خود مختيار تن تي سرشتي جي شاخ،

ڊرائڪ سرشتي (parasympathetic)
بابت، جنهن جون تنتون ايسي ٿاڻل
ڪولين رس خارج ڪنديون آهن.
ڪولين، ڊرائڪ.

ضد: sympathetic or adrenergic
autonomic nervous system

(ڪالڻ-اسٽي-ريز) cholinestrase
هڪ اينزائمر جيڪو تنتي چيڙن
وٽ ايسي ٿاڻل ڪولين کي پڇي
ڪولين ۽ سرڪي جي تيزاب ۾
ورهائيندو آهي. ڪولين ايسٽريز.

choluria (ڪاليوري)
پيشاب ۾ پٽ اچڻ، مُت پتوڻائي.
chondral (ڪانڊرل)

[G. chondros, هڏو ٽاڪڻو].
ٽاڪڻي هڏي بابت، ٽاڪڻيو.

chondritis (ڪانڊراءِ ٽس)
ٽاڪڻي هڏي جي سوڄ، ٽاڪڻي سوڄ.
chondrocostal (ڪانڊرو ڪاسٽل)
[L. costa, پاسري]

ٽاڪڻي هڏين ۽ پاسرين بابت
ٽاڪڻ پاسريائي.

chondrocyte (ڪانڊرو سائٽ)
[G. kytos, گهرڙو]

ٽاڪڻي هڏي جو گهرڙو، ٽاڪڻو گهرڙو.
chondrodynia (ڪانڊرو ڊنيا)

ٽاڪڻي هڏي جو سور-ٽاڪڻو سور.
chondrolysis (ڪانڊرو لائيسس)

ٽاڪڻي هڏي جو ڳرڻ، ٽاڪڻو ڳارو.

chondroma (ڪانڊروما)
ٽاڪڻي هڏي جو ڳوڙهو، ٽاڪڻو
ڳوڙهو.

chondromalacia (ڪانڊرو ملي سٻيا)
[G. malakia, ڪونٽرائي، نرمي]

ٽاڪڻي هڏي (cartilage) جي
ڪونٽرائي، جيڪا اڪثر ڪئلسيم
جي گهٽتائي ڪري ٿيندي آهي،
ٽاڪڻي ڪونٽرائي.

chondrosarcoma (ڪانڊرو
سارڪوما)

[G. sarkoma, وڌڻ، ماس]
ٽاڪڻي هڏي جو مومار ڳوڙهو،
ڪانڊرو سارڪوما.

chorda (ڪارڊا)
[G. chorde, ڏوري].

تندن جو مڇو جيڪو ڏوري (cord)
ناهيٺو هجي. تندو (tendon). ڏوري.
دل اندر (chordae tendinae) ڏوريون
جيڪي ٻنجهڻين ۽ دلي ديوارن جي
وچ ۾ آهن. دل ڏوريون.

ڪن جي دهلڙي واري (c. tympani):
ڪوٺڙيءَ مان منهن جي تنت
گنرنڌڙ شاخ. ڪن دهلڙي ڏوريون.

chordee (ڪارڊي)

پيشاب نليءَ جي سوڄ سبب
مرداڻي انگ جي سُورائتي ٺڳ
(erection) اڪثر سوزاڪ يا پرميل
۾ ائين ٿيندو آهي. سُورائتي ٺڳ.

chorditis (ڪارڊائيٽيس)

آواز يا مرداڻي رس جي ڏورين جي سوچ، ڏورائتي سوچ.

chorea (ڪُوريا)

[G. choreia, ناچ، ٺڳڪو]

بيماري جنهن ۾ مريض جون امالڪ ايتيون سبتيون، بي قاعدي ۽ بي اختيار حرڪتون هونديون آهن. ويندي اختياري حرڪتون به

جهڙڪيدار ۽ بي سريون هونديون آهن. بالڪ اوسٽا جي بيماريءَ کي rheumatic chorea يا st. vitus dance، ۽ Huntingtons chorea وڌن جي مرض کي

چوندا آهن. ٺڳڪو، ٺڳڪو ٽپڪو.

choreiform (ڪوري فارم)

ٺڳڪي وانگر يا جهڙو، ٺڳڪي.

choricorcinoma

ڏسو chorioepithelina.

chorion (ڪوريون)

[G. ٻاهريون پردو]

ڳپ جو ٻاهريون پوش، ڳپ پوش، ڪوريون.

chorionepithelioma

(ڪوريون-ايميٿي-ليوما)

ڳپ پوش مان ڦٽندڙ نهايت مومتار سرطان، ڳپ پوشي ڳوڙهو.

chorionic villi (ڪوريونڪولا)

[L. villus، وار، گهاٽا وار]

ڳپ پوش مان نڪرندڙ گهاٽن

وارن جهڙا حصا جيڪي ماءُ ۽ ٻار

جي وچ ۾ رت وسيلي خوراڪ ۽ فضلي جي مٽاسٽا جو ڪم ڏيندا آهن، ڳپ پوشي وار.

chorioretinitis (ڪوريو-ريٽيٽائيس)

[نا-ريٽس]

اک جي ٻن تنهن جي سوچ. ڏسو: choroids, retina.

choroid (ڪورائڊ)

اک جو هڪ تهه جيڪو انڊلني تهه (iris) ۽ جاري دار تهه (retina) جي وچ ۾ آهي. ٻاهر اڪيڻ پوش. ڪورائڊ.

choroiditis (ڪورائڊائيٽس)

ڪورائڊ جي سوچ.

choroidocyclitis (ڪورائڊو)

[G. kyklos، سائڪلا، ڏسو]

ڪورائڊ ۽ وار جسمي (ciliary body) جي سوچ.

choroidoretinal (ڪورائڊو ريٽيئل)

ڪورائڊ ۽ ريٽينا بابت.

Christmas disease

هيموفيليا جي رتوڻي بيماري بابت، جنهن ۾ رت نپائيندڙ فيڪٽر IX جي کوٽ هوندي آهي. ڏسو: haemophilia، ڪرسمسي مرض.

chromatogram (ڪروموگرام)

[G. chroma، رنگ]

رنگي مورت.

chromosome (ڪروموسوم)

[G. chromo, رنگ; soma, جسم]

گهرڙي جو وچڙيو يا نيوڪليس جڏهن ڏاڳ وڃ mitosis ڪندو آهي ته اهو ڏاڳن جهڙن جسمڙن ۾ ڦٽي ڌار ٿيندو آهي. اهي رنگين ڏاڳا جين (genes) تي مشتمل هوندا آهن جن ۾ موروثي خصوصيتون هونديون آهن. هر مخلوق ۾ ڪروموسوم جو مخصوص تعداد آهي. انسان ۾ اهي 46 ٿيندا آهن. رڳو مردائي بچ يا اسپرم ۽ زناني بيضي يا اوور ۾ اهي 23، 23 ٿيندا آهن. ٻيا ڪروموسوم آٽوسوم (outosome) چئبا آهن. جنسي ڪروموسوم رڳو ٻه آهن: [x] ايڪس ۽ [y] واء. عورت ۾: [xx] ۽ مرد ۾ [xy] جنسي ڪروموسوم ٿيندا آهن. ٻار ٻنهي مان هر هڪ جا 23c ورثي ۾ وٺندو آهي. ڪروموسوم رنگين ڏاڳي نما جسمڙا، سُٺ جسمڙا.

chronic (ڪرانڪ)

[G. chronos, وقت]

ٿڌي ٿانوري هلندڙ بيماري، جهوڻي ٿڌي بيماري.

chromidrosis (ڪروميڊروسي)

رنگين يا رڱائڻو پگهر.

chyle (ڪائل)

[G. chylous, ڪيلوس، عربي، ڪيلوس]

هضم ٿيل سٺپ جيڪو هڪ ڪاري ڪيرائي رس جي شڪل ۾ ننڍي آنڊي کان لمفي سرشتي وسيلي رت جي وهڪ ۾ شامل ٿيندو آهي. ڪائل، ڪائولوس، سٺپي رس، سٺپ رس، ڪيلوس.

chyluria (ڪائليوريا)

پيشاب ۾ سٺپ رس اچڻ، سٺپ رس مٽائڻ.

chyme (ڪائم)

[G. chymus, رس]

اڌ هضم ٿيل خوراڪ جيڪا هڪ گهاٽي تيزابي پيلي رنگ جي پاڻياٺ جي شڪل ۾ معدي کان ٻارنهن انچي آنڊي ڏانهن گذرندي آهي. ڪيٽوس (e)، معدي جي پٽڙي رس.

cicatarix (سڪي ٽرڪس)

[قٽ جو نشان]

قٽ جو نشان، چٽو يا ڳوڙهو. ڏسو scar, keloid.

cilia (واحد cilium) (سليا)

ٽريڪيا ۽ بيضي نلين جي اندرين استر ۾ تمام سنهڙن وارن جهڙا اُڀريل حصا جيڪي ڪنهن شيء، بلغم، گندگي يا بيضي کي ڌوڪي ٻاهر ڪڍي.

ciliary (سليري)

[L. cilium, اڪ جو چپر]

وار جهڙو. اک ۾ پروٽو ڪورائڊ
(c. arch), (c. body) جي اڳين حصي
۽ آئرس کي گڏيندڙ خاص اڏاوت.
اهو c. procenes ۽ c. muscles تي
مشمول هوندو آهي. اک وار جسمر.
اک وار مُشڪون (c. muscles): اهي
وار جهڙيون مشڪون هڪ چلي
جهڙي اڏاوت ٺاهينديون آهن.
اک جا وار جهڙا حصا (c.
processes): جيڪي 70 جي تعداد ۾
هوندا آهن، اهي ڪورائڊ جي
هينين مٿاڇري کان اڀري اک وار
مشڪن ۾ ڇهڻدا آهن.

circinate (سرسي نيٽ)

[L. گولائون ڪرڻ]

دائري يا ان جي حصي جي شڪل
۾، جيئن پوئين آتشڪ ۽ ڏي جا
دائيا آهن، گولائون يا گولائين.

circulation (سرڪيوليشن)

[L. دائرو ٺاهڻ، دائرو]

دورو، انساني جسمر ۾ مختلف قسم
جا دورا: پتي جو دورو، مغزي پاڻيءَ
جو دورو، دل جي نلين جو دورو،
ڳڻ جو دورو، لُف جو دورو، جيري
جو دورو، قفڙ جو دورو ۽ رت جو
دورو وغيره. آڪسيجن واري صاف
ڳاڙهي رت دل مان نڪري پوري بت
جو دورو ڪري ڪاري گندي رت ٿي
وري دل ڏانهن واپس ورندي آهي.

circumcision (سرڪر سي ڙن)

[L. circumcises, گول ڪپڻ]

طهر، مردائي طهر ۾ انگ جي اڳين
لڙڪيل ڪل يا گهونگهٽ کي ڪپي
چڏيو آهي، ختنو، ستري، سنت.
مصر ۽ آفريڪا جي ڪن ملڪن ۾
زناني جنسي انگ جي ڪکڙي
(clitoris) ۽ بعضي ننڍن ڇين کي
ڪپي ڇڏيندا آهن. (زنانو طهر)

circumflex (سرڪر فليڪس)

[L. circumflectere, گول ورائڻ]

گول وريل تنٽ (c. nerve).

circumoral (سرڪمورل)

[L. circum, چوڌاري; os, وات]

وات چوڌاري.

circumvallate (سرڪر وييليت)

[L. circumvallare چوڌياري ڪڙي
ڪرڻ].

جيئن زبان جي اڀريل چوپٽن جي
چوڌاري چلو ڏنل هوندو آهي،
چوڌيوار ٿيل. چوڌيواريل.

cirrhosis (سروسس)

[G. cirrhos, ڀڪو نارنگي رنگ].

ڪنهن عضوي جو سخت ٿيڻ،
اڪثر جيري لاءِ استعمال ٿيندو
آهي. پراڻي شرابي جو جيو وڏي
سخت ٿي ويندو آهي. سخت جيو.

cirroid (سر سوائڊ)

[G. kirsos, ڦٽيل رڳ].

قنڊيل انگڙ ونگڙ نس جي شڪل
جهڙو. ڏسو: vatix.

cisterna [L.] (سسٽرنا)

حوض، هودي، اها بند جاءِ جت بت
جي پاڻياٺ گڏ ٿيل هجي.

citric acid (سٽرڪ ايسڊ)

ليمي جو تيزاب.

citrin (سٽرين)

(vitamin p) اسڪروي جي بيماريءَ

۾ وٽامن [c] سهڪاري وٽامن [p]،

جيڪا ليمي نارنگي وغيره ۾

ڪاري ڊاڪ ۾ موجود آهي. سٽرين.

clap (ڪلپ)

سوزاڪ، پرميل.

claudication (ڪلاڊيڪشن)

[L. claudicatio، منڊڪائڻ].

ٽنگن کي رت گهٽ ملڻ سبب

مريض سور هڻڻ ڪري منڊڪائي

هلندو آهي. Intermittent claudication

۾ واري واري منڊڪائڻ.

مريض ٽنگن جي ٻڪين ۾ سخت

سور ڪارڻ باربار ساهي پئي پوءِ

هلندو آهي. ڏسو: Beurgers disease.

claustrophobia

(ڪلاستروفوبيا)

[L. claustrum، بند جاءِ].

بند جاين جو نفسياتي خوف، بند

جاءِ ڊپائي.

clavicle (ڪلي وي ڪل)

collarbone.

ڪلهي وٽي ٻنهي پاسي هسليءَ
جو هڏو. هسلي، جناح، ڏوراني.

clavus (ڪلي وس)

[ڏوڏ، نينهڻ L.]

ڏوڏو. ڏسو: corn.

claw-foot (ڪلافت) (pescavus)

پير جي تريءَ جي ونگ وڌڻ ۽ پڻ
جي چنبي جي شڪل اختيار
ڪرڻ، چنبيو پير.

claw-hand (ڪلا هينڊ)

هٿ جي ننڍين مشڪن جي مفلوج

هئڻ سبب هٿ جي شڪل چنبي

وانگر ٿي وڃڻ، چنبيو هٿ.

cleft palate (ڪليفٽ پلٽ)

[L. palatum، تارون]

پيدائشي چيريل تارون، ان سان گڏ

اڪثر چيريل چپ (hare-clip) به

هوندو آهي، چپ وڍيو، چيريل

تارون. ڏسو: hare-lip.

climactic (ڪلاء-ميڪٽرڪ)

[G. klimakter، جو ڏاڪر]

اٽڪل چاليههڪي ڄمار ۾ عورت

جي ماهواري بند ٿي ويندي آهي،

ٻارن ڄڻ جي مند ختم ٿي ويندي

آهي. اها مايوسي ملولائي جي

وهي آهي. سن ياس، مايوس وهي،

سن ياسي. ڏسو: also menopause.

clinic (کلینک)

مطب، علاج گهر، دواخان، اها جاء جتي طبيب يا جنرل ڊاڪٽر مريض جي تپاس ۽ علاج ڪندو آهي. شفاخانو. اوشڌ آليه.

clinical (ڪلينيڪل)

[G. kline, بسترو]

ڪلينيڪ يا دواخاني بابت مريض جي طبي تپاس ۽ علاج وارو، طبي تپاسائي، طبابت، طبابائي.

clitadectomy (ڪلاءِ توري)

ڊيڪ ٽومي)

زنانو ڏهر (جيڪو ڪن قومن ۾ ٿئي) ڪڪڙي ڪٽي ڌار ڪرڻ، ڪڪڙي ڪوري. ڏسو: circumcision.

clitoriditis (ڪلاءِ تورس)

[G. kleitoris, ڪڪڙي].

ڪڪڙيءَ جي سوچ.

clitoris (ڪلاءِ تورس)

[G. kleitoris, ڪڪڙي]

زناني انگ ۾ ٻن ننڍن چين جي چوٽيءَ وٽ ٺهائين کان هيٺ مردائي انگ جي هوبهو شڪل جهڙو ٺڳندڙ تمام ننڍڙو عضو، ڪڪڙي، بظر (ع)، بونڊي. ڏسو: vulva.

cloaca (ڪلوڪا)

[L. موري]

ڪاڪوسُ مُٽ ۽ چر لاءِ ساڳيو ڳڙڪ جيڪو پکين مچين ۽

ريڙهو جانورن (reptiles) ۾ ٿيندو آهي، ٺيڻو ٿنگ، نه مقصديو ٿنگ، موري.

clonus (ڪلونس)

[G. klonos, زوردار]

ٿوري ٿوري وڻيءَ سان مشڪ جي سُڻڻ ۽ سڀڻڻ جو سلسلو، جهٽڪو.

clostridium (ڪلاس ٽري ڊيم)

وڌن، گرام واڌو [+], اڻ هوائي (anaerobic)، لڪڻ جيوڙن جي

جنس (genus)، ان جيوڙي جا قسم هيٺيون بيماريون پيدا ڪندا آهن:

cl. botulinum → botulism ڪاڏي جو زهرجن.

cl. tetani → tetanus.

cl. welchii → gas gangrene ڪل. هوائي بوڙين واري اڱاري.

clot (ڪلات)

بُج بُج، چڪو، چلڪ.

clotting

ننڍ وقت، ٺٺڻ، نالجن، نالجهڻ.

clotting time (ڪلاتنگ ٽائيم)

رت وهڻ کان ڄمڻ يا ٺٺڻ تائين مَڏو.

clubbed fingers

اڱرين جي پورن جا سُهل ٿلها ڇيڙا، ائين دل ۽ ڦڦڙن جي بيماريءَ ۾ ٿيندو آهي، ڏنڻي اڱريون.

club-foot

[O.N. klubba, ڏنڏو; A.S. fot پير]

پير جو پيدائشي عيب، هڪ يا ٻئي
پير، ڏنڻي وريل پير، گرو، ڦٽو،
چپو، پيرن ڦريل، ڳڻج. ڏسو: talipes.

clumping

ڏسو: agglutination.

cluttons joints

ڪلٽن جا سنڌ، ٻنهي پاسن جي
سنڌن، خاص ڪري گوڏن جي
سوچ، ائين موروثي آتشڪ ۾
ٿيندو آهي. ڪلٽني سنڌ.

coagulase (ڪوگيوليس) (staph.
Aureus) مثلاً)

ڪي جيوڙا هڪ ايتزاز پيدا
ڪندا آهن، جيڪو رت کي لٺي
ڇڏيندو آهي. رت ٺپيندڙ انزائم.
جهڙوڪ: ٿرومبين، رٺن،
ڪوگوليز، ٺٺاڪ.

coagulate [L.]

ڄڻ يا ٺپجڻ (رت وغيره جو)

coagulation ٺاڄڻ، ٺپجڻ، ٺاڄڻ

coagulation time

ڏسو: clotting time

coagulum (ڪوگولم) [L.]

ڄميل رت، رت جو ڇڪو، ڪڙي
(slab)، رتوڻو ڇڪو.

coalesce (ڪوئاليس)

[L. coalescere، ڳڏجي اُسرڻ]

ٻاڻ ۾ ڳڏجي اُسرڻ، ڪٺو ٿي هڪ
شيءَ بڻجڻ، ڄمڻ، ڄمڻ جي بيمارين

ڇنڀن وغيره ۾ ڌار ڌار ڳڏجي
هڪ ساڳي چادر ٺاهيندا آهن. مڙي
هڪ ٿيڻ، ميڙاڪو ڪرڻ، ڪڻجڻ.

coarctation (ڪوآرڪٽي-شن)

ڪنهن نليءَ يا نالي جي، ٺنگهي
سوڙهه، سوس وغيره، جهڙوڪ
coarctation of aorta.

coccus (ڪوڪس)

[g. kokkos، ٻيڙ].

گولائٽو جيوڙو، ٿڳ جيوڙو.

coccydynia (ڪوڪسي ڊنيا)

[G. kokkyx، ڪوئل]

ڏمچيءَ جو سور.

coccygectomy (ڪوڪسي-)

جيڪ-ٽومي)

ڏمچي ڪهي ڌار ڪرڻ جو
آپريشن، ڏمچي ڪوري.

coccygodynia (ڪوڪسي-گو-ڊنيا)

ڏسو: coccydynia.

coccyx (ڪوڪ-سيڪس)

ڏمچي جو هٿو، جيڪو پٺي جي
ڪنڊي جي پڇڙي آهي. ڏمچي-
دمتچي، ڊنبچي، پڇڻگ، پوڇڙي.

cochlea (ڪوڪليا)

[L. Snail، گهوگهيتو، شهبڪ]

ڪن جو ڪوڏ، اندرين ڪن ۾
وروڪڙ نالي.

choeliac (سِيلِيڪ)

[G. koilia، ٻيٽ]

ٻيٽ بابت، ٻيٽ جي پٽيءَ بابت

اهو شريانن، رڳن، نتن ۽ نتني
چار لاءِ به استعمال ڪيو آهي.
پيٽائون. پيٽائون سٺ مرض.

ننڍي ٻار ۾ سٺ (c. disease) جي
جذب ٿيڻ جي خرابي، نشاستي جي
بدهضمي سبب، ڦوڪيل پيٽ،
دسن ۾ سٺ ۽ ڏوڀر، ڪارڻ
ضڪ جي آئي ۾ گلوٽن جي اڻ
سهڻ آهي. also malabsorption
syndrome. ڏسو: steatorrhea.

coelioscopy, laparoscopy,
peritoneoscopy (سي لپو
اسڪوپي، لپرو اسڪوپي، پيري
ٽونيو اسڪوپي)

پيٽ کولي ڏسڻ جي آپريشن.

co-enzyme (ڪو-اينزائم)

انزائم کي تيز ڪندڙ، خمير جو
عمل ٿڪو ڪندڙ، kinase انزائم،
سائي انزائم. ڏسو: biotin.

cognition (ڪوگ-ني-شن)

[L. cognition, سڃاڻڻ، وقوف، سٺ، سماءُ، سُر، وقوف، آگاهي،

ذهن.

coitus (ڪوئٽس)

[L. coire, گڏ هلائڻ، لڳ، جنسي فعل، ملڻ ڪرڻ، لڳ.

cold sore

ڏسو: herpes simplex.

colectomy (ڪوليڪ ٽومي)

وڏي آندڙي جو پاڻو يا سڄو وڏو

آندڙ ڪپي ڌار ڪرڻ جي آپريشن.
وڏ آندڙي ڪور.

colic (ڪولڪ)

[G. kolikos, وڏي آندڙي جي تڪليف

قولنج (ع)

تڪي سور جي ٻار ٻار سوت وارو
وٺ، مروٽو، مروڙو.

پتي جي پٿري سبب: biliary c.
پتي جي نليءَ ۾ تڪو وٺ، پتي
جو وٺ.

پوسرايل آندڙي جي موجن جي
تيزيءَ سبب سور (intestinal C.)،
آندڙي جو وٺ.

گردي نلي اندر پٿري سبب گردي
جو سور (renal c.) گردي جو وٺ.

سورائتي ماهواري (uterine c.)
رحم جو وٺ.

coliform (ڪولي-فارم)

ڪاڪوس جو ڪو به جيوڙو جنهن
جي شڪل: Esch. Col: جيوڙي جهڙي

هجي ان لاءِ اهو لفظ استعمال ڪيو
آهي. ڪولي شڪليو.

colitis (ڪو-لاءِ-ٽس)

وڏي آندڙي يا قولن جي سوچ.

collagen (ڪولي جن)

[G. kola, ٽنڀڻ].

البيومن جهڙو هڪ مادو، جيڪو
بندل جي شڪل ۾ هوندو آهي. اهو
ٽائڊوري اٺت واري ماس، تنڊ، ٻنڌ،

هڏي ۽ ڇمڙي جو جڙ آهي. ڪوليڇن.
ڪوجين بيماريون: c. diseases

اڻ ڄاتل سبب. وارا مرض جيڪي
ڪوليڇن ۽ ننڍين رت نلين تي
اثر انداز ٿيندا آهن، ان جو انت
اڪثر موت آهي.

collapse (ڪولپيس)

[L. collapsus, ڪڙڻ گڏجي]

- جسماني يا ذهني طور سڄو
سارو ڪڙڻ، ڊهي پوڻ يا ڊهڻ.
- ڪنهن ٻولي عضوي جو سڄو
سارو سُسي وڃڻ، مثلاً هوا
نڪرڻ سبب ڦڦڙ جو سُسي
وڃڻ، سوس، ڍرڪ، ڊه.

collar-bone (ڪالر بون)

[L. collum, ڳچي; a.S. ban, هڏو]

هسلي جو هڏو، هسلي، ڏوراني.
ڏسو: claricle.

collateral (ڪولٽرل)

[L. com, ساڻ; latera, پاسا].

واڏو واهرو، ثانوي، ٻيو، متبادل،
پاساتو ساٿي.

هڪ رت نلي بند ٿي وڃي ته پاسي
۾ ٻي نلي ٺهي رت جو دورو
جاري رکي (c. circulation).

colles fracture

ڏسو: fracture.

colliquative (ڪولي-ڪوي-ٽو)

[L. liquare; رجائڻ]

گهڻو، جهجهو.

colloid (ڪول-آئڊ)

[G. kolla, ٽپڻ]

هڪ ڪونٽر يا ٽپڻ جهڙو مادو، جيڪو
پاڻي ۾ نه ڳرندو آهي. ڪولاٽڊ.
ڪنٺ غدود جيڪو گهاٽي آيوڊين
پريل مادي سبب سڄي وڌو ٿي
ويندو آهي. (c. goitre).

coloboma (ڪالو بوما)

[G. kolobos, انگ، ننڍو ڪيل،

وڍيل، ڇانگيل]

اڪ جي ڍوڏي يا ان جي ڪنهن
ڀاڱي ۾ ڪو ڌر يا وڻي هئڻ،
ڍوڏي ڌر، ڍوڏائي ڌر.

colon (ڪولن)

[وڏو آندو، قولون (ع) G. kolon]

ننڍي کانپوءِ وڏو آندو آهي، جيڪو
ننڍي آندبي (caecum) کان مقعد مٿان
سڌي آندبي (rectum) تائين آهي. اهو
ڪئي حصن ۾ ورهايل آهي. چاڙھ
آندو (ascending c.) پار آندو
(transverse c.)، لاٽ آندو (ascending c.)،
(c.) ايس آندو (sigmoid c.) ۽ ننڍو
آندو (rectum)، جيڪو مقعد (anus) ۾
چيهه ڪندو آهي. وڏو آندو، قولن.

سوتون ڪائيندڙ قولن (spasmodic
colon)، شاهوڙ (وڏوٿيل) قولن
(mega colon)

colony (ڪالوني)

[L. coloni، بينڪ، [نئين آبادي،

هڪ يا وڌ جيورن جي وڌڻ ويجهڻ
سبب جيورن جو ڪٽڪ لهي
پوندو آهي، جنهن ۾ لکين
ڪروڙين جيورن هوندا آهن،
جيڪي خوردبين کانسواءِ به نظر
ايندا آهن. هر قسم جي جيورن
جي بينڪ جو پنهنجو پنهنجو
ڏيک آهي. ڪالوني، بينڪ، نئين
آبادي.

colostrum (ڪولسٽرم)

ماءُ جي ڇاتين ۾ ڇڄ اچڻ کان اڳ
پهرين ٽن ڏينهن ۾ پائيءَ جهڙي
پاڻياڻ ايندي آهي: جيڪا هلڪي
جلاڻ جو ڪم ڏئي ٻالڪ جو آندو
صاف ڪري ڇڏيندي آهي.

colour blindness

ڏسو: achromatopsia

colpitis (ڪول-پاءِ-ٽيس)

[G. kolpos, پور، پول]

گهڻ (vagina) جي سوچ، گهڻ جي
سوچ.

colposcope (ڪوليوسڪوپ)

گهڻ تپاسٽو اوزار.

columella (ڪالوملا)

[L. columna, ٽنپ، ٿوٺي، ٽنپ]

ٽنپ، ٿوٺي، جنن ٺڪ جو اُڀو
ورچي هڻو.

coma (ڪوما)

[G. koma, گهور نند، اونهي گهور نند]

مڪمل بيهوشي، پوري بيهوشي،
اُسرت، جئن. uraemic c. ۽ diabetic c. ۾
اها حالت ٿيندي آهي. ڪوما. اگهورائي.
comatose (ڪومي ٽوز)

[G. گهور نند]

ڪوما جي حالت، ڪوماٽپ، اگهورائي.
comedo [L.] (ڪاميڊو)

ڪارا چانور، منهن تي موهيڙن
جي داڻن جا ڪارا ٿڪا، جيڪي
چمڙي جي سٺپ غلوط (sebaceous
glands) جي سٺپ رس (sebum) جي
ڪاري ٿيڻ سبب ٿيندا آهن. ڪار
موهيڙو. Acne vulgaris, sebaceous gland.

commensal (ڪمين سال)

[L. cum, ساڻ; mensa, ميز].

مفت کائڻ، جيوڙي جو هڪ قسم
جيڪو ميزبان مريض جي جسماني
مٽاجري تي رهي بيماري پيدا
ڪري ٿو. مفتي مهمان جيوڙو.
مفت کائڻ جيوڙو.

commisure (ڪامي سيور)

[L. commissure, ميل].

ٻن حصن جي وچ ۾ ميل ميلاپ،
ملن.

communicable (ڪميوني ڪيبل)

[L. communicare, ونڊڻ، موڪلڻ].

اطلاع جوڳو، هڪ شخص کان ٻئي
شخص تائين سڌي يا اڻ سڌي طور
منتقلي، منتقليءَ جوڳو، وڃڻ ڏنڻ.

compatibility (ڪم پي ٿيبلٽي)

[L. compati, سھڻ، ٻنهي کي سھڻ]

ٻاڻ ۾ ٺھڻ، ٺاھ، ٺھڻ، ٺھڻ، ٺھڻ ۽ ٺھڻ
جيئن رت جي پاڻي ۽ جزن يا
گھرڙن جو پاڻ ۾ ٺھڻ، ساٿ،
دوستي.

compensation (ڪمپين سي شن)

[L. compensare, ٽڪڻ]

وزن برابر ڪرڻ، 1. پنهنجي ڪا
ڪمزوري يا وڏ لڪائڻ لاءِ پنهنجي
ڪنهن سماجي خوبيءَ کي وڌائي
پيش ڪرڻ جو ذهني عمل،
عيوضو.

عيوضي تنڻاڻ (c. neurosis): ڌڪ
يا حادثي جي عيوضي لاءِ نفسياتي
طور علامتون ظاهر ڪري اجوري
جي لاشعوري خواهش.

2. ڪنهن اڏاوتي يا ڪم واري
عيب يا خامي کي متوازن ڪرڻ
جي حالت، مثال، compensation،
cardia c.

complement (ڪمپلي مينٽ)

[L. complero, ڪم ڪرڻ]

اهو پلازما جو هڪ نارمل ۽ اهم جز
آهي، جنهن ذريعا يا محافظ جسمڙا
پاڻ ۾ گڏجي antigen-antibody مرڪب
ٺاهيندا آهن ته هي جزو ان مرڪب
سان پاڻ به گڏجي (complement)

fixation) جيوڙن کي ڳاري انهن کي
ختم ڪري ڇڏيندو آهي.

complex (ڪام پليڪس)

[L. complexus, ڪوٽ، حصار،

[چوڌيواري، لوڙهو]

1. مونجهارو، 2. اهڙا جذباتي خيال
۽ تصور جيڪي عام طور فرد لاءِ
بلڪل قبول ڪرڻ جوڳا نه هوندا
آهن. جهڙوڪ: ايڊيپس (Oedipus)
complex جو مونجهارو، جنهن ۾
پٽ کي ماءُ لاءِ ناجائز خواهش
هوندي آهي. اليڪٽرا (electra)
complex جو مونجهارو، ان ۾
وري ڌيءَ کي پيءُ لاءِ ناجائز
خواهش هوندي آهي.

مونجهه، ڪامپليڪس، ڪام ڪوٽ.

complication (ڪام پلي ڪئشن)

[L. complicare, ٻيڻو ٿيڻو ٿيڻ]

پهرين بيماري دوران ڪا ٻي ٽين
بيماري، حادثو يا پيچيدگي پيدا
ٿيڻ، جيڪا مريض جي جان جوڪي
۾ وجهي ڇڏي، پيچيدگي، وڪڙ.

compos mentis (ڪوم، پوس،

[L. مين، ٿس])

سنئين دماغ وارو، سالم دماغ
هوشمند، هوش حواس، هوش
حواس درست هجڻ.

compound (ڪم پائونڊ)

[L. componere, ڪنو ڪرڻ، پاڻ ۾

گڏڻ]

مرڪب، ٻه ٽي عنصر جا جزا مقرر
تناسب سان پاڻ ۾ ملائي هڪ
نئون مادو تيار ڪرڻ، جنهن جون
الڳ خاصيتون هجن، گڏيل مادو.

comprehension (ڪم-پري-هين-شن)

[L. comprehension]

سمجھ، فھر، پروڙ، معنيٰ ۽ ان
جي ربط کي ذهني طور پروڙي
وٺڻ، بڻجھ، بڻجھڻ، ٻڌي.

compress (ڪم-پريس)

اڪيون پٽيون يا آلاپ، جئن مٿي
سور لاءِ نرڙ تي اڪيون پٽيون
رکبيون آهن. ٿڌا پها cold compress.

compression (ڪم-پري-شن)

هڪٻئي سان پيڙڻ، [L. compimere]

[پيڪوڙڻ، پچائڻ]

پيڪوڙ، پچاءُ، پيڪوڙجڻ يا
پيڙجڻ جي حالت، پيڙاڪو.

دماغي ڳوڙهي سبب دماغ جو
ڪوپڙي اندر پيڙجڻ. (cereber)

رتوڻي وهڪرو هڪ روڪڻ لاءِ شريان
کي اگر سان دٻائڻ. (digital c.)، پٽي

پچائي ٻڌڻ (c. bandage).

compromise (ڪم-پرو-مائز)

[پاڻ ۾ پرچاءُ، L. compromissum]

هڪ ذهني نفسياتي عمل: جنهن
وسيلي فرد ڪنهن ذهني چڪتاڻ
(conflict) کي دٻايل خواهش ۾

لڪائي ان کي پنهنجي شعور ۾
قبوليت جوڳي بنائڻ کان لنوائيندو
آهي. پرچاءُ، ٺاه.

compulsion

زورمَس، زبردستي، جبر.

conation (ڪونيشن)

[L. conari، ڪوشش ڪرڻ]

ارادو، نيت، چاهه، خواهش، ذهن
جي ٽن پهلون، سُرَت، احساس ۽
ارادي مان هڪ، ڪنهن ڪم ڪرڻ
جو ارادو، نيت يا چاهت. ڏسو:

affection cognition

جُڳت، ٿڳ، ارتڪاز. concentration

concept (ڪن-سيپٽ)

[اندر وٺڻ، L. concipere]

تصوّر. خيالن جي خصوصيتن کي
آڏو رکندي ان تي ذهني سوچ
ويچار ڪرڻ، ڪاٺ ڪوٽ ۽
واڌارو ڪرڻ، ان تصور کي
تصوير جي روپ ڏيڻ جي ذهني
عمل جو نتيجو، مثال طور عزت،
محبت، گل، بلبل جا تصور.

conception (ڪن-سيپ-شن)

[حمل ٿيڻ، ڏيکي ٿيڻ، L. concipere]

1. نطفو ٿيڻ. مرداڻي بچ ۽ زناني
بيضي جي ميلاپ سان حمل ٿيڻ،
نطفو، ڏيکائي، ڳپ جهلڻ. 2.
ڪنهن به شيءِ جو مجرد ذهني
خيال يا تصور.

concertion (ڪن-ڪري-شن)

[L. condescere, گڏجي اُسڻ]

رائي جو تھُ ٺھڻ، جنھن مان
ھوريان ھوريان پٿري ٺھندي آھي،
روڙي، راتو، لُٺ.

concussion (ڪنڪشن)

[L. cencussus, ڌونڌاڙو]

ڪاپاري جھٽڪو، ڌڪ يا زور سان
ڌونڌاڙجي وڃڻ سان صدمو يا
بيھوشي (cerebral concussion)،

ڪاپاري جھٽڪو، ڌڪ يا زور سان
لوڏي سبب صدمو، بيھوشي.

condensation (ڪن-ڊين-سشن)

گھڻي گھاتي ھٿ جو عمل،
گھاتاڙجڻ، ڳوڙھجڻ، جيئن گئس
پاڻياٺ ۾ تبديل ٿئي.

condom (ڪنڊم)

حمل روڪڻ لاءِ جنسي عمل دوران
مرداڻي انگ تي چاڙھڻ وارو
ڦوڪڻو، ڪنڊم، نفس پوش.

conduction (ڪن-ڊڪ-شن)

[L. conducere, پسرائڻ]

ڪنھن مناسب وچ وسيلي
(medium) وچان گرمي، روشني يا
آواز جي لھرن جو پسرڄڻ يا
گذرڻ. بت جي ماس اٿڻ وچان
بجلي جي وهڪ ۽ تن تي لھر جو
لنگھڻ. پسرڄڻ.

conductor (ڪنڊڪٽر)

اھو مادو يا واسطو، جيڪو گرمي
روشنِي، آواز يا بجلي جي وهڪ
کي گذاري يا منتقلي ڪري،
پسرائيندڙ، پسرائڪ مادو.

condyle (ڪن-ڊائل)

[G. kondylos, ڏوڏي]

ھڏي جي سنڌ واري ڇيڙي تي ھڪ
گولائتو اپريل حصو، سنڌائون
ڏوڏو (knuckle).

condyloid (ڪنڊي لوائڊ)

ڏوڏي جيان، ڏوڏيءَ جي شڪل
جھڙو، ڏوڏيءَ روپيو.

condyloma (ڪنڊي لوما)

ڏوڏيءَ جڙي ڳوڙھي، پينيڊيءَ
جھڙي ڳوڙھي (papilloma)،
ڏوڏائين ڳوڙھي، ڏوتائين
ڳوڙھي.

مرداڻي انگ جي ڪلڙ ھيٺان،
زناني انگ ۽ ڳھڻ ۾، سُڪل
نوڪدار ھسا، (condylomata
acuminata)، اھا غير جنسي بيماري
آھي. سُڪل ھسا.

آتشڪ جي آخري ٻئي مرحلي ۾
زناني انگ، مقعد ۽ ڪچن وغيره
جھڙين آئين جڳھن تي جيوڙن
وارا ڦوڏر ڦوڏر آلا ھسا ٿيندا آھن
(condylomata lata) (جمع)

(condylomata)، آتشڪي آلو ھسو.

confabulation (ڪنفي پيو ليشن)

[L. confabulation, ڳالهه ٻولھ]

پاڻ سان پاڻ ڳالهائڻ ٻولھائڻ، ڪچهري ڪرڻ، پيريءَ، زهر يا نشي دوران مٿيون مُنجهڻ واري حالت ۾ مريض کي تازيون ڳالهيون ياد نه رهنديون آهن، پوءِ هو ويسر جي انهن وٿين کي دل مان ٺاهيل ڳالھين سان پُر ڪندو آھي. ڳالھ ٺاھي ٻڌائڻ.

confection (ڪن-فيڪشن)

[L. confectio, معجون]

معجون جي شڪل ۾ مٺي دوا. مثال ڪري دوا جو مٺو معجون.

conflict (ڪن فليڪٽ)

[L. configere, پاڻ ڦيٽهڙو، تنازعو، پاڻ ۾ ٽڪرائڻ]

نفسياتي هڪٻئي جي ابتڙ ۽ نه ٺهندڙ خواهشن ۽ جذبن جي وچ ۾ چڪتاڻ ۽ آخر ۾ خواهش کي زوريءَ دٻائي ٻي تي عمل ڪبو آهي. پر ان ڪشمڪش جي نتيجي ۾ ڪئي تنڻائون (neuroses)؛ بيماريون پيدا ٿينديون آهن. خاص ڪري هسٽيريا. چڪتاڻ، ڪشمڪش، ٽاڪرو، تنازعو.

confluent (ڪن-فلو-اينٽ)

[L. confluere, گڏ وهڻ]

ميل ميلاپ هئڻ، پاڻ ۾ گڏجي ڪير ڪند ٿيڻ. ميلاپاڻي.

confusion (ڪنفيو-ژن)

[L. confusio, گڏوڳڻ، بدنظمي،

[انتشار، حيراني پريشاني

مٿيون مُنجهڻ، هڪ ذهني ڪيفيت جنهن ۾ فرد حقيقت کان پري ٿي ويندو آهي، سندس سُرت جهڙا ٽجي ويندي آهي. اها ڪيفيت مرگهي جي دوري، ڪاپاري ڌڪ ۽ رت زهر جڻ (septicaemia) جي ڪري ٿيندي آهي. پيئون مُنجهڻ.

congenital (ڪن-جنا-ٽل)

[L. congenitus, گڏجائو]

پيدائشي، ڄائي ڄم کان، پيدائش يا ان کان به اڳ کان.

congestion (ڪنچيش-ين)

رت ڪئي ٿيڻ (hyperaemia)، ڪني رت جو ڪٺو ٿيڻ، رڳوڻي رت جي موت جي بند ٿيڻ يا آهستي هلڻ سبب ائين ٿيندو آهي: جيئن ٽنگن ۽ ڦڦڙن ۾ ٿيندو آهي. رتوڻ چاتيءَ گهٽائي، چارو (chest congestion).

congestive heart failure

دل گهڻي رت ٻاهر نه موڪلي سگهندي آهي، ان ڪري ڪجهه رڳون ۽ عضوا ڦوڪجي پوندا آهن ۽ بت جي ماس کي مناسب طور تي رت نه ملندو آهي. رت ڏٻو هئڻ ڪارڻ دل جو ٻيڻ، رت روڪ هارٽ فيل.

conization (كوناء زيشن)

[G. konos, نبات، مخروط]

گچي جو زخم، ڪجهه حصو نباتي
شڪل ۾ چاقونءَ يا ڏنڀي وسيلي
ڪوري ڇڏڻ. نباتائپ، نباتي عمل.
رحم نباتي ڪور.

conjugate (ڪنڄو گڻت)

[L. conjugare, گڏ پاچارڻ]

ڏونگريءَ (pelvis) جي هڏي جي
ماپ، ڏونگري ماپ.

conjunctiva (ڪن-جنڪٽي-وا)

[L. conjunctivus]

اکين جي چپرن جي اندرين
مٿاڇري مٿان ڳاڙهو پردو، ان کي
چپرائون چئبو آهي (palpebral c.) ۽
جيڪو دؤڏي وٽان موٽ کائي ٿو
سو بصري يا اکائون (bulbarocular)
چورائبو آهي. چپري ڳاڙهو استر.

conjunctivitis (ڪن-جنڪٽي-)

وا-ٽس)

چپري ڳاڙهي استر جي سوڄ،
آشوب چشم، اوڀر، اوڀار، اوڇڙو.

connective tissue (ڪنيڪٽو-ٽشو)

گنڊيندڙ ماس اوڻڻ.

consanguinity (ڪن-سينگوئيٽي)

[L. sanguis, رت، خون]

رت جو رشتو، خوني رشتو.

consolidation (ڪن-سولي-ڊيشن)

[L. consolidare, سخت بنائڻ]

ڪنهن عضوي جي حصي جو

سخت يا ڏاڍو ٿيڻ، مثال ققڙائين
ماس واري نمونيا (lobar
pneumonia) ۾ ان جو سخت هئڻ،
نهرو هئڻ، نهراڻي.

constipation (ڪنسٽي پئشن)

[L. constipare, گڏ ڪري دٻائڻ]

قبضي جي ڪري ڪاڪوس نه
ڪري سگهڻ، قبضي. طب ۾ ان
کي اُر الامراض يعني بيمارين
جي ماءُ چوندا آهن. بجهه، بجهه.

consumption (ڪن-سمپ-شن)

[L. consumere, کائڻ، ڳاڙڻ]

ڪنهن شيءِ کي کائي ختم ڪرڻ
يا خرچ ڪري ڇڏڻ، کائجڻ. 2.
سلهه جي بيماري جيڪا بت کي
کائي ڳاري ڇڏيندي آهي.

contact (ڪن-ٽڪٽ)

[L. contactum, ڇهه]

1. سڌو يا اڻ سڌو جيوڙائپ سان
لهه وچڙ ۾ اچڻ، 2. جيڪو شخص
جيوڙائپ سان لهه وچڙ ۾ آيو
هجي، وچڙاءُ، وچڙيل، اُڙهه.

contagion (ڪن-ٽيڄن)

[L. contagio, ڇهڻ]

بيماريءَ جو هڪ جسر کان ٻئي
جسر ۾ وچڙڻ، وچڙاءُ، مري، اُڙهه،
پڇوت، چوپ، ڇهه.

contraceptive (ڪنٽرا-سيپ-ٽو)

[L. centra, خلاف; conception, حمل،
[نطفو]

حمل روڪ دوائون يا گماشتا.

contract (ڪن ٽريڪٽ)

[L. contractum, گڏ ڇڪڻ]

1. سُسائڻ، گڏ ڇڪڻ، ننڍو ڪرڻ،
سيٽائڻ، 2. جيوڙائپ مان وڇڙجڻ.

contractile (ڪن ٽريڪ ٽائل)

سُسڻ يا سيٽجڻ جو ڳو؛ مثال مشڪ.

contraction (ڪن ٽريڪشن)

سوس، سيٽ، سي يا سيٽجي ننڍو
ٿيڻ.

contracture (ڪن ٽريڪ-چر)

آڪيڙ، مشڪ يا ڦٽ جي نشان جو
مستقل طور آڪڙيل شڪل ۾
هئڻ.

contusion.

ڳپ، گهپ، ڳٽ. ڏسو: bruise.

ڏوبوئي (Duputren) تراڻ جو
آڪڙيل هٿ، جنهن ۾ هٿ جون
اڱريون مستقل طور تري ڏانهن
وريل حالت ۾ آڪڙيل هونديون
آهن.

contra-indication (ڪنٽرا-)

انڊي-ڪيشن)

[L. contra, مخالف; indicare, نشاني
[ڏيڻ]

ڪا اهڙي علامت يا نشاني، جيڪا
ٻڌائي ته هي علاج ان بيماريءَ لاءِ

موزون ناهي. ان ڪري ان کي بند
ڪيو وڃي يا ان کان بچيو وڃي.
ممانعت، جهل، روڪ.

contralateral (ڪنٽرا-ليٽرل)

[L. latus, پاسو]

مُخالف پاسي، پنهنجي پاسي کان
ٻئي يا مخالف پاسي.

contre-coup (F.) (ڪونٽر-ڪُو)

ڌڪ لڳڻ جي جاءِ کان مخالف
پاسي ڦٽ يا ڌڪ جو اثر ظاهر ٿيڻ،
اهو گهڻو ڪري پاڻيان ڀريل
عضوي ۾ ڌڪ جي زور منتقل
ٿيڻ سبب هوندو آهي. جهڙوڪ:
ڪوپڙي، ڌڪي مخالف اثر.

contusion (ڪن-ٽيو-زن)

مڏي ڌڪ جو رنگين نشان، جيڪو
چم هيٺ رت گڏجڻ سبب ٿيندو
آهي. ان ڦٽ ۾ چم ڦاٽل نه هوندو
آهي، ڌڪ جو نشان، ڏسو bruise.

conversion (ڪن-ور-شين)

[L. conversia, ڦيرائڻ]

نفسياتي ڇڪتاڻ جو جسماني بيماريءَ
جي صورت ۾ ظاهر ٿيڻ، مٽجڻ، مٽاءُ.

convolutions (ڪن-وو-لوشن)

[L. convolutum، وڻجڻ]

آندڙي يا گردي جي نلين جو ورڻ،
مڙڻ، وڻجڻ سڏجڻ، جيئن دماغ
جي مٿاڇري تي ور ۽ وٽ هوندا
آهن، وٽ وراڪا، ورارو.

convulsions (ڪن-ول-شنز)

[L. convulses, ڦاڙڻ]

دورو، چڙيون هڻڻ، دماغي بيمار
۾ چُرچ سبب تنگن ٻانهن ۾
مشڪون بي اختيار سِيٽبيون آهن
۽ مريض هٿ پير پيو هڻندو آهي،
پر هوش ۾ هوندو آهي، بيهوش به
ٿي سگهي ٿو، دورو، چڙيون.

هڪٻئي پويان مشڪن جو سِيٽجڻ
۽ پروٽيٽ (clonic c.) وارو وار چڙيون.
مشڪون مستقل سِيٽيل حالت ۾
هونديون آهن. (tonic c.) يڪ
سِيٽائي چڙيون.

convulsive therapy (ڪن-ول-)

سو-ٿيراپي)

[electro convulsive therapy (E.C.T.)]

مَولائي، جنون ۽ ٻيهر جي ذهني
خرابين کي ختم ڪرڻ لاءِ مريض
کي بجلي جو ڪرنٽ ڏبو آهي،
جنهن سان مريض جون تنگيون
ٻانهون وڌجي سڄي وينديون
آهن، مريض ٻيٽو ٿيڻو ٿي ويندو
آهي. بجلي جي جهٽڪن جو
علاج، وڃائڻو علاج. Also
electroplexy, elctro therapy.

cooleys anaemia

ڪُولي جي رتوڻي اٿائ، ٻاراڻي ۽
شايد پيدائشي بيماري سبب
نامعلوم، ڪُوليائي رتوڻي اٿائ.

co-ordination (ڪو-آرڊي-نيشن)

[L. cum, گڏ; ordinare, باقاعدي هلائڻ]

هر آهنگ حرڪت، باقاعدي حرڪت،
مُشڪن جي مڪمل ڪنٽرول هيٺ
سولي لَس ۽ ڪارائتي حرڪت،
باقاعده يا سريلي حرڪت.

coprolalia (ڪوپرو لئليا)

[L. kopros, ڦوسو; lalia, وڦڻ]

[گفتار]
ڪن ڪچرو، گند يا فحش ڳالهائڻ،
اڪثر دماغي ڌڪ يا خرابي سبب
مريض بدشد ڳالهائيندو آهي. گند
گفتار، ڪن ڳالهائڻ.

copulation (ڪوپيو-ليشن)

[L. copulare, سان گڏيڻ]

لڳ، جنسي عمل.

coracoid (ڪورا ڪوائڊ)

[G. korakoeides, ڪانگ جهڙو]

جهنب شڪليو، جئن ڦڻي (stapula)
جو اپريل حصو، جهنب جهڙو.

Cord (ڪارڊ)

[G. chorde, ڏوري]

ڏاڳي جهڙي اڏاوت، ڏوري، ناڙي.
مرداڻي رس جي ڏوري جنهن
وسيلي آنورا لڙڪيل هوندا آهن
(speronatic c.)، ويرج ڏوري.

مغزي ڏوري (spinal c.)، ڪرنگهي
اندر مغزي ڏوري جيڪا مستطيل
مغز جي واڌ آهي ۽ ڪوپڙي جي

تري واري وڏي ڳڙڪ (foramen magnum) کان شروع ٿي پهرين يا ٻي چيلهائي ريوھ هڏي تي چيهه ڪندي آهي. ڊيگھ 18 انچ. دُن جي ناڙ (umbilical cord)، جيڪا ڳپ ۽ اُور جي وچ ۾ تنٽ جي ڌوري آهي.

core (ڪور)

مرڪزي حصو.

corium [L.] (ڪوريم)

the dermis; true skin; cutis. چمڙي جو اندريون تھ، جيڪو ٻاهرين تھ جي بلڪل هيٺ هوندو آهي (epidermis). سڄي چمڙي، هيٺين ڪل، هيٺيون چمڙي، dermis.

corn (ڪورن)

[L. cornu, سڱ]

نبات شڪل سخت ڏوڏو، جيڪو جوتي جي گاٺ سبب پيدا ٿيندو آهي. ڏوڏو، ڪُڪرو، ڏڙو.

پَپ جي سنڌ مٿان ٿيندڙ ڏوڏو: hard c.

پپن جي وچ وارو ڏوڏو: soft c.
ڏسو: clarus.

cornea (قرنيه)

[L. corineus, سخت]

اک جي وند اسڪرين، شيشي جيان اک جي ڪاري ٽڪيءَ مٿان اٿيل شفاف اڳيون پردو. قرنيو. اک جو ڦلڦل: (corneal opacity)، واٽرو.

corneal graft (ڪارنيل گرافٽ)

keratoplasty, اک جو ڦلڦل ڪوري ڌار ڪري ان کي عطشي طور ڏنل ٻئي شخص جي قرني تي چٽي لڳائڻ يا پيونڊڪاري ڪرڻ، قرني چٽي، قرني پيونڊڪاري.

comeo scleral (ڪارنيو اسڪليرل) قرني ۽ اک جي اڇاڻ بابت.

cornu [L.] (ڪرنيو)

سڱ جي شڪل جهڙو، سڱ روپيو.

corona (ڪرونا)

[L. corona, تاج]

تاج جي شڪل جهڙي تاجي، تاجاڻي، چٽيو، چٽيڪي. چوٽ، چوٽي. ڏند جي چوٽي. C. dentis.

coronal suture (ڪروئل سيوچر)

ڪوپڙيءَ مٿان، ٻن پاسائين ۽ اڳين هڏين جي وچ ۾ سنڌائتو ٽاڪو، چوٽائتو ڪوپڙي ٽاڪو.

coronary (ڪروني)

تاج يا چٽ جهڙو، چٽ شڪليو، وڪوڙيندڙ شريان يا تنٽ، چٽيڪي. وڪوڙيندڙ شريانو (c. arteries)

دل کان نڪرڻ مهل شاهه شريان مان نڪتل شريانيون جيڪي دل جي ماس کي رت رسائينديون آهن. انهن جي بند ٿيڻ يا سور جي سوت پوڻ سبب دل جي سور (angine pectoris) ٿيندو آهي.

coronoid (ڪرونائڊ)

[G. koronis, وريبل چهنڊ, L. corona,

تاج]

تاج يا چٽ جهڙو، چٽ شڪليو.
ٻانهن جي نريءَ ۽ جاڙيءَ جو
اپريل حصو.

cor pulmonale (ڪار پلمونال)

[L. cor, دل, pulmo, قفق]

قفق جي بيماريءَ سبب دل تي بار
۽ دل جي بيماريءَ دل قفقائون مرض.
corpus (ڪارپس) [L.]

بدن، جسم، بُت.

تنتي تندن جو ٻنڌ: c. callosum,
جيڪو وڏي مغز جي ٻن اڌ گولن
کي پاڻ ۾ ڳنڍيندو آهي.

بيضي جي ڦٽي ٻاهر: c. luteum
نڪرڻ کانپوءِ بيضي ڌاني منجهه
نهندڙ پيلو جسمڙو.

مغز جي تري: c. striatum وٽ اچي
۽ پوري ميجالي جي ڏانڊيءَ مثل
ترتيب.

corpuscle (ڪارپسل)

[L. corpustulum, جُرو،
[بدنڙو، جسمڙو]

رت مان ننڍڙا پتڪڙا جُرا، ڪي
ڳاڙها ته ڪي اڇا، رت جو جُرو،
رتوڻو جزو، جُڙو.

corrective (ڪرپڪٽو)

[L. correctum, ڪرڻ، درست ڪرڻ]

ڪنهن نقصانڪار شيءِ کي
بدلائي، جوابي ڪارروائي ڪري يا
سڌاري درست ڪندڙ، دُرسٽ.

corrigans pulse

دسو: pulse.

cortex (ڪارٽيڪس)

[ڪل يا چوڏو L.]

1. ٻوٽي جو ٻاهريون ته يا چوڏو،
چوڏيءَ، 2. عضوي جي ٻاهريئين
نهایت سنهڙي پوش: هيٺان ٻاهريون
ته، ٻاهريون ته، چوڏو، چوڏي.

corticoid (ڪارٽي ڪوائڊ)

ايڊرنيئل غدود جي چوڏيءَ مان
نڪرندڙ هارموني رسن جي ٽولين
جو نالو.

corticotrophin (ڪارٽيڪوٽروفين)

اڳين پڇوچري غدود جي هارموني
رس جيڪا ايڊرنيئل چوڏيءَ کي
چُرچ ڏئي ان جا هارمون ٿيڻ تي
مجبور ڪندي آهي.

coynebacterium (ڪارني بيڪٽيريا)

تي-ريمر

جيوڙن جي هڪ جنس، لُڪڻ
شڪليو، گرام-واڌو.

coryza (ڪاراٽزا)

[نڪ وهڻ G. koruza;]

زڪار، نزلو، ليس، ليس زڪار،
هي وائرس سبب ۽ نهايت وڇڙندڙ
آهي.

cosmetic (ڪاس ميٽڪ)

[G. kosmesis, سينگار]

بدصورتِي ۽ عيب لڪائڻ لاءِ، يا
سونهن جي سڌاري لاءِ سينگار.

costa (ڪاسٽا) [L.]

پاسري.

cough ڪنگهه، دم.

cotyledon (ڪاٽي ليڊن)

[G. kotyledon; پيالي جي شڪل جو]

[پول]

اُڙ (placenta) جي ٻاهرين مٿاڇري
جي چڪن مان هڪ چڪو، اُور
چڪو.

cotyloid (ڪاٽي-لوائڊ)

[G. kotyloedes, پيالي شڪليو]

پيالي جي شڪل جيان، پيالي
روپيو. گول پيالي واري سنڌ بابت.

cowpowers gland

ڪپور جو يا ڪپوري غدود،
پيشاب نليءَ جي پاڙ وٽ اندر
ٻنهي پاسي ٻه گنديدار مُت نلي
وارا غدود.

cowpox

ساڪڙو، ٿڌڙي، ڊڳي ماتا.

coxa (ڪاڪسا) [L.]

ڏڏ جو (جمع coxae). Hipjoint. سنڌ.

سٿرائي هڏي: (c. valga) جي نڙيءَ
۽ گچيءَ ۾ وڌيل ڪُنڊ، گهٽيل
ڪُنڊ ۽ c. vara مروتيل گچي.

coxalgia (ڪاڪسپالڇيا)

ڏڏ سنڌ جو سور

coxitis ڏڏ سنڌ جي سوڄ

crab louse (ڪريپ لائوس)

ڪُچن جي جونئن [pediculus pubis].

cramp (ڪريمپ)

[O. F. crampe]

ڪنهن مُشڪ يا مُشڪن جو
سيٽجي ويڃڻ ۽ سور جي سُوت
پيدا ڪرڻ، ڳڙ، ڳڙت، مشڪي
سُوت، ڳڙي، ڳڙي، ڳڙي.

craniectomy (ڪري ني-ايڪ)

[ٿومي]

ڪپي [G. kranion, ڪوپڙي; ekstome]

[چڏڻ]

ڪپي ڌار ڪرڻ جو آپريشن،
ڪوپڙي ڪوري.

craniofacial (ڪرپنيو-فئشيئل)

ڪيپرائي ۽ منهن بابت.

craniometry

ڪوپڙين جي ماپ بابت اپياس،
ڪوپڙي ماپ ڄاڻ.

craniosacral (ڪرپنيو-سڪرل)

[L. sacer, مقدس]

ڪوپڙي ۽ پڇڙ رڙهه بابت.

craniotabes (ڪرپنيو-ٽي-بيز)

[G. tabes, ڳري ويڃڻ]

بالڪ پٺي دوران ڪيپرائي وارن

هڏن جو سنهو ٿيڻ يا ڳري وڃڻ، اها حالت ڪنگي، آتشڪ ۽ سوڪهڙي ۾ ٿيندي آهي، کوپڙ اڀرائي.

craniotomy (ڪرپنيو ٽومي)
ڪنهن ڳوڙهي کي ڪٽڻ، داپ گهٽائڻ يا رت جي چڪي (hematoma) هٽائڻ لاءِ کوپڙيءَ ۾ ننڍو ٽنگ ڪرڻ جو آپريشن، کوپڙيءَ ٽنگائي.

craving (طلب، باڌاڻ، بانڌاڻ، باتاڻ، باتائي، بانڌائي، ڪرپنيم) cranium

ڪوپڙيءَ جو گول ڍاڪئون جنهن ۾ مغز بند ۽ محفوظ ٿيل آهي. اهو هيٺين هڏين جو ٺهيل آهي. ڪاپار، ڪپاڻ، ڪٻٽ، مٿو، ڪيپرائي، ڪوپرائي. ڏسو (parietal frontal, temporal, sphenoid, occipital and ethmoid) اٺ هڏيو ڪوپڙي منڊل.

creatine (ڪريائين)

[G. kreas, گوشت]

مان نڪتل، پروٽين، جڻيهه، اها ڪنڌ غدد جي وڏي ٿيڻ سبب وڌيڪ هوندي آهي. (70.6 mg)، ماس پروٽين جڻڻ، ڪريائين.

creatinine (ڪريائينين)

پروٽيني فضل، جيڪو پيشاب ۾ موجود هوندو آهي. ڪريائينين.

creatinuria (ڪري-ٽي-نيوريا) جڏهن مُشڪون جلد ڳرڻ لڳن، جئين تيز تڪا بخار، لنگهڻ (بڪ) هجي، ته ڪريائين پيشاب ۾ اچڻ لڳندي آهي. ڪريائين مٽائي. (ٽڪين جي فيل ٿيڻ سان به ٿئي ٿي)

crepitation (ڪرپٽيشن)

[L. crepitare, ڪرڙاٽ]

1. پڳ (fracture) جي حالت ۾ ٻن هڏن جي چيڙڻ جي گهڪي جو گهڪاٽ (crepitus)، 2. سيني تپاس وسيلي ڦڦڙ جي جيوڙائپ اندر ڪرڙاٽ ٻڌجڻ. (also crepitus).

cretinism (ڪريٽ-يزم)

[F. cretin, ڪريٽيان]

ڪنڌ غدد جي کوٽ سبب، هڪ جسماني ۽ ذهني طور ڦڪو، جسو، موڳو، مڏو ٻارڙو، موڳو مٿر، موڳ مٿرائي.

cribriform (ڪرپ-ري-فارم)

[L. cribrum, چاڻي]

چاڻي، جي شڪل وارو، چاڻي، روپيو. (ڪري ڪواڻڊ) cricoid

[G. krikos, چلو]

مُنڊي يا چلي جيان، چلي روپيو.

crisis (ڪراءِ سس)

[G. krysis, مٽائو نقطو]

بيماريءَ جو مٽائو نقطو يا تبديلي، بحران.

crohns disease (ڪرانز ڊيزيز)

(Regional ileitis)

ننڍي ڪُڪائي آنڊي (ileus) جي بيماري، ڪروني مرض، ڏسو ileitis.

croup (ڪروپ)

آواز نليءَ جي روڪ، ٻار جي ساهه نليءَ جي سوچ يا سوت سبب ساهه ۾ تڪو آواز اچڻ، ساهه جو ڪرڪو.

crown (ڪرائون)

ڏڪڻ، ٻيٽ، ٿير.

cruciate (ڪروشي-ايت)

[L. crux, منڊيٽرو، ڪراس]

منڊيٽري شڪليو.

crura (ڪروس) جمع

[L. جنگهه، جنگهه]

جنگهه جيان، پاڙ جيان، جنگهه روپيو.

crutch palsy (ڪرچ پيلسي)

ڪاٺ جي گهوڙي جي ڊگهي استعمال سبب ڪچ ۾ ٻانهوتي جي تنت تي دٻ سبب ڪرائي جو پوئتي ورائڻ وارو فالج، ڪاٺ گهوڙيءَ وارو فالج.

cryo surgery (ڪريو سرجري)

[G. kryos, ٿڌ]

ڪني ماس کي سخت ٿڌ يا ڳڻائي سرجري وسيلي ڪپي ڪوري ڌار ڪرڻ. جيئن هسي کي سُڪل برف (cold ice) وسيلي ڪوري ڇڏبو

آهي. ڳڻ، ڳڻائڻ، ڳاڻائو ويڪٽ.

Cryptococcus (ڪريٽو ڪوڪس)

[G. kryptos, ڳجهو، kokkos]

سينوراتي جيوڙن جي هڪ جنس.

cryptogenic (ڪريٽو جينڪ)

[G. genos, اصل].

اڻ ڄاتو يا اڻ چٽي ڪارڻ وارو، اڻ ڄاتل، نامعلوم.

cryptomenorrhoea (ڪريٽو-)

(also haemotoclopos) مينو-ريا)

[G. men, مهيٺو، rhecin]

لڪل يا ڳجهي ماهواري، پيدائشي اها خرابي، اڻ تنگي ڪنواري پري سبب به ٿئي ٿي يا ڳهڻ جي سوڙھ سبب بند ماهواري، لڪل ماهواري.

cryptorchism (ڪريٽل يوريا)

پيشاب ۾ قلم ڊاڻا اچڻ، قلم مٽائي.

crystalline (ڪريٽو آرڪيزم)

[G. orchis، آنورا]

لڪل آنورا يا خصيا، پيدائشي نقص سبب ڪپور هيٺ بدران نر-لنگهه (inguinal canal) يا پيٽ ۾ مٽي هوندا آهن. ڳجهي آنورا.

cubitus [L. (ڪيوبي-ٽس)]

اڳين ٻانهن (forearm)، نوٽ، نوٽيو. نوٽيو ڪُٽ: c. fossa.

cuboid (ڪيو-بوائڊ)

[G. kybos، ڪعب].

ڪعب (cube) يا ڍاري جي شڪل
جهڙو، مڪعب، ڪعبائتو، ڪعب
يا ڍاري شڪليو، مري جي هڏين
مان هڪ هڏي، ڍاري روپي هڏي.
(ڪلبو-اسڪوپ) culdoscope

[F. cul-de-dax]

گهٽ يا اندري وسيلي اوزار وجهي
رحم ۾ پار ٻڇيدائي پار پيٽ جي
اندر جي تپاس يا ان جو اوزار،
گهٽ ٻار پيٽ تپاسو اوزار.

(ڪلچر) culture

[L. cultura, colere, هر ڪيڙڻ]

جيوڙن کي پالي تاتي وڌو ڪرڻ،
جيوڙي پالنا، ڪلچر، جيوڙا پوک
يا پالنا پوک.

(ڪيو-ميو) cumulative action

لي-ٽو-ايڪشن

هوريان هوريان دوا جو بدن اندر
ڪنو ٿيڻ، جنهن جا امالڪ زهريلا
اثرات ظاهر ٿيندا آهن، جهڙوڪ
ڊگهيون اثراتيون ننڊ اٽڪ
دوائون، گچلو، پارو يا دل جي
دوا ڊجي ٿلس وغيره. ڪنٽائي.

(ڪيو-ني-فارم) cuneiform

[L. cuneus, چيڻي]

چيڻيءَ روپيو، مري جون ٽي
هڏيون، جيڪي چيڻيءَ نموني آهن.
(ڪپنگ) cupping

[L. cupa, ٽپ]

دڪي هٿاڻ، سڱيون هٿاڻ، دڪي.
dry, c: دڪي اندر تيل ٻاري هوا
ڪڍي، پٽ تي رکڻ سان دڪي
چوهجي چنڊي پوندي آهي، جنهن
سان ان جاءِ تي رت ڪڍي ٿيندي
آهي. ان طريقي سان چڪي به
پنهجي جاءِ تي بيهاريندا آهن.
سڪي سڱي. دڪي هٿن کان اڳ
ڏنپ ڏيڻ: wet c: آلي سڱي.

[F.] (ڪيو-ري-تاج) curettage

گپ مان ڪنوماس يا واڌ گڙڻ،
گڙڻ، اُس ڏوڏا يا گڪرا ڪرڙيا
آهن. ٻڇيدائي ڪرڙي، ان کي
بايوسپي لاءِ موڪلبو آهي.

(ڪيو-ريٽ) curette

تڪن ڪنارن سان چمچي جيان
گڙڻ جو اوزار گڙپي، گڙي.

(ڪسپ) cusp

[L. cuspis, نوڪدار چيڙو]

ڏنڊو.

(ڪٽ) Cut

چاڪ، چير، چنڪارو، جهڪ، وڌ،
چيرو، جهڪو، چيهه. ڏسو: incision.

(ڪٽي-نيس) cutaneous

[L. cutis, چمڙي، چمڙو].

چمڙي بابت، چامائو.

(ڪيو-ٽي-ڪل) cuticle

[L. cutis, چمڙي].

چم جو مٿيون تھ (epidermise)

ننهن جي پاڙ مٿان هلائي مند چمر،
مٿيون چمر. ڏسو: epidermis.
چامائوس، غلافي چمر.

cutis (ڪيوٽس) [L.] (corium)

چمڙيءَ جو هيٺيون اونهو ته،
اصلوڪي چمڙي (true skin).

cyanocotalamin (سايانو-)

ڪوئيلامين

وٿامن [B₁₂] جو ٻيو نالو.

cyanosis (سيانوس)

[G. kyanos, ڳيرو]

آڪسيجن جي اثاٺ سبب ڇپ،
چمڙي ۽ ننهن ڪارا نيرا نظر اچڻ،
ڪارنيرائي.

cycle (سائڪل)

[G. kyklos, دائرو].

ڦيرو، چڪر، دائرو، اڳ کان وٺي
انت تائين حرڪتن، مرحلن ۽
واقعن جو هڪٻئي پٺيان ترتيب
واري سلسلي جو ڦيرو، جيئن دل
جي دڪ دڪ، لُب-لُب-لُب-لُب... يا
هر مهيني ماهواريءَ جو ڦيرو.

cyclical vomiting

(سائڪليڪل ووميٽنگ)

تنتي سڀاءَ واري ٻار ۾ باقاعديگيءَ
سان التين جا دورا. ڦيري وار التي.

cyclitis (سائڪلائيٽس)

[G. kyklos, دائرو]

اک جي وار جسم (ciliary body)

جي سوچ، جنهن ۾ قرني جي
پوئين پاسي اڇا اڇا دٻڪ (keratitic
precipitates (k. p.) گڏبا آهن.

cyclodiathermy (سائڪلو-ڊائيا)

ثرمي)

ڏنپ وسيلي اک جي وار جسم
کي ناس ڪرڻ، اک وار جسم جو
ڏنڀڻ، اک وار ڏنپ.

cycloplegic (سائڪلو پليجيا)

[G. plege, فالج]

اک وار جسم جو فالج، اک وار
کيرائي.

cycloplegics (سائڪلوپلي جس)
دوائون، جيڪي اک وار جسم کي
مفلوج ڪن، جهڙوڪ: ائٽروپين،
اسڪوپولامين وغيره.

cyclothymia (سائڪلوٿيميا)

[G. thymos, ذهن]

هڪٻئي پٺيان سرهائي ۽ ملولائي
جا لوڏا، ڪڏهن روح راڳن ۾
ڪڏهن بيتن کان بيزار، مثال
جئون ۽ ملولائي جا ذهني مرض،
غر خوشيءَ جي پينگهه.

cyesis (سائي-سس)

[G. kyesis, نظفو]

بي ٻاري عورت، جنهن کي ٻار
هڻڻ جي سخت خواهش هجي تنهن
۾ اصل حمل جيان نقلي علامتون
۽ نشان ظاهر ٿين، نقلي حمل.

cylindroma (سِلنڊروما)

[G. kyliindros, گنڊيريرو]

گنڊيريرو شڪليو سرطاني ڳوڙهو، سِلنڊروما.

cyst (سيست)

[G. kystis, مٿانو، ڳوڙي]

سنهي پردي جي ڳوڙي جنهن ۾ پاڻياٺ مادو يا اڌ پاڻياٺ گڏ ٿيل هجي. پڙو ڳوڙي.

hydatidcyst: Tinaea (tapehorm)

echinococcus جي پڙو ڳوڙي جنهن ۾ اڪثر انجا بچا يا سونٽ (larrae) هوندا آهن، جيري ۾ هوندو آهي. پاڻياٺ پڙو. ڏسو: hydatid.

ovarian cyst: بيضي دانءَ جي پڙو ڳوڙي، بعضي ايتري وڏي ٿي ويندي آهي جو پيٽ ڦوڪجي جلدن جو ڏيک ڏيندو آهي.

cystadenoma (سيست-ايڊي-نوما)

[G. aden, غلڊو]

غلڊو ماس مان نڪتل پڙي ڳوڙي وارو ڳوڙهو اڪثر عورت جي آره ۾ ٿيندو آهي، غلڊو پڙو ڳوڙهو.

cystectomy (سيستڪٽومي)

سڄو يا ٿورو مٿانو (مٿانگو) ڪپي ڌار ڪرڻ جو آپريشن، مٿانگي ڪوري.

cystic (سيستڪ)

مٿاني يا پڙي ڳوڙي بابت، ڳوڙائون.

cysticercosis (سيستي سرڪوسيس)

قيٽ ڪيئن جي بيماري، قيٽ ڪيئن.

cysticercus (سيستي-سرڪس)

[پڇ، ڳوڙي، kerkos, G. kystis]

قيٽ ڪيئن (tapeworm) جو سوپٽ (larra). قيٽ ڪيئن سوپٽ.

cystine (سيستين)

هڪ امائنو ائسڊ، سيستين.

cystinosis (سيستينوسيس)

خورشي خرابو، جنهن ۾ قلمي سيستين بدن اندر ڪمي ٿيڻ لڳندي آهي. سيستين گڻائي.

cystinuria (سيستي نيوريا)

پيشاب ۾ سيستين اچڻ، سيستين مٽائي.

cystitis (سيس-ٽائيس)

مٿاني يا مٿانگي جي سوڄ.

cystocele (سيستو سيل)

ڳهڻ يا اندريءَ اندر مٿاني جي

پوئين پٽ جي چَن، مٿاني جي چَن.

cystogram (سيستو گرام)

مٿاني جي عڪسي مورت.

cystolithiasis (سيستوليٿياسيس)

مٿاني جي پٿري.

cystoscope (سيستو اسڪوپ)

مٿاني تپاس لاءِ اوزار، مٿاني ڏسڻو.

cysto-urethritis (سيستو-يورئي)

ٿراءِ-ٽيس)

مٿانگي ۽ مٿ نليءَ جي سوڄ.

cysto-urethrogram (سسٽو-)

يورِي-ٿرو-گرام

مٽانگي ۽ مٽ نليءَ جو عڪسي فوٽو.

cytamen (سائٽامين)

وٽامن [B12] جو ٻيو نالو. ڏسو:

cyanocobalamin.

cytogenetics (سائٽو، جي ٽڪس)

گهڙڻ جي اصليت ۽ اوسر بابت

اڀياس، گهڙيائي جينائي ڄاڻ.

cytology (سائٽولوجي)

گهڙڻ جو خورد بيني اڀياس،

گهڙڙا ڄاڻ.

cytolysis (سائٽو-ليسس)

گهڙڻ جو ڳرڻ جهرڻ ۽ ناس ٿيڻ،

گهڙڙا ڳارائي.

cytopathic (سائٽو-پيٿڪ)

گهڙڻ جي خرابي بابت، گهڙڙا مرضي.

cytoplasm (سائٽو پلازم)

[G. plassein, يا ڊول ڏيڻ]

گهڙڙي جي مرڪز (nucleus) کانسواءِ

حيات ڳڙ. گهڙڙو حيات ڳڙ.

cytostasis (سائٽو-اسٽي-سس)

[جمود، بيهجي ويڻ، G. stasis]

گهڙڙي جي نشونما رڪجڻ يا

بيهجي ويڻ، گهڙڙا روڪ.

cytotoxins (سائٽو ٽاڪسينز)

[G. toxicen, زهر]

گهڙڙا زهرون، سرطانِي زهرون.

ڏسو: antibodies.

D

Da Costas Syndrome (ڊا)

ڪوسٽاز سينڊروم

دل جي بيماريءَ بابت ڳڻتي، جنهن ۾ دل تمام گهڻي ڌڪ ڌڪ ڪندي آهي. ڌڙڪي جو ڌڙڪ، ڊاڪوسٽائي مرض.

dacryadenitis (ڊيڪري- ايڊي)

ناؤ-ٽيس

لڙڪ جي ڳوٺريءَ جي سوڄ.

dacrocyst (ڊيڪروسيسٽ)

lacrimal sac, tear sac.

لڙڪ جي ڳوٺري.

dacrocystitis (ڊيڪروسيس-ٽائو-ٽيس)

ڳوٺهي جي ڳوٺريءَ جي سوڄ.

dacryolith (ڊيڪريو ليٿ)

ڳوٺهي ڳوٺريءَ جي پٿري.

dactyl (ڊيڪ ٽيل)

[G. daktylos, آگر]

آگر يا پڻ.

dactylitis (ڊيڪٽ-لائٽيس)

آگرين يا پڻ جي سوڄ، موزوئي آتشڪ، سلجھ وغيره ۾ ٿيندي آهي.

dactylogy (ڊيڪٽ-لو-لوجي)

گونگن ٻوڙن جي آگرين سان اشاري واري ٻولي. آگري ٻولي

ڄاڻ، ڊبرائي، گهٻرائ، گهٻرائڻ، گهٻرائڻ.

Daltonism (ڊالٽنزم)

ڊالتو نائپ- رنگن جي اندازي. ڏسو (color blindness).

dandruff (ڊينڊرف)

خُشڪي، ٻڦو، چانهن، مٿي تان سنڀا سنڀا سٿيا چلڙ چٽبا آهن. سبب سٿي چمڙي، ٻاڦو، ڪوڙو. ڏسو seborrhea, eborrhic, dermatitis.

dandy fever (ڊينڊي فيور)

ڏسو dengue.

Dangerous Drugs Act

منشيات يا نشي وارين دوائن جي ٺاهڻ، نسخي لکڻ، وڪڻڻ ۽ واپرائڻ بابت قانوني ايڪٽ، هن نشيدار شين ۾ پنگ، آفيم، هيروئن، ڪوڪين، پيٿيڊين ۽ ڪئي ٻيا مادا شامل آهن. ان ايڪٽ تي عمل ڪرائڻ لاءِ ايٽي نارڪوٽڪس فورس ۽ الڳ خاص عدالت آهي.

deamination (ڊي امائي نيشن)

جيري جو هڪ عمل، جنهن ۾ امينو ائسڊ ٿئي يوريا ٺهندو آهي. اميني ٽوٽ.

deafness (ڊي فائيس)

ٻوڙائي، گهٻرائڻ،

[F.] (ڊي بريڊ مينٽ) debridement

decalcification

چند ڇاڻ، ڦٽ جي صفائي، وڌ ڪٽ
 کان اڳ ڦٽ ۽ ان مان گند ڪڍڻ
 چڱيءَ طرح ڌوئي صاف ڪرڻ. ڦٽ
 جو ڌوپ.

(ڊي-ڪيلسي- decalcification)

(فڪشن)

معني لوڻ ڳڙڻ، مثلاً ڏندن جي اڱاري
 ۾ ڪلشيم ڳڻ، ڪلشيم ڳڻجڻ.

(ڊي-ڪيپسوليئشن decapsulation)

عضوي تان سنهو پوش آپريشن
 وسيلي دور ڪرڻ، ڪيپسول
 کڻي ڌار ڪرڻ. پوش ڪوري.

(ڊي، سيري، بريٽ) decerebrate

اُسرٽائي، اڻ دماغائي، تمام اونهي
 بيهوشي: D. postare. اڻ دماغائي
 وارو آسن، بيهوش مريض جون
 چارئي تنگيون ٻانهون آڪٽيل
 هونديون آهن، معنيٰ دماغ کي وڌو
 نقصان رسيل آهي.

(ڊيسي ڊيوٽا) decidua

[L. deciduus, decidere, چڻجڻ]

ٻچيدائيءَ جو اندريون استر
 جيڪو بيضي جي وصوليءَ لاءِ
 تلهو ٿي بدلجي ويندو آهي. وڃڻ
 کانپوءِ اهو چڻجي ويندو آهي.
 رحمي چڻائڻو استر.

بيضي هيٺان تري وارو استر: D.

basalis

بيضي جو مٿانهون استر: D. vera

decussation

(ڊيسي- deciduoma malignum)

ڊيو-اوما ميلگ-نر)

چڻائڻي استر جو سرطاني ڳوڙهو
 (chorion epithelioma).

(ڊي-ڪمپريشن decompression)

پيڪوڙيندڙ زور يا دٻ هٽائڻ.
 اڀڪوڙائي.

ڪوپري ۾ تنگ ڪري پيٽ يا پڇاءِ
 هٽائڻ: d. otbrain.

بار بار سرائي وسيلي مٽانگي
 جهل جي پيٽ هٽائڻ: d. otbladder.

اونهي غوطه خورن جي پيڪوڙائي
 دؤر ڪرڻ لاءِ آڪسيجن جيمبر.
 ڏسو: compression.

(ڊي-ڪنڊيڪشن decongestion)

رتو ٿو ڏبو دؤر ڪرڻ. ڏسو: congestion.

(ڊي ڪارٽي ڪيشن decortication)

[چوڏي لاهڻ, L. decorticare].
 ڪنهن عضوي جي چوڏي (cortex)
 يا ٻاهريون تھ دور ڪرڻ، چوڏي
 لاڻ. ڏسو: cortex.

(ڊي-ڪيوبي ٽس decubitus)

[پٺيءَ ۾ ليٽڻ, L. decumbere]
 پٺي ۾ آسن (recumbent position)
 لٽي پوڻ، ليٽڻ آسن: d. ulcer.
 ڏسو: bed-sore.

جوشاندو، ڪاڙهو decotion

(ڊي ڪسٽيشن decussation)

[اورانگهڻ, L. decissare]

تنتن جو هڪٻئي کي پار ڪرڻ،
مثال: نظري تنتون. ڏسو: chiasm.

[L. defaecation (ڊي في ڪئشن)]

[ڪاڪوس، ٿورو، faeces، پري de-]

هنگڻ، ڪاڪوس يا ٿورو ڪرڻ،
ٻوڪڻ.

[ڊي-فروي-سينس] defervescence

[L. defervescere، ٿيڻ، ٽهڪو بند ٿيڻ].

تپ لهڻ، تپ ٽٽڻ، پرو گهٽجڻ.

جڏهن تپ تيزيءَ سان هيٺ لهي:

crisis، جڏهن بخار هوريان هوريان

هيٺ لهندو اچي: lysis.

[ڊي-فيري-لشن] defibrillation

دلي مشڪ جو ڦرڪو بند ڪرڻ،

ان کي نارمل ڦيري تي آڻڻ. ڏسو:

fibrillation.

[ڊيفني برليٽر] defibrillator

دل جو ڦرڪو بيهاريندڙ ڪو به گماشتو.

[ڊي فبري ني ٽيڊ] defibrinated

فبرين کان صاف ٿيل، بي فبري.

اٿا، اوٿائي، ڪوٽ، deficiency

گهٽتائي، ڪمي، قلت.

[ڊيفنشي ڊزين] deficiency disease

غذائي يا صحت لاءِ لازمي مادو،

خاص طور تي وٽامن جي ڪوٽ

سبب ڪا بيماري پيدا ٿيڻ،

ڪوٽائي بيماري.

[ڊي-جنريشن] degeneration

[ڪان موڪلائڻ، L. degenerare]

ڪرڻ، بگڙڻ، ڪنو ٿيڻ، ڪرڇڻ، ڪلارجڻ،
بگڙجڻ، خوبي يا ڪر جي لحاظ سان
اڳ کان بگاڙو. وڌ مخصوص ڪر کان
گهٽ معيار هئڻ، بگاڙو.

[ڊي-گلو-ٽي-شن] deglutition

[L. deglutire، گهڻ، ڇڻ]

گهڻ، اڳڻ، ٻاٽ ڏيڻ يا کائڻ، ٻاٽ،

گيٽ، گڻڻ، گڙ ڪائڻ، گسڪڻ.

[ڊي هيسس] dehiscence

[L. dehiscere، وٽ ڦاڙڻ]

ڦٽ جو ڦاٽي پوڻ يا گهلي پوڻ.

[ڊي هاءِ ڊريشن] dehydration

[پاڻي، G. hydor].

بي آبي، پاڻي جي ڪوٽ يا دوري،

ان پاڻيائي، خشڪي، سوڪهڙو،

التين دستن گهڻي پگهر گهڻي

پيشاب ۽ رت وهڻ سبب بت مان

پاڻي ۽ لوڻ گهٽجي ويندو آهي.

سڪ-سڪاڻ، سڪائي، سوڪ-

سوڪاڙو-سوڪائي-سوڪڙو-

سوڪڙو-سوڪهڙو-سوڪهڙو،

سوڪهڙائي، سوڪهڙي.

[ڊيجا وُو] déjà vu

[اڳي ڏٺل F.]

لوندڙي وارن دماغي گولڙن جي

مرگهيءَ واري حالت يا خوابي

ڪيفيت ۾ ائين محسوس ٿيندو

آهي جڏهن اهي سڀ واقعا اڳ گذري

چڪا ٿين. اڳ ڏٺل ڳالهيون.

Delhi boil

اورنگزيبِي ڦٽ، ڏسو: oriental sore.

deliquescent (ڊيلي ڦويسينٽ)

ڇوهڻ جوڳو، ان ريت پاڻياٺ ٻڏجڻ.

delirium (ڊيلي ريم)

ذهني خرابو، وهمن ۽ فرضي شين

کي محسوس ڪرڻ ڏسڻ ۽ ٻڌڻ.

دبرڻ، وڦڻ، واهي تاهي بڪڻ،

وڦڻ ۽ اُڀرڪو، ٻاڱو، پيب، اُڦڻڪ،

اُڦڻ، چڪر اچڻ، باتڪ، شرابڪي

وڦڻ، ڊبل: ot. Tremens.

deltoid (ڊيل ٿوائڊ)

يوناني الفابيٽ جو Δ [G. delta, Δ]

[چوٿون اکر]

ڪلهي جي گولائيءَ واري ٽڪنڊي

مُشڪ-ٽڪنڊي مُشڪ.

delusion (ڊلوزُن)

ڊوه ڪرڻ، [L. delusum, deludere, ڊوه ڪرڻ]

[ڊوڪو ڊولاب ڪرڻ]

هڪ اهڙو ڪوڙو اعتقاد جنهن کي

ڪنهن دليل يا منطق سان بدلائي نه

سگهجي. اهو وهمي اعتقاد

پٿرانوڀا، ملولائي، جُنون،

ماليخوليا. پيريءَ جي ذهني مرضن

يا شخصي قوت ۾ پيش ايندو

آهي. پاڻ ڊولابي ڪوڙو اعتماد،

وسوسو، وهم، پور پوڻ، سريڪو،

پرم. پڻ ڏسو: hallucination, illusion.

demarcation (ڊمارڪيشن)

تندرست ۽ بيمار ماس جي وچ ۾

حدبندي جهڙوڪ اڱاري، حدبندي.

dementia (ڊي مين شيا)

[مت ڪسجڻ]

مت ڪسجڻ، ذهني صلاحيتن جو

عضوي اڻ موٽ طور ڀڳاڙو،

دماغي سوڪهڙو: dementia paplytica,

آتشڪ ۾ general paralysis of insane.

ڏسو: D. praecox schizophrenia,

Presenile D (Alzheimer Disease).

پيريءَ ۾ 60 سالن اندر دماغي رت

نلين جي ڀڳاڙي سبب رت جو

دورو گهٽ هئڻ.

demulcent (ڊي-مل-سينٽ)

[هٿڙو ڦيرائڻ، L. demulcere]

سوچ ۽ پوسراڻ کي ٺاريندڙ پاڻياٺ،

سڪ ۽ آرام ڏيندڙ دوا، ٺارڪ.

dendrite or dendron (ڊينڊرون)

[ڊينڊرائٽ]

[G. dendron, وڻ]

شاخن مان هڪ شاخ، تنتي

(neurone) جو اهو حصو جيڪو

تنت گهرڙي ڏانهن لهر موڪليندو

آهي، وڻڪيو.

dendritic ulcer (ڊينڊريٽڪ-السر)

قرني جو ليڪائڻو السر، جنهن

جون وڻ جهڙيون شاخون هونديون

آهن، سبب herpes simplex قرني

وڻڪو السر.

denervation (ڊي نروي شن)

ڪنهن عضوي جي تنت رسائي ڪپڙڻ، اهو سرجري دوران رڳون ۽ تنتون ڪپڙڻ سان ٿيندو آهي. تنت ڪپائي، تنت بندي.

dengue (ڊينگا)

[سواحلي لفظ]

اوپر آفريڪا جو مرض، ڪارڻ مچر وسيلي وائرس، ان بيماريءَ ۾ هڏن سندن جو سور ٿيندو آهي، تپ ايندو ۽ چمڙي جا داڻا ٿيندا. هڏي توڙ بخار (break-bone fever) ۽ ڏنگو بخار (dandy fever).

dentine (ڊين-ٽين)

[L. dens]

ڏند جي اندرين ماس چوڌاري ڪيلشي سخت مادو، ڏندائون مادو، ڏنڊين.

dentition (ڊينٽي-شن)

[L. dentito, dentire, ڏنڊيون]

ڏنڊيون، ڏند اچڻ، ڏندائجن. Also teething.

پهريان عارضي ڪچا ڪيرائڻا ڏند نڪرڻ (Primary D)، ٻيا پڪا وڏن جا مستقل ڏند: secondary D.

deodorant (ڊيو ڊرنٽ)

[L. odor, بونءِ، بانس]

ڌپ، مار يا ڌپ روڪ مادو جيڪو بدن جي بدبوءِ يا ڪني ڌپ کي

ڊڪي جهڙوڪ: پوٿيشيم پرمئنگنيٽ (گاڙهي دوا، پنڪي) هائڊروجن پراڪسائيڊ، ڪلوروفل وغيره. ڌپ مار.

deoxycortone (ڊي آڪسي ڪارٽون)

ايڊرنيل چوڏيءَ جو هڪ اهم هارموني رس جيڪو سوڊيم ۽ پوٿيشيم جي خورش کي ڪنٽرول ڪندو آهي.

deoxygenation (ڊي آڪسي-)

[جنيشن]

آڪسيجن هٽائڻ يا پري ڪرڻ، آڪسيجن ڏورائي.

deoxy ribonudeic acid, or D.N.A (ڊي آڪسي-رائبو-)

نيو، ڊڪ- ايسڊ)

ڊي. اين. اي، اهو گهرڙن جي وچوئي (nucleus) جو مٺاڻ وارو جُرو

آهي، جيڪو deoxyribonucleoprotein

سان گڏجي ڪروموزوم ۽ ڪيئي وائرس جا پاڻ پيدائشي جُزا جوڙيندو آهي. اهي ٻئي جيئري ماس جا بنيادي جُزا آهن. هر مخلوق جو DNA مختلف هوندو آهي. هي نسلي نقشو آهي جيڪو هڪ نسل مان ٻئي ٽهيءَ ۾ هوبهو منتقل ٿيندو رهندو آهي. DNA نوڙيءَ جيان وڻيل ٻن ڊگهن تندن تي مشتمل آهي، جيڪي هڪٻئي

سان وريل ڏاڪڻ مثل ڏاڪڻ
وسيلي پاڻ ۾ ڳنڍيل به آهن. انهن
ڏورين کي neucloides چئبو آهي.
هر نيوكليوٽائيڊ جي ڏوري چئن
نائٽروجن بنيادن تي مشتمل آهي.
گوانين [G]، ايڊينين [A]،
سائٽوسين [C] ۽ ٿائيمين [T].

depersonalization (ڊي/پرسن-
لاؤ-زي-شن)

شخصي قوت ۾ پنهنجي شخصيت
جو زيان، گهر ٿيڻ جو ذاتي احساس
(schizophrenia). بعضي مريضن کي
پنهنجي وجود نه هئڻ جو احساس
ٿيندو آهي. شخصي وڃاءُ.

depilate (ڊيپي-ليٽ)

[L. pilus, وار].

وار پٽڻ يا دؤر ڪرڻ.

depilatores (ڊيپي-ليٽريز)

وار صاف ڪرڻ، دوائن جا لپ (جهڙوڪ
بيريئر سلفليٽ) جيڪي ڪچن ۽ نهائين
يا فالتو ورن جي صفائيءَ لاءِ استعمال
ٿيندا آهن. ڏسو: epilation.

depression (ڊپريشن)

[L. depressus, deprimere, ڊپائن]

[هيٺ ڪرڻ]

1. ٻولي جاءِ يا ڏنڊو، 2. سگهه يا
گرمي جي گهٽتائي، 3. ملولائي،
ذهني يا جسماني گهٽيل حالت،
نفسيات ۾ جذباتي خرابو جيڪو

ٻن قسمن جو آهي، تنهن ۾ ذهني.
(تنتي) Reactive D: اهو ڊاڀي (stren)
جو ردعمل آهي، ڊاڀو اجهائائي.
Endogenons D (ذهني): اهو امالڪ
ذهن ۾ اُٿندو اڀرندو آهي. ٻنهي
قسمن جون علامتون ذري گهٽ
ساڳيون هونديون آهن. مٿي جو
سور، ننڊ ڦٽڻ، بڪ مرڻ، ساڻائي،
نيستائي، ڇڙ، جذباتيت، دلچسپي
ختم، ڌيان ڌڙڻ جي ڪوت، اهو
احساس ته جيئن جنجال آهي ۽
اڳهاتي خيال، اندروني وساڻائي.
اها اڏڙوٽ (Involutional D.) ڄمار
۾ ماهواري ختم ٿيڻ سبب پيدا
ٿيندي آهي. اڌ عمري وساڻائي.
ڊپريشن، ملولائي، موڳائي، اداس،
ملولائي، وساڻائي، اجهائائي
وغيره.

derealization (ڊي-ريئلائيزيشن)

[L. res, شين، نهرائي]

اها شخصي قوت ۽ وساڻائي جي
علامت آهي، جنهن ۾ حقيقت کان
دوريءَ جو خوف ناک احساس
ٿيندو آهي. حقيقت ڏورانهين.

dereistic (ڊي-ري-سٽڪ)

اها سوچ جيڪا حقيقت موجب
نهڪيل نه هجي، رڳو پاڻ تي
مرڪوز ۽ پنهنجن خواهشن
مرتب هجي، پاڻائيتي سوچ.

dermatitis (درمي-ٽاءِ-ٽس)

چمڙيءَ جي سوڄ، چامائو سوڄ.
ڏسو: eczema.

dermatology (درمي-ٽو-لاجي)

چمڙيءَ جي بيمارين جو اڀياس،
چمڙيءَ جاڻ. چمڙو ڏيا.

dermatome (درمي-ٽوم)

چمڙي جون چٽيون لاهڻ لاءِ اوزار،
چامائو پيوندڪاري چاقو.

dermatomycosis (درميٽو-مائ-)

ڪو-سس)

چمڙيءَ جي سينورائي جيوڙائپ.

dermatomyositis (درميٽو-مايو-)

سائ-ٽس)

چمڙيءَ ۽ مُشڪن جي گڏيل سوڄ،
چمڙو مُشڪ سوڄ.

dermatophyte (درميٽو-فائٽ)

سينورائي جيوڙن جي هڪ ٽولي

dermatophytosis (درميٽو-فائ-)

ٽو-سس)

[G. phytom, [پوٽو]

ڏسو: tinea pedis.

dermis (درمس)

[G. dema, [چمڙو، چمڙي]

cutis vera, true skin: اصلي چمڙي،

ٻاهرين چامائو تهه (epidermis) هيٺ

اصلوڪو چمڙو. ڏسو: corium.

dermographia (درموگرافيا)

[G. graphein, [رڪڻ]

چاپاڪي دوران چمڙيءَ کي تيليءَ

يا ننهن سان ڪرڙڙ سبب چمڙو ڊٻڙ
جيان اڀري اچڻ، چمڙو لڪت.

dermoid (ڊرمائڊ)

چمڙي بابت يا چمڙو جهڙو، چامائو.

ڏسو: dermoidcyst in cyst.

dermatosis (ڊرموٽو-سس)

چمڙي جي بيمارين بابت اصطلاح،
چمڙڪائي.

desensitization (ڊي-سينسي-

ٽاءِ-زيشن)

الرجائي بيمارين سهڪي ۽ چاپاڪي
لاءِ حس پيدا ڪندڙ مادن کي بي

اثرائتو ڪرڻ، حس بي اثرائي.

desquamation (ڊي-اسڪوي-ميشن)

ڪل لهڻ، ڪل جون پاڙيون چڻجڻ،
چمڙو چاڻائي.

detergent (ڊٽرجنٽ)

ڌوئي صاف ڪرڻ، [L. detergere,

[اگهڻ]

اهي دوائون جيڪي چمڙي جي

سٺپ مَرُ گُرُ گند ڪچري ڦٽڻ ڏاڻن

جي ڪڙين کي لاهي صاف ڪن،

چمڙو ڌوپ دوائون.

detoxification (ڊي-ٽاڪسي-

فيڪشن)

ڪنهن دوا يا نشي ڪندڙ مادي جو

زهريلو اثر دور ڪرڻ، زهر ٽوڙ

عمل.

detritus (ڊيٽريٽس)

[L. detritum, deterere, گسائڻ، گهٽڻ]
پُرڻ سبب پيدا ٿيل فضلي مادو
(laste product)، پور فضلي مادو.

detrusor (ڊيٽروسر)

[L. detrudere, زمر سان موڪلڻ]
مٿاني جي مشڪ، مٿانگي مشڪ.

dextran (ڊيڪس ٽران)

رتوڻي پلازما جو نعم البدل، جيڪو
صدمي يا گهڻي رتوڻي زيان جي
حالت ۾ 5-10% ڏبو آهي. ڊيڪسٽران.

dextrin (ڊيڪس ٽرين)

نشاستي جي پاڻياٺ پيچ دوران
ٺهندڙ هڪ polysaccharide.
ڊيڪسٽرين، نشاستين.

dextro cardia (ڊيڪسٽرو
ڪارڊيا)

[L. dexter, ساڄو; kardia, دل]
پيدائشي طور دل کاٻي پاسي
بدران سڀني ۾ ساڄي پاسي
هوندي آهي. ساڄوڪي دل.

dextrose (ڊيڪسٽروس)

گلوڪوز، monosacchande مٺاڻ جو
ڳارو جيڪو بوتل مان رنگ وسيلي
صدمي خشڪي ۽ آپريشن کانپوءِ
وارين حالتن ۾ ڏبو آهي.
گلوڪوز يا ڊيڪسٽروس.

dhobis itch (ڌوبيز اچ)

[Urdu. ڌوبِي]

ڌوبِيءَ جي خارش، انگريزن جو
خيال هو ته اها خارش ڌوبِيءَ جي
ڌوتل ڪپڙن مان ٿيندي هئي. اصل
۾ اها ڌڏ آهي، نرن ڌڏ. ڌسو: Tinea
cruris.

diabetes (ڊايابيٽيز)

[diabaine, اوچان پار ڪرڻ]
مٺا پيشاب، ذيابيطس، پيشاب ۾
گلوڪوز اچڻ يا رت ۾ گلوڪوز
جي گهٽائي، گهٽا پيشاب، هر هر
پيشاب جو مطلب اها بيماري آهي.
معصور مٺا پيشاب: (D. innocens).
پيشاب ۾ گلوڪوز اچي پر رت ۾
نارمل هجي.

پوئين پچوچري: (D. Inspidus)، غلوط
جي پيدائشي، ڌڪ لڳڻ يا جيوڙاڻپ
سبب گهڻ مٺائي، گهڻو ڪاڻڻ پاڻي
پيئڻ ۽ خشڪي، اڌراڻ. (ع).

مٺا پيشاب-لبليبي: (D. mellitus) جي
هارموني رس (انسولين) جي کوٽ
سبب رتوڻي مٺاڻ گهٽائي
(hyperglycaemia) ٿيندي آهي ۽
مٺاڻ جي مٺائي (glycosuria) به ٿي
پوندي آهي. ان کانسواءِ خشڪي ۽
گهڻي اڃ لڳندي آهي. گهڻي
خشڪي سبب ذيابيطس ڪوما
ٿيندي آهي، جنهن ۾ مريض مري
به سگهي ٿو. مٺن پيشابن جي
بيماريءَ جا ٻه قسم آهن:

1. Juvenile-onset diabetes: اڪثر 40

ورھين جي ڄمار کان اڳ ٿيندو آھي. مريض ۾ انسولين بالڪل ڪونه ٿيندي آھي، ان ڪري جواني جي ذیابيطيس جو علاج انسولين جون سُيون آهن.

2. Maternity-onset-diabetes: اڪثر

اڏڙوٽ ۽ پيرسن ماڻھن کي ٿيندو آھي، منجھن ٿوري انسولين ٺھندي آھي، ان ڪري ان جو علاج رڳو غذائي پرھيز ۽ گورين سان ڪبو آھي.

diabetic (ڊايا-بيٽڪ)

ذیابيطيس بابت، ذیابيطيسي.

diabetogenic (ڊايا بيٽو جينڪ)

1. ذیابيطيس پيدا ڪندڙ 2 اڳين پڇوٿري غدد لاءِ استعمال ٿيندو آھي.

diagnosis (ڊايا-گنو-سس)

[G. dia, وڇان; gnosis, سڃاڻڻ].

مرض سھي ڪرڻ يا سڃاڻڻ، تشخصي، سڃاڻ.

differential d. ساڳين علامتن

وارين بيمارين وچان صحيح بيماريءَ جي سڃاڻپ ڪرڻ.

diagnostic (ڊايا-گنو-سٽڪ)

1. مرض جي سڃاڻ بابت، 2. سڃاڻپ اندر بطور ثبوت.

diaguanides (ڊايا گوا نائيڊس)

ذیابيطيسي دوائون.

dialysis (ڊايا لائيسس)

[ڌارائي G.]

چيد، ڌارون ڌار ڪرڻ، جنهن مريض جا گڏا ختم ٿي وڃن ته ان جي رت کي هڪ هٿرادو مشيني گردي وسيلي ڇاڻي هر مادي کي ڌارو ڌار ڪيو آھي. رتو ٿو چيد.

diapedesis (ڊايا پڊيسس)

[ڏينگ ڏيڻ G. pedesis]

رت جي جُزن جو رت نلين جي ديوارن مان گذري اُٿڻن ۾ داخل ٿيڻ، رتو ٿڻ جزن جو ٿينگ.

diaper rash, erythema infantum. ٻار ٿو پوٽريو ملو.

diaphoresis (ڊايا فور سس)

پگهرجڻ، گهڻي پگهر اچڻ جي حالت.

diaphoretic (ڊايا فوري ٽڪ)

پگهر آڻيندڙ دوا، پگهرائڪ دوا.

diaphragm (ڊايا فرام)

[G. diaphragma, جي پردي]

1. سيني ۽ پيٽ جي پيٽين کي ورهائيندڙ مشڪائون پردو يا مشڪ 2. ڪو به ورهائيندڙ پردي جهڙو هٿو يا سنهي ناس پردي، ورج پردي مُشڪ.

diaphysis (ڊايا فيسس)

[وڀان اُسرڻ G.]

ڪنهن ڊگهي هڏي جي نري (shaft)، نري.

diaplaental (ڊايا پلي سينٽل)

[G. dia, وچان; L. placenta, ڪيڪ].
اور وچان.

diarrhoea (ڊائريا)

[G. diarhoia, وچان وهڻ]

دست، دست وهڻ، اسهال (ع).

diathrosis (ڊايا ٿرو سس)

[G. سنڌ جو ڦرڻ]

هلندڙ ڦرندڙ سنڌ.

diastase (ڊاياس ٽيز)

[G. diastasis, جدائي]

هڪ amylase خميرو، جيڪو
جانورن ٻوٽن ۽ جيوڙن ۾ ٿيندو
آهي. ويڇاڻڪ خميرو.

diastasis (ڊاياس، ٽيسس)

[G. جدائي، ويڇو]

پڳ بنان هڏو ڌار ٿيڻ يا ٽٽڻ.
جيئن سنڌ مان هڏي جو ٽڙڻ
(chisplacacation) يا نڪرڻ. هڏ ٽيڙ.

diastole (ڊاياس ٽول)

[G. diastole، فرق]

دل جي دڪ دڪ دوران دل جي
سُسڻ کانپوءِ ڦٽندڙ، دلي ڀرائي،
دلي ڦوٽ. دلي سيٽ (systole) جو
ضد.

diathermy (ڊايا-ٿرمي)

[G. therme، گرمي]

electro cautery: بجلي جي گرمي يا
ڪوساڻ. ماس کي بجلي وسيليگرم ڪرڻ. آڀريشن دوران وار
نلين يا ننڍين شريانن جي رت کي
ڏنپ ڏئي نپيائڻ بجليءَ ڏنڀي.

dicephalous (ڊاءِ ڪفي-لس)

ٻه منڍيو. ٻه منڍيو.

dicrotic (ڊاءِ ڪروٽڪ)

[G. di krotos، ٻٽو ڌڙڪو].

نبض جا ٻه ڌڪ، ٻه ڌڪي نبض،
دلي سوس يا ڀرائي دوران شريان
جا ٻه ڌڙڪا يا ڦوٽ.

dietetics (ڊاءِ ٽي ٽڪس)

[G. ٽيگڻ، جياپو]

غذائيت، کاڌو خوراڪ.

dietitian (ڊاءِ ٽي شين)

غذائيت جو ڄاڻو، غذائي ماهر.

differential blood count

(ڊفرن شيئل بلڊ ڪائونٽ)

رت اندر مختلف اچن جزن جي
تناسبي ڳڻپ.

polymorphs: 65-70%

lymphocytes: 20-25%

monocytes: 5%

eosinophils: 0-3%

basophiles: 0-0.5%

diffusion (ڊفيوزن)

[L. diffundere، اوتڻ]

1. مختلف گهٽائي رڪندڙ گئسون
يا پاڻيان پڻ ۾ ملائڻ وقت ملي
هڪ گهٽائي اختيار ڪن. هڪ
گهٽائي، 2. پاڻياٺ چيد (dialysis).

digestion (دٻاءُ جِيشن)

[L. digestion. اورچ]

هاضمو، کاڌو هضم ٿي چوهجڻ جوڳو بنجڻ، چيرڻ، چيوڙڻ.

digit (ڊجٽ)

[L. digitus, آگر]

هٿ جي آگر يا پير جو.

digitalization (ڊجي ٽلاءِ-زيشن)

دل جي دوا digitalis جا مختلف وزن ڏئي: موزون وزن معلوم ڪري مريض کي ڏيڻ.

dilation (دٻاءُ لٽشن)

[L. dilatare, ڦڻڊائڻ، ڦڻڊائڻ]

ڪنهن ٽنگ يا نلي کي ڦوڪي ڦڻڊائي موڪرو ڪرڻ، موڪرائي.

diopetre (ڊيوپٽر)

[G. dioptra, هڪ نظري اوزار]

روشنيءَ جي موٽ (refraction) جي ماپ جي هڪ ايڪائي. بلور جي هڪ ڊيوپٽر جو مطلب هڪ ميٽر ڊگهي مرڪوزي ڊيگهه چڻبي. ڊيڊيائي ايڪائي، ڊيوپٽر.

dioxide (دٻاءُ آڪسائيڊ)

ڪنهن ٻئي عنصر سان آڪسجني لوڻ (oxide) ٺهڻ. آڪسيجن جي ٻن جزن (atoms) جو ميلاپ-دٻاءُ آڪسائيڊ-ٻيو آڪسجني لوڻ.

diphtheria (ڊف ٿيريا)

[G. diphthera, چمڙو، چمڙو]

ڊيٿيريا، خناق، هن مرض ۾ نڙي اندر هڪ سنهو جهٽندڙ پردو ٺهندو آهي. ڪارڻ هڪ جيوڙو. *Corynebacterium diphtheriae*.

diphtheroid (ڊفٿيراڊ)

ڊفٿيريا جي جيوڙي سان شڪل ۾ ملندڙ جيوڙو، ڊفٿيري شڪليو جيوڙو. رسبو، ربرس، ريبارو.

diplegia (دٻاءُ-پلي-جيا)

[G. dis, ڀڃڻو، plegia، فالج، اڌ رنگ، ٻنهي ٽنگن جو مفلوج ٿيڻ، هيٺيون اڌ رنگ يا فالج. *hemiplegia, paraplegia, tetraplegia*].

diplococcus (ڊپلو-ڪوڪس)

[G. diploos, ڀٽو، kokkos، ڪٿو، ڏاڻو، جوڙيدار ٽپڪ جيوڙو، گولائتو ٽپڪ جيوڙو جيڪو هڪ نه پر ٻن ٽپڪن جي صورت ۾ ٻٽو ٽپڪ هوندو آهي. مثال پرميل جو جيوڙو: *Neisseria gonorrhoeae & Pneumococcus*].

diplopia (ڊپلوپيا)

[G. diploos, ڀٽو، opsis، ڊيڊ، ڀٽي ڊيڊ، ٻٽو ڏسڻ، ٻه نظر اچڻ.

dipsomania (ڊپسو-مي-نيا)

[G. dipsa، آج، mania، جُنُون، شراب ڏوگهڻ جو جُنُون، پيالن ٿان پيالا چاڙهڻ جي چريائي.

disaccharide (دٻاءُ-سيڪارائڊ)

(hydrolysis)

مٺاڻ جيڪو پاڻيانجڻ تي
monosaccharide lactose جا ٻه اٿا
molecules ڏئي، مثال: maltose، ٻه
اٿيو مٺاڻ.

(ڊس آرٽيڪيوليشن) disarticulation

[L. dis, ڇڙڻ; articulus, سنڌ]

سنڌ وٽ ڪپي ڌار ڪرڻ جو
آپريشن، سنڌ کولي ڌار ڪرڻ.

چيد، چوڙ، ڳارو. discharge

(ڊس سيشن) discision

[L. discissum, discindere, ڇيرڻ]

اچي موٽي ۾ بلور پوش ڪي
ڦاڙي اک جي بلور جي ڳر جو
ڇهڻ، ٽنڪو، also needling

Disease (دزين)

بيماري، مرض، روڳ، اگهاڻي،
ناچاڪي، آزار، ڏوڳ.

(ڊس انفِيڪٽنٽس) disinfectants

[L. infestare, ڪرڻ واسو]

تيز تڪيون جيوڙا مار دوائون جيڪي
جيئري ماس لاءِ موزون نه هجن پر
بيجان شين جا جيوڙا ناس ڪرڻ لاءِ
ڪم آڻجن. جيوڙا صاف دوائون.

(ڊس-ان فيڪشن) disinfection

جيوڙاڻپ ناس، گندمار دوائون
جيڪي بيجان شين مٿان
جيوڙاڻپ ختم ڪنديون آهن.

(ڊس-ان فيسٽي) disinfestatoin

(شن)

[L. infestare, ڪرڻ واسو]

واسو ڪندڙ جيتن جيتامڙن جي
پاڙ پڻ.

(ڊس-لوڪي-شن) dislocation

[L. dis, ڌار; locare, ٻيهارڻ]

also luxation.

ڪنهن عضوي يا سنڌ جو پنهنجي
جاء تان ٽڙڻ، ٽوڪڻ. اها حالت
پيدائشي يا ڌڪي ۽ بار بار ٿيڻ
جوڳي ٿي سگهي ٿي. سنڌ ٽيڙ يا
عضوي ٽيڙ، ٽيڙ، ٽڙڪو.

(ڊس-آبلي) disobliteration

تريشن

نليءَ جي بند هئڻ جي حالت ۾ ان
جي بورنگ ڪري رنڊڪ دور
ڪرڻ.

(ڊس اوريئن ٽيشن) disorientation

پاسو، طرف وڃائڻ، ڪهڙي پاسي
منهن ڪجي، طرف وڃائڻ.

(ڊس-سيڪشن) dissection

[L. dissecare, ڪرڻ وڍ ڪٽ]

وڍ ڪٽ، ٽڪرا ٽڪرا، ڳيا ڳيا
ڪري ماس ڳترا ڌار ڪرڻ. وڍ
ڪٽ، ڳترا ڪرڻ، وڍ ٽڪ.

(ڊس-سوسي-ايشن) dissociation

[L. dissociare, ڪرڻ ڌڻ کان ڌار]

ڌارون ڌار واري نفسياتي
ڪيفيت، مريض بعض اڻ وڻندڙ
حقيقتن کان منهن موڙڻ لاءِ پاڻ

کي پيو ڪجهه سمجھڻ لڳندو آهي، سندس ذهن موجود اڻ وڻندڙ حقيقتن کي مڃڻ کان انڪار ڪري ڇڏيندو آهي. (مثلاً بهاري پوڄي واري نوڪريائي اهو ڪم ڪندي پاڻ کي راڻي سمجھڻ لڳندي آهي) اڻ ناتائي بي واسطائي، اها حالت هستيريا يا ڪوڙي اعتقاد وارين ذهني بيمارين ۾ ٿيندي آهي.

distal (ڊسٽل)

[L. distare, ڏور يا پري]

مٿي يا وچ کان پراڻيون هڻڻ، پراڻيون، ڏوريو.

distichiasis (ڊس-ٽي-ڪياسيس)

[G. dis, ٻڌو; stichos, قطار]

چپر جي ڪناري تي پهرين قطار پويان اندر پنڙين جي هڪ ٻي قطار، جنهن جا وار اک کي پيا لڳندا آهن. نه پنڀڻي قطار.

distractibility (ڊس-ٽريڪٽيبلٽي)

[L. distractus, distrahere, ڀري ٽيڻ]

نفسياتي طور بي خيالو ٿيڻ، رڳو وقتي طور ڌيان ڌرڻ، بي خيالاتي.

diuresis (ڊاء يوري سس)

[G. diurein, مٽ ڪرڻ، ريلو ڪرڻ]

پيشاب ڪرڻ ۾ واڌارو، گھڻ مٽائي.

diuretic (ڊاء يوري ٽڪ)

[G. diuretikos, مٽ آڻيندڙ]

مٽ آڻيندڙ دوا، مٽ آڻڪ دوا، اندري جلاب.

(ڊاء-ورٽي-ڪيولاء- diverticulitis)

(ٽيس)

پاسيري يا موڙيل [L. diverticulum]

وات.

پاسائتي ڳوٺريءَ جي سوچ.

(ڊاء-ورٽي-ڪيولاء- diverticulosis)

(لو-سس)

ڪئين پاسائتين ڳوٺرين هڻڻ واري حالت، اڪثر آڏن ڳونڊن ۾ ٿيندي آهي، پاسائتي ڳوٺرائپ.

(ڊاء ورٽي ڪيولم) diverticulum

ڪنهن نيوڊ، نليءَ يا پولي عضوي جي ديوار مان نڪتل ڦوڪڻي جهڙي ڳوٺري يا ٿيلهي. پاسائتي ڳوٺري.

D.N.A

ڏسو: Deoxyribonucleic acid

doderleins bacillus

ڊوڊر لائن لڪڻ جيوڙو، جيڪو تيزاب پيدا ڪندو آهي، اڪثر ڪري گھڻ ۾ هوندو آهي، پر آندڙي ۾ به ٿيندو آهي. ڪا بيماري ڪونه ڪري ٿو. رڳو تيزابيت قائم رکندو آهي.

dolor [L.] (ڊولار)

سور، سوچ جي چڻن ڪلاسيڪي نشانين مان هڪ نشاني- درد.

dominant (ڊومي نٽ)

[L. dominans، حڪم هلائيندڙ]

ماء پيءُ ۾ هڪ غالب يا حاڪم ۽
ٻيو مغلوب يا محڪوم ٿيندو
آهي. غالب. حاڪم، حڪم
هلائيندڙ، ڏسو ضد: recessive.

Donovans bodies

ڏسو: Leishmaniasis.

dorsal (ڊورسل)

[L. dorsum, پٺ]

پٺ بابت، ڪنهن عضوي جو
پويون يا پٺيون پاسو، پٺيرو.

dorsiflexion (ڊورسي-فليڪشن)

[L. flectere, ورائڻ، مورڻ]

پٺيري پاسي وٺڻ، جيئن پير جو
اڳوڻو مٿي ڪبو آهي. پٺيرورائي.

dorsolumbar (ڊورسو لمبر)

[L. lumbus, چيلهه]

چيلهه جو پٺ وارو حصو. چيلهه پٺيو.

dorsum [L.] (ڊورسر)

پٺ، پويون پاسو، پٺيرو پاسو، پٺا،
پونياڙي، پوياڙي، پٺي.

douche [F.] (ڊوش)

ڊوش، بت کي ٻاهر يا اندر پاڻيءَ
جو گڙهو هڻڻ، گڙهو.

dose (ڊوز)

down (ڊائون)

بيچ، ٻرڻ، ٻرڻ، ٻرڻ، ٻرڻ، ٻرڻ،
ٻرڻ، ڪٽ، ڪٽ.

Downs syndrome

ڏسو: mongol.

dracunculiasis (ڊريڪن-ٽيا-سس)

ٿر جي ڊگهي ڪينٽن جو بت ۾
واسو guinea worm (draconulus,
medinosis) ڏاڳ ڪينٽائي.

dropsy (ڊراپسي)

[G. hydrops, hydor, پاڻي]

ڏسو: anasarca, ascitis and aedema.

drug dependence

ٻار ٻار دوا واپرائڻ سبب، ان جي
هير يا عادت ۽ ان تي آڌارڻ، دوائي
آڌار also d. (d. addiction; d. abuse)
habituation.

drug fast

هڪ اصطلاح جيڪو جيوڙا مار
دوائن کان جيوڙن جي بي اثرائي لاءِ
استعمال ٿيندو آهي. دوا کان تيز.

Ducreys bacillus (Hoemphilus ducreyi)

ڊيوڪري جو لڪڻ جيوڙو جيڪو
شڪر (Chancre/chancroid) يا
آتشڪي ڦوڦيندي (آبلهءِ فرنگ) جو
ڪارڻ آهي. ڏسو: chancre.

ductless glands

ڏسو: endocrine glands.

duodenitis (ڊيو-ڊي-ناو-ٽس)

ٻارنهن انچي آندڙي جي سوچ.

duodenum (ڊيو-ڊي-نر)

[L. duodeni, ٻارهن]

معدِي جي ٻئي سوراخ کان
نڪرندڙ وڻ کاڌل پهريون حصو،
ٻارنهن انچي ننڍو آندو.

dwarf (ڊوارف)

[A.S. dweorg].

ڄامڙو، بندرڙو، جنهن جو قد ننڍڙو
رهجي ويو هجي. ان جا ڪارڻ هي
archondroplasia, hypothyroidism, آهن:

retinism, congenital, heart disease

dwarfism

ڄامڙائي، ڄامڙائيت. بندرو هئڻ
جي حالت.

duramater (ڊيو مئٽر)

[L. سخت ماءُ]

مغز ۽ مغزي ڌوريءَ جو سخت
تاندوري پوش، مغزي پوش.

dynamic psychology (ڊاء-)

نامڪ-ساء-ڪالاجي)

[G. dynamis, سگهه; psyche, نفس;

logos, اپياس]

هڪ نفسياتي نظريو، جيڪو ذهني
عملن اندر سگهه جي عنصر تي
زور ڏئي ٿو. سگهائي نفسيات يا
نفس ڄاڻ.

dysaesthesia (ڊس اس ٿيزيا)

[G. -dyn, ڏکيو; aesthesis, ڇهڻ جي]

[جس]

ڇهڻ جي حس ۾ خرابو، ڇهڻ ڏکيائي.

dysarthria (ڊس آر-ٿريا)

[G. arthron, سنڌ]

لفظ يا گفتي اُچارڻ جو خرابو،
اُچار ڏکيائي.

dysarthrosis (ڊس آر-ٿرو سس)

سنڌ جي چرپر ۾ ڳڙڙ، سنڌ چور
ڏکيائي.

dyschezia (ڊس ڪي زيا)

[G. chezin, هنگڻ]

ڏکيو يا سوراڻو هنگڻ، هنگڻ ڏکيائي.

dyscoria (ڊس ڪوريا)

[G. kore, ماڻڪي]

ماڻڪي جو خرابو، ماڻڪي ڏکيائي.

dyscrasia (ڊس ڪري زيا)

[G. krasia, ملاوٽ]

رت اندر زهريلن مادن جي ملاوٽ
سبب خراب حالت، رت جي
خرابي، رتوڻي زهراڻي.

dysentery (ڊس اينٽري)

[G. enteron, آندو]

آندي جي سوڄ سبب دست ۽ پيچ،
عام پيچ: Ameobic d/
entamoeba histolytica جيتاموڙي سبب
ٿيندا آهن. ڏسو amoebiasis، سُوري

.bacillary اُتيسار، اسهال خوني
shiga, خوني پيچ ان جا ڪارڻ
sonne يا texner ليڪ جيوڙا آهن.

dysfunction (ڊس فنڪشن)

[L. funtus, ڪرڻ]

جسم جي ڪنهن به انگ عضوي
جو ڪم ڪان جواب يا نلبري معذوري

dysgenesis (ڊس جني سس)

[G. genesis, نزول]

ڳپ جي عيب واري اوسر،
عيبائي ڳپ اوسر.

dysgerminoma (ڊس جرمي نوما)

بيضي دانيءَ جو گهٽ درجائتو
ڳوڙهو، ڊس جرمينوما.

dyshidrosis (ڊس هاءِ ڊروسيس)

[G. hidrosis, ڀڳهر اچڻ]

پٺ آرائيون، گرميءَ ڏاڏا، ڀڳهر خرابي.

dyskinesia (ڊس ڪاءِ نيزيا)

[G. kinesis, حرڪت]

ارادي چرپر منجهه خرابو، چُرپُر
ڏڪيائي.

dyslalia (ڊس ليليا)

[G. lalen, ڳالهائڻ]

ڳالهائڻ ۾ ڏڪيائي، گفتار ڏڪيائي.

dyslexia (ڊس ليڪسيا)

[G. lexis, لفظ]

پڙهڻ جو خرابو، پڙهڻ ڏڪيائي.

dysmaturity (ڊس ميچوئرٽي)

[L. maturare, ڀڄڻ]

جر وقت اوسر جي علامتن ۽
نشانين ۾ گهٽتائي. اوسر ڏڪيائي.

dysmenorrhoea (ڊس مينوريا)

سورائي ماهواري، سور تڪليف
سان يا ڏڪي ماهواري.

dysopia (ڊسوپيا)

[G. opsis, نظر، ديد]

سورائي يا ڏڪي ديد، ديد ڏڪيائي.

dysorexia (ڊساريڪسيا)

[G. arexis, بُڪ]

غير فطري بُڪ، بُڪ ڏڪيائي.

dyspareunia (ڊس پير يونيا)

[G. pareunos, ڀر ۾ ليٽڻ]

سورائتو يا ڏڪيو جنسي عمل، لڳ
ڏڪيائي.

dyspepsia (ڊس پيپ سيا)

[G. peptin, pessen; ڀڄائڻ، ڀڄڻ]

بدھضمي، آڦري، اجيرڻ، جوڳيرڻ،
ڏسو ڏانڊ (indigestion) جوڳيرڻ، جوڳيرو.

dysphagia (ڊس في جيا)

[G. ڪائڻ]

ڳهڻ ۾ ڏڪيائي، ڳيت ڏڪائي.

dysphasia (ڊس - في - زيا)

[G. phasis, گفتار]

ذهني بيماري سبب ڳالهائڻ ۾
ڏڪيائي، گفتار ڏڪائي.

dyspnoea (ڊسپ، نيا)

ساه ۾ ڏکيائي ڏمڪشي،
سهڪ، ساه ڏکيائي، اوباهي،
اوهمائي، اُھڻو asthma.

dysrhythmia (ڊس-رڊميا)

[G. rythmos, ھم آھنگي]

بي سُرائي، ڏڙڪي جي ترتيب ۾
گڙبڙ، آھنگ ڏکائي.

dystaxia (ڊس-ٽيڪ-سيا)

[G. taxis, ترتيب]

لڙادي حرڪتن جي ڪنٽرول ۾ ڏکيائي.

dystocia (ڊس ٽوسيا)

[G. tokos, ڄم]

ڏکيو يا ديرائتو وڃي، وڃي ڏکيائي.

dystrophy (ڊس ٽروفِي)

[G. trophe, غذا]

خراب غذا، غذا ڏکائي. ڏسو: atrophy.

dysuria (ڊس يوريا)

ڏکيو يا سورائتو مٺ، پيشاب ۾
ڇٽنگ، مٺ ڏکائي، ڪڇ، پيشاب
جو ساڙو.



E

ear (اُڀر)

[A. S. eare]

ڪن، ٻُڌڻ جو عضو، گوش (ف)،

اُڏي ٻاهريون ڪن: external ear

جا ٻه حصا آهن: ڪن جو کوڙ

(auricle or pinna)، ٻاهريون ڪنائون

ٽنگ (external auditory meatus)،

اندريون ڪن (internal ear)، ان ۾

هڪ هڏائين ور وڪڙي (bony

labyrinth) آهي، جنهن اندر هڪ

پردائين وروڪڙي (membranous l.)

پاڻي ۾ ترندڙ آهي، اهو ٽن حصن

۾ ورهايل چئبو: لنگهه (vestibule)،

کوڙي (cochlea) ۽ ٽي اڌ گول

نليون (semicircular canals).

middle ear: ان ۾ ٽي ننڍڙيون

هڏيون آهن: مٿرڪو (malleus)،

سنداڻ (incus) ۽ رڪيب (stapes).

ڪن جي ڏهلڙي (ear drum)

(tympanic membrane).

ear-lobe ڇول، ڀاڙي

ecbolic (ايڪبولڪ)

[G. ekbolē, ٻاهر اڇلائڻ]

ڪابه دوا يا ڪا شيء جيڪا

ٻچيدانيءَ کي چُرچ ڏئي سڀيڻائي

انجي سمویل شيء ٻاهر ڪڍي.

رحم سينٽاڪ دوا.

ecchondroma (ايڪ ڪانڊروما)

[G. ek, ٻاهر; chondros,

ٽاڪٽو هڏو]

هڏي کان اپريل، ٽاڪٽي هڏي جو

سادو ڳوڙهو. ٽاڪٽو ڳوڙهو.

ecchymosis (ايڪ مومس)

[G. chymos, رس]

[چمڙي هيٺان رت سمي گڏجڻ، ڌڪ

جو نشان، ڪارو نيرو چٽو (bruise).

E. C. G. (electro cardiogram)

دل جي بجلي واري مورت. دل جي

پتي.

Echinococcus (ايڪي-نوڪوڪس)

[G. echinos, ڄاهو]

ڦيٽ ڪيئن جي هڪ جنس، جيڪا

ڪٽي مان انسان اندر اچي سوٽ

جي چوڌاري هڪ ڳوڙي ٺاهيندي

آهي، جنهن کي hydatid بيماري

چئبو آهي. ڄاهو گولائون ڪيئون.

echi-encephalography (ايڪو-)

ان-ڪفي-لو-گرافي)

[G. echo, ٻڌڻو; ekephalcs, مغز]

آواز جي ٻڌڻي سان مغز اندر ڳڙ،

رتوڻي چڪي، ڌڪ يا ڳوڙهي جي

مورت ڪڍڻ، ٻڌڻو مغزي مورت.

echolalia (ايڪو-لاليا)

[G. lalia, ڳالهائڻ]

بشي جا چيل لفظ يا اڌ جملا پنهنجو پاڻ ورجائڻ، اها شخصي قوت، مت ڪسائي (dementia) ۽ بعضي زهريلي دبرڻ واري حالت جي علامت آهي.

echophony (ايڪو فوني)

[G. phone, آواز]

سمي تباس وسيلي نڙي جي آواز جو پڙاڏو ٻڌڻ، پڙاڏي ٻڌڻي.

echopraxia (ايڪو پريڪسيا)

[G. praxis, عمل]

بشي جي حرڪت پنهنجو پاڻ نقل ڪرڻ، حرڪت ورجائي.

eclampsia (ايڪ-ليمپ-سيا)

ويم دوران هٿ پير ڦٽڪڻ جو شديد دورو ۽ پوءِ ڪوما. ويمي دورو.

ecmnesia (ايڪ-مني-زيا)

[G. amnesia, ويسر]

پيريءَ ۾ پراڻيون ويندي ننڍپڻ جون ڳالهيون ياد رهڻ پر تازيون وسري وڃڻ، پيريءَ جي ويسر، پيرائتي ويسر.

E.C.T electrocvisive therapy.

ڏسو electrotherapy.

ecthyma (ايڪ-ٿاء-ما)

[G. ekthyma, pustule, ڀونءِ ڍاڻو]

تنگن تي impetigo contagiosa جا پونڌار ڪڙين ٻڌل ڍاڻا جيڪي ڦٽن جا نشان ڇڏي ويندا آهن. پونٽرا ڍاڻا. ڏسو: ulcerative impetigo.

ectoderm (ايڪٽو ڊرم)

[G. ektos, ٻاهريون; derma]

ٻاهرين چمڙي، ڳپ جو ٻاهريون اوڻلي پيدائشي تھ، جنھن مان چمڙي، تنتي سرشتو، پنجن حواسن جا ٻه عضوا، پنيل، پڇوچري ۽ اڊريل غود اسرندا آهن. ٻاهر ڳپ پوش.

ectoparasite (يڪٽو پيراسائٽ)

[G. parasitos, ڪاڻو جيئڙو]

ڪاڻو جيوڙا جيڪي پنهنجي ميزبان جي ٻاهرين مٿاڇري جا رهواسي هوندا آهن. ٻاهر ڪاڻو جيئڙا.

ectopia (ايڪ ٽوپيا)

[G. topos, جاءِ کان پري]

ڪنهن انگ عضوي جو ٻي جاءِ تي هئڻ، اڪثر پيدائشي آهي. ٻي جاءِ. مثاني جو نھائين بدران پيٽ جي ديوار مان نڪتل هجڻ (e. vesicae) مثاني جي ٻيجائي.

ectopic pregnancy (ايڪٽو-پريگننسي)

بي جايو حمل، ٻيجداني کان ٻاهر ڪنهن ٻي جاءِ، اڪثر بيضي نليءَ ۾ نطفو ڦاٿر ٿيندو آهي. ڇهن هفتن کانپوءِ بيضي نليءَ ڦاٿڻ سبب ترت آپريشن جي ضرورت پيش ايندي آهي.

ectozoa (ايڪٽو زوئا)

[G. zoon, جانور]

ٻاهريون مفت کائو جيئو.	effector (اي-فيڪٽر)
ectodactylia (ايڪٽو-ڊيڪٽليا)	[L. eggerere, رسائڻ]
[G. ekstrosis, ويره; daktylos, انگ]	چورڪ (motor) يا رس ڏانڪ
پنڊاشي طور هٿ پير جي هڪ يا وڌ	(secretory) تنٽ جو مشڪ، غدود يا
آگريون يا پپ نه هئڻ، اڻ آگرائپ.	عضوي اندر چيڙو يا چيهه.
ectropion (ايڪٽرو پيون)	efferent (ايف-ارينٽ)
[G. trepein, ڪرڻ]	[L. eggerere, وڃڻ، ڪڍڻ]
ڪنهن شيءِ جهڙوڪ هيٺين چپر	مرڪز يا وچ کان پري ڪڍي ويندڙ
جو اندر کان ٻاهر ايتو ٿيڻ، چپر	يا رسائيندڙ ڏور رسائڪ. ضد:
اُبتائي.	aggerent
eczema (ايڪ-زيما)	effort syndrome (ايفرٽ سينڊروم)
[G. zao, ڏاڻو]	هڪ گهڻي تنٽاپ جو قسم جنهن
ملو، چمڙي جي آلي گاڙهي	۾ مريض کي دل جون ڪوڙيون
بيماري، گاڙهي بيماري جو سبب	علامتون محسوس ٿيڻ لڳنديون
الرجي هوندو آهي.	آهن. دل جي ڪوڙي بيماري.
ٻارڻو ملو: infantile eczema، ٻن	effusion (ايفيوزن)
مهينن کان ٻن سالن جي ڄمار ۾	[L. effundere, ٻاهر اوتجڻ]
ٻارڙي کي گلن ۽ نرڙ تي ملو	پاڻياڻ جو بت جي اٿڻ يا پولين
نڪرندو آهي. انهن ٻارڙن کي ٽڪا	جائين اندر سمي وڃڻ، سيمو.
يا سانا هرگز نه لڳرائجن. بعضي	ego (ايگو)
ملو ۽ سهڪو پئي گڏ هوندا آهن.	[L. انا]
ٿڌڙا، ملهو، چمڙي جو ڪاڙهو.	انا، خودي، آڀو، انجو اشارو
دسو: dermatitis.	لاشعوري ذات آئون، ڏانهن آهي.
edentulous (ايڊنٽيولس)	شخصيت جو اهو حصو جيڪو
بي ڏنڊيو، ڏنڊن کانسواءِ.	حقيقت سان واسطو رکندڙ ۽
E.E.G electro-encephalogram	سماجي قوتن کان متاثر ٿيندڙ آهي.
مغز جي برقي مورت. اي. اي. جي.	هي جبلت جي اوائل (id) ۽ شعور
دماغي پٽي.	جي وچ ۾ لاشعوري ٺاه سان ورتاءُ
	۾ تبديلي آڻيندو آهي.

ejaculation (ايجي ڪيوليشن)

[L. ex, ڪان; ٻاهر اڇلايل]

مرداڻي رس جو ڇٽڻ مهل زور سان ٻاهر نڪرڻ، مٺي نڪرڻ.

ejaculatory ducts

ڪپورن اندر مرداڻي رس نڪرڻ

جون ٻه نليون جن جو منهن پيشاب نليءَ جي پاڙ ۽ ڏيئي وٽ آهي. مٺي نڪال نليون.

elbow (ايل بو) نوٽ، اِرڪَ

electrocardiogram (E.C.G)

(اليڪٽرو ڪار ڊيو گرام)

دل جي پٽي، دل جي برقي مورت، اي سي سي جي برقي ڏنپ

electrocautery, ڏسو: diathermy.

electrocoagulation (اليڪٽرو

ڪوگوليشن)

بجلي جي لوهي تيليءَ وسيلي آپريشن دوران رت وهندڙ نقطن جي رت ڄمائڻ، برقي رت ٺٺائي.

electrodessication (اليڪٽرو

ڊيسي ڪئشن)

بجلي وسيلي سڪائڻي دور ڪرڻ، برقي ڏيڻي.

electroencephalograph

(اليڪٽرو-ان-ڪيفي-لو-گراف)

دماغ جو برقي نقشو.

electrolysis (اليڪٽرو-ليسس)

[G. electron, ڪهڙيا; leuin, ڪنبر،

چڙوڇڙ ڪرڻ]

1. برقي چيد، بجلي وسيلي

ڪيميائي چيد، 2. بجلي وسيلي

هڪ هڪ وار، تر، هسي يا مٺي

کي سڪائڻي ناس ڪرڻ.

electrolyte (اليڪٽرو لائٽ)

پاڻياڻ يا ڳارو، جنهن وچان بجلي

گذري سگهي، بجلي پسرائڪ.

electromyography or

electromyogram (E.M.G)

(اليڪٽرو-مايو-گرافي/گرام)

مشڪ ۾ ڪرنٽ ڏيڻ وقت برقي

نقشو، مٿسڪي برقي نقشو.

electroplexy (اليڪٽرو پليڪسي)

ڏسو: electrotherapy.

electroretinogram (E.R.G)

(اليڪٽرو ريٽينو گرام)

ريٽينا اندر برقي وهڪن جو نقشو.

electrotherapy (اليڪٽرو ٿراپي)

also electrical treatment, ECT,

electroplexy, electro-shock.

برقي علاج، نفسياتي علاج ۾

ملولائي تيز جنون يا شخصي قوت

يا ڳهر (stupor) وغيره لاءِ بجلي جا

جهٽڪا ڏبا آهن ۽ مريض ٻيڻو ٿيڻو

ٿي ويندو آهي. جديد علاج ۾ هڪ

مشڪ ڍرائڪ دوا، اسڪولين

وغيره جيڪا نس ۾ سئي وسيلي

هڻبي آهي. ڏسو: convulsive therapy.

element (ايليمينٽ)

عنصر، تتو، اوائلي مادو، ڪنهن
مرڪب جو مفرد جزو.

elephantiasis (ايلي-فٽن-ٿياسيس)

هاڻي پڳ، فيل پا- filariasis يا

آتشڪ جي بيمارين ۾ لمف نلين

جي بندش سبب گهڻو ڪري ٽنگ

سڄي وڏي ٿي هاڻي جي ٽنگ

لڳندي آهي.

elixir (الڪسر)

[الاڪسير Ar.]

گهٽ منو شربت ۽ منجهس ڪافي

الڪوحل هجي. اڪسير. آب حيات،

آب بقا، آب حيوان.

elliptocytosis (اي-ليپٽو ساءِ ٽو

سس)

هڪ رتوڻي اثاڻ جنهن ۾ ڳاڙها

جزا بيضوي شڪل جا هوندا آهن.

بيضوي ڳاڙهه جزا ٿين.

emaciation (امي شي ائشن)

[L. macies, ايرائي، ڏوڀر]

جسم جي گهڻي لاٽ، ڏوڀر،

ڏهرائي، ايرائي ڳري ڪندا ٿين،

باندائي، ڏرگهائي، ڏرگهائي.

emasculation (اميس ڪيو)

[L. emasculare، ڪرڻ، نامرد ڪرڻ]

خصي ڪرڻ.

embolism (امبو لزم)

[G. embolus، ٻوڇ]

رت نليءَ جو ڪنهن نهري شيءِ

جيئن: رت جي چڪي سٺپ جي

گول ذرن يا هوا جي ٻوڙي قاسڻ

سبب بند ٿي وڃڻ، ٻوڇڪائي.

embologenic (امبولو ڇينڪ)

نليءَ ۾ ٻوڇ پيدا ڪندڙ يا پيداڪ.

embolus

رت دوري اندر منتقل ٿيندڙ ٻوڇ

ڪندڙ جسم يا هوائي ٻوڙيو،

ٻوڇڪ شيءِ.

embryo (ايمبريو)

[G. embrion، ڳڻ]

حمل جي پهرين مهينن دوران

نشونما ڪندڙ بيضوي ڳڻ.

embryology (ايمبريولاجي)

ٻچ ۽ بيضي جي ميلاپ کان وٺي

ڄم تائين جيو جي نشونما جو

اڀياس، ڳڻ ڄاڻ.

embryoma (ايمبريوما)

ڳڻ ڳوڙهو.

emesis (ايميسيس)

[G. emetikos ڪرڻ]

الٽيون، ڇاڏ، ڇنڊ، ڏاڪ، ڪڍ، اٿڻ،

اڇل (vomiting).

emetec (ايمر ٽڪ)

الٽيون ڪندڙ، الٽاڪ.

[L.] emission (ايمي شن)

مرداڻي رس ٻاهر ڇٽائڻ، مرداڻي رس

جو بي اختيار نڪري وڃڻ، ڇٽاءُ.

emmetropia (ايرمي-ٽروپيا)

[G. emmetros, ڀاڱو; ops ڀاڱو]

نارمل يا مڪمل ڏيڏ.

emollient (اي-مولينٽ)

[L. emollire, نرمائڻ]

دوا جيڪا چمڙيءَ ۽ اسٽر چمڙيءَ

کي ڪوٺري ڪري، چم نرمائيندڙ

دوا، چم نرمائڪ.

emotion (اموشن)

[L. emovere, جوش ۾ آڻڻ]

ڪن خاص ورتائن لاءِ لاڙن وسيلي

پنهنجي ۽ ٻين جي اندر ڪن

جسماني تبديلين لاءِ ڄاتل سڃاتل

محسوسات جو رنگ ڍنگ، جذبات،

جذبو.

empathy (امر-پيٽي)

[G. empathia, جنوني جذبو،]

ڀاڻ يا ٻئي شخص سان يا ان شخص

جي عملن سان پنهنجائپ جو جذبو.

پنهنجائي جذبو.

emphysema (اير فيسي ما)

[G. inflation, ڦوڪجڻ]

ماس اٿڻ جو هوا سان ڦوڪجڻ،

ڦوڪائي.

Pulmonary e. ڦڦڙن جي بيمارين

سبب ڦڦڙائي ماس جي ڳوٺرين جو

ڦوڪجڻ ۽ ڦاٽجڻ.

empirical (اير پري ڪل)

[G. empeirikos, تجربو، آزمودو]

مشاهدي ۽ آزمودي جي بنياد تي

رڪيل تجرباتي، آزمودي.

empyema (اير، پاڻي، ما)

[G. empuos, مادو، ڳڙندڙ]

ڪنهن ڳڙ، ڪڏي، ڀولي عضوي يا

جاء تي گڏيل پونءِ، پونءِ جو ڏبو.

emulsion (ايملشن)

[L. emulgere, ڏهڻ]

هڪ چرٻي ۽ تيل واري سڻي

پاڻياڻ جيڪا کير جهڙي اڇي هجي

۽ ان ۾ دوا وجهي ليپ طور

استعمال ڪجي، سڻيو ليپ.

enamel (اينيل)

ڏند جي چوٽيءَ جو سخت ٻاهريو

ڍڪيندڙ تھ.

encapsulation (ان ڪيپسوليشن)

ڪنهن پوش اندر هڻڻ. پوشائپ.

encephalitis (ان ڪيفي لاءِ ٿس)

[G. egkephalos, دماغ]

دماغ جي سوڄ، دماغي سوڄ.

encephalocele (ان ڪيفي لوسيل)

[G. kele, ڇن]

دماغ جو ڪوڙي مان ٿورو نڪري

پوڻ. دماغي ڇن.

encephalogram (ان ڪيفي لوگرام)

دماغي عڪسي مورت.

encephaloma (ان ڪيفي لوما)

دماغي ڳوڙهو.

encephalomalacia (ان ڪفي لو

ميلي شيا)

[G. malakia, نرمي]

دماغ جو نرم ٿيڻ، دماغ نرمائي.

encephalomyelitis (ان ڪفي

لوماءِ ٿي)

[G. myelos, مڪ]

دماغ ۽ مغزي ڏوريءَ جي سوچ.

encephalon (ان ڪفي لون)

دماغ، مغز.

enchondroma (ان ڪانڊروما)

ٽاڪي هڏي وارو ڳوڙهو

encopresis (ان ڪوپري سيس)

[G. kopros, ڦوسو]

بي اختيار ٿورو نڪري وڃڻ،

ڪاڪوس وهي وڃڻ، ڪاڪوس وهائڻ.

Endamoeba (ائڊب اميبا)

[G. endon; amoibe, تبديليج، انڊر]

اڳ جتي (protozoa) جي مفت کائڻ

جيئري جي هڪ جنس، انسان کي

ٽي قسمن لڳندا آهن:

E. Coli: آڊي ۾ مرضيو قسمن اي-

ڪولي.

E. Gingirahs: مھارن ۾ واسو ڪندڙ

مرضيو اي- جنجي وائٽس.

E. Histolytics: اي. هستلٽيڪا

جيڪو پيچش ڪندو آهي.

also Entamoeba

endarteritis (اينڊ-آرٽيراءِ ٿي)

شريان جي اندرين استر جي سوچ،

شرياني سوچ.

endaural (اينڊ آرل)

[L. auris, ڪن]

ڪن جي ٻاهرين ٻڌڻ نليءَ جو

انڊريون حصو، ڪنڊريو.

endemic (اينڊيميڪ)

[G. endemos, هڪ جاءِ ۾ رهندڙ]

مقامي طور محدود وڻا. ڏسو ضد:

epidemic

endemiology (اينڊي ميولوڊي)

مقامي وبائڻ جو خاص اڀياس،

مقامي وبا ڄاڻ.

endo carditis (اينڊو ڪارڊاءِ ٿي)

دل جي اندرين استر جي سوچ،

خاص ڪارڊ rheumatic fever، دل

انڊرين سوچ.

endocardium (اينڊو ڪارڊيم)

دل جو اندريون استر، دل اندريو

استر.

endocervical (اينڊو سرواءِ ڪل)

ڳچي رحم جي اندرين استر بابت،

ڳچي رحم استرو.

endocervicites (اينڊرو سروئي)

ساءِ ٿي)

ڳچي رحم استر جي سوچ، ڳچي

رحم استري سوچ.

endocrine (اينڊو ڪرائن)
 [G. krinein, ڌار ڪرڻ]
 اندروني طور رس ڏيندڙ. اندر رسائڪ. هارموني غدود.
 endocrine glands; ductless glands, hormonal glands: اندرين طور هارموني رس پيدا ڪندڙ غدود: pituitary, pineal, thyroid, parathyroid, thymus, adrenals, ovaries, testis and pancreas. ڏسو ضد: exocrine.
 endocrinology (اينڊو ڪرِنالاجي)
 هارموني غدودن ۽ انهن جي رسن بابت اڀياس، هارموني غدود ڄاڻ.
 endoderm (اينڊو ڊرم)
 گپ جي نشوونما جي اوڻائي مدت دوران ٺهندڙ گهرڙن جو اندريون ته، اندريون چم.
 endogenous (اينڊو جينس)
 جاندار جي اندر ۾ پيدا ٿيندڙ، اتر ڄايو.
 endolymph (اينڊو لِمف)
 [G. lymph, پاڻي]
 اندرين ڪن جي پردائين وروڪڙ ۾ گڏ ٿيل پاڻياٺ، اندرين لمف.
 endolysin (اينڊو لاءِ سين)
 رتوڻي اچي جزي اندر هڪ اندريون گهرڙياتي مادو، جيڪو گهٽيل جيوڙي کي ناس ڪندو آهي. اندريون ڳارڪ مادو.

endometrioma (اينڊو ميٽريوما)
 [G. metra, ٻچيداني]
 ٿريل رحم استر جو ڳوڙهو.
 endometriosis (اينڊو ميٽريوسيس)
 ٻچيداني واري استر جي اڻ نارمل جائين تي موجودگي. رحم استرائپ.
 endometritis (اينڊو ميٽرائٽس)
 رحم استري سوچ.
 endometrium (اينڊو ميٽريئم)
 ٻچيداني يا رحم جو اندريون استر. رحمي استر.
 endomyocardium (اينڊو مايو ڪارڊيم)
 دل جي استر ۽ مُشڪ بابت.
 endoparasite (اينڊو پيرا سائٽ)
 بت اندر واسو ڪندڙ مفت کائو جيئڙو. اندريون مفت کائو واسيو.
 endophlebitis (اينڊو-فلي-بائيس)
 [G. phleps, رڳ]
 رڳ جي اندرين استر جي سوچ، رڳ استر سوچ.
 endophthalmitis (اينڊو فٿل ماءِ)
 (ٽس)
 اک جي دوڙي اندر سوچ: جڏهن اک ۾ تنگ ڪندڙ ڌڪ لڳندو آهي. اک اندرين سوچ.
 endoscope (اينڊو اسڪوپ)
 عضون ۽ پولين جائين جي تپاس جو اوزار-انتر تپاسڻو.

endospore (اينڊو اسپور)

[G. sporos, بچ]

اڻ وڻندڙ حالتن اندر جيوڙو پنهنجي چوڌاري هڪ سخت ڪوپو ٺاهي ڇڏيندو آهي ۽ پاڻ اندر محفوظ هوندو آهي. اهو ڪوپو خشڪي، گرمي ۽ جيوڙا مار دوائن کان بچاءُ ڪندو آهي.

ڪوپي وارو جيوڙو Bacillus ۽ clostridia آهن. انتر ڪوپو، جيوڙائي ڪوپو.

endothelioma (اينڊو ٿي ليوما)

گهڙي استر جو مومتار ڳوڙهو.

endothelium (اينڊو ٿيليم)

[G. thele, ڏوتتي]

دل رت نلين ۽ لمف نلين جو استر، انتراستر.

endotoxin (اينڊو ٽاڪسين)

جيوڙي جي زهريلي رس، جيوڙائي انتر زهر. ڏسو ضد: exotoxin.

endotracheal (اينڊو ٽريڪيل)

[G. trachus, ڪهرو]

ساه نڙ اندر، ساه نڙ. ڏسو: trachea.

enema (اي-نيم)

[G. سئي]

مقعد ۾ دُوش ڪرڻ، سخت قبضي جي حالت ۾ پاڻي يا صابن جي پاڻي جو دُوش ڪرڻ، مقعدي دُوش.

enophthalmos (اينوف ٿيل موس)

اک جي ڪوپي اندر گهڻو پٽيل اک جو دودو، پينيل دودو.

enostosis (انوس ٽوسس)

[G. ostean, هڏو]

هڏي جي اندرين حصي مان اسريل ڳوڙهي، هڏائين انتر ڳوڙهي. ڏسو: exostosis.

ensiform (اينسي فارم)

[L. ensis, [ترار, xiphoid]

ترار روپيو.

Entamoeba (اينٽ اميبا)

ڏسو: Endamoeba.

enteral (اينٽي رل)

[G. enteron, آندو]

ڪاڇ نلي اندر وارو، آندبي انتر.

enteric (اين ٽرڪ)

آندبي بابت، آندبي جو، آندائون. مڏي جو بخار enteric fever.

enteritis (اين ٽراءِ ٽس)

آندبي جي سوڄ.

Entrobios Vermicularis

(اينٽرو بيس ورمي ڪيولرس)

[G. bios, زندگي; L. vermiculus, ننڍو]

[ڪينٽون (Thread Worm)]

سڪيون. ننڍي ۽ وڏي آندبي ۾ سنڀا سنڀا ڪينٽان، سڪيون.

enterocele (اينٽرو سيل)

آندبي جي ڇڪ.

entero, coccus (اينٽرو ڪوڪس)

گرام واڌو [+ve] ٽپڪ جيوڙو جيڪو ننڍڙين زنجيرن جي شڪل

۾ هوندو آهي ۽ ننڍي آنڊي جو واسي آهي. آنڊي ٽپڪ جيوڙو.

enterocolitis (اينٽرو ڪولائٽس) ننڍي ۽ وڏي آنڊي جي سوچ.

enterokinase (اينٽرو ڪاءِ نئس) هڪ خميرو جيڪو ننڍي آنڊي اندر

trypsinogen کي trypsin ۾ تبديل ڪندو آهي.

enterolith (اينٽرو لٿ) آنڊي جي پٿري.

enterolithiasis (اينٽرو لٿيا سس) آنڊي جي پٿرائپ.

enteron (اينٽرون) [اَنڊو. G.]

enteroviruses (ينٽرو وائرسس) آنڊي جا وائرس، پوليو، ڪاڪسيڪي ۽ ECHO ٽوليءَ جا وائرس.

enterozoa (اينٽرو زوئا) (واحد entero zoon) [جيٽڙو، G. zoion]

آنڊي ۾ واسو ڪندڙ ڪوبه مفت ڪاڻو چيو.

entropion (اينٽرو پيون) [زورڻ، G. trepein]

اک جي چير جو اندر ورڻ، جو پنڀڻ دؤڏي کي پيا ڇهندا آهن. چير اتر ورائپ. چير اندر ورائپ.

enucleation (اي-نيو-ڪليئشن) [گورو، L. nucleus]

عضوي يا ڳوڙهي کي سڄو سارو ٻاهر ڪڍڻ، جئن اک جي دؤڏي کي ڪوپي اندران ٻاهر ڪڍيو آهي. سڄ ڪورائي.

enuresis (ان نيُو ري سس) [اندر مٿ ڪڍڻ، G. enourein]

هند ۾ مٿي ڏيڻ، بسترو آلو ڪرڻ، ٻارن ۾ اها عادت سيکين يا ماءُ پيءُ جي سختيءَ سبب هوندي آهي. هند مٿڻائي.

environment (ان واٽرن مينٽ) [اوڙو پاڙو، F. environ]

چوڌرڻ ڇوڌار ماحول، ٻاهريون ماحول.

enzyme (ان زائمر) [خمير، G. zyme]

انزائمر، خميرو. ڏسو: 'catalyst'.

enzymology (ان زاءِ مالاڄي) انزائمن يا خميرن جي اڏاوت ۽ ڪمن جو اڀياس، خميرو ڄاڻ.

eosinophil (ايو-سينو-فل) [پيار، philein؛ پڙتات، پره، G. ers]

رت جي اڇي ذري جو هڪ قسم: جنهن کي ايسون (ersin) رڱيندڙ دوا سان چاهه آهي. ايسونو فل، رتول رڱيل جڙو.

eosinophilia (ايوسنو فليا) رت اندر ايسونو فل جڙن ۾ واڌارو، ايسونو فل گهٽائي.

ephelides (ایفلی لائڊس)

[G. ephelis]

چانيون، ڳپوراڙي عورت جي منهن تي ڪارا نشان. ڪير ڏاڍون. ڏسو: cloasma freckles melasma

epicanthus (ایپي ڪين ٿس)

[G. kanthos, اک جي پڇڙي]

اک جي اندرين پڇڙيءَ مٿان چمر جو پٽڏاڻشي وَرُ. چامائو اک پڇڙيءَ وَرُ.

epicardium (ایپي ڪارڊيم)

[G. epi, مٿان; kardia, دل]

دل جي پوش (pencardium) جو انگ پاسائتو ته، ڍلي مٿ ٿه.

epicondyl (ایپي ڪنڊائل)

[G. kondylos, بونب]

هڏي جي بونب مان نڪتل حصو. مٿ بُونبِيو.

epicritic (ایپي ڪرٽڪ)

[G. krinein, ڌار ڪرڻ]

گرمي، چهاڙ وغيره جو نفيس احساس، نفيس حسائي.

epedimic (ایپي ڊميڪ)

[G. demos, ماڻهو]

عام وبا، مهاڙي. ڏسو ضد: endemic

epidemiology (ایپي-ڊيميولوجي)

بيمارين جي ورڇ جو سائنسي اڀياس، وبائي ڄاڻ.

epidermis (ایپي ڊرمس) (scarf

skin) (cutide)

چمڙيءَ جو ٻاهر و آرتيو ته، ٻاهريون چمر، غلامي چمڙي يا چمر.

Epidermophyton (ایپي ڊيرموفاء)

[G. phyton, ٻوٽو]

سينور جيوڙن جو قسم، جيڪو چمڙي ۽ نهنن کي لڳندو آهي.

epididymis (ایپي ڊي ميس)

[G. didymoi, ڄاڙا]

هڪ ننڍو مستطيل انگ جسمڙو جيڪو آنوري جي پٺيري پاسي ڇهٽيل هوندو آهي. اهو ننڍين نلين تي مشتمل آهي، جيڪي مردانن بچن کي آنورن کان اڳي وڌائينديون آهن. آنوري نلي.

epididymitis (ایپي ڊي ماءِ ٿس)

آنوري نلين جي سوڄ.

epidural (ایپي ڊيو رل)

[L. durus, سخت]

دماغ يا مغزي ڏوريءَ جي سخت ته (dura) مٿان يا ٻاهريان. مٿ مغزي ته.

epigastrium (ایپي گيسٽريم)

[G. gaster, معدو]

سيني جي تاڪي هيٺان ۽ معدي مٿان گڏ واري جاءِ. هيٺون. اتي تنن جو مڇو solar plexus ٿيندو آهي.

epiglottis (ايپي گلوٽس)

چپ پويان ٽاڪڻي هڏي جو نهيل
پن جي شڪل جهڙو ڍڪ جيڪو
گھڻ مهل آواز نليءَ جي ڳڙڪ مٿان
اچي ويندو آهي، ٻڙيءَ ڍڪ.

epilation (ايپي لئشن)

وار پٽڻ يا بنهه پاڙ پٽي ڇڏڻ. وار
پٽجڻ.

epilatory (ايپي ليٽري)

وار پٽيندڙ گماشتو، وار پٽ.

epilepsy (ايپي ليپسي)

[G. epilepsis, دورو]

مرگهي، اودي جنهن ۾ مقامي يا
عام جهٽڪن جي دوري کانپوءِ
بيهوشي ٿيندي آهي. هن جا هي
قسم آهن:

1. symptomatic: مغزي ڳوڙهو،

ڪاپاري ڌڪ: (ڄاتل ۽ رتوئين نلين
۾ خرابي).

2. Idiopathic (unknown): اڻ ڄاتل.

طبي علامتي طور مرگهي جا
قسم: وڏي مرگهي: (گران مال)
Grand mal، ان ۾ بيهوشي ۽ عام
جهٽڪا ۽ چڙيون.

2. Petit mal (پتي مال): ننڍي

مرگهي. جهٽڪن کانسواءِ بيهوشي.

3. Jacksonian (جئڪسونين)

جئڪسوني مرگهي، ان ۾ پهريائين
مشڪن جي هڪ ٽولي ۾ جهٽڪا

۽ پوءِ ٻين ٽولين کي متاثر ڪري
عام جهٽڪا ۽ بيهوشي به ٿي
ويندي آهي. ڏسو: akinetic.

epileptic (ايپي ليپٽڪ)

مرگهيءَ بابت، مرگهيو. مرگهائي.

E. aura: وڏي مرگهيءَ جي دوري

کان اڳ هڪ چٽاءُ ڏيندڙ علامت.

هٿ ۾ سڻيون سڻيون لڳڻ يا

ڪوليون هلڻ جو احساس، ڏسڻ يا

ٻڌڻ سان واسطو رکندڙ احساس

وغيره. مرگهيءَ چٽاءُ.

E. Cry: بيهوش ٿيڻ کان اڳ مرگهي

واري مريض جي ڪوڪ، دانهن يا

ڪوڪار.

status epilepticus: مرگهيءَ جي

دوري جي حالت.

epiloia (ايپي لوٿيا)

دماغي اُٿت جي موروثي خرابيءَ سبب

دماغي خرابو، ممڪن آهي ان جو تعلق

مرگهيءَ سان هجي، مرگهائي. also

tuberosc sclerosis: شب بُوڳل واري

ماس سختي جي حالت.

epimenorrhoea (ايپي مينور يا)

[G. rhein, وهڻ]

ماهواري جي ڊيگهه (28 ڏينهن) جي

گهٽتائي، ماهواري جلدي جلدي

اچڻ.

epinephrine (ايپي نيفرين)

لفظي معنيٰ بُڪي مٿان يعني

ايدرنيل غدود، ايدرنيلن جي هارموني رس جو پيو نالو.

epiphora (ايبي فورا)

گل تي لڙڪ وهڻ، گل ڳوڙهائي، ڳوڙهن جو ڳاڙو. آب آرتو، پتا پتا لڙڪ، ڳوڙهن ڳاڙائي.

epiphysis (ايبي فيسس)

[G. phyein, اُسرت]

هڏي، خاص طور ڊگهي هڏي جو اسرندڙ حصو، هڏائون اوسريو.

apiphysitis (ايبي فزاءِ تِس)

هڏائين اوسري جي سوڄ.

epiploon [G.] (ايبي لو آن)

پيٽائون وڏو ويڙهو. (great omentum)

episclera (ايبي اسڪليرا)

[G. skleros, سخت]

اک جي اڇاڻ ۽ اندرين چپر جي ڳاڙهاڻ وچ ۾ گهر گهلو ماس.

episiotomy (ايبي زيو تومي)

[G. episoin, نهائين]

جڏهن زناني انگ جي اندريءَ جو تنگ سوڙهو هوندو آهي ۽ وڃر مهل ٻار جو مٿو نه نڪري سگهندو هجي ته ان کي وڍ ڏئي موڪرو ڪبو آهي. نهائينءَ وڍ.

epispadias (ايبي اسپيڊياس)

[G. spacin, چڪڻ]

پيشاب نليءَ جي پٺيري يا مٿين پاسي مٿ جو پٺڏائشي ٽنگ هئڻ. Spastic

epistaxis (ايبي اسپيس ٽِڪ)

ڦوڪڻو ڪندڙ گماشتو، ڦوڪڻاڻڪ.

epithelioma (ايپس ٽيڪ سِس)

[G. stazein, ڳوڙ، وهڻ، ڳوڙ، ڳوڙ]

نڪهيڙ، نڪ مان رت وهڻ يا ڳوڙ، ناکيلي، ناکيل، نڪسير، نڪيري، نڪهيري.

epithelialization (ايبي ٿي ليوما)

گهرڙن جي مٿ چامائو تهه جو مومار ڳوڙهو، خاص ڪري چمڙي ۾ اُسرنڊو آهي. squamous cell carcinoma

epithelium (ايبي ٿيلائيزيشن)

ڦٽ چٽڻ جي آخري مرحلي ۾ انگوريل ڪچي مٿاڇري مٿان گهرڙن جو مٿ چامائو تهه اُسڻ، مٿ چامائو تههڻ.

epulis (ايپولس)

[G. oulon, مهار]

مهارن جو مهاري ڳوڙهو.

erectile (اي ريڪ ٽائل)

[L. engere, اُٿارڻ]

اُڀو، ڀڳڻ جوڳو، اُڀو ٿي بيٺڻ جوڳو، نيڳو، ڀڳيل.

e. tissue: ماس جيڪو گهڻي رت ڪٺي ٿيڻ سبب سخت ۽ نيڳجي ويندو آهي. نيڳو ماس اُٿت.

erection (اي ريڪشن)

ڀڳڻ، نيڳ واري حالت.

erector (اريڪٽر)

نيپڳو مُشڪ

erepsin (اي ريسين)

هڪ خميرو.

E. R. G.

ڏسو electro retinogram.

ergometry (ارگوميٽري)

[G. ergon=ڪم; metron, ماپ]

مُشڪن جي ڪيل ڪم جي ماپ،
مشڪ ڪم ماپ.

ergonomics (ارگو نو ميڪس)

ڪم ڪار واري ماحول، انسان ۽
انجي ڪم ڪار واري ماحول ناتو
مختلف حياتي ضابطن کي لاڳو
ڪرڻ.

ergo sterol (ارگو سٽرول)

جاندارن جي چم ھيٺ چرپي اندر
موجود هڪ پرو وٽامن جيڪا اُس
لڳڻ سان وٽامن [D] ۾ بدلاجي
ويندي آهي. ارگوسٽرول.

erosion ڪاڙ

eructation (اُڙڪ تڻشن)

[L. eructare, هڻڻ، اوڳرائي]

اوڳرائي، ڏڪار، وڏي آواز معدي
مان گئس ڪڍڻ، ڏاڪار، ڏاڪڙو.

erysipelas (ايرس پيلس)

[G. erythros, ڳاڙهو; L. pellis, چمڙي]

چمڙيءَ جي تيز تڪي ڳاڙهي
جيوڙائپ جنهن ۾ بخار ٿيندو آهي۽ وچونڌڙ آهي، ڳاڙهي هوا، سرخ
باد ڌڌري.

erysipeloid (ايرس پي لوائڊ)

ڪاسائين مڇي وارن يا بورچين ۾
سرخباد سان ملندڙ هڪ بيماري ۾
ان جو ڪارڻ جيوڙو الڳ آهي.

erythema (ايرٿيما) [G.]

چمڙيءَ جي ڳاڙهاڻ، ڳاڙهه چمڙي
ڳاڙهو ڏيکڻ، جيڪو نڪي ايريل
هوندو آهي ۽ نه ئي چمڙي ڦاٿل يا
ٽڙڪيل هوندي آهي. ڏسو: rash,
erythema infantum.

erythaemia (ايرٿيميا)

[رت، haima; ڳاڙهو G. erythros]

رت ۾ ڳاڙها جزا گهڻا هئڻ، ڳاڙهه
رتائي. ڏسو erythrocythaemia.

erythroblast (ايرٿرو بلاسٽ)

[G. blastos, بيج]

هڏي جي ڳاڙهي مک منجهه هڪ
وڇڙي وارو ڳاڙهه جزو گهرڙو
جنهن مان رت جا ڳاڙها جزا جنم
وٺندا آهن. ڳاڙهه ذرو جنم گهرڙو.
اوائلي ڳاڙهه جزو.

erythroblastosis foetalis

(ايرٿرو بلامسٽوسيس فيٽائلس)

[L. fetus, ڦڙ]

ماءُ پيءُ مان جڏهن هڪ جو رت
Rh+ve ۽ ٻئي جو Rh-ve هجي ته ٻار
جو رت کير جيان ڦاٽي پوندو آهي،

نتيجو رت اوڻائي ۽ سائي هوندي آهي، رت اندر اوائلي ڳاڙهه جزن جو تعداد گهڻو ٿي ويندو آهي. ڳپ اوائلي ڳاڙهه جزائپ.

erythrocyanosis frigida

(ايرٿرو سائيا نوسس فرجدا)

[G. kyanos, نيرو L. frigus, ٿڌو]

شريانن جي سڀڻ ۽ سڄڻ واري حالت جنهن ۾ اها جاءِ ڪاري نيري ۽ ٿڌي ٿي ويندي آهي، رتوڻي ڪارنيريائي ٿڌائپ.

erythrocytes (ايرٿرو سائيز)

رت جا ڳاڙها جزا جيڪي نارمل هجن ۽ انهن ۾ وچڙيو (nucleus) نه هوندو آهي.

erythrocythaemia (ايرٿرو ساءِ)

(ٿيميا)

رت ۾ ڳاڙهه جزن جي گهڻائي، ان جا به سبب آهن:

1. erythroytosis: جڏهن ماس اٿتن کي آڪسيجن جي سخت ضرورت هوندي آهي مثال پيدائشي دلي وڌ ته رت ۾ ڳاڙهه جزن جو تعداد وڌي ويندو آهي.

2. potocythoema vera (erythraemia)

سبب ان ڄاتل آهي.

erythrocytopenia (ايرٿرو سٽو)

(پينيا)

[G. penia, گهرج]

رت ۾ ڳاڙهه جزن جي ڪوت. ڳاڙهه جز اوڻائي.

erythrocytosis (ايرٿرو سٽو سس)

ٿڌو: erythrocytosis

erythroderma (ايرٿرو ڊرما)

چمڙي جي گهٽ ڳاڙهاڻي.

erythrogenic (ايرٿرو ڇينڪ)

1. چمڙيءَ کي ڳاڙهو ڪندڙ، 2. رت جا ڳاڙها جزا پيدا ڪندڙ. ڳاڙهه پيدائڪ.

erythropoiesis (ايرٿرو پوئي سس)

[G. poiesis, پيدائش]

ڳاڙهه جزن جو پيدا ٿيڻ، ڳاڙهه جز جنمڻ.

eschar (ايس ڪار)

[G. eschara, ڪڙي]

ڦوڪڻي يا ڦوڻيندي جي ڪڙي، جيڪا چلڙ جيان لهندي آهي. ائين سڙڻ، بوسرائڻ ۽ بجلي وسيلي ڏنپ ڏيڻ کانپوءِ ٿيندو آهي. ساڙيل ڪڙي.

escharotic (ايس ڪاروٽڪ)

ساڙيل ڪڙي پيدا ڪرڻ جوڳو گماشتو، ساڙ ڪڙي پيدائڪ.

Escherichia (ايشي ريڪا)

ليگ جيوڙن جي هڪ جنس جيڪا چرندڙ ۽ گرامر (-ve) آهي. ان جو اڪثر واسو آندو آهي.

Esmarchs bandage (ايسمارخ)

ايسمارخ ٿي جيڪا آپريشن کان اڳ ٽنگ ٻانهن ۾ سوکهي ٻڏي پوءِ هٽائي آهي ته جيئن عضوي مان رت گهٽايل هجي ۽ آپريشن دوران گهٽ رت وهي.

espundia (ايس پنڊيا)

ڏکڻ آمريڪي چامائو ڪارو آزار (laishmaniasis)

E. S. R. (erythrocyte dedimentation Rate)

رت جي هڪ ٽيسٽ جنهن ۾ ڳاڙهه جزن کي اُٿرائي ان جي ماپ ڏسي آهي، جيوڙاڻ سبب خاص ڪري سلهر ۾ اها ماپ وڌي ويندي آهي، (نارمل اي ايس آر: 1-12 mm/mm/hr)

essence (اي سينس)

اسپرٽ ۾ اڏند تيل جو ڳارو، سٺ، جوهر، تت، روح، سار.

ether (ايٿر)

[G. aither, هوا]

ايٿر، اڪاس تتو، هڪ بيهوش ڪندڙ دوا.

ethics (اي ٿڪس)

[G. ethos, ريت]

اخلاقي ريتن رسمن رواجن جو ضابطو، اخلاقي اصول، طب جا اخلاقي اصول يا ضابطو، طبي اخلاقيات.

ethmoid (ايٿ موائڊ)

[G. ethmos, چاڻي]

نڪ جي پاسائي پتين ۽ نڪ جي وچين هڏي جي مٿين حصي کي ٺاهيندڙ ڪڪر جهڙو هڏو، چاڻي نڪ هڏو.

eugenics (يوجينڪس)

[G. eu, چڱو; genos, ڄمڻ]

ايندڙ انساني نسل بهتر بنائڻ جي عوامل جي اڀياس وارو علم، جنگ ٽهي ڄاڻ.

eunuch (يونڪ)

[G. eunuchos, ڪٽ جي حفاظت]

خصي ڪيل مرد، خواجه سرا، ڪڏڙو.

eupepsia (يو پيپسيا)

[G. peptin, هضم ڪرڻ]

نارمل هاضمو.

euphoria (يُوفوري آ)

[G. pheresthai, ٻاهر ڄڻ]

حد کان وڌ سٺائيءَ سرهائيءَ جو احساس، سرهاڻ.

Eustachian (يُوس ٽڪين)

ٽڙي ۽ وچ ڪن کي ملائيندڙ لنگهه نلي جنهن مان هوا گذرندي آهي ته جيئن ڏهڙيءَ جي ٻنهي پاسي هوائي دٻ برابر رهي. اها زڪام ۽ هوائي جهاز جي چڙهڻ لهن مهل ٻڻجي ويندي آهي. ڪٽرائي نلي.

euthanasia (يُوٿي نٽريا)

[G. thanatos, موت]

1. بنان تڪليف وارو موت. 2 ان شخص

جو بي تڪليف موت جنهن کي ان
چئنلڊ بيماري لڳل هجي. چڱو تائي.

eutocia (يُوتُوسيا)

[G. tokos, **توكوس**]

بنان تڪليف جي قدرتي ۽ نارمل
ويز جنهن ۾ ڪا پيچيدگي نه ٿي
هجي، چڱو ويز.

evacuation (اوی کیو ائشن)

[L . evacuare, خالی کرنا]

ڪنهن ٻوليءَ کي خالي ڪري
ڇڏڻ، هنگي ڇڏائڻ، وڌ آندو خالي
ڪرڻ، هنگڻ، ٻوڪڻ.

evaporate (اوی پورٹ)

[باق سان یرڻ، vaporate، باهر، L. e.]

باق سان پرڻ، ٻاڦ ڪرڻ، باقي
چڏڻ، ٻاڦڻ.

eversion (ایورشن)

[اندران باہر ایتو کرڻ، *L. evertere*]

ڪڙي، اُتائڻ، اُتاءُ. ڪڙ ڪاڙي جيان اندر ڪاڙ ٻاهر اُتو

evisceratio: ۱ (ایوی سرئشن)

[L. eviscerare, کدھ گوندا باھر]

ڪنهن شيءِ جا آندا گونڊا يا
اندريان انگ عضوا ٻاهر ڪڍڻ،
عضوا ڪوري.

evulsion (إبوالشن)

[L. *evulsus*, *evellere*, کڻهن شيءِ]

[کی ست ڈٹی چٹ]

ڪنهن انگ کي زور سان سٽ ڏئي
چنڻ، چٽائڻ، چٽائڻ.

Ewings tumour (ایونگ)

ٻن سالن جي ڄمار کان اڳ ڊگهي
هڏي جي نريءَ جو ڳوڙهو، ايونگ
جو ڳوڙهو.

exacerbation (ایکسے، سرئشن)

[یوسرائٹ، چیرائٹ، L. exacerbare]

علامتن جي حدت ۽ شدت، ٽڪائي.

exanthema (ایکسین تِیما)

چمڑی جو ترک، چمڑکا۔

excision (ایکسی، زن)

[L. excidere, کاٹ کر].

کو حصو کیے دار کرے۔

excitability (ایکساءِ تیلٹی)

[جاکائن، جوش پر آٹن، L. excitare]

جلد جوش ۾ اچڻ، چُرچ يا ٽوڪر
جَو تيز ٿڪو جوابي عمل، ٽِڪَ
جوشائي.

excitation (ایکسائٹیشن)

جوش ۾ اچڻ جو عمل، جوشائپ،
چوڪرائپ، چُرچائپ.

excoriation (ایکس کوریئشن)

[L. ex, **كان**; corium, **چرم**; excorcare, **چلپٹ**]

وانیوتو، رهتر. اُسو: abrasion.

excrement (ایکس کری مینٹ)

گونہہ، تورو، کاکوس، لیندا،
گونہہ مٹ، پاخانو، فضلو، کرفتی۔

excrecence (ايڪس ڪري سينس)

ماس اٿت جي غير فطري اپريل
بوند يا اوسر.

excreta (ايڪس ڪريٽا)

فضلو، ڪرفتي، هنگيل مٽيل خارج
يا ٻاهر ڪڍيل شيء، ڪرڇو.

excretion

فضلي يا خارج ٿيڻ جو عمل، اخراج.

exentration (ايڪسن ٽيري شن)

[L. exenterate, ex, ڪان ٻاهر; enteron,
آندو]

اندرين انگ عضوا ٻاهر ڪڍي
چڏڻ.

exfobiation (ايڪس فوبي ائشن)

[L. exfoliate, پڻ ڇاڻڻ]

ماس اٿتن جو تنهن جي شڪل ۾
چلي لاهڻ، چوڏڻ يا چلرن جو
چلجڻ، چلرائپ، چلرائي.

exhibitionism (ايڪسي-بي شٽزم)

[L. exhibere, ڏيکارڻ]

پاڻ ڏانهن ڌيان ڇڪائڻ لاءِ پنهنجو
ڏيڪاءُ، ايستائين جو ڪپڙا لاهي پاڻ
ڏيکارڻ، اها هڪ نفسياتي ڪيفيت
آهي. ڏيڪاءُ، نماءُ، جنسي انگن جي
نمائش.

exhumation (ايڪس، هيومئشن)

[L. ex, ٻاهر; humus, پٽ، زمين]

دفنائڻ کانپوءِ، قبر مان لاش ڪڍڻ،
لاش ڪڍائڻي. قبر ڪشائي.

exocrine (ايڪسو ڪرائن)

[G. exo, ٻاهر; krinein, ڌار ڪرڻ]

اهي غدود جيڪي نلي وسيلي
پنهنجي رس ٻاهر ڪڍندا آهن. ناليا
غدود، ٻاهر رس پٽڌاڪ غدود.

endoctrine, ductlen glands
(بي ناليا غدود).

exogenous (ايڪسو جي نس)

ٻاهروڪي اصليت وارو، ٻاهريون،
ٻاهر ڦٽيل. ڏسو ضد: endogenous.

exophthalmos (ايڪسوف ٿيل)

(موس)

[G. ophthalmos, اک]

ٻاهر نڪتل اکين جا دودا، دوداڻپ.
endothalmos also goitre.

exostosis (ايڪسوس ٽوسيس)

[G. osteon, هڏو]

هڏي جو حد کان وڌ اوسر، وڌاءُ يا
ڳوڙهي. هڏائون. ڏسو ضد: enostosis.

exotoxin (ايڪسو ٽاڪسين)

[G. toxikon, زهر]

جيوڙي جو ٻاهر ڪڍيل زهر جيڪو
گهرڙي جي اوسر ٻاهر ماحول
متاثر ڪندو آهي.
ڏسو ضد: endotoxin.

expectorant (ايڪس پيڪٽورنٽ)

[L. expectorare, ڪڍڻ، سيني مان ٻاهر ڪڍڻ]

بلغم وڌائي ڪڍندڙ دوا، بلغم آڻڪ
دوا.

expectoration

بلغر يا کانگهاري ڪيڏ جو عمل،
ساه نلين کي بلغر کان آجو ڪرڻ،
سيني صفائي.

expiration (ايڪس پريشن)

[L. expirare, ڪيڏ ساه ٻاهر ڪيڏ]

ڦڦڙن مان ساه ٻاهر ڪيڏ، ٻاهريون
ساه.

exploration (ايڪس پلو ريشن)

[L. explorare, ٻاهر کوچ لڳائڻ]

وڌ ڪٽ وسيلي بدن جي کوجنا ڪرڻ
ته جيئن مرض سڃاڻي سگهجي، جيئن
پيٽ چيري ۽ کولي ڏسبو آهي ته آخر
مسئلو ڇا آهي؟ کوجنا.

expression (ايڪس پريشن)

[L. premere, دبائڻ]

1. زور وسيلي ٻاهر ڪيڏ، جيئن
رحم مان اور ۽ ٿڻ مان ٿڃ ڪڍي
آهي، 2. منهن يا چهري تي احساس،
جنبي ۽ ڪيفيت جو اظهار يا تاثر.

exsanguination (ايڪس)

سينگوي نئشن

[L. exsanguis (بي رتو)]

بي رتو بنائڻ، بي رتائي.

extension (ايڪس ٽئشن)

[L. extendere, ڊگهيڻ]

بت جي وريل انگ يا حصي کي
ستو ڪري ڊگهيڻ، ڊگهيڻائي.

ڏسو ضد: flexion.

extensor

مشڪ جيڪا سينجي بت جي انگ
يا حصي کي ستو ڪري يا ڊگهيڻي،
ڊگهيڻاڪ مُشڪ.

ڏسو ضد: flexor.

extirpation (ايڪسٽر پشن)

[L. extirpare, ڇڏڻ]

بدن جي ڪنهن حصي کي مڪمل
طور پاڙئون پٽڻ، پاڙپٽ.

extra-articular (ايڪسٽرا آرٽي)

ڪيولي

سند کان ٻاهر، ٻاهر سنڌيو

extracapsular (ايڪسٽرا ڪيپسولي)

انگ پوش کان ٻاهر، ٻاهر پوشيو.

extracardiac (ايڪسٽرا ڪارڊياڪ)

دل کان ٻاهر، ٻاهر ڏليو.

extracellular (ايڪسٽر سيلولي)

گهڙي کان ٻاهر، ٻاهر گهڙيو.

extracorporeal (ايڪسٽرا ڪارپوريئل)

بت کان ٻاهر، ٻاهر جسمي

extracorpuseular (ايڪسٽرا ڪارپوسيولي)

ڪارپو سولي

رتوئن جرن کان ٻاهر، ٻاهر جزيو.

extract (ايڪس ٽريڪٽ)

[L. extrahere, ڇڪڻ]

سار، سپٽ، تت، رس، عرق، مال،
جوهري، مول، نچوڙ.

extraction (ايڪسٽريڪشن)

ڇڪي ٻاهر ڪيڏ، ڏند ڇڪي ٻاهر ڪيڏ.

(ايڪسٽرا ڊيورل) extradural

مغزي ٻاهرين تهه کان ٻاهر، ٻاهر
مغزي ڪوپيو.

extragenital

جنسي انگ کان ٻاهر وارا بت جا
حصا، ٻاهر جنسي انگيو.

extrahepatic

جيري کان ٻاهر، ٻاهر جيريو.

extramural (ايڪسٽرا ميورل)

[L. murus, پت، ديوار]

عضوي يا نليءَ جي ديوار کان ٻاهر،
ٻاهر پتيو.

extraperitoneal (ايڪسٽرا پيري)

ٽونيل)

پيريٽونيم کان ٻاهر، ٻاهر پيت
استريو. ڏسو peritoneum

extra pleural (ايڪسٽرا پلوورل)

[G. pleura, پاسو]

ققڙ پوش کان ٻاهر، ٻاهر ققڙ پوشيو.
ڏسو: pleura, plombase

extra renal (ايڪسٽرا رينل)

دل جي اصلوڪي ڌڙڪي کان اڳ
ڌڙڪو (premature beat)، اڳ ڌڙڪائي.

extra systole (ايڪسٽرا سسٽول)

پڌر يا سيني جي پتيءَ کان ٻاهر،
ٻاهر پڌريو.

extra-thoracic (ايڪسٽرا ٿوري)

(سڪ)

ٻچيداني يا رحم کان ٻاهر، ٻاهر
رحميو.

(ايڪسٽرا يوٽيرائين) extra-uterine

ٻچيداني يا رحم کان ٻاهر، ٻاهر رحميو.
extra vasion (ايڪسٽرا ويزي)

(شن)

[L. vas, نلي].

پاڻياڻ جو نلي کان ٻاهر سيمو،
ٻاهر نليءَ سيمو.

extra venous (ايڪسٽرا وينس)

رڳ کان ٻاهر، ٻاهر رڳيو.

extrinsic (ايڪس، ٽرن سڪ)

[L. extrinsecus, ٻاهر پاسي]

وٽامن E. Factor: [B₁₂]

extro version (ايڪسٽرو ورشن)

1. اندر کان ٻاهر ابتو ٿيڻ.

E. of the Bladder (ectopia vesicae)

مٿاني جو ابتجڻ، مٿاني اُٻتائي.

2. نفسيات ۾ خيالن جو اندر بدران
ٻاهر رُخ ڪرڻ.

extrovert (ايڪسٽرو ورت)

[L. vertere, وڙڻ، وڙڻ، وڙڻ]

نفسيات ۾ اها اصطلاح يونگ جي
آندل آهي. ماڻهن جا ٻه قسم آهن،

ٻاهر لڙيل ۽ اندر لڙيل. ٻاهر لڙيل

شخص ٻاهرين ماڻهن جي ورتاءُ جي
جواب ۾ پنهنجو رويو يا ورتاءُ

رکن ٿو آهي. ڏسو ضد: introvert.

exudate (ايڪسيو ڊٽ)

[L. exudare، نڪرڻ، ڇڪڻ]

وار نلين جي ديوارن، يا بت جي

مسامن مان پاڻياٺ ٿئي ٻاهر نڪرڻ، ٿميو.	eye-lash (آءِ ليش) پنبڻ، پنبڻي، الڪ، پنجر، پنجرِي، پنجنڻ
exudation ٿمڻ، ٿمڻ	eye-lid (آءِ لڊ) چَپَر، پلڪ
eye (آءِ):	eye-sight بصارت (ع)، ديد (ف)، نظر، ڏسڻي، بينائي، ڏسو : vision
اک، نيڻ، نيتڙ، چشم (ف)، عين (ع).	eye-teeth مٿي پاسي وارا ٻه اڳيان نوڪدار ڏند.
eye-ball (آءِ بال)	ڏسو : canine teeth
اک جو دوڏو، اکوٽو، اکو، ڏيلهو، ديدو، تارو، ڏوڪهو.	
eye-brow (آءِ برو)	
پرون، پروٽو، ابرو.	



F

Face (فيس)

منهن، چهرو، پاڪو، مهاندو.

ڏسو visage

facet (فيسيت)

[F. facette, منهن ننڍو]

هڏي يا پٿريءَ جو ننڍڙو لسو ۽
نئون مٿاڇرو، تلڪڙي.

facial (فيشل)

[L. facies, ٻاهرين صورت]

منهن يا چهري بابت مونهن، منهائتو.

F. Nerve: منهن تنت ستين ڪاپاري
(cranial) تنت.

F. paralysis: منهن تنت جي سن هٽڻ

سبب منهن جو اهو پاسو مفلوج يا
اڌ رنگ ٿيڻ.

لقو، ڏسو: Bells palsy.

facies (فئيسيز)

ڪنهن ڪنهن بيماريءَ جو
مخصوص مهاندو يا چهري جو تاثر
هوندو آهي. مرض مهاندو.Adenoid F: پٽيل وات، ٻوڙاڻ سبب
چهري تي خالي تاثر، ڪوئي مهاندو.F. Hippocratica: ڦڪو ڦڪو منهن
جڻ مرڻ وارو هجي. بقراطي مهاندو.

Parkinson F: بي تاثر چهرو جڻ

نقاب پهريل هجي، واچ مان گگ
وهڻ، پار ڪنسوني مهاندو.

Syphilitic. F: موروڻي آتشڪ ڀر،

هني جهڙو اپريل نور ۽ کاڌي.

ٽاڪي مهاندو.

facultative (فيڪل تئٽو)

[L. facultas, صلاحيت]

مختلف حالتن هيٺ جيئڻ جي

صلاحيت، جيئن جيوڙو آڪسيجن يا

ان کانسواءِ جي سگهندو آهي. موجبائي.

faecalith (فيڪي لٿ)

[G. lithos, پٿري]

آندڙي جي پٿري. آندڙي پٿري.

faeces (فيسيز)

[L. faeces, لينڊا]

لينڊا، ٿورو، گونهم، پاخانو، ڪاڪوس.

Fahrenheit (فارن هائٽ)

ٿرماميٽر جي ماپ، پاڻيءَ جو جمجڻ

وارو نقطو 32° ۽ ٽهڪڻ وارو نقطو

212° آهي.

faint (فئنٽ)

غشي، مورچا، وقتي بيهوشي. Also

syncope.

falciiform (فيل سي فارم)

[L. falx, ڏاٽو]

ڏاٽي ڍول.

Fallopian tubes (فيلو پين)

بچيداني جي مٿين حصي کان

نڪرندڙ چار چار ٻج به نليون. آهي

نليون بيضي کي رحم تائين رسائڻ جو ڪم ڪنديون آهن. بيضي نليون.

Fallots tetralogy (فيلس ٽيٽرالاجي)

فيلسي چوڪڙي، دل جي پيدائشي بيماري جنهن ۾ چار نقص هوندا آهن.

falx (فالڪس)

[ڏاڏو]

ڏاڏي ڊول واري اڏاوت، ذات شڪيلو.

familial (L. families, فيمي ليل)

[گهراڻو]

خاندان يا ڪٽنب بابت جن جا ڪيئي پاتي ساڳي مرض ۾ ورتل هجن، خانداني، ڪٽنبي. موروثي.

Fanconi syndrome

ڏسو: amino-aciduria.

fang (فينگ) ڏند جي پاڙ

fantasy (فينٽاسي)

[G. phantasia, تخيل، وهم، خيال]

پنهجن خواهشن ۽ مزو موجب خيالي دنيا، شخصي اوسر ۾ اها حقيقت کان بنهه دؤر ڪري ڇڏيندي آهي. خيالي دنيا.

Farmers lung

هاريءَ جو ڦڦڙ، سڪل گاهه، ٺهه جي دڙ سبب ڦڦڙ جو دڙجي وڃڻ، ڦڦڙ دڙائي.

Fascia (فيشيا)

[پٽو]

گنديندڙ اٺت جي چو جيڪا چمڙي،

کي هيٺين اٺت سان گنديندي آهي. اها مشڪن جي چوڌاري ويڙهيل به هوندي آهي ۽ انهن کي هڪٻئي کان ڌار يا گڏي به رکندي آهي. چوڙي چو.

fasciculus (فيسي ڪيولس)

[هڪ ننڍو بندل]

مشڪن يا تنتن جو ننڍو بندل.

fastigium (فيستي جيٽم)

[چوٽ]

تپ جي چوٽي، بيماري جي پوري تڪميل يا مڏو.

fat (فيٽ)

چرٻي، وه. fat Soluble. A, D, E, K وه ۾ گرنڊڙ وٽن

fatigue (فٽيگ)

[ٽڪجڻ، L. fatigare, ٽڪجڻ]

ٽڪ، مشڪ جي ردعمل گهٽجڻ کي مشڪ ڌڪ چئبو آهي.

fatty degeneration (فيٽي ڊي جنريشن)

اٺتن جي پڇ ڊاهه جنهن ۾ گهرڙي جي ڳڙ اندر سٺپ جا ترورا پيدا ٿيندا آهن. ائين جيئري، گردي ۽ دل جي مرضن ۾ ٿيندو آهي. سٺي پڇ ڊاهه.

fauces (فاسيز)

[گلو]

وات کان نڙيءَ ڏانهن تنگ، جنهن مٿان تارون ۽ هيٺ چپ هوندي آهي.

favus (فئوس)

[مانارو L.]

ڏڏو جو قسم، جنهن ۾ پيالي جي شڪل جون پيليون ڪڙيون ٻڌيون آهن. مانارڪي هيڊي ڏي. ڪارڻ جيوڙو: *Trichophyton shoenleini*.

febrile (فيبرل)

[L. febris, تپ، بخار، ٻرو]

ڪوسالڳ، تپيل، تپ سان.

fecundation (فيڪنڊيشن)

[L. fecundus, ڏکي]

ڏکي ٿيڻ، ڏکڻ، پيٽ سان ٿيڻ.

femoropopliteal (فيمورو پاپلي ٽيل)

[L. femur, سٿرائو هڏو، poples, ران]

سٿر گودائون گهيو.

femur (فيمر) [L.]

سٿر جو هڏو، سٿرائو هڏو، جسر جو سڀ کان، ڊگهو ۽ مضبوط هڏو.

fenestra (فينيسٽرا)

[L. ڳڙڪي]

ڳڙڪي يا دري جهڙو ٿنگ. ڳڙڪيو ٿنگ.

F. oralis: بيضوي دري، وچين ۽ اندرين ڪن جي وچ ۾ ڳڙڪ.

F. rotunda: گول دري، مٿين دري هينان گول ڳڙڪ.

fenestration

پيريءَ جي ٻوڙائي گهٽائڻ لاءِ اندرين ڪن ۾ ور ڪٽ وسيلي ڳڙڪ بنائڻ ۾ ڳڙڪ بنائڻ. ڳڙڪائڻ.

ferment (فرمينٽ)

ڏسو: catalyst.

Fermentation

[L. fermentum, خمير]

خمير هڻڻ، خميرجڻ. جهڙوڪ: ڊبل روٽي، پنير ۽ شراب.

fertilization (فرٽي لاءِ زشن)

[L. fertilis, ڏکي]

مرداڻي بچ ۽ زناني بيضي جو ميلاپ، ڳيڻ.

fester (فيستر)

گند يا پونءَ ڪرڻ، گندجڻ، پونجڻ.

fetor (foetor) (فيٽر)

تيز تڪي بانس، ڇٽ، منڏ، وات جي ڌپ (F. oris)

fever (في ور)

[L. febris, تپ]

تپ، بخار، ٻرو، ڪٽس (pyrexia).

fibre (فائبر)

[L. fibra, ٽنڊ]

ڏاڳي جيان اڏاوت، ٽنڊ، تاندورو، ڳڙڪ، ٽنڊ جو به ٽنڊو، تاندورو، تاندورو. (فائبرل fibril).

fibrillation (فيبرلشن)

دل جو بيقاعدگي اڻ هر آهنگي ڌڙڪو، دل جو مٿيون حصو هيٺين حصي کان تيزيءَ سان ڌڙڪندو آهي، ان ڪري ٻنهي حصن جي ڌڙڪي ۾ هر آهنگي هڻڻ نه سبب

پني الڳ الڳ ڌڙڪندا آهن،
بيقاعدِي ڍلي ڌڙڪو.

fibrin (فائبرين)

اها ڪڙ (matrix) جنهن تي رت جو ڄميل
چڪو ٺهندو آهي. فبرينوجن جي مٿان
ٿرومين جي اثر سبب رتوڻو چڪو
ٺهندو آهي، فائبرين. ڏسو: fibrinogen.

fibrinogen (فائبرينوجن)

اها هڪ ڳرڻ جوڳي رتوڻي پروٽين
آهي، جنهن مان نه ڳرڻ جوڳي
پروٽين فائبرين ٺهندي آهي، فائبر
نوڇڻ، فائبرين کي جنم ڏيندڙ.

fibrinogenopenia (فائبرينو -)

جينو-پي نيا)

[L. fibra, ٽند; G. penia, ڪوٽ]

رتوڻي پلازما ۾ فائبرينوجن جي
جائي ڄم ڪان ڪوٽ يا اثاٺ.
فائبرينوجن اثاٺ.

fibrinolysin (فائبرينو لاءِ سين)

معمولي ڌڪ کانپوءِ اهو خميرو
جيڪو فائبرين کي ڳاري ڇڏيندو
آهي. فائبرين ڳار خميرو.

fibrinolysis

فائبرين جي ڳرڻ جو عمل، فائبرين
ڳرائپ يا ڳارائي.

fibro-adenoma (فائبرو-ايڊي نوما)

[G. aden, غدود]

ٽانڊوري ۽ غدودي اڻٽن مان ٺهيل
سادو ڳوڙهو. فائبرو ايڊي نوما.

fibroblast (فائبرو بلاسٽ)

[G. blastos, ٻج also blastos.

اهو ڳوڙهو جنهن مان ڳنڍيندڙ اڻٽ
جنم وٺندي آهي، فائبرو بلاسٽ.
تند کي جنم ڏيندڙ، تند ڄماڻڪ.

fibro cyst

[G. kystis, مٿانو]

فائبروما (ٽانڊوري ڳوڙهو) جيڪو
رجهي ٽانڊوري ڳوڙهيءَ ۾ بدلجي
ويو هجي، ٽانڊوري ڳوڙهي.

fibrocyte (فائبروسائٽ)

ٽانڊورو ڳوڙهو.

ڏسو: fibroblast.

fibroid (فائبرائيڊ)

ٽانڊورو مشڪي، سادو ڳوڙهو، اڪثر
ٻچيدانيءَ ۾ لپندو آهي، ٽانڊوريل
ڳوڙهو. فائبرائيڊ.

fibroma (فائبروما)

هڪ سادو ڳوڙهو جيڪو رڳو
ٽانڊورن سان جڙيل هوندو آهي،
ٽانڊوري ڳوڙهو. فائبروما.

fibromyoma (فائبرومايوما)

ٽانڊوري ۽ مشڪي اڻٽن مان ٺهيل
هڪ سادو ڳوڙهو، تند مشڪائون
ٺهيل ڳوڙهو، فائبرومايوما.

fibrosarcoma (فائبروسارڪوما)

ماس ڳوڙهي جو قسم هي هڪ
هاڻيڪار ڳوڙهو آهي جيڪو ٽانڊوري
ڳوڙن مان اُسرندو آهي. ٽانڊوري
ماس ڳوڙهو. فائبرو ساريڪوما.

fibrosis (فائبروسس)

ڪنهن انگ اڏاوت ۾ تاندوري اُٿت جي گهڻ واري حالت، تاندور گهڻائي، تاندورائپ.

fibro vascular (فائبرو-ويسڪيولر) اهو تاندوري اُٿت جنهن ۾ رت نلين جي جهجهائي هجي.

fibula (فيبولا)

[پڪڙ L.]

گوڏي کان هيٺ ٽنگ جي ٻاهرين پاسي بت جي تمام ڊگهن ۽ سنهن هڏن مان هڪ هڏو ان جو مٿيون چيٽو جنگهائي هڏي (tibia) ۽ هيٺيون چيٽو مڙي جي هڏي (talus) سان سينڌ ٺاهڻ ۾ شريڪ آهي. پڪڙ هڏو، فيولا، ٿڌائي هڏي.

Filaria (فليريا)

مليريا جهڙو، اهو هڪ ڏاڳي جهڙو سنهڙو مفت کائو ڪينٽڙو آهي جيڪو ليف نلين کي بند ڪري هاڻي پڳ جو مرض پيدا ڪندو آهي، فليريا، هاڻي پڳ جو ڪينٽڙو. ڏسو: Elepahntiasis, Barbados leg, filariasis (هاڻي پڳ).

filariasis

فليريائي ڪينٽڙي جي بيماري يا هاڻي پڳ، فيل پا (ف) ڏسو: elephantiasis.

filaricide (فلري سائڊ)

[L. filum, ڏاڳو; caeder, مارڻ]

فليريا مار يا ناس دوا.

filiform (فيلي فارم)

[L. filum, ڏاڳو]

ڏاڳي روپيو.

filter (فلٽر)

چاڻي، گيچڻ.

filtrate (فلٽرٽ)

چاڻ، چاڻيل مادو.

filtration

چڻجڻ، چاڻڻ يا چڻڻ جو عمل، چٽاپ.

filum (فائلر)

[ڏاڳو L.]

تند يا ڏاڳي جهڙي سنهي شيء، ڏاڳو، تنديو.

fimbria (فيمبريا)

[جهالار L.]

جهالار يا جاپاني ونجڻي جي شڪل جيان جيئن بيضي نليءَ جو بيضي جهٽيندڙ چيٽو، جهٽيندڙ جهالار.

fish skin (فش اسڪن)

ڏسو: ichthyosis.

fission (فشن)

[ڏرجي ٻه اڌ ٿيڻ، L. fissus, findere]

جيوڙڻ يا تمام پتڪڙڻ جيون جي ڄم جو طريقو جيڪي وچان ڏرجي ٻه اڌ ٿيندا آهن ۽ هر اڌ هڪ الڳ مڪمل جيو هوندو آهي، ڌري ٻه اڌ ٿيڻ، ڌرجڻ.

fissure (فشر)

[L. fissure, ڦوٽ، چير، ڏار، ڦوٽ]

چير يا ڏار يا ڦاٽ، ٻاڏ، ڏر، ڦوٽ، ڏرو، باسور.

Anal Fissure: نواسير مقعد جي

ڪني تي هڪ ليڪ جهڙو السر.

Palpebral F: ٻن چيرن جي وچ ۾

چير جهڙي وٿي، چير وچوٿي.

fistula (فستيوٽا)

[L. نلي]

بت جي ٻن مٿاڇرن يا ڪوئين جي وچ ۾ غير فطري نليءَ جهڙو لنڱهه، ناسور، پڳندر fistula-in-ano.

fits (فٽس)

بي اختيار جهٽڪا، چڙيون هڻڻ يا تڙڻ، جنهن کانپوءِ بيهوشي، دورو، مورچا چيڏڪ (ڏسو: epilepsy)

fixation (فڪسشن)

[L. fixus, figere, ڪپائڻ]

1. ديد ڄاڻ اندر ٻن اکين جو ڪنهن شيءِ تي ائين مرکوز ٿيڻ جو ان شيءِ جو عڪس ريتينا جي ٽڪيءَ تي ٺهي 2. نفسيات ۾ ماءُ پيءُ مان ڪنهن هڪ سان جذباتي يا جنسي لڳاءُ جو بعد ۾ زندگيءَ اندر ڪنهن ٻئي سان لڳاءُ قائم ٿي نه سگهي. ڪپاءُ.

flaccid (فليڪ سيد)

[L. flaccus, ڦيڦو، ڦيڦو]

ڦڙو، ڦيڦو، نرم نرم، ڪونٺرو، ڪيرو. ڏسو: paralysis.

flagellum (فلي چيلمر) [L.]

لهرائيندڙ وار جهڙيون پڇڙيون جيڪي ڪيترن جيوڙن کي هونديون آهن، وار پڇڙي جمع= flagella

flat-foot (فليٽ-فوٽ)

ستو لس پير، پير جي ونگ گهٽ يا نه هئڻ، تراڪڙو پير.

flatulence (فلي ٽيو لينس)

[L. ڦوڪجڻ، flatus]

آڦري، آڦرڻ، ٻيٽ ۾ گئس يا اڀار، اڀار، بادي، بمجڻ.

flatus (فلٽس) [L.]

معدي يا آندڙي ۾ هوا، آندوٿي هوا.

flea (فلي)

رت پياڪ جيت ڪارڙو، جيڪو انسان ۾ بيماري منتقل ڪندو آهي.

Human flea (pulex irritans): انساني ڪارڙو

Rat flea (xenopsylla cheopis): ڪوئي وارو ڪارڙو

flex (فلي ڪس)

وڙ-موڙ. ڏسو ضد: extend.

flexibilitas cerea (فليڪسي-)

بلي ٽيس-سيري)

لفظي معنيٰ ميڻ جهڙي نرمي يا لچڪ، شخصي ڦوٽ جي نفسياتي بيماري ۾ مشڪن جي لچڪ وڌي ويندي آهي، آخر ۾ هٿ پير عضو جنهن پوزيشن ۾ هوندا آهن،

ڪلاڪن جا ڪلاڪ ائين بنا چرپر
هوندا آهن. بعضي ائين هستيريا ۾
به ٿيندو آهي. لچڪيدار انگ.

flexion (فليڪشن)

[L. flexus, وريل]

لڳ ورائڻ يا موڙڻ جو عمل، ورجڻ

Flexners bacillus (shigella flexneri)

سوري پٽا ڪندڙ گرام ڪاٺو،
ليڪ جيوڙو.

flexure (فليڪس)

[ورائڻ يا ورائڻ]

موڙڻ واري مشڪ، ورائڪ مشڪ.

flocculation (فلوڪلشن)

ڳاري اندر هلندڙ جلندڙ ڦلا.

flooding (فلڊنگ)

ماهواري ريل ڪري وهڻ.

florid (فلرڊ)

[گل جهڙو L. flendus]

ڳاڙهو ٿيڻ، گل جهڙو رنگ،
گلاتو، ڳاڙهو ڳٺول.

fluctuation (فلڪٽيوئشن)

[وير جو لهڻ چڙهڻ L. fluctuare]

هيٺ مٿي گهائي وادي، ٻڌڻ،
پاڻي پريل ڳوڙهي کي آگر لڳائڻ
سان موج جهڙي حرڪت جو احساس.

flutter (ڦڙڪو، ڦڙڪو، ڦڙڪي)

flux (فلڪس) [L. fluxum, fluere, وهڻ]

بت جي ڪنهن به خارج ٿيندڙ
رطوبت جي گهڻي وهڪ، وهڪ واڌ.

foetor

ڏسو: fetor

foetus (فيٽس) [L.]

جر کان اڳ ٻار جيڪو اڃا پيٽ ۾
هجي، ڳپ، ڳپ.

folic acid (فولڪ ائسڊ)

[L. folium, ٻن]

فولڪ ائسڊ، وٽامن بي ڪامپليڪس
گهراڻي جو هڪ ڀاتي، ڳپوراڙي
زال ۾ ان جي کوٽ پيدا ٿيندي آهي.

follicle (فولڪل)

[L. folliculus, ننڍڙي ڳوٺري]

1. هڪ ننڍڙي رس ڪينڊڙ ڳوٺري،

2. هڪ سادو نليءَ جهڙو غدو.

بيضي دائيءَ جي Graafian F. ڳر ۾
پتڪڙا ڦوٽا هر هڪ ۾ هڪ هڪ
بيضو هوندو آهي، بيضي ڦوٽو.

Hair F: هڪ مياڻ جنهن ۾ وار
اسرندي آهي. وار جي پاڙ ڳوٺري.

F. Stimulation Hormone (F. S. H.)

gonadotrophic; ڳ پڇوچري غدود

جي هارموني رس.

also, Prolan A/

folliculitis barbae

ڏسو: sycosis barbae

famentation (فومينٽشن)

[L. fomentum, لڀري]

ٿاڻار، لڀري، ٽڪور، ٽڪور، سيڪ،
ٽاڪ، ٽاڪور، ٽاڪوڙ.

fomite (فوماٽ)

[L. fomes, ڇهاڻ]

ڪا به شيءِ جيڪا جيوڙائپ سان ڇهاڻ

۾ آڻي هجي سا جيوڙائپ منتقل

ڪري سگهي ٿي، مرض ڇهاڻ شيون.

fontanelle (فون تانيل)

food poisoning

گندن جيوڙن واري کاڌي کائڻ سان

الٽيون ۽ دست يا دستن کانسواءِ

کاڌي مان زهر جڻ.

foot (فٽ)

پير. پير جي ڏڏ: Athletes F. ڏسو

اڪوئي: foot rot tinea pedis, عرق

جي سور اندر پير کي مٿين پاسي

ن ورائي سگهجي (F. Drop),

لڙڪيل پير، ڏسو Tadura: mycetoma:

Trench F. (Immersion F.), پارِي لڳڻ

سبب پير جي رت جي رسائي بلڪل

گهٽجي وڃي، ڳڱيل پير.

foramen (فورئمين) [L.]

ٽنگ يا سوراخ، اڪثر هڏاين ڳڙڪ

لاءِ استعمال ڪبو آهي، شاهي ٽنگ

(F. Tagnum) ڪوپڙي جي تري ۾

ڪياڙي وٽ وڏو ٽنگ، جنهن مان

مغزي ڌوري نڪرندي آهي.

forceps (فارسيپس)

[L. چمٽا]

ميدڪل وار چمٽا، مختلف ڪمن

لاءِ مختلف قسم جا چمٽا آهن.

foreign body

اک ۾ چيڪو، سَرٽ، ڪُٽر، اُگاڙو،
اُٺڙو.

forensic medicine (legal

medicine, medical jurisprudence)

قانوني طب، قانون لاءِ طب جو

عملي استعمال.

forehead (پيشاني، جبين)

formication (پروپو)

سوپاري کي ڍڪيندڙ چمڙي جيڪا

ظهر ۾ ڪپي ڌار ڪئي ويندي آهي.

formula (فارميولا)

[ننڍو نمونو. L.]

دوا جو نسخو (prescription)، فارمولو.

formulary (فارميولري)

نسخن جو سٽا.

fornix (فارنڪس)

[L. محراب]

ڳهڻ يا اندريءَ جي محراب جيڪا

ڳهڻ جي ديوار ۽ ڳچي رحم جي

وچ ۾ هوندي آهي.

fossa (فوسا)

[L. کڏ]

کُٺ يا کڏو.

Occular fossae: ڊوڏن جا کوپا، پٺيا.

fourchette (فورشيٽ) [F.]

سنهي پردي جو ويڙهيل ته جيڪو

زناني انگ جي ننڍن ڇين جي

پوئين ڇيڙن کي ڳنڍيندو آهي.

fovea (فوويا)

[L. ننڍي کڏ]

پيٽيل ڪپ.

fracture (فريڪچر)

[L. fracture]

پڳ، هڏي جو ٽٽڻ.

بند يا سادو پڳ: closed (simple) F.

چمڙي سالر ۽ ڪو ظاهري زخم نه هجي.

ڪولي جو پڳ: colles F.

اڱوٺي پاسي ٻانهائي هڏي (radius)

جي هيٺين چيڙي جو پڳ، ڪاٽي (dinner fork) جي مخصوص شڪل.

ڪمڙيل پڳ: comminuted F.

پيچيدو پڳ، هڏي Complicated F.

ٽٽڻ سان گڏ ڀرپاسي جي عضون انگن جو به زخمي ٿيڻ.

ڪمپريشن: compression F.

جو پيڪوڙيل يا پچيل پڳ.

ڊپريل پڳ، ٽٽل چيڙن Deprened F.

جو هيٺين عضون، دماغ يا ڦڙن وغيره تي ڊاٻ.

پيڙيل پڳ، هڪ پڳل Impacted F.

هڏي جو چيڙو ٻئي چيڙي اندر گهڙي وڃڻ.

اڻپورو پڳ، هڏو incomplete F.

رڳو ٽڙڪيل يا ڌريل هوندو آهي، ان ڪري ان کي سائي ٿاريءَ وارو پڳ (Green Stick F.) به چوندا آهن.

اهو خاص ڪري ٻارن جي ڪچين نرين ۾ ٿيندو آهي.

F. open (compound) (مرڪب)

پڳ.

F. Pathological: بيمار پڳ، بيماريءَ

سبب هڏي جو ٽٽڻ.

F. Fotts: پڪڙائو هڏي (fibula) جي

هيٺين چيڙي جو پڳ هن ۾ پير پاسيري پاسي مڙيل هوندو آهي.

F. fraenum (frenum/فرينيم)

[L. لغام]

ماس جو ٽنڊو جيڪو ڪنهن عضوي جي چُرڀر ڪي روڪي، لغام.

F. linguae: ڇپ هيٺان ماس ٽنڊ.

[L.] (فري چلي ٿس) fragilitas

پُرڪشائي، ڪمزور هڏو جيڪو پرڪڻ يا ٽٽڻ جهڙو هجي، پُرڪڻو هڏو.

F. framboesia (فريرم بيزيا)

[F. framboise, رسپري]

توشي (yaws) جي بيماري. ڏسو Yaw.

F. freckles: چانئون، چانءُ، ڏاڏ، چانئون، ڪير ڏايون.

F. chlosma, melosma, ephiledes, ڏسو:

F. lentigo, lentigenes.

Freibergs disease.

فراء برڪ جي بيماري جنهن اندر پير جي تريءَ واري ٻئي هڏي جي مٿي تي سنڌائين سوچ هوندي آهي.

Frend (فرائڊ)

جديد نفسيات جو ابو سيگمنڊ فرائڊ،
جيڪو آسٽريا جو هو، هو نفسي چيد
(psycho-analysis) جو باني، لاشعور
(unconscious mind) جو کوجنائي،
محاسب (censur)، دٻائڻ (repression) ۽
ٻاراڻي جنسيت جا نظريا ڏيندڙ آهي.

friable (فريبل)

[L. friare, ٿيڻ، ڇوڙ]

سولائي سان ڀڙڻ جوڳو، آسانيءَ
سان ڀري ٻوري ٿيڻ وارو، ڀڙڻ
جوڳو، ٻورجڻ جوڳو، ڀڙڻ، ڀٽل.

Friendlars bacillus (klebsiella
pneumoniae)

مٿين ساهه جي سرشتي جو
رهواسي هڪ گرامر ناڪاري [-]
وڏو لڪڻ جيوڙن نمونيا جي
بيماري پيدا ڪندو آهي.

Friedreich ataxia (فريڊ رائخ
اٽيڪسيا)

هڪ خانداني بيماري جنهن ۾
مغزي ڏوريءَ جي خرابي سبب
مشڪن ۾ هيٺائي ٿي پوندي آهي
۽ مريض ٿڙي ٿاڀڙي هلندو آهي.
فريڊ رائخ جي ڏوڏ.

frigidity (فريڊيٽي)

[L. frigus, ٿڌو]

عورت ۾ جنسي خواهش جي
اوٿائي يا ٿڌائي. جنسي ٿڌائي.

frontal (فرن ٽل)

[L. frons, ڀرڙ، پيشاني]

ڪنهن انگ اڏاوت جو اڳيون حصو
يا رخ ۽ ان بابت، اڳوتيو.
F. Sinus: ڀرڙ جو هڏائون پور
جيڪو پروٽن پويان هوندو آهي،
سُجائوتيءَ جو سُور، F. Sinusitis.

Frost-bite (فروسٽ بائٽ)

انتهاڻي ٿڌ لڳڻ سبب چمڙي ۽
مٿاڇري ماس جو ڳڱجي وڃڻ، ان
کي ڳڱيل ڦٽ چئبو آهي: جيڪو
سڙيل ڦٽ مثل آهي ۽ اڱاري پيدا
ڪري سگهي ٿو.

frozen shoulder (فروزن شولڊر)

گُلهي جي سنڌ جو سور ڪرڻ ۽
آڪڙجي پوڻ. سُڪل گُلهائون سنڌ.

fructose (also laevulose) (فرڪٽوز)

[L. fructus, ميوو]

ٻوٽن، گلن ۽ ميون ۾ موجود هڪ
اڻيو، (monosaccharide) مٺاڻ ماکي ۽
گڙ جو مٺاڻ به فرڪٽوز آهي. ميوِي
جو مٺاڻ.

fugue (فيوگ)

[L. fuga, ڀڄڻ، کان]

ڀڄڻ، حقيقت کان پاڇ، ويسر جو مُڏو.

fulgrant (fulgrating) (فل گيورنٽ)

[L. fulgar, وڇ]

امالڪ تير جيان تيز تڪو وقتي
سُور، سور جي سِيٽ.

fulgration (فلگریشن)

ڏٺپ وسيلي ماس ساڙي ناس ڪرڻ.

full term

ویر جا پورا ڏينهن، ویر جا 9 مهينا
(40 هفتا) پورا ٿيڻ. پورن ڏينهن
سان، پريا ڏينهن.

fulminant (فل منٽ) fulminating

ڪڪرن جو ڪڙڪو [L. fulminare,
{ء وچ جو وراڪو

وچ جي وراڪي مثل تيزي سان
اچڻ ۽ وڃڻ، وچ وراڪي مثل.

fumigation (فيومي گئشن)

[L. fumigare, دونهائڻ]

مادي کي ٻاڦ جي شڪل ۾ آڻي
جيوڙائپ مان جند ڇڏائڻ، دونهين،
دونهين ڏيڻ.

function (فنڪشن)

[L. function, ڪارڪردگي]

انگ يا عضوي جو ڪم ڪار يا
مخصوص ڪارڪردگي، ڪم ڪار.

functional (فنڪشنل)

عضوي ۾ ڪا خرابي نه هجي، پر
پوءِ ان جي ڪم ڪار ۾ ڳڙهڙ
هجي. نفسياتي طور انگي خرابي
يا چريائپ بدران رڳو تننائپ هجي.
اڻ انگيو.

fundus (فندس)

[L. ترو]

انگ جي ٻول جي تري وارو حصو،

اهو حصو جيڪو تنگ کان پري

هجي، ترو.

fungicide (فنجي سائڊ)

[L. fungus, گنجي]

سينور ملر يا ناس دوا.

fungiform (فنجي فارم)

سينور روسو، لٽي ۽ روپيو.

fungistatic (فنجي اسٽيٽڪ)

[G. statikos, بيهارڻ]

اها شيء جيڪا سينور جي اوسر کي
اٽڻ نه ڏئي، سينور اوسر روڪ دوا.

fungus (فنگس)

نباتي دنيا جو تمام ننڍڙو جيوو
نهایت پتڪوڙا جيڪي انسان
۾ مٽجربون ۽ سرشتائي بيماريون
پيدا ڪن ٿا سينور.

Ray F: ڪرٿا سينور (actinomycosis)

جيڪو ياک قتل ڪرڻ مثل ڏاڳا
ڏاڳا ٺاهيندو آهي، جيڪي پونءِ ۾
گندرف ذرن مثل هوندا آهن. ڏسو:

actinomycosis, ring worm, taenia

funiculitis (فني ڪيو لاءِ ٿس)

مردائي بچ ولري (ويرج) ڏوري جي سوچ

[L. funiculus (فني ڪيولس)]

[funis, ڏوري]

ڏوريءَ شڪل انگي اڏاوت.

funnel chest (فنيل چيسٽ)

هڪ پيدا ٿشي عيب، جنهن ۾ سيني

جي ٽاڪي پُٺ جي ڪنڊي ڏانهن
پيٺيل هوندي آهي. قيف ڄاڻي.

furor (فيورر) [L.]

تيز ٽڪي ڪاوڙ، تپجي ڳاڙهو ٿيڻ،
ڇٽو ٿي پوڻ، باهه ٿيڻ، پڙڪو، ڇٽائي.

furrow (فرو)

ڇر، ننڍي ڊگهي ڪڏ

furuncle (فرنڪل)

[L. furuncunculus, ڊاڻو]

ڏسو boil

furunculosis (فرنڪيُولوسس)

ڊاڻائي ڊاڻا، ڊاڻن جي بيماري. ڏسو: boil

furunculus orientalis

(فرنڪيلس اوريئنٽلِس)

اوپر جو ڊاڻو، مُغلِي ڊاڻو،
اورنگزيبِي ڊاڻو.

also oriental sore, Delhi boil

fusiform (فيُوزِي فارم)

[L. fusus ٽڪ وٺڻو]

ٽڪ وٺڻ اتيءَ روپيو.



G

gait (گئٽ)

چال چلت، هلڻ جو انداز، هلڻي، چال.

Ataxic G: ٽريبل ٽائيل چال.

G: Cerebellar: ننڍو مغزي چال، ڏوڏا،

جهاڪا، ٿيڙيون ٽاپا، چڪر ۽
پنوائون.

Scissors G: قينچي چال، چال دوران

هڪ تنگ ٻي تنگ اڳيان ڌڙ.

Spastic G: آڪٽيل پير گهلينڊڙ،

تنگ تنگ ۾ اڙيل چال.

Tabletic C: فوجي چال، دڙهو چال،

پير مٿي کڻي امالڪ زور سان پٽ

تي پير سان دڙهو هڻڻ.

galactagogue (گيلڪٽاگ)

[نڀندڙ، agogos، ٽچ، کير، G. gala]

ٽچ جي وهڪ وڌائڻ جي دوا يا

گماشتو، ٽچ آڻڪ دوا.

galactin (گيلڪٽين) (also

prolactin).

کير آڻڪ هارموني رس، گيلڪٽين.

galactocoele (گيلڪٽوسيل)

اها ڳوٺري (cyst) جنهن ۾ کير يا

کير جهڙي پاڻياٺ هجي. کير ڳوٺري.

galactorrhoea (گيلڪٽوريا)

جهجهي ٽچ اچڻ، ٽچ گهٽائي.

galactosaemia (گليڪٽوسيميا)

رت ۾ کيري مٺاڻ گيلڪٽورس

جي موجودگي جيڪو جيري ۽

دماغ لاءِ هائپڪار آهي. اها هڪ

پيدائشي خرابي آهي، جنهن ۾

ليڪٽورس ٽرڪي گلوڪوس ۽

گليڪٽوس ۾ وڌندو آهي.

galactose (گليڪٽولوز)

هڪ اٺيو مٺاڻ جيڪو ليڪٽوس يا

کيرائتي کنڊ ۾ لپندو آهي.

گيلڪٽوس، کيرو مٺاڻ.

gall (گال)

ڏسو پٽو يا پٽ bile

G: Bladder: جيري جي هيٺ مٿاڇري

تي ناسپاتي روپي ڳوٺري، جنهن ۾

پٽ گڏبي آهي، پٽي جي ڳوٺري.

G: Stones: سائي مرچ جي داڻن مثل

ڪيئي پهلو دار پٿريون، پٽي جون

پٿريون.

gamet (گميٽ)

[شادي ڪرڻ، پڙجڻ، G. gamein]

مرداڻو بچ يا زنانو بيضو، ٻئي جنر

ڏيندڙ گهرڙا آهن. ڏسو spermatozoon,

ovum.

gamma globulin (گاما)

گلوبولين)

پروٽين گلوبولين (A, D, E, G & H)

جيڪا الرجائي مادي خلاف

مخصوص ويڙهاڪ جسمون سان

پرپور آهي. گاما [γ] يوناني الفابيٽ جو ٽيون اکر آهي، گاما گلوبولين.

gonglion (گينگ ليان)

[گڙهي G.]

1. تن تي اٿت جي ڳوڙهي جيڪا تن تي مرڪز جو ڪم ڏيندي آهي جنهن مان تن تي تندون اينديون وينديون آهن، تن تي مرڪز ڳوڙهي.

2. تاندوري واڳ ڏوريءَ (tendon) مٿان ٺهندڙ هڪ ڳوڙهي ڪنهن جاءِ تان سُجي پوڻ، 4. ڪنهن لمف غلود جي سڃيل ڳوڙهي.

Gasserian G: گاسيري تن ڳوڙهي.

2. تاندوري واڳ واري ننڍي ڳوڙهي، 3. ڪنهن تن جو ڪنهن جاءِ تي سُجي پوڻ، 4. ڪنهن لمف غلود جي سڃيل ڳوڙهي.

Gasserian G: گاسيري تن ڳوڙهي جيڪا پنجين ڪاپاري تن جي حسي پاڙ تن مٿان هوندي آهي.

gangrene (گينگ رين)

[G. gaggaina, اڱاري]

رت گهٽ رسڻ يا ملڻ سبب بت جو حصو سُڪي مري ڪارو نيرو ٿي ويندو آهي پر اهڙي اڱاريل ماس کي ڪوري ڪپي ڪڍڻو پوندو آهي. اڱاريءَ جا ڪيئي سبب آهن.

سنئون سٺو ڌڪ، جيوڙاڻپ، سوڙهي سُڪ، ٻڌل پٽي، شرياني

سوڙه يا رڳوڙي سوچ وغيره اڱاري جا ٻه قسم، سڪل اڱاري جنهن ۾ ماس سُسي سُڪي ڪارو ٿي ويندو آهي، آلي اڱاري، جنهن ۾ ماس سڄل ۽ سر مٿل هوندو آهي.

gargle (گارگل)

نمڪين پاڻي، مائوٽ واش يا لسٽرين وغيره سان گرڙا ڪرڻ، گرڙا، گرڙيون، گروڙي، گلوڙي، گرگرو، غرغره، غرارو.

gargoylism (گيرگولزم)

[L. gurgulio, نڙگهٽ]

موروڙي خرابي، جنهن ۾ هڏائون خرابيون ۽ پڳ، سڄل جيترو ۽ تري، ذهني چُٽائي.

gastralgia (گيسٽريلجيا)

[G. gaster, معدو]

پيٽ جو سور، معدِي سور.

gasp (گيسپ)

اوپاڪي، اوٻاهي.

gastrectomy (گيس ٽريڪٽومي)

سڄو يا ڪجهه معدو ڪپي ڪڍي ڇڏڻ. معدِي ڪوري.

gastric (گسٽرڪ)

معدِي بابت. پيٽ رس (G. juice)،

السر (G. ulcer) ڏسو: ulcer.

gastrin (گيسٽرين)

معدِي جي اسٽر مان سِمنڊڙ هارموني رس جيڪا معدِي ۾

کاڌي داخل ٿيڻ مهل نڪري معدي جي رس جي وهڪ وپٽر وڌائيندي آهي. گيسٽرين، معدين.

gastritis (گيسٽراءِ ٿيس)

معدي جي سوچ خاص طور معدي جي استر جي.

gastrocnemius (گيسٽروني ميس) پٺي جي ٻُڪ مشڪ جنهن جا ٻه وڏا مٿا آهن، ٻُڪ مشڪ.

gastrodynia (گيسٽرو ڊي نيا) معدي جو سُور.

gastro-enteritis (گيسٽرو اينٽرائٽس) معدي ۽ آندڙ جي استر جي سوچ، جنهن ۾ الٽيون ۽ دست ٻئي ٿيندا آهن. سبب کاڌي جي جيوڙائپ آهي. گيسٽرو.

gastro scope (گيسٽر اسڪوپ) معدي ڏسڻو اوزار.

gauze (گاز) آپريشن ۾ استعمال ٿيندڙ سنهي جاري وارو ڪپڙو، جاري ڪپڙو.

gelatin (جليٽين) جانورن جي هڏن کي ۽ ماس کي اوڀارڻ سان حاصل ٿيل ڪوئڙ جهڙو لڳ لڳ مادو جنهن مان جيلي ٺهندي آهي. جليٽين.

gene (جين) [G. genesis, (نزول)]

ڪروموسوم جي ايڪائي جيڪا ايندڙ نسل ۾ موروثي خصوصيتون منتقل ڪندي آهي. جين.

general paralysis of insane, (G.P.I.)

چريائي جو عام فالج. آتشڪ جي مرض ۾ جڏهن دماغ تي اثر اچي مت ڪسجي وڃي ته پوءِ وساري کان سواءِ شخصيت ۾ ڀڄ ڏاهه پيدا ٿيندي آهي. ڏسو: bacterio therapy, onalalial therapy.

generative (جنري ٿو)

[L. generare, (چڻڻ)]

جر بابت ڄامائو. (جني ٽڪس) نسلي موروثيت بابت اڀياس، موروثي ڄاڻ، نسلاڻپ.

genital (جيٽل)

جنم ڏيندڙ انگن بابت، جنس انگيو.

genitalia (جيٽيليا)

جنم ڏيندڙ انگ/عضوا، اعضاء تناسب (ع)

genitor-urinary (جينٽو يورنري) جنم ڏيندڙ ۽ پيشابي انگن بابت، جر مٿ انگ.

genotype (جينو ٿائپ)

فرد کي فطري طور عطا ٿيل موروثي خصوصيتون، نسلي نقشو.

genu (جي نِيُو) [L.]

گوڏو، ٽڪريل ٽنگون (G. Valgum)،
ٽيڙيون ٽنگون (G. Varum).

genus (جي نَس)

[نسْلج]

جنس، خاندان (مٿي) ۽ قس (هيٺ)
جي وچ ۾ حيواني درجي بندي جو
وچون رتبو.

geriatrics (جيريٽڪس)

[G. gera, پيري; latikos, شفا]

طب ۾ پيريءَ جي مرضن بابت
شاخ يا کاتو، پيري طب.

germ (جرم)

[L. germen, گونج]

جيوڙو، هڪ گهرڙيو ننڍ جيوڙو،
بيج.

german measles

جرمن آرڙي، ڏسو: rubella.

germicide (جرميسائيڊ)

جيوڙا مار يا ناس دوا.

gerontology (جيرون ٽولوجي)

[G. geron, پيرسن]

پيريءَ بابت اڀياس، پيري جاڙ.

gestation (جيس ٽيشن)

[getare, هلڻ، ڪڍي]

وير، حمل، ڳيوراڻي.

Ghons focus (غون فوڪس)

ققڙ ۾ سلج جو اوائلي ڦٽ، غوني
نقطو.

gigantism (جاءِ گين ٽزم)

[G. gigas, ديو]

پڇوچري غدود جي ڳوڙهي سبب
بدب ۾ گهڻي واڌ، ديو جيئو
مڙس، ديو جيڏائي.

gingivitis (جنجي واءِ نس)

[L. gingiva, مھار]

مھارن جي سوڄ، ڪام.

girdle (گرڊل)

ڪمر بند، چيلھ جو پٽو، سندرو.

G. Pain: چيلھ چوڌاري پٽي جيان سور

Pelvic G: ڊونگري جي هڏن جو
حلقو، ڊونگر ڪمر بند.

Shoulder G: ٻن هسلين ۽ ٻن ڦڻيءَ

جي هڏن جو گھيرائڻو پٽو. ڪلهي
ڪمر بند.

glabrons (گلي برس)

[L. glaber, لسو]

لسو، لاسڙيو، وارن کان سواءِ.

gland (گلينڊ)

[L. glans, شاھ بلوط]

اهو انگ يا عضو جيڪو اندرين
يا ٻاهرين رس ڪڍي، غدود.

glanders (گلينڊرز)

گڏھن، گهوڙن يا خچرن مان لڳندڙ
هڪ وڇندڙ بخار ۽ چڪندڙ ڦٽن
واري هڪ بيماري.

glandular fever (گليٽي: يُولر)

(infective monucleosis)

هڪ وڇڙندڙ بيماري، جنهن ۾ تپ
غذودي سوچ ۽ چمڙيءَ جا داڻا هوندا
آهن. ڪارڻ اڻڄاتل، غذودي تپ.

[L.] (گلينز) glans

مرداڻي انگ ۽ ڪڪڙيءَ جي
سوپاري، سوپارو ڦل.

(گلاڪوما) glaucoma

[G. glaukos, (نيرو سائو)]

ڪارو موتيو، آب گوهر، آب
مرواريد، آب سياه.

(گليٽ) gleet

مرداڻي پيشاب نلي جي بيماري ۾
نڪرندڙ لڳ ليس. انگ ليس. انگاليس.

(گلينوائڊ) glenoid

[G. glene, (socket) ڪوپو]

ڦٽي جي هڏي جو گولائتو ڪپ
جنهن ۾ ڏورائي هڏي جو گول مٿو
نهڪي ڪلهي جو سنڌ ٺاهيندو
آهي. ڪوپائون.

(گليا) glia

[G. گونئر، ٽيڻ]

گونئر، تنتي گونئر.

(گليو) glioblastoma multiform

بلاستوما ملٽي فارم

دماغ جو هڪ نهايت مومتار
ڳوڙهو، گليوبلاستما.

(گليومايوما) gliomyoma

مشڪ ۽ تنت جو مليل ڳوڙهو،
مُشڪ تنتي ڳوڙهو.

(گلوبن) globin

[L. globus, (کنهيون)]

هڪ پروٽين جيڪا رت سان گڏجي
هيموگلوبن ٺاهيندي آهي. گلوبين
پروٽين.

(گلوبولين) globulin

[L. globules, (نڍو کنهون)]

رتوڻي پلازما پروٽين جو حصو،
گلوبولين پروٽين.

globushysterions

(گلوهسٽيريڪس)

هسٽيريا، ڳڻتي ۽ ملولائي جي
حالتن ۾ ڳهن جي ڏکيائي: ڄڻ گلي
۾ ڳنڍو ڦاسي پيو هجي. گلي ۾
ڳنڍو. بادگولو، وائي گولو.

(گلو مريولاءِ ٿس) glomerulitis

[L. glomus, (گولو)]

گُردِي جي شرياني ڳوڙهي
(glomerulus) جي سوچ.

(گلو) glomerulonephritis

مريولو نيفراءِ ٿس

ٻنهي بڪين جي شرياني گولڙن
جي سوچ.

(گلو مريولس) glomerulus

گُردِي اندر شرياني جي پتڪڙي
مُچي جو گولڙو، شرياني گُردِي گولڙو.

(گلو ساءِ ٿس) glossitis

[G. glossa, (چپ)]

چپ جي سوچ، زباني سوچ.

glossodynia

چپ جو سڙڻ يا ڏکڻ.

glossopharyngeal (گلو سو فيرين)

(جیل)

چپ ۽ نڙي بابت، چپ نڙي ڪاپاري
نائين تنت.

glossoplegia (گلو سو پليجيا)

چپ جو فالج.

glottis (گلوٽس) [G.]

نڙيءَ جو اهو حصو جيڪو آواز
پيدا ڪندو آهي. آواز يو.

glucagon (گلوڪاگان)

لبلي جي الڦا گهرڙن ۾ پيدا ٿيندڙ
هارموني رس، گلوڪاگان اها گلاءَ
ڪوچن کي گلوڪوس ۾ مٽائيندي آهي.
(گلوڪو ڪارٽي gluco corticoid)
(ڪوائڊ)ايپرنيل غدود جي چوڌي جو هارموني
رس جيڪا پروٽين مان گلوڪوس ۽
گلاءَ ڪوچن ٺاهيندڙ آهي. اها انسولين
جو توڙو آهي. اها رس ڪارٽي ۽
هائڊرو ڪارٽي سون جي شڪل ۾
هوندي آهي. گلوڪو ڪارٽي ڪوائڊ.

glucose (گلوڪوز)

ڊيڪسٽروس ڊاڪ جي ڪنڊ، هڪ
اڻيو مٺاڻ (monosaccharide). هي اهو
سڪو آهي، جيڪو ساري بت ۾
هلندو ۽ مٽبو سٽبو آهي.
گلوڪوس، انگوري ڪنڊ.

gluteal (گلوٽيل)

[G. glontos, ٻُنڊڻ]

ٻُنڊڻ (buttock) بابت، ٻُنڊڻيو.

gluten (گلوٽين)

ڪڻڪ جي اتي يا چاڻي ۾ موجود
پروٽين، ڪڻڪي پروٽين، گلوٽين.

glycin (گلاءَ سين)

هڪ اڻ لازم امائنو ائسڊ، گلاءَ سين.

glycogen (گلاءَ ڪوچن)

[G. glykys, مٺو]

حيواني نشاستو، گلوڪوس گلاءَ
ڪوچن جي شڪل ۾ مٽجي بت
اندر ذخيرو ٿيندو آهي. گلائڪوچن.
glycogenase (گلاءَ ڪوچنيز)
خميرو جيڪو گلائڪوچن کي
گلوڪوس ۾ تبديل ڪندو آهي.
گلائڪوچني خميرو يا انزائر.

glycogenesis (گلاءَ ڪوچنوسس)

گلائڪوچن جي گهڻ ڪنائڻ، جنهن
سان مشڪن کي نقصان رسندو
آهي، گلائڪوچني گهڻ ڪنائڻ.

glyconeogenesis (گلاءَ ڪونيوجني سس)

بت ۾ مٺاڻ جي ڪوٽ ڪارڻ
پروٽين يا چرٻيءَ مان ڪنڊ ٺهڻ.
نئينءَ مان ڪنڊ ڄامائي.

glycosides (گلائڪو سائڊس)

ڪنهن ٻئي اڻ مٺي مادي سان ڪنڊ
گاڙو مرڪب مادو، ڪنڊ گاڙيا.

glycosuria (گلاء ڪو سِيُوريا)
پيشاب ۾ مٺاڻ اچڻ، مٺ ڪنڊ ٿيڻ،
ڪنڊ مٺائي.

gnathalgia (نيٿيلجيا)
[G. gnathos, چاڙي]
چاڙيءَ جو سور، چاڙيءَ سور.

goblet cells (گوبلٽ سيلز)
پيالا گهڙڙا، ليس ڀرڻ اندر رس
ڏيندڙ پيالي شڪليا گهڙڙا. (mucons
membrahes)

goitre
[L. guttur, گلو]
ڪنڀ غدد جو، ڳوڙهو ڳرو، ڳراڙو.
Simple G: سادو ڳوڙهو جيڪو ڪا
خرابي ڪونه پيدا ڪندو آهي.

Toxic, G: زهري ڪنڀ ڳوڙهو، جيڪو
ڪنڀ غدد جي رس وڌائي: ڳڻتي،
ڌڙڪو، اڪيو ڌريل، دودا نڪتل ۽
وزن گهٽائيندو آهي. ڏسو: Colloid.

goitrogens (گوائٽروجنس)
ڪنڀ ڳوڙهو ڪندڙ مادا، گوگڙو،
گوبي، بوهي مڱ ۽ ڪجهه دوائو اها
ڳوڙهي ٺاهڻ ۾ مدد ڪنديون آهن.

gonad (گونيد)
[G. bone, پيدائش]

مرداڻو يا زنانو جنسي غدد جنسي
غدد. بيضي داني يا آنورو. ڏسو:
Ovary, testis.

gonadotrophic (گوني ڊو
ٽرافڪ)
[G. trophe, غذا]

جنسي غددن لاءِ لاڙو يا انهن تي
اثر، جنسي غدد اثر ڪ.

gonadotrophin (گونيدو ٽروفين)
جنسي غددن کي تيز ڪندڙ
هارمون. جنسي غدد جُرج هارمون.
ڏسو: luteinizing hormone, follicular.

gonio scope (گونيو اسڪوپ)
[G. gonia, ڪنڊ]

اڪ جي اڳ واري ڪوٺڙيءَ جي
ڪنڊ ماپڻ لاءِ اوزار، اڪ ڪنڊ
ماپڻو.

gonococcus (گونوڪوڪس)
(Neisseria gonorrhoeae)

پرميل پيدا ڪندڙ گرام ڪاٺو پٽو
ٽپڪ جيوڙو، پرميلي جيوڙو.

gonorrhoea (گونورهيا)
[G. rhecin, وهڻ]

پرميل، سوزاڪ. هڪ جنسي
بيماري سڃاڻ، جنهن ۾ پيشاب
تمار سڙي ايندو آهي ۽ پيشابي
ٽنگ مان ليس پونءَ ريڳاڙو ڪري
وهندو آهي ۽ Gonococcal

Ophthalmitis: نئين جاول ٻار جون
پرميلي اٿيل اڪيون جيڪا کيس
ماءُ جي پرميل مان لڳي آهي.

gonorrhoeal (گرنو رهيل)

پرميلي، پرميل بابت.

G. Arthritis: پرميلي سنڌ سوچ.

G. Ophthalmia or Ophthalmia

gonorrheal ophthalmitis

gouge (گائوج)

هڏي چلڻ لاءِ چلهي واري چيڻي.

gout (گائوٽ)

[L. gulta, (قُڙو)]

پير جو سڄل ۽ سور ڪندڙ وڏو

اڱوٺو، نفرس. ڏسو: Purins, tophus, uric acid

G.P.I.

ڏسو: General Paralysis of Insane

graft (گرافٽ)

[G. graphein, (لکڻ)]

ماس يا عضوي جي چٽي يا

پيوندڪاري، پيوند، چٽي، ڳنڍو،

ڳانڍاپو، جوڙ.

auto graft: ماڻهوءَ جي پنهنجي چٽي

پاڻ کي لڳڻ، پاڻهوكي چٽي.

homograft: ساڳي جنس يا هڪ

ماڻهوءَ جي چٽي ٻئي ماڻهوءَ کي

لڳڻ، هر جنسي چٽي.

heterograft: هڪ مخلوق جي

چٽي ٻي مخلوق کي لڳڻ، غير

جنسي چٽي.

Grams stain (گرامس اسٽين)

گرام جي لڳاوت، جنهن سان

جيون کي رڱي انهن جي سڃاڻپ

ڪبي آهي، جيڪي رڱبا آهن، اهي

گرام واڌو سڏبا آهن. [-] رڱڻ جوڳا

جيوزا گرام کاتو.

grand mal (گرانڊ مال)

[F. grand, وڏو; mal, مرض]

وڏي مرگهي، مها مرگهي.

ڏسو: epilepsy.

granulation (گرينيوليشن)

[L. granulum, ڪڻ ننڍڙو ڍاڻو]

ڦٽ جو انگورجڻ، ڦٽ جڏهن چٽڻ

تي ايندو آهي ته انجو مٽجڻ تي

نئين وار نلين تنهن سبب سنهي

ڳاڙهي ٻُر ٻُر نظر ايندي آهي.

ڦٽائين ٻُر ٻُر، انگورجڻ، انگور،

ايزڻ، ايزڻ.

granulocyte (گري نيولوسائٽ)

ٽپڪ ٽپڪ گهرڙو، مثال رتوڻو اڇو

جزو، جنهن ۾ neutrophil, neutrophit

يا basophil ٽپڪا هوندا آهن.

granulocytopenia (گري نيولو

سائو پينيا)

ٽپڪ گهرڙن جي عددي گهٽتائي،

ٽپڪ گهرڙا گهٽتائي.

granuloma (گري نيولوما)

ٻُر ٻُر ماس جي ڳوڙهي.

ڏسو: G. venerum lymphogranuloma.

grape_sugar

انگوري ڪنب، ڊيڪسٽروس يا گلوڪوس.

gravel

رائو، مٿاني يا مُت ۾ راتو هڻڻ.

Graves disease

گريو جي بيماري، ڪنٺ غدود جي واڌ يا تڪائي. ڏسو: hyperthyroidism.

gravid (گري وڊ)

[L. gravis, گوراهاري، گپوراڙي، ڏڪي، پيٽ يا اميد سان، گپوراڙي، ڏڪي، حامله.

gravity (گري وٽي)

[L. gravis, گرو]

وزن-تور.

specific, G. مخصوص وزن يا تور، ڪنهن مادي جو اوتري پاڻيءَ موجب وزن.

Graintztumour

ڏسو: hypernephroma.

gregarious (گري گريس)

[L. grex, ڌڻ]

ڌڻ ۾ رهڻ، گڏجڻ، رلڻ ملڻ جو جيلي لاڙو، ڌڻ لاڙائي.

grinders (گرائنڊرز)

پيهندڙ ڏانئون.

gripe (گرائپ)

وٺ، آنتي، مروتو، وڪڙ.

grocers itch (گروسرز ايچ)

سيڌي واري جي خارش، اتي يا ڪنڊ جي ڇههءَ سبب چمڙي جي ڇههءَ سوڄ

groin (گرائن)

نرو، ڇٽو.

growth (گروت)

اوس، اوڻپ، اوڀر، سرجائي، نرس، واڌ.

guinea worm (گني ورم)

هڪ مفت (dracontiasis) ڪاڙو ڪينئر جو جيڪو گدلي پاڻيءَ مان انسان اندر واسو ڪندو آهي.

سندس مادي آندبي مان لڏي ڪل ۾ اچي پنهنجا بچا ڏيندي آهي. تنگ ۾ ڏوري مثل سوڄ ٿي پوءِ ڦٽ ڦٽ

ٿي ويندي آهي. اها بيماري ٿر خاص ڪري چاچري ۾ گهڻي بيماري هئي، پر هاڻي هي جيوڙو سڄي دنيا مان ختم ٿي چڪو آهي. نارجو، ڏاڳي جي بيماري

ڏسو: dracunculus medinesis.

gullet (گليٽ)

نڙگهٽ. ڏسو: oesophagus.

gums دٻ، مهارون،

gumma (گما)

آتشڪ يا باد فرنگ مرض جي ٽين مرحلي جو چمڪندڙ ڦٽ، جيڪو نڪ، پني ۽ تارونءَ تي ٿيندو آهي. آتشڪ جو ٽيون ڦٽ، گمو

gut آندا	gynaecomastia (گاء نيكامپستيا)
gutta (گت) [L.]	[G. mastos, آرھ]
ڦڙو جيئن اکين لاءِ ڊپ يا ڦڙا (guttae) ڊپ، کانجهائي.	مرد جي ببي وڌي وڌي ٿيڻ، مردانو آرھ.
gynaecology (گائني ڪالاجي)	gypsum (چسمر)
[G. gyne, عورت]	پلاسٽر آف پٿرس. ڪيلشيم
زناني بيمارين جو اڀياس، زنانئون بيماريون يا انهن جي ڄاڻ.	سلفيٽ، چيرولي. ان سان هڏن جي پگ تي پلستر ڪبو آهي.



H

habit (هبيٽ)

[L. habitus, حالت]

عادت، ورجاء، وسيلي اپنايل ڪنهن
ڏنل حالت ۾ پنهنجو پاڻ مستقل
جوابي عمل کي عادت چئبو آهي.
سوچ يا خيال موجب اهڙي فڪري
عادت ذهني ورتاءُ بڻجي ويندي آهي.

habitu adion (هبيي چيو اِي شَن)

عادت پوڻ، عادي يا عادي ٿيڻ،
عادت ۽ علت ۾ فرق آهي. شيءِ
جي عادت يا علت يا پٽ (addiction)
چڏڻ سان جسر ٻاڙ لڳڻ (eraving)
ڪارڻ زبردست ردعمل ڏيکاريندو
آهي، جيڪو پاڻ هڪ بيماري آهي.
هير ڏسو: drug dependence.

haem (هيم)

[G. haima=blood]

رڻوڻي رنگ جنهن ۾ ٿوري گهڻي
هيموگلوبن هوندي آهي. هيم،
رتول.

haemangioma (هيمَنجِيوما)

[G. agein, نلي]

رڻوڻو ٿڪو، اهو رت نلين جي بي
دولائيءَ سبب آهي، جنهن کي
گاڙهو ڊپڪ (red spot) يا شراب جو

گاڙهو داغ (portwine stain) چوندا
آهن. رت نلي ڳوڙهي،

also vascular naevus. گاڙهو تِرَ.

haemarthrosis (هيم آرٿرو سس)

سند ۾ رت هڻڻ جيڪا سند جو
ستياناس ڪري ڇڏيندي آهي.
رتوڻو سند.

haematemesis (هيمي ٽيمي سس)

رت جي آڻي، رت الٽيون.

haematin (هيمي ٽن)

لوھ جنهن ۾ هيموگلوبن جو جُز
هجي، هيماتين.

haematinic

گاڙهو جُزا ٺاهيندڙ مادو. رت ٺاهڪ.

haematocoele (هيماتوسيل)

رت سان ڀريل ڳوڙهي.

haematocolpos

(هيماتوڪولپوس)

[G. kolpos, ڳهڻ]

ڏسو: cryptomenorrhoea

haematocyte

رت جو گاڙهو جُزو، گاڙهو جُزو،
رتريو.

haematology (هيماتالاجي)

رت جڙڻ، بناوٽ، انجي ڪمن ۽
مرضن جو اڀياس، رت ڄاڻ.

hameatolysis (هيميت ليسس)

رت جو کير جيان ڦاٽڻ، گاڙهو جُز
جو تباه ٿيڻ، رت ڦاٽ.

haematoma (هيمٽوما)

رت سان پريل ڳوڙهو، رتوڻو
ڳوڙهو، رت ڳڙ.

haematometra (هيمٽو ميٽرا)

[G. metra, رحم]

هچيدائي ۾ رت ڪڍي ٿيڻ، رحم
رتوڻائي.haemotoposis (هيمٽو پوٽي سس)
ڏسو haemapoiesis.

haematosalpinx (هيمٽو سيل پنڪس)

[G. salpigx, توتارو]

بيضي نلين ۾ رت هڻڻ، بيضي
نلي رتوڻائي.

haematozoa (هيمٽو زوئا)

[G. zoion, جيو]

رت جا رهاڪو، مفت کائڻو ڪينٽڙا،
رتوڻا ڪينٽڙا.

haematirosis

(also bronzed diabetes)
(هيمو ڪروميٽوسس)

haematirosis (هيمائروسس)

رتوڻو پگهر

haematuria (هيمٽيوريا)

مٺ ۾ رت اچڻ، رت مٽائي

haemoconcentraion (هيمو)

ڪنسين ٽرئشن

[L. con, گڏ; cendrum, مرڪز]

پلازما جي پيٽ ۾ ڳاڙهه جزن جي
گهٽڻ، رت گهٽائي.

haemocytometer (هيمر سائو ميٽر)

[G. metron, ماپ]

ڳاڙهه جزن جي تعداد جي ماپ،
ڳاڙهه جزا ماپڻو اوزار.

haemodialysis (هيمو ڊايا ليسس)

رت جي صفائي ۽ ان ۾ لازمي
جزن جي کوٽ پوري ڪرڻ جو
رتوڻي چيد (dialysis) وسيلي عمل.
هٿرادو گردو، رتوڻو چيد.

haemoglobin (هيمو گلوبن)

ڳاڙهه جزي جو ساهه کڻڻ وارو رڱلوتي
حصو. اهو لوھ جي مادي هيم (haem) ۽
گلوبن تي مشتمل آهي. ان جو ڪم
آڪسيجن سان پچڻ ۽ ان کي ڇڏڻ
آهي. هيموگلوبن. ڏسو: oxyhaemoglobin.

haemoglobinaemia

(هيموگلوبنيميا)

هيمو گلوبن جي رتوڻي پلازما ۾
موجودگي.

haemoglobino meter

رت ۾ هيمو گلوبن سيڪڙو جي
ماپ ڪندڙ اوزار.

haemoglobinuria

مٺ ۾ هيموگلوبن اچڻ.

haemolysin

ڳاڙهه جزا ڦاڙيندڙ مادو، ڳاڙهه جزا
ٽوڙ مادو.

haemolysis

رت جو کير جيان ڦاٽڻ ۽

هيموگلوبن ٻاهر اچڻ، رت ڦاٽڻ.

haemopericardium

anæmia, hæmoglobinaemia: ڏسو
 hæmopericardium (هيمو پيري (ڪارڊيم)
 [G. pen, (چوڌار)
 دل پوش ڳوٺري اندر رت، دل پوشي رتوٺائي.
 hæmoperitoneum (هيمو پيري (تونيم)
 پيٽائين اسٽريٽي، ڀر رت.
 hæmophilia (هيموفيليا)
 [G. philein, (پيار ڪرڻ)
 هڪ موروثي رت وهندڙ بيماري ڌي پيءُ کان پرائي ان ۾ منتقل ڪندي آهي. عورتون ان مرض جون ڪٿاڪ (carrier) آهن. پاڻ ان مرض کان متاثر نه ٿينديون آهن. رڳو مرد وٽيا آهن. هيموفيليا ۾ ٿوري رهڙ يا رهند سان ڊگهي وقت تائين رت وهندي رهندي آهي. رت وهائي.
 hæmophilus (هيمو في لس)
 متجندڙ سٽجندڙ شڪل وارو ننڍو، گرام ڪاٽو لڪڻ جيوڙي جي جنس. هي انساني ساهه جي سرشتي کي متاثر ڪندا آهن:
 H. Influenzae: انفلوئنزا يا فلو پيدا ڪندو آهي.
 H. Pertussis: وڏن ماڻهن ۾ ڪاري ڪنگهه يا ڪرتيو ڪندو آهي. ڏسو:
 Ducreys bacillus

haemosalpinx

hæmophthalmia (هيموف ٿيلميا)
 اک جي دودڙي اندر رت وهڪ، دودڙي رت وهڪ.
 hæmopneumo thorax (هيمو نيوموٿوريڪس)
 ڦڦڙ پوش پولار منجهه رت ۽ هوا هڻڻ، ڦڦڙ پوش رتوٺائي.
 hæmopoiesis (هيمو پوئي سس)
 رت ٺهڻ، رت ٺهائڻ.
 hæmorrhage (هيمريج)
 [G. rhagnynai, (ڦاٽ ڪاڻڻ)
 رت نلي مان رت نڪرڻ، رت وهڪ.
 Antipartum H: ڄمڻ کان اڳ زنجاني رت وهڻ، جيڪا 28 هفتن کان پوءِ ۽ ڄمڻ کان اڳ وهندي آهي.
 Interpartum H: ويرا مهل رت وهڻ.
 Postpartum H: ٻار ڄمڻ کانپوءِ گهڻي رت وهڻ.
 hæmorrhoid tomy (هيمرائڊ ٽومي)
 موڪا ڪپي ڌار ڪرڻ جي آپريشن.
 موڪي ڪوري.
 hæmoroids (هيم رائڊز)
 موڪا، ٻواسير.
 External H: ٻاهريان موڪا جيڪي ٻيٽي (sphincter) جي وٽ کان ٻاهر هجن.
 Internal H: جيڪي ٻيٽي اندر هجن.
 hæmosalpinx
 ڏسو: hæmosalpinx

haemosiderosis (هيمو سائڊرو سس)

[G. sideros, لوهر]

ماس ائٽن ۾ ڪنو ٿيل لوهر،
رٿوئي لوهر ڪنائپ.

haemospermia (هيمو اسپرميا)

مرداڻي جنسي رس ۾ رت، ويرج
رتوٿائي.

haemostasis (هيمو اسٽي سس)

[G. stasis, ويڃڻ]

1. رت جي وهڪ بند ڪرڻ، 2. رت
نلي ۾ رت بيهجڻ.

haemothorax (هيمو ٿوريڪس)

قَٽَر پُوش جي ڳوٺري ۾ رت، پڌر
رتوٿائي.

hair crinis وارُ

halitosis (هيلِي ٽو سس)

[L. halitus, ساهه]

بندوبار ساهه، ساهه جي هواڙ، ساهه ڏيئي.

hallucination (هيلُو سي نئشن)

[L. alucinari, ذهني طور ڏٺڻ]

حواسن جا وهر ۽ گمان جيڪي
حقيقت نه هوندا آهن. اها
شخصي قوت، ذهني خرابين ۽
ڪاپاري ڌڪ لڳڻ کانپوءِ جي علامت
آهي. حواسن جو ڊوه، دوگو دولا،
ڪوڙا گمان، حواسي ڊوه.

hallucinogens (هيلُو سي نوچنس)

(psychomimetics, psychedelics)

ڪي دوائون يا جڙي ٻوٽيون

جيڪي اهر رنگ برنگي، تصور،
گمان ۽ وهر پيدا ڪنديون آهن.
مثلاً: زهريلي ڪني، چريو ڌاتورو
وغيره. حواسي ڊوه پيدائڪ.

Psilocybine, mescaline, L.S.D

hallucinosis (هيلِي سي نويس)

ذهني خرابي جنهن ۾ مريض ڪي
تمام گهڻي وهر هوندا آهن. هو
وهي دنيا ۾ ٻ هوندو آهي. ان
ڪانسواءِ ڪيس ماڻهن جا آواز ۽ گفتا
ٻڌڻ ۾ ايندا آهن، جيڪي وهمي ۽
غير حقيقي هوندا آهن. وهماڻپ.

hallux (هيلُڪس)

[L. allex, پير جو آڱوڻو]

پير جو وڏو پڻ يا آڱوڻو.
H. Valgus: پير جي آڱوڻي جي تري
۽ پڻ واري سنڌ سڪڻ ۽ آڪڙجڻ
سبب اهو ڏنگو ڦٽو هجي. وڏي پڻ
جو عيب.

hamate (هئمٽ)

[L. hamatus, (انگوڙيل]

ڪراڻي جي اٺن ننڍڙين هڏين مان
هڪ هڏو، انگوڙي هڏي.

hammer toe (هئمروٽو)

وڏي پڻ جي پهرين پڻ هڏي،
(phalanx) جي پڪي مستقل مٿي
وراڻي ۽ ٻي ٽين پڻ هڏين جي
هيٺ وراڻي، مٽرڪو پڻ آڱوڻو.
هٿڙو پڻ آڱوڻو.

handicapped

جڏو، پُنگلو ڪنهن عيب سبب هلڻ
ڦرڻ، ڪم ڪار کان لاچار.

hangnail (هينگ نئيل)

نهن کان الڳ ٿيل ڪل ذري.

Hansens disease and bacillus

ڏسو: leprosy.

hare-lip

چَپَ وڊيو، هڪ پيدائشي عيب
جنهن ۾ چپ کان وٺي ناس تائين
ڌر يا چير هوندو آهي، اڪثر
تارونءَ ۾ به چير هوندو آهي.

Hashimotos disease

هاشي موٽو جو مرض، اڌ وٽ
عورت جي ڪنڌ غلڊو وڌڻ سبب
غلڊو جي معمولي ڪم گهٽتائي

(hypothyroidism) مريض پنهنجي

ڪنڌ رس جي پروٽين کان پاڻ
حساس هوندي آهي.

haustation (sacculation) (ها ٽرشن)

ڳوٺرائپ، ڳوٺر ڳوٺر يا ڪُڀ ڪُڀ
هڻڻ، جيئن وڏي آندي ۾ پيل آهن.

Haversion canals

هيمورس جون نليون، هڏي جي
ڳٽيل اٺ منجهه رت ۽ ملڻ
واريون پوليون جايون.

hay fever

ليس زڪام وارو بخار، گل ڊاڻي
(pollen) جي ساهه اندر وڃڻ ۽
الرجي سبب اکين، نڪ نڙي جو

چٽو ليس زڪام ۽ ٽپ. ليس
زڪامي ٽپ.

Haygarths nodes

هيگارٿ جا ڳنڍ ڳنڍ، سندن جي
سوچ سبب آڱرين جي سندن جا
سڃيل ڳنڍا ڳنڍا.

healing

قدرتي طور ڦٽ ڇڻڻ، ٻه قسم 1.
جي پٽ جون ڪناريون پاڻ ۾ چڱي
طرح مليل هونديون ته ڦٽ بنان
ڪنهن عيب يا نشان جي چڱي
طرح ڇٽي ويندو، 2. جي ٻئي
ڪناريون چڱي طرح پاڻ ۾ مليل نه
هونديون ته ڦٽ انگورجي ويندو ۽
دير سان ڇٽي نشان يا عيب ڇڏيندو.
ڇٽاءُ، شفا.

health (هيلٿ)

صحت، تندرستي. سڄي صحت
جسماني، ذهني ۽ سماجي چڱيلائي
آهي، اها ناچاڪي يا بيماري نه هئڻ
جي ڪيفيت ناهي.

heart (هارٽ)

ڍل. هينئون، هيٺانءَ. هڪ پولو
ماسائٽو عضو جيڪو چئن
ڪوئين، ٻن مٿين (atria) ۽ ٻن
هينين (ventricles) ڪوئڙين تي
مشتعل آهي، ٻن ڦڙن جي وچ ۾
سيني جي صندوق (پٽر) اندر
محفوظ آهي. ان جو وزن مرد ۾ 10-

12 ۽ عورت ۾ 8-12 چٽانڪ آهي.
هي عضوو سُسي ۽ ڦنڊي ساري بت
۾ رت رسائيندو آهي.

heartblock (هٽ بلاڪ)

دل جي بندش يا روڪ، دل جي مٿ
ڪوٺڙيءَ کان هيٺ ڪوٺڙي ڏانهن
ويندڙ برقي وهڪ جي پوري يا
جزوي بندش. اها E.C.G وسيلي
معلوم ڪبي آهي. ڊلي روڪ.

heartburn

هنئين جو ساڙو، چار اوگرائي،
هانو ساڙ، معدِي جي تيزابيت وڌڻ
سبب سيني جي ٽاڪي هينان ڪپ
۾ ساڙو ۽ چار اوگرائي. ڏسو:
hyperacidity.

heat exhaustion (Heatsyncope)

گرمي، جي سائائي، گرمي لڳڻ،
پگهڙ ۾ پاڻي ۽ لوڻ جي زيان
سبب بيهوشي سان يا ان کانسواءِ
غشي، جيڪا وِتر گرمي سبب
جهلي جي جهڙپ ۾ تبديل ٿي
سگهي ٿي. ڏسو: heat-stroke.

heat-stroke

جهولي جي جهڙپ، گرمي يا ڏينهن
لڳڻ، سيڪ جي سٺ، ان ۾ تمام
تيز بخار، پگهر ختم، چمڙي ٺڪر
جيان سڪل ٺوٺ، موت به ممڪن
آهي. جهٽ، جهوتو، سٽڪو،
جهٽڪو. ڏسو: stroke.

hebephrenia (هي بي فرينيا)

[G. hebe, بلوغت, phren (ذهن)]

شخصي قوت يا اسڪيزو فرينيا جو
قسم. ڏسو: schizophrenia.

Heberdens disease

اٽنجاٽا يا دل جو سُور. ڏسو: angina pectoris
H. Nodes: هيرڊن جا گنڊ.

سينڌن جي سورن واري مرض ۾
اگرين جي چيٽن وارين هڏين جي
سوچ سبب گنڊ گنڊ.

hednosim (هيڊنزم)

[G. hedone, مزو, لطف]

رڳو مزو، موج ۽ لطف حوالي ٿيڻ،
رنج ڇڏي، راحت، ڏک بدران سڪ
ڏانهن ڊوڙڻ، سُڪ ساٿ، مزو جو
موالي، عيش پرستي، جاواڻي جوان.

hectic fever

ڊق تپ.

Hegars sign

هيگڙ جي نشاني، وير جي ابتدا ۾
گچي رحم جو ڪونٽرو ٿيڻ.

helminthagogue (هيلمنٽي گاک)

[G. helmins, ساڀا, agogos, نيٽندڙ]

ڏسو: anthelmintic.

helminthiasis (هيل منٿيايس)

ساڀن جي بيماري يا مرض، ساڀا.

heloma (هيلوما)

[G. helos, ننهن]

ڏوڏو، گُڪرو (com).

hemeralopia (هيمرلوپيا)

[G. hemera, ڏينهن; alaos, اٽو; ops, اک]

ڏينهن انڌائي، سوجهري ۾ لڏ چڻي ديد

hemianopia (هيمينو پيا)

[G. hemi, اڌ; a- نه]

اڌ اک انڌائي، هڪ يا ٻنهي اکين ۾ ديد جي اڌ انڌائي.

hemiatrophy (هيمي اٽروفيا)

[G. atrophia, لاٽ، ڏور، اڀرائي، لاٽ]

H. Facialis: پيدائشي خرابي جنهن ۾ منهن جو هڪ پاسو چوهارِي جيان سڪل سُسل هوندو آهي. اڌ لاٽ، مهانڊائي.

hemichorea (هيمي ڪوريا)

[G. choreia, ناچ]

اڌ نچڪو، ٻت جي رڳو هڪ پاسي نچڪي واريون حرڪتون.

hemicrania (هيمي ڪرئنيا)

[G. kranion, ڪوپري]

اڌ مٿي جو سور، اڌ ڪپالي.

ڏسو: migraine.

hemidiaphoresis (هيمي ڊايا)

فوريسيس

[G. diapherein, وڇان ڪڍڻ]

ٻت جي اڌ پاسي پگهر اچڻ، هڪ پاسو پگهر.

hemiparesis (هيمي پيريسس)

[G. paresis, فالج]

اڌ مينهن يا ٻت جو معمولي فالج.

هيٿائي يا ڪيرائي اڌ رنگ هيٿائي.

اڌ ڪيرائي.

hemiplegia (هيمي پليجيا)

[G. plegia, سٽڪو]

اڌ رنگ، اڌ رنگ، اڌ رنگ، ٻت جو هڪ پاسو مفلوج ٿيڻ يا سُڪي وڃڻ. اڌنگائي.

hepar [G. (هي پٿر)]

جيرو، جگر، جيرانڊي.

heparin (هيپرن)

جيرو ۽ ققڙ جي ماس ۾ موجود هڪ تيزاب، جنهن ۾ رت ڄمڻ روڪ جي خاصيت آهي، هيپرين.

hepatalgia (جيري جو سُور)

hepatic (هيپيٽيڪ)

جيرو بابت، جيرانئون، جيرانئون، جيروڪو، جيرو.

hepatitis (هيپيٽائٽس)

جيرو جي سوڄ.

Infective H: ڪامڻ، سائي، زردوئي، اها وائرسِي بيماري ڪاڏي پيتي سبب آهي، جنهن ۾ بڪ بند، بدھضمي، سائي جيرو وڌيل، سڄل ۽ ڏکونڊڙ هوندو آهي.

ڏسو: jaundice.

hepatoma (هپي ٽوما)

جگر جو ڳوڙهو، جگري ڳوڙهو. جيرانئون ڳوڙهو.

hepatomegaly (هپي تومر گيلبي) جگر جو سُجي وڌو ٿيڻ، وڌيل جيترو.
 hepatotoxic (هپي توناڪسيڪ) جيتري لاءِ هاجيڪار مادا، جيترو زهر.
 hereditary (هيري ڊيري) [L. hereditas, ورثو] موروثي، ورثي ۾ مليل. ورثائتو.
 heredity ورثو، نسلي ورثو.
 hermaphrodite (هرمني فروڊائٽس) [L. hermaphroditus, G. hermes, Aphroditis, هرمس عطارد ديوتا] [افروڊي تي زهره ديوي] اهو فرد جنهن ۾ بيضي دانن ۽ آنورن جا ائٽ ماس پئي هجن، مخنث، نرماد.
 hernia (هرنيا) [L.] ڇن، ڪنهن عضوي يا ان جي حصي جو اوڙي پاڙي جي انگ اڏاوت ۾ ٽپڪي نڪري وڃڻ يا اندر اچڻ، گهڻو ڪري ائين پيٽ جي ديوار جي ڪنهن ڳڙڪ مان ڪو عضو ٻاهر نڪري ايندو آهي.
 Diaphragmatic H: سيني ۽ پيٽ جي وچ مَشڪي (diaphragm) پڙدي وچان ڇن.
 Inguinal H: نري جي ڇن.
 Strangulated H: وٽيل سٽيل ڇن.
 Umbilical H: ڏن جي ڇن.
 irreducible: ڏسو.

hernioplasty (هرنيو پلاسٽي) ڇن جي مرمت جو آپريشن.
 herpangina (هرپين چينا) [G. herpein, سُرڙڻ, L. angere رڙهڻ، سُرڙڻ، سُرڙڻ] [گهوگهو يا گهڻو ڏيڻ] ٻارن جي وات جي پوئين حصي ۾ سنهڙا داڻا ۽ ڦٽ. ڪارڻ جيوڙو coxsackie viruses.
 herpes (هرپيز) چين تي بخار جو مُٽ، واٽرس جيوڙائپ ڪارڻ سنهڙا سنهڙا پاڻي، داڻا (vericles).
 H. Facialis, Febrilis and Labialis: وات چوڌاري سنهڙا سنهڙا ڦلڪوڻا. اهي سادي هرپيز (cold-sore) جو قسم آهن، پر اک جي قرنبي تي شاخي تپ مُٽي، تپ ڦلڪوڻا.
 H. Zoster (shingles): واٽرس حصي تن تي حملو ڪندو آهي. ان ڪري تمام تڪو سور ٿيندو آهي. تن تي وات سان گڏوگڏ سنهڙا پاڻي داڻا هوندا آهن، ڄڻ ڪنهن ٺاري جا ٽپڪ ٽپڪ نقش وارا پن هجن. اها اڪثر هڪ پاسي، ۽ سيني جي پاسي تي نظر ايندي آهي.
 H. Ophthalmicus: اها پنجن ڪاپاري تنن جي ديد شاخ جي هرپيز زوسٽر آهي.

heterogenous (هيترو جيئس)

[G. heteros, ٻيو; genesis, نزل]

بئي (ٻي مخلوق) جي پيدائش يا
اصليت مان، بئي کان آندل يا
ورتل. ڏسو: also heterologous, auto

genous, homogenous

heteroplasty (هيترو پلاسٽي)

هڪ مخلوق جي ڇتي ٻي مخلوق
۾ لڳائي پيوندڪاري ڪرڻ، ڌاري
ڇتي.

heterosexual (هيتيرو سيڪسوئل)

مخالف جنس ڏانهن چڪ يا ڪشش،
آمهون جنس چڪ وارو، ٻيو جنسي،
ڌار جنسي. ڏسو ضد: homosexual.

hexose (هپڪسوس)

سادن هڪ ائين مٺاڻن جو طبقو
گلوڪوس، مينوس، گيلڪٽوس،
هپڪسوس.

hiatus [L.] (هائياتس)

گڙڪ يا تنگ. ڏسو: hernia.

hibernation (هائ برنشن)

[L. hiberna, جي رهائش]

بعض جانورن جي سياري ۾،
جنهن دوران هو خوراڪ جي کوٽ
سبب ستا پيا هوندا آهن ۽ بهار جي
آمد سان اڪيون مهتي اٿندا آهن.
سياري ۾ نند.

Artificial H: هٿرادو سياري، نند

جيڪا ٿڌا برفيلا بهار کي بت جي

گرمي گهٽائي آهي، ان سان گڏ
ڏکڻي لاءِ دوائون ڏنيون وينديون
آهن. ڪاپاري ڌڪن ۽ دل جي
وڌڪ لاءِ ائين ڪبو آهي. also

hypothermia. ڏسو: refrigeration.

hiccup (hicough)

هڏڪي، هڏڪوئي وڌي، هچڪ،
هچڪو، هچڪي، هڏڪو.

hidrosis (هيدرو سس)

[G. hidros, پگهر]

پگهر اچڻ، پگهر ۾ پُسن، پگهرجڻ.

hilum (هائ لمر)

ڪنهن انگ عضوي جي مٿجري ۾
کُپ جتان نليون اينديون وينديون
آهن. نليو کُپ.

Hippo crates (هپڪو ڪريٽيز)

قديم يونان جو مشهور طبيب ۽
فلسفي بقراط (460-367 B. C). هن
کي جديد طب جو ابو چوندا آهن.

Hirschsprug disease

(Megacolon, congenital intestinal
aganglionosis)

ٻار ۾ وڏي آنڊي ڦوڪجڻ جي
بيماري. شاهوڙ انڊائي.

hirsute (هرسيوٽزم)

[L. hirsutus]

بوجراڻ، رچ جهڙا وار هئڻ، بوجرائي.

histamine (هسٽامين)

بت ۾ هڪ قدرتي ڪيميائي مادو

جنهن جي املڪ گهڻي ٿمڻ سان
چتو ڇاپاڪو ۽ الرجى وارو صدمو
(anaphylaxis) ٿي پوندو آهي. هستامين.

histidine (هسٽيڊين)

هڪ لازمي امينو تيزاب جنهن مان
هستامين جنم وٺندي آهي. هستي ڊين.

histology (هسٽالاجي)

[G. histos, چار]

ماس اڻٽن جو خوردبيني اڀياس،
اڻٽ جاڻ.

histolysis (هسٽوليسس)

ماس اڻٽ جو ذرو ذرو ٿيڻ، اڻٽ
ذرائي.

histoplasmosis (هسٽوپلازموسس)

Histoplasma Capsulatum سينور جي
سينورائپ يا جيوڙائپ.

hives (Nettle-rash) (هائيوز)

ڇاپاڪو، ڊيڙ ڊيڙ، سيتانگ.

anaphylaxis, contact dermatitis, ڏسو:

urticaria, nettle rash

Hodykins disease

هاجڪن جو مرض، ان بيماريءَ ۾
لمف غدود جا گڻر ۽ تري سڄي
پوندي آهي.

homeopathy (هوميوپيٿي)

[G. homoios, ساڳيو; pathos, مرض]

ڊاڪٽر هانمان (Hahnemann) جي
علاج جو طريقو، جنهن ۾ ساڳي
دوا جيڪا گهڻي وزن ۾ علامتون

پيدا ڪري ان جا تمام ننڍا ۽ ڇڏا
وزن ڏبا آهن. ساڳيائي علاج.

homicide (هوميسائيڊ)

[L. homo, ماڻهو]

ماڻهو مارڻ، ماڻهو جو قتل، خون،
قتل يا خون. ڏسو: suicide.

homogeneous (هوموجينيس)

ساڳ جنسيو، هر جنس، ساڳي
جنس يا مخلوق منجهان. ساڳي ۽
ساري خاصيت يا بناوٽ وارو، سڄو
سارو اوھڙي جو اوھڙو.

homogenous (هوموجينس)

ساڳي فطرت وارو. هڪ انسان کي ساڳي
جنس يعني ٻئي انسان جي چٽي مان
پيونڪاري، ساڳ جنسي پيونڪاري

homograft (هوموگرافٽ)

ڏسو: homogenous.

homolateral (هوموليٽرل)

ساڳئي پاسي، ساڳ پاسيو.

homologous (هومو لوگس)

ڏسو: homogenous.

homosexual (هومو سيڪسوئل)

ساڳي جنس ڏانهن جنسي طور مائل،
هر جنسيو.

hookworm

ڏسو: Ankylostoma.

hordoleum (هارڊيولم)

(stye) [جَوَ جو داڻو L. hordeum]

آنڙي، آڇڻي، آنڇڻي.

hormone (هارمون)

[G. hormaein, جوش ڏيارڻ]

بي نلين غدودن جي رس، جيڪا رت ۾ داخل ٿي ٻين انگن عضون يا ائٽن کي جوش ۾ آڻيندي آهي. هارمون، هارموني رس.

hormonotherapy (هارمونو ٿراپي)

هارمون وسيلي علاج، هارموني علاج.

Horner syndrome

هارنر جو علامتي گاڏاپو، جيڪو ماڻڪي جي سوس (miosis)، معمولي لڙڪيل چير (ptosis)، پڻيل ڏوڏن ۽ پگهر اوڻائي تي مشتمل آهي.

Hortons syndrome

هورٽن جو مرضي گاڏاپو، جنهن ۾ تمام ڏاڍو مٿي جو سور ٿيندو آهي.

Hospital (هاسپي ٽل)

اسپتال: شفا خانو، دارالشفاء، منتشفي (ع)، بيمار شفا (ف)، اثر شالا.

host (هوسٽ)

[L. hospes]

انگي اڏاوت جنهن ۾ مفت کائو ڪينٽرا واسو ڪري پيا تڳندا آهن.

housemaids knee

bursitis: ڏسو.

humerus (هيومرس) [L.]

ڪلهي جي سنڌ ۽ ٺونٺ جي وچ واري مٿين پانهن جو هڏو، ڏورائو هڏو.

humor (هيومر)

[L. پاڻياٺ]

بت جي ڪابه پاڻياٺ Aqueous H: اک جي بلور آڏو اڳين ۽ پوئين ڪوٺڙي پريندڙ پاڻياٺ، پاڻياري پاڻياٺ.

Vitreous H: اک اندر بلور ۽ ريتينا جي وچ ۾ پريل چيڙهالو مادو. چيڙهالي پاڻياٺ.

hunch, hump

گڻ، گڻ، جهڪ، ٻونڊڙو، ٻونڊڪي گڻ، گڙ، ٿوهو، ٻونڊ، قيد.

Huntingtons chorea

موروئي نچڪو جيڪو اڏڙوٽ جمار ۾ ظاهر ٿيندو آهي ۽ مريض جي مت ڪسي ويندي آهي. هنگن وارو نچڪو. ڏسو: Chorea.

Hutchinsons teeth

موروئي آتشڪ ۾ ڏندن جو عيب جنهن ۾ مٿيان اڳيان ٻه ڏند چوٽي کان پاڙ وٽ ويڪرا هوندا آهن ۽ انهن جي تڪي ڪناري تي بيضوي ڏندا هوندا آهن. هچنسٽس وارا ڏند.

Hyalase (هايالز)

Hyaluronidase: ڏسو.

hyaline (هايالين)

[G. hyalos, ڪائو، شيشو]

ڪائي جهڙو.

Hyaline membrane: اک جي چيڙهالي

پاڻيان جو شفاف ڪاٺي جهڙو
پوش، ڪاٺو پردي پوش.

hyalites (هايا لاءِ ٽس)

اک جي چيڙهائي پاڻيان ۽ ان جي
پردي پس جي سوچ.

hyaluronidase (هايالوروني ڊئز)

آنوزن اندر هڪ خميرو، جيڪو
پاڻيان جذب ڪرڻ ۾ مدد ڪندو آهي.

hydatid (هائڊيڊ)

[G. hydatid, پاڻي وارو ڦلڪو]

قيٽ ڪينئن جو سوٽ هڪ
گوٽري ٺاهيندو آهي، جيڪا اڪثر
جيري ۾ هوندي آهي. ان جي ڦاٽڻ
سان ٻيون ڏيئڙ گوٽريون پيدا
ٿينديون آهن. پاڻياري گوٽري. ڏسو

Casoni Test, Echinococcus:

hydatidform

پاڻياري سوٽ، گوٽري شڪليو.

H. ulole: ڏسو mole.

hydragogue (هائڊر اِگِو)

[G. hydor, پاڻي]

گاڙھ جزن جي پيٽ ۾ رتوڻي پاڻيان
جو گهڻو هئڻ پاڻيان رتوڻائي.

hydramnios (هائڊر اِمِنيوس)

پاڻياني جلاب، جيڪو پاڻي جهڙا
دست ڪندو آهي.

hydrarthrosis (هائڊر اِرتروسيس)

[G. amnion, پوش]

گپ پردي پوش اندر پاڻيءَ جي

گهڻ، گپ پاڻيءَ گهڻائي.

hydrate (هائڊر اِٿروسس)

سند جي ٻولار ۾ پاڻي گڏ ٿيڻ، سند
۾ پاڻي، سند پاڻيائي.

hydroa (هائڊروئا)

[G. gion, بيسو]

also dermatitis herpetiformis

hydrocele (هائڊرو سيل)

پيلن ۾ پاڻي ڀرجڻ، پاڻي ڀريل ڪپورا.

hydrocephalus (هائڊرو ڪيڦي)

[س]

[G. kephale, مٿو]

مٿي ۾ پاڻي ڀرجڻ، ڪوپريءَ
منجهه مغزي پاڻي (C. S. F) جي واڌ.
ڪوپريءَ پاڻائي.

hydrochloric acid (هائڊرو ڪلوريڪ ايسڊ)

ڪلوريڪ ايسڊ

لوڻ جو تيزاب، جيڪو معدي جي

هاضمي رس اندر هوندو آهي.

hydrocortisone (هائڊرو ڪارٽي)

(cartisol) (زون)

انڊرينل غلود جي چوڌيءَ (cortex) جي
هارموني رس. هائڊرو ڪارٽي زون.

hydrocyanic acid (هائڊرو ڪائيڪيڪ ايسڊ)

(prussic acid) (سايانڪ)

بادام جو تيزاب.

hydrolysis (هائڊرو لائيسس)

پاڻياني چيد، پاڻيءَ چيد.

hydrometria

ٻڇيدائيءَ ۾ پاڻي گڏجڻ، رحم پاڻيائي.

Hydronephrosis (هائڊرو نيفروسس)

گردي جي نهائين ۾ مُت روڪ

سبب پيشاب جي گهٽائي ۽ نهائينءَ

جو ڦٽندڙ. گردي پاڻيائي.

hydropenicarditis (هائڊرو پيري

ڪارڊاءِ ٿس)

دل پوش اندر پاڻي گڏجڻ ۽ دل پوش

پاڻيائي سوڄ.

hydropericardium

بنان سوڄ دلپوش پاڻيائي.

hydropenitoneum (هائڊرو

پيري ٽونيم)

پيت جي ٻيٽي اسٽر اندر پاڻي

گڏجڻ، جلندر. ڏسو: ascites.

hydrophobia hydrops (هائڊرو

فوبيا)

[G. phobos, ڊپ، ڀڄڻ، خوف]

ڇٽڪڻائيءَ ۾ پاڻيءَ کان خوف،

پاڻيءَ ڊپ.

hydrops [G.] (dropsy) (هائڊروپس)

جلندر، پيت ۾ پاڻي.

hydrosalpinx (هائڊرو سيل پنڪس)

پاڻي جي گهٽ سبب بيضي نليءَ

جو ڦٽندڙ، بيضي نلي پاڻيائي.

hydrotherapy

پاڻيءَ ڌوپ علاج.

hydrothorax

سڀني اسٽر اندر (pleural cavity)

پاڻي گڏجڻ. سڀني پاڻيائي.

hydro-ureter (هائڊرو يوريٽر)

گردي نلي منجهه پاڻيءَ هئڻ سبب

ڦٽندڙ، گردي نلي پاڻيائي.

hygiene (هائڊجين)

[G. hygieinos, تندرستي، صحتمندي]

صحت صفائي جو علم، صحت صفائي.

hygroma (هائڊگروما)

[G. hygros, آلو]

پاڻياري ڳوڙهي، جيڪا اڪثر ڳچي تي

هوندي آهي. پيدائش مهل ٿيندي آهي.

hymen (هائڊمين)

[G. پردو]

ڪنوار ۾ جو پردو، جهلي.

hyoid (هائڊ آئڊ)

[G. اَشڪليو]

ڇپ جي پاڙ وٽ [U] جي شڪل

جهڙي هڏي، يو-هڏي.

hyperacidity (هائپر ائسيڊيٽي)

تيزابيت جي گهٽائي، گهٽ تيزابيت.

چار گوڏڙائي، چار اوڳڙ، چهر

اوڳرائي کي اوڳرائي. ڏسو:

hyperchloxyhydria.

hyperactivity (هائپراڪٽيوٽي)

گهٽ سرگرمي.

hyperaemia (هائپريميا)

ڪنهن حصي ۾ رت جي گهٽائي.

hyperaestheisa (هائپر ايٿيزيا)

[G. aesthesis, احساس]

گهڻ احساسائي.

hyperalgesia (هائپرل جيزيا)

[G. algosis, سور جو حس]

گهڻ سور حسياڻي.

hyperasthenia (هائپر اس ٿينيا)

[g. asthenia, نِشائي]

ڪنهن حصي جي گهڻ حسياڻي.

hyperbaric (هائپر بئريڪ)

[G. baros, وزن]

تمام گهڻي دٻ تي مخصوص

تورچڪ يا وزن، جيڪو نارمل کان

مٿي هجي.

hyperbilirubinaemia (هائپر باءِ)

لي رُو ٻنڊيا)

رت ۾ باءِ لي رُوين جي گهڻ، گهڻ

بائيليروبين رتو ٿاڻي.

hypercalcaemia (هائپر ڪيلسيما)

رت ۾ ڪيلشيم جي گهڻ، گهڻ

ڪيلشيم رتو ٿاڻي.

hypercapnia (هائپر ڪپٽينيا)

رت ۾ CO₂ جي گهڻ.

hyperchloraemia (هائپر ڪلوريسيا)

رت ۾ ڪلورائڊ جي گهڻ.

hyperchlorydria (هائپر ڪلور هائڊريا)

هاضي رس ۾ لوڻ جي تيزاب جي

گهڻ.

hypercholesterolaemia (هائپر ڪولسٽيرول ايميا)

ڪولسٽيرول ايميا)

[G. chole, پٽ; stereos, آڪٽيل]

رت ۾ ڪولسٽيرول جي گهڻ.

hyperchromi (هائپر ڪروميڪ)

[G. chroma, رنگ]

گهڻو رنگيل، وڌ رنگو، رت جي

گاڙهه جزي ۾ هيموگلوبن جي گهڻ.

hypermesis (هائپر ايمي سيس)

گهڻيون ٿيون، گهڻ ٿيڻي، اڏيڻ

حمل: H. Gravidarum دوران هڪ

پيچيدگي.

hyperextension (هائپر ڪسٽينشن)

گهڻو ڊگهيو، گهڻ ڊگهيو ٿيڻ.

hyper flexion (هائپر فليڪشن)

گهڻو ورائڻ، گڻ ورائڻ.

hyperglycaemia (هائپر گليڪيميا)

[G. glykys, مٺو]

مٺاڻ جي گهڻ، رتو ٺي مٺ گهڻاڻي.

hyperhindrosis (هائپر ٻروسس)

گهڻو پگهر اچڻ، پگهر ۾ شر ٿيڻ،

گهڻ پگهرائي.

hyperinvolution (هائپر انولوشن)

[L. involutus, وڌڻ ۽ وڌڻ]

چم کانپوءِ ٻچيدائيءَ جو موتي پوئڻ

سائيز کان به گهڻجي ننڍو ٿيڻ.

وڌڻ سڙجڻ، وڌ وڌڻ.

hyperkalaemia (هائپر ڪي ليميا)

[N. L. Kalium, پوٽاشيم]

hyperkeratosis

رت ۾ پوٽيشيم (hyper potassaemia) جي گهڻ. رتوڻي پوٽيشيم گهٽائي.

hyperkeratosis (ه. ڪري ٽوسس)

[G. keras, سڱ]

قرنئي يا چمڙي جي سڱائين سخت ته جي واڌ. سڱي واڌائي.

hyperkinesis (ه. ڪاءِ ني سس)

[G. kinesis, حرڪت]

حرڪت ۾ واڌارو، چُرپُر واڌائي.

hyperlipaemia (ه. ليپيميا)

[G. lipos, چرپي]

رت ۾ سٺي جي گهڻ.

hypermetropia (ه. ميٽروپيا)

[G. metron, ماپ]

ويجهي نظر جي گهٽتائي، ڏيڍ ڊگهائي. ڏسو ضد: myopia.

hypermotility (ه. موٽِ لٽي)

وڌيل حرڪت، ٽڪ هلائي.

hypernatraemia (ه. نيٽري ميا)

[G. natros, سوڊيم]

رت ۾ سوڊيم جي گهڻ. رتوڻي سوڊيم گهٽائي.

hypernephroma (ه. نيفروما)

(Grawitz tumour)

گردي جو هڪ مومار سرطاني ڳوڙهو. هائپر نيفروما.

hyperonychia (هائپر ٺڪيا)

ننهن جي وڌ وڌ، ننهن گهڻ واڌائي.

hyper pituitarism

hyperostosis (هائپروس ٽوسس)

هڏي جي واڌ ۾ واڌائي. ڏسو: exostosis.

hyperoxaluria (ه. آڪسي ليوريا)

مٽ ۾ گهڻو ڪيلشيم آڪسيليٽ اچڻ، گهڻ آڪسل مٽائي.

ڏسو: oxaluria.

hyperparathyroidism (ه. پيرا-

ٿاءِ-زواءِ-ڊزمر)

[G. para, ويجهو; thureooides, ڍال
شڪليو]

پيرا ٿائرائڊ يا پيله ڪنٺ غدد جي تڪائي، جنهن سبب رت ۾ ڪيلشيم جي واڌ ٿيندي آهي. پيله ڪنٺ غدد تڪائي. ڏسو: parathyroid.

hyperperistalsis (ه. پيريس
ٽليسس)

موجي حرڪت واڌ.

hyperphagia (ه. فيجيا)

[G. phagein, ڪاڻڻ، ڪاڻڻ]

گهڻو ڪاڻڻ، گهڻ ڪاڏائي.

hyperpiesis (ه. پاءِ ٿيسس)

[G. piesis, ڊاٻ]

وڌيل بلڊ پريشر. ڏسو: hypertension.

hyper pigmentation (ه. پگ

مين ٿي نشن)

ڪارٽ يارنگجڻ جي گهڻ ڪارٽ گهٽي.

hyper pituitarism (ه. پيچيو ٽيزم)

پيچيو چري غدد جي اڳين بونڊڙيءَ جي تڪائي، جنهن سبب

acromegaly ۽ gigantism جون
بیماریون پیدا ٿينديون آهن. شاھ
غدود جي تڪائي، شاھ غدود تڪائي
ڏسو: Pituitary Gland.

hyper plagia (ھ. پلئزیا)

[G. plasis, ڪرڻ، صورت، شڪل]

گھڙڻ ٺھڻ جي تعداد ۾ واڌارو،
گھڙڻ واڌائي، گھڻ گھڙائي.

hyperpnoea (هائپرپ نيا)

[G. pnoe, ساھ]

سھڪڻ، ساھ تڪائي.

hyperpyrexia (ھ. پايريڪسيا)

[G. pyressin, تپجڻ، بخارجڻ]

تيز تڪو بخار، ٻُٺ ٻرڻ، جڏھن
ٿرماميٽر جو درجو 105 F يا 40 C

کان مٿي ھجي. اھڙي بخار ۾
ھڪدم مريض جي سڄي بت کي

برفيلي پاڻيءَ جي پٽين سان پچائي
فل پڪو ھلائجي. جڏھن بخار 102 F

تي اچي پٽيون بند ڪري ڇڏجن،
باقي ۾ درجا بخار پاڻي ٺھي

ويندو. اسان وٽ اڪثر اونھاري ۾
گرمي جي سٺ لڳڻ سبب بخار

ايترو وڌندو آھي.

hypersecretion (ھ. سيڪريشن)

[L. secretus, ٿيل، الڳ ٿيل]

تمام گھڻي رطوبت يا رس خارج
ٿيڻ. رس وھڪ واڌائي.

hypersensitivity (ھ. سينسوتي)

[L. sentire, ڪرڻ، محسوس ڪرڻ]

ھروپرو بہ ڪنھن شيءِ لاءِ گھڻو
ردعمل ظاھر ڪرڻ، حساسيت جي
گھٽائي، الرجياڻي مادي لاءِ گھڻو
جوابي عمل، گھڻ جسيائي.

hypertension (ھ. ٽينشن)

[G. tendere, ٽائڻ]

وڌيل بلڊ پريشر يا رتو ڏاڍ،
جڏھن اھو نارمل 120/80 mmHg ۽

ھينيون 90 کان مٿي ھجي تہ ان
کي وڌيل بلڊ پريشر چئبو آھي.

رتو ڏاڍ واڌ.

:Essential H

:Malignant H

ڏسو: blood pressure hypertension

hyperthermia (ھ. ٿرميا)

[G. therme, گرمي]

بت جي وڌيل گرمي يا ڪوساڻ، وڌ
گرمائي.

hyperthyroidism (ھ. ٿائرائيڊزم)

(Thyrotoxicosis)

ڪنھن غدود جي تيزي تڪائي يا
ڪنٺ غدود واڌائي. ڏسو: thyroid,

thyrotoxicosis

hypertonia (ھ. ٽونيا)

[G. tonos, ٽائڻ]

گھڻ ٽائائي، مشڪ جي ٽائ ۾ واڌ.

hypertonic

1. گهڻ تائائي بابت، 2. لوڻائي پاڻي (saline) جو نارمل پاڻي کان وڌ سيمو داب (osmotic pressure) رکندڙ پاڻي.

hypertoxic (ه. ٽاڪسيڪ)

تمام زهريلو.

hypertrichiasis (ه. ٽرڪيائيسس)

[G. thrix, (وار, hypertrichosis)]

تمام گهڻا وار هجڻ، گهڻ بوجرائي.

hypertrophy (ه. ٽرافي)

[G. trophe, (غذا، خوراڪ)]

عضوي، انگ اڏاوت جي پنهنجي نارمل فطري اوسر کان وڌ سائيز ۾ واڌ. وڌ واڌائي.

hyperuricaemia (ه. يوري سيميا)

رت ۾ يورڪ تيزاب جي گهڻ، رتوڻي يوري گهڻائي.

hypervitaminosis (ه. وِٽي لشن)

[L. ventilare, (هيٺ, hyperphoea)]

ڏسو: hypemoca.

hyphaemia (ه. وائيموسس)

[L. vita, (زندگي، حيات)]

وِٽامن جي گهڻ سبب خرابي، وِٽامن گهڻائي.

hypnosis (هائ فيميا)

[G. hypo, (هيٺ)]

اک جي اڳ ڪوٺڙيءَ ۾ رت هڻڻ.

hypnotism (هپنو سس)

[G. hynos, (ننڊ)]

نقلي ننڊ، ڪنهن هپنو تست هٿان ذهني هدايت وسيلي آندل هٿرادو ننڊ، سمهوري.

hypnotherapy (هپنو ٿراپي)

ننڊائي علاج. ڏسو: hypnotism.

hypnotic (هپنو ٽڪ)

1. ننڊائڻ بابت، 2. ننڊ آڻيندڙ دوا، ننڊائڪ.

hypo_aesthesia (هائپ ايس ٿيزيا)

انگ عضوي جو گهٽيل احساس، گهٽ احساسائي.

hypchlorhydria (هائپو ڪلور هائبريا)

رت ۾ ڪلورائڊ لوڻ جي گهٽتائي.

hypochondria (هائپو ڪانڊريا)

ملولائي ۽ ڳڻتيءَ جي نفسياتي بيماريءَ ۾ پنهنجي صحت بابت تمام گهڻي ڳڻتي يا اونو. سوداءِ، خفت، خبط، خفقان، خفخان، پُور، وهر.

hypochondrium (ه. ڪانڊريئر)

پاسرين هيٺان، ساڄي ڪاٻي، پيٽ جي مٿڇريءَ جا ٻه مخصوص ورهايل حصا يا جايون. هيٺ پاسريو، ڪُڪ.

hypochromic (ه. ڪرومڪ)

رنگ جهڪو يا ڦڪو ٿيڻ. رتوڻي ڳاڙه جزِي ۾ هيموگلوبن گهٽ

هٺڻ سبب رنگ جهڪو ٿيڻ. گهٽ
رڱائي، گهٽ لالائي، گهٽ ڳاڙهائي.

hypodermic (subcutaneous) (ه. ڊرمڪ)

چمڙيءَ هيٺ جيئن چمڙي هيٺ
سئي هٽي آهي.

hypodermis

استر چمڙي، مٿينءَ چمڙي هيٺان
چامائو تهه.

hypofibrogenaemia (ه. فائبرو

جنيميا)

ڏسو: a fibrinogenemia

hypofunction (ه. فنڪشن)

ڪم گهٽتائي.

hypogastrium (ه. گئسٽروم)

معدِي هيٺ، پيٽ جي مٿجھري تي
نھائين مٿان مخصوص ورھائل جاءِ
جو نالو، معدِي هيٺ، هيٺ معدِي.
هيٺون-ھيٺا.

hypoglossal (ه. گلوسل)

چپ هيٺ، هيٺ چپو. ٻارھين
ڪاپاري تنت: H. Nerve

hypoglycaemia (ه. گلاءِ سيميا)

رت ۾ مٿاڻ جي گهٽتائي، علامتون،
پريشاني، پگھر اچڻ، دٻر يا قاما.

ڏسو: diabetes, hyperglycaemia

hypomania (ه. مٽيا)

گهٽ جنون واري ڪيفيت، گهٽ
جئونائي.

hypomotility (ه. موٽيلٽي)

معدِي يا آنڊي جي گهٽ حرڪت يا
هلڻ، گهٽ هلڻائي.

hypoparathyroidism (ه. پيرا

ٿاءِ روائڊزم)

ٻيلھ ڪنٺ غدود جي ڪم
گهٽتائي، جنھن ڪارڻ رت ۾
ڪيلشيم گهٽ ٿي ويندو آھي.

گهٽ ڪنٺ غدودائي، ڏسو:
parathyroid gland

hypopharynx (ه. فيرينڪس)

(laryngo pharynx)

نڙي هيٺ، هيٺ نڙي.

hypophoria (ه. فوريا)

[G. phoros, ٻيهڪ]

ھڪ اک جو ديد وارو محور ٻي
اک جي محور کان هيٺ ھجڻ،
هيٺ مٿي ديد محور.

hypophysis cerebri (ه. فيسس)

(pituitary gland)

دماغ اندر شاھ غدود جيڪو ڏانڊي
وسيلي مغز سان ڳنڍيل ھوندو آھي،
ڏسو: gland pituitary

hypopiesis (ه. پائيسس)

رتوڻي دٻ جي گهٽتائي. (hypotension).

ڏسو: blood pressure

hypopigmentation (ه. پگ

مين ٽي شن)

hypopituitarism

رنگ يا ڪارٺ گهٽ يا نه هئڻ برابر هجڻ، ڪارٺ گهٽائي.

hypopituitarism (ه. پڇيو چرزم)

شاهه غدود جو گهٽ ڪم يا ڪارڪردگي، شاهه غدود گهٽائي.
 ڏسو: Simmonds disease.

hypoplasia (ه. پلي زيا)

اٺت ماس جي اوسر ۾ گهٽائي، اٺت اوسر گهٽائي.

hypoproteinaemia (ه. پروٽين

پميا)

رتوٽي پلازما ۾ پروٽين جي گهٽائي، رتوٽي پروٽين گهٽائي.

hyprothrombinaemia (ه. پرو

ٿروم بي ٺيڻ)

رت ۾ پروٿرومبين جي ڪوت، رت پروٿرومبين گهٽائي.

hypopyon (ه. پيان)

[G. pyon, پونء]

اک جي اڳين ڪوٺڙيءَ ۾ پونء گڏجڻ. پونئر اک ڪوٺڙي.

hyposecretion (ه. سيڪريشن)

رطوبت يا رس گهٽ خارج ٿيڻ، رس گهٽائي.

hypospadias (هائپو ايسپي ڊياس)

[G. spein, ٻاهر ڪيڻ]

هڪ پيدائشي خرابي، جنهن ۾ چوڪرن جي مٿ نليءَ جو تنگ اڳ

hypothyroidism

بدران هيٺ هوندو آهي. هيٺ مٿ ٿڌگ.

hypstasis (ه. اسٽي سس)

[هيٺ بيهڻ]

1. آئريل مادو، 2. رتوٽي دؤر جي خرابي باعث رت هڪ هنڌ بيهي رهڻ. رتوٽو ڏبو.

hypotension (ه. ٽينشن)

رتوٽو داب گهٽ هئڻ، مٿيون داب

110mm hg ۽ هيٺيون 70mmHg کان

گهٽ هئڻ. رت داب گهٽائي. ڏسو:

hypertension, blood pressure.

hypothalamus (ه. ٿيلي مَس)

[G. thalamus, ڪوٺڙي]

ٿيليمس يا مغزي ڪوٺڙيءَ کان هيٺ. هيٺين مغزي ڪوٺڙي.

hypothenar eminence (ه. ٿينار)

[G. thenar, ٿري]

چيچ هيٺان هٿ جي ٿري تي ننڍو اُڀار. تريءَ ننڍو اُڀار.

hypothermia (ه. ٿرميا)

[G. therme, گرمي]

بت جي گرميءَ جي گهٽائي اڪثر پارڙن ۽ پوڙهن ۾ ٿيندي آهي.

86°F يا 30°C کان گهٽ گرمي جو

درجو. گهٽ گرمائي.

hypothyroidism (ه. ٿائرايڊزم)

ڪنٺ غدود جي ڪم گهٽائي.

ڏسو: cretinism, myxoedema.

hypotonic (هائپوٽانڪ) (jautic pressure)

جنهن جو سيمو داپ تان، ڇڪ ۽
سگهه ۾ بروبر تائائي واري (isotonic)
جي پيٽ ۾ گهٽ هجي: گهٽ تائيو.

hypovitaminosis (هائپو وٽامينو سس)
وٽامين جي گهٽتائي.

hypovolaemia (هائپو ووليميا)
ڏسو: oligoemia.

hypoxaemia (هائپو آڪسيما)
رت ۾ آڪسيجن جي گهٽتائي،
رتوڻي آڪسي گهٽتائي.

hypoxia (هائپوڪسيا)

ماس اُٿن منجهه آڪسيجن جي
گهٽتائي، اُٿن آڪسي گهٽتائي.

hysterectomy (هسٽريڪٽومي)

[G. hystera, رحم]

بچيداني کي ڪپي ڌار ڪرڻ جو
آپريشن.

hysteria (هسٽي ريا)

ذهني ڇڪتاڻ ۽ دٻائڻ مان اُسريل
تننڀ، علامتون، ڦڙڪو، فالج، اڻ
احساسائي وغيره. هسٽيريا، اختناق
الرحم (ع). باد گولو.



iatrogenic (ايا ٿرو جيڪ) [طبيب، G. iatros]

[طبيب، G. iatros]

طبيب يا طب هٿان پيدا ڪيل خرابي، پهرين خرابي جي علاج دوران علاج مان ٻي خرابي. هڪ نه چٽي ته ٻي خرابي.

ichthyosis (اڪٿيو-سس)

[Xeroderma Fish Skin، مچي، G. ichthys]

سڪل نوٽ، چلڙ چلڙ ڇمڙي واري پيدائشي بيماري، مچيءَ جڙ.

icetrus (اڪ ٽپرس)

[سائي، G. ikteros]

سائي، يرقان، ڪامنڻ.

I. Neonatorum

نئين ڄاول ٻار جي سائي. ٻارڙي جي ضرورت کان وڌ هيموگلوبن تباهه ٿيڻ تي زندگيءَ جي پهرين هفتي ۾ اڻ هاجيڪار سائي، جيڪا پنهنجو پاڻ ختم ٿي ويندي آهي.

id (اڊ)

لاشعور جي اوائل يا حيواني خصلتن ۽ جبلتن وارو حصو، جيڪو وڏي هوندي به اڻ ڄاتو قائم رهندو آهي. اڊ-نفس اشارو.

idea (آئيڊيا)

[صورت، روپ، G.]

پوئين پروڙن جي ياد، جيئن پروڙ جو آڌار احساس تي آهي، تنهن تصور جو دارومدار مورت (image) تي آهي. تصور، خيال.

ideation (آئيڊي ايشن)

خيالن جو جڙڻ، جيڪو آگاهي جي تمام اوچي ڪمر جو عمل آهي. اُن ۾ خيال، عقل ۽ حافظو شامل آهن. سوچ (آءِ ڊينٽي ڪل identical twins)

ٽوئز)

هو ٻه ڄاڙا ٻار، جيڪي هڪ ئي پيچايل بيضي مان ڄاوا هجن. (هڪ بيضوي، ٻه بيضوي).

identification (آءِ ڊينٽي فڪيشن)

[ساڳيو، L. idem]

ڪنهن شخص کي آدرش بڻائي ان موجب پنهنجي شخصيت گهڙڻ، پنهنجي جنس موجب ماءُ پيءُ مان ڪنهن هڪ کي ماڊل بڻائڻ يا پنهنجي جنس واري ڪنهن شخص کي هيرو بنائي بلوغتي انداز ۾ پوڄا ڪرڻ، سڃاڻ.

ideomotor (آئيڊيو موٽر)

[جڙڻ، movere، صورت، G. idea]

خيالن جي صورت ۾ ذهني طاقت جيڪا مشڪن ۾ پنهنجو پاڻ حرڪت کي جنم ڏيندي آهي. خيال چورڪ.

ideoventricular (ایڊيو ويٽري ڪيُولر)

[G. ideos, پنهنجو; L. ventriculum,

دل جي هيٺين ڪوٺڙي

دل جي رڳو هيٺين ڪوٺڙين بابت.

ideopathy (ایڊيوپيٿي)

اڻ ڄاتل يا اُمالڪ ڪارڻ واري
بيماري

idiosyncrasy (ایڊيو سينڪريسي)

[G. synkrosis, رلڻ ملڻ]

بت يا سپاءَ جو عجيب انداز، ڪن
دوائن يا پروٽين لاءِ غير معمولي
انفرادي رد عمل، عجيب جوابي عمل.

ileitis (الياءِ ٿيس)

[L. ilia, پاسا، ڪُڪيون]

پاسائتي آنڊي جي سوچ.

ileocaecal (اليوسِيڪل)

[l. caecus, اٽلو]

پاسائتي ۽ آنڊي آنڊي بابت، پاسائٽو.

ileocolic (اليو ڪولڪ)

[G. colon, وڏو آنڊو]

پاسائتي ۽ وڏي آنڊي بابت، پاس
وڏو آنڊو.

ileocolitis (اليوڪولاٽيس)

پاس-وڏي آنڊي جي سوچ.

ileorectal (اليو ريڪٽل)

[L. rectus, سڌو]

پاس، سڌي آنڊي بابت، پاس-سڌو
آنڊو.

ileum (اليَم)

ننڍي آنڊي جو هيٺيون 3/5 حصو
جيڪو خالي آنڊي (jejunum) ۽ آنڊي
آنڊي جي وچ ۾ آهي. پاسائٽو آنڊو.

ileus (اليَس)

[G. eilous, آنڊي جي روڪ]

آنڊي جي روڪ رنڊڪ جنهن جو
سبب آنڊي جي مفلوج هجڻ آهي،
جنهن ۾ پيٽ ڦوڪجڻ سان گڏ
الٽيون ٿينديون آهن، پر سور بنهه
ڪونه ٿيندو آهي. آنڊائي روڪ.

iliococcygeal (اليو ڪاڪسي جيل)

ڪڪائي هڏي (ilium) ۽ ڏمچي
(coccyx) بابت، ڪُڪ ڏمچي.

iliofemoral (اليو فيمورل)

ڪڪائي هڏي ۽ سٿرائي هڏي
(femur) بابت، ڪُڪ سٿرائو.

iliopectineal (اليو پيڪٽينل)

[L. pecten, ڪلفي]

ڪڪائي هڏي ۽ نهائين هڏي بابت،
ڪڪائين.

iliopsoas (اليوسُوئاس)

[G. psos, چيلهه جي پُٺ]

ڪڪ هڏي ۽ پُٺ بابت، ڪُڪا پُٺ.

ilium (اليَم)

[L. پاسو، ڪُڪ]

ڊونگري جي ٻنهي پاسن تي هڪ
هڪ پاسائٽو هڏو.

illusion (اليُوزن)

[L. illusio, illudere, ڊوهه ڪرڻ]

ڪنهن احساس جي غلط سڃاڻ،
جئن نظري دولاب، اوندهه ۾ اچي،
حواسي دولاب، نظري ڊوهه.

image (اميچ)

[L. imago]

ڪنهن يادگيري جي آزمودي جو
ورجاءُ، جيئن خوشبو يا ذائقي يا
ڪنهن سُر ٻڌڻ سان ذهن تي ڪا پويين
ياد ۽ منظر تري اچي. تصور، عڪس.

imagery (اميچري)

تخيل، تصور جو تصوير بڻجي آڏو
اچڻ. تصورات، تصويري يادون.

imbalance (ايمبيلنس)

توازن نه هجڻ، طب ۾ تيزاب ۽ ڪار
جي وچ ۾ توازن خراب ٿيڻ کي غير
متوازن چئبو آهي. اڻ توازنائي.

immunity (اميونيٽي)

[L. immunis, عوامي بار کان آجائي]

جيوڙائپ کان متاثر نه هئڻ
جوڳائي، رد جوڳائي.

ويڙهاڪ جسمڙو (Immune Body)،

اهو جوابي عمل جيڪو ڪنهن
پيوند کيل انگ عضوي کي رد
ڪري ڇڏي (I. reaction).

immunity (اميونيٽي)

ڪنهن جيوڙائپ کان بچاءُ جي

حالت، رد جيوڙائپ، اها پيدائشي
يا پرايل ٿي سگهي ٿي.

Active I: اها قدرتي طور ڪنهن
جيوڙائي مرض يا هٿرادو نموني
مثل يا نېل جيوڙن وسيلي ٿڪن
سانن سان پرايل سگهجي ٿي.

Passive I: جيڪا قدرتي طور ماءُ

کان اور يا ٽچ وسيلي ٻار ۾ منتقل
ٿئي، ۽ هٿرادو نموني جانورن ۽
ماڻهن مان ويڙهاڪ جسمڙا حاصل
ڪري سانن وسيلي ٻارڙي ۾
منتقل ڪجي.

immunization (اميونيٽائيزيشن)

ماس اٿڻن منجهه مخصوص
ويڙهاڪ جسمڙي وڌائڻ جو عمل،
رد جيوڙائي عمل.

immunogenesis (اميوني جيني
سس)

رد جيوڙائپ اوڀارڻ جو عمل.

immunology (اميونولوجي)

رد جيوڙائيءَ جو خاص اڀياس، رد
جيوڙائي ڄاڻ.

immunosuppressive (اميونو
سپ ري سو)

[L. supprimere, ڊٻائي رکڻ]

اها شيءِ جيڪا رد جيوڙائي کي
ڊٻائي ڇڏي، رد جوڙائي ڊٻاڪ.

immunotransfusion (اميونو

ٽرانس فيوزن)

[L. transfundere, ڪرڻ] [منتقل ڪرڻ]

هڪ شخص کان ٻئي شخص ۾ رد
جيوڙائي منتقل ڪرڻ جو عمل، رد
جيوڙائي منتقلي.

impacted (ام پيڪٽيڊ)

پڇيل، ڦاٿل، سوکھو ٿيل، جئن
سڌي آندي ۾ قبض، هڏي جو ڀڳ،
ڊونگريءَ ۾ ڳڻ، کوپي اندر ڏند يا
گردي نليءَ ۾ پٿري ڦاٿل ۽ پڇيل
هوندي آهي.

impalpable (ام-پيل-پيل)

[L. palpare, ڪرڻ] [محسوس ڪرڻ]

محسوس نه ڪرڻ جوڳو، نه چُهڻ
جوڳو.

imperforate (ام پرفورٽ)

[L. perforate, وٺڻ] [ونڌڻ]

جنهن ۾ نارمل ٽنگ يا سوراخ نه
هجي، بي ٽنگيو، اڻ وٺيو.

I. Anus: پيدايشي مقعد جو ٽنگ نه
هجڻ، بي ٽنگيو مقعد.

I. Hymen: ڪنوار ۾ پردو، جنهن
۾ ماهواري نڪرڻ لاءِ سوراخ نه

هجي، اڻ ڦاٿل.

impetigo (ام پي ٽيگو) [L.]

هڪ سوڄاڻي ۽ پونثري چمڙيءَ
جي بيماري، امپيٽيگو.

I. Contagiosa: وچڙندڙ امپيٽيگو،
اڪثر منهن ۽ مٿي تي ٿيندي آهي،
ڦوڦيندا ڦاٽي پونثرا ٿي پوندا آهن،

جنهن مٿان ناسي پيليون ڪڙيون
چڙهيل هونديون آهن.

implantation (ام پلانٽيشن)

[L. plantare, ٻوٽو ٻارڻ]

ماس منجهه ڪانهري شيءِ يا جيئرا
گهڙا وجهڻ يا داخل ڪرڻ، جيئن
ٽيسٽو اسٽيرون جا داڻا چم هيٺان
وجهبا آهن. منجهه وجهاءُ.

implants (ام پلانٽز)

[L. planta, ڦٽل] [سلو، ڦٽل]

بت ۾ آپريشن وسيلي وڌيل ماس
اُٿ يا دوا. منجهه وڌل.

impotent (ام پوٽينٽ)

[L. impotentia, نا اهلئت]

ڪجهه نه ڪري سگهڻ جوڳو،
نامرد، جنسي لاچار مرد.
ڏسو: sexual inadequacy, sterility.

impregnate (ام پرگ نٿ)

[L. pragnans, ڏيکي]

پرڻ چڪار ڪرڻ، سيراب ڪرڻ،
ڏکو ڪرڻ.

impulse (ام پلس)

[L. impulses, ڌڪ يا ڌڪو ڏيڻ]

بنان سوچ سمجهه جي ڪري ڇڏڻ،
ريچڪ، 2. گهونچو، گهونچ.

ان ايڪ سيس imaccessibility
بِلٽي

نفسياتي مريض جو ڪو ردعمل نه

هئڻ سبب ان تائين رسي نه سگهڻ.
ان رسڻ جوڳائي.

(ان اسيمبل بل) inassimilable

[L. assimilare, اوهرڻو ڪرڻ]

نه چوهڻ جوڳو.

(ان ڪار سري ٿيڻ) incarcerated

[L. carcer, قيد]

ڦاٿل، سوگهو ٿيل، جيئن ڪاڇن
جيڪا ڦاٿل يا سوگهي ٿيل هجي ۽
پنهنجي جاءِ ڏانهن موٽڻ جوڳي نه
هجي.

(ان سپسٽ) incest

[L. incestus, نامحرم]

محرم مائٽ جنهن سان شادي جائز
نه هجي، ان سان جنسي ناتو. جيئن
ماءُ پٽ، پيءُ ڌيءُ، ڀاءُ ڀيڻ وغيره.
حرام جنسي تعلق.

(ان سپينٽ) incipient

[L. incipere, شروع ڪرڻ]

ابتدائي، شروعاتي، منڍ ۾، ابتدائي
مرحلي ۾.

(انسِي زن) incision

[L. incisio, وڍ]

تڪي اوزار سان ماس کي چيرو ڏيڻ،
وڍ، چيرو، جهڳ، چير، جهڪو، چيه.

(ان ايني ميت) inanimate

آجيو، بيجان.

(ان ساءِ زرس) incisors

[L. incisus, ڪٽيندڙ، ڪٽيندڙ]

مٿيان ۽ هيٺيان. اڳيان چار چار
ڏند، جيڪي پهرين کاڌي کي چڪ
هڻي ڪپيندا آهن. اڳيان ڏند.

(ان ڪلوزن) inclusion bodies

متاثر ائٽن جي گهرڙن منجهه ملندڙ
سنهڙا ذرڙا، داخلي سنهڙا جسمڙا.

(ان ڪر پي) incompatibility

ٽيبلٽي

ٻن شين جو هڪٻئي سان ٺهڪ نه
اچڻ يا راس نه اچڻ. جئن ٻن ماڻهن
جو رت پاڻ ۾ راس نه ايندو آهي يا
ٻه دوائون پاڻ ۾ نه ٺهنديون آهن. ان
موجبائي، ان ٺهڪائي ان راسائي،
ان ٺهڪائي.

(ان ڪم ٻي ٿينس) incompetence

[L. incompetens, ناڪافي]

نا اهلي، نالائق، ناموزوني، نامناسب.

(ان ڪاٽي ننس) incontinence

[L. incontinentia, نه
جهلي يا روڪي نه
سگهڻ]

پيشاب يا ڪاڪوس جهلي نه
سگهڻ، مٽ جهل. ڪنگهه يا چڪ.

Stren I. چڪاس دوران مٽ يا

ڪاڪوس وهي وڃڻ، جيڪو پيٽ
جي داب وڌڻ يا ٻنهي انگن جي
پيٽ هيٺائي سبب ٿيندو آهي. داب
وهڪ.

(ان ڪو آرڊي) inco-ordination

نٽشن

مُشڪن جي لَس سُريلي حرڪت
جي نااهلي، بي سُرِي حرڪت.

incubation (ان ڪِيُو بئشن)

[L. in cubare, ڦٽڻ]

بيماري يا جيوڙاڻپ جو ڦاٽ ڪاڻي
پهرين علامت ظاهر ڪرڻ، ڦاٽ.

incubator (ان ڪِيُو بئٽر)

ستڙئي يا نبل ٻار جي نپياج يا
جيوڙن جي پوک پالنا لاءِ اهڙو
اوزار جنهن جي گرمي کي هيٺ
مٿي ڪري سگهجي. ڦٽائڻو اوزار.

incus (انگس)

[L. سنڌاڻ]

وچ ڪن اندر وچين سنڌاڻ روپي
هڏڙي. سنڌاڻ هڏڙي.

indefinger (انڊيڪس فنگر)

آنچڻي، ڏسڻي آگر، انگشت
شهادت، شاهد آگر، پنوتري آگر،
اشهد آگر، شهادت واري آگر.

indicanturia (انڊي ڪي نيوريا)

پيشاب ۾ گهڻو پوٽيشيم لوڻ
(indican) اچڻ، پوٽيشيم مٽائي.

indicator (انڊي ڪيٽر)

ڪنهن ڪيميائي عمل جي پورائي
جو پتو ٻڌائيندڙ مادو، ڏس ڏيندڙ،
ڏسڻو.

indigenous (انڊي جينس)

[L. indigena, مقامي]

رهواسي يا ديسي بيماري جهڙوڪ
ٿر جي بيماري وغيره.

indigestion (ان ڊجيسچن)

بدھضمي، بدھاضمو، ڏسو:
dyspepsia.

indolent (انڊولينٽ)

سور محسوس ڪرڻج

[L. dolere, ڏيڻج]
بي سوريو، سُر ڪان سواءِ، اڪثر
ان السر لاءِ استعمال ڪبو آهي،
جيڪو هجي ته بي سوريو پر
هوريان هوريان ڇڏندو آهي.

induction (انڊڪشن)

[L. inducere, ڪن کان وٺي هلاڻج]

چالو ڪرڻ، ڪرڻ ڏيڻ، جيئن ويڙ
يا بيهوشي چالو يا شروع ڪبي
آهي. ڪم شروعات.

induration (انڊيوريشن)

[L. indurare, ڪرڻ، سخت يا ڏاڍو ڪرڻ]

ماس يا آلت جو سخت هئڻ، ماس
ڏاڍائي.

industrial disease (صنعتي مرض)

صنعتي ڪرت دوران ڪيميائي
مادي يا دونهين يا دز يا تابڪاري
سان لهه وچڙ ۾ اچڻ سبب ڪنهن
مرض ۾ جڪڙجڻ.

inertia (انرشيا)

[L. بي حرڪتائي]

چپ چاپ، ماٺ ميٺ، بنان چُرڻ،
اُڇرائي.

Uterine I: ويٺو دوران رحم جا سور
بند ٿيڻ ۽ ان جو سينجڻ، رُڪجڻ
وڃڻ، رحم جو ٽڪ يا ساڻائي.

in extremis [L.]

مرڻ تي، مرڻي مهل، سڪرات

infancy (انفئنسي)

بالجتي، بالپ، بال اوسڻا

infant (انفئنٽ)

ٽچ پياڪ ٻار، ڪڪو يا ڪڪي،
سال کان گهٽ ڄمار وارو ٻالڪ،
ٻال، بالپ، ٻچڻ-ٻچڙو.

infantile convulsions

ڊيڇڙو. ڏسو: poliomyelitis

infantile dermatitis

ريڙهي.

infantilisim (انفئنٽ لزم)

[L. infantilis, (بالڪاڻو)]

اوسر جي بيهجڻ سبب بلوغت
کانپوءِ وڏي ڄمار ۾ اهي ئي
ٻاراڻيون خصوصيتون يا حرڪتون
قائم رهن، ٻالڪ پڻو، بالڪاڻپ.

infarction (ان فارڪشن)

[L. infarcire, infarct, ڏٺڻ، دوسڻ]

رت رسائي ڪٽجڻ سبب ماس جي
ڪنهن حصي جو سُڪي مري وڃڻ،
ماس ڪلراتجڻ.

infection (ان فيڪشن)

[L. infectio, (جيوزائپ)]

جيوزائپ، ميزبان جي ماس اڻڻ

منجهه جيوزن جي ڪامياب ڪاهه
کانپوءِ انهن جو گهر ڪري ويهڻ،
وڌڻ ۽ ويجهڻ، چُٻَ، چُٻِي، وڇڙا.

infectious disease

ڪنهن مخصوص جيوزي ڪارڻ
مرض جيڪو وڇڙندڙ هجي،
وڇڙندڙ بيماري.

infective وڇڙندڙ، وڇڙڪ.

inferior (انفي رير) [L.]

هينين، هينيون، هيٺ پري، ڏسو
superior.

inferiority complex

نفسياتي ڄاڻو ايدلر جي ڏنل
اصطلاح، گهٽتائيءَ جو احساس،
اهو ڊپ ۽ پاڻ مڃرائڻ جي سڌ وڃ
۾ چڪتاڻ جنهن جي نتيجي ۾ ان
شخص جو ورتاءُ اڳرو يا اڳرو
هوندو آهي. گهٽتائي جو احساس،
احساس ڪمٽري.

infertility (ان فرٽلٽي)

[infertilis, باندبي ٻهاري [L.]

سنڌ، زال مڙس کي ٻار نه هئڻ جي
صلاحيت، اڻ ميوائي، بي ثمر،
بي اولادائي، بي ثمرائي. ڪارڻ
نفسياتي يا جسماني هوندو آهي.
خرابي زال يا مڙس مان ڪنهن هڪ
کي ٿي سگهي ٿي. ڏسو: Sterility.

infestation (ان فسٽيشن)

انساني بت تي يا اندر حيواني

مفت کائو جيتامڙن يا جيئڙن جا
ميڙ ڪنا ٿيڻ، جيوڙي لاءِ infection
۽ جيئڙي لاءِ infestation لفظ
استعمال ٿيندو آهي..

(ان فليٽريشن) infiltration
اوڙي پاڙي جي اُٿن منجهه پيهجي
وڃڻ، پاڻياٺ جو اُٿن منجهه سمن،
پيهائپ، سيمو.

(ان فلي مئشن) inflammation
[L. inflammare، ڏيڻ، باهه ڏيڻ،
پوسرائي، جيوڙائپ، ڌڪ جي لاءِ
ماس يا اُٿن جو جوابي عمل سوچ،
برو، سوچ جون چار مقامي
ڪلاسيڪي نشانيون آهن: سور
(dolor)، ڳاڙهاڻ (rubber)، ڪوساڻ
(calor) ۽ سوچ يا ڳوڙهي (tumor).
اُٿاڻ، سوچ، ڪاڙهه، ڪاڙهو.

(انفلنزا) influenza
[It. اثر]
نڪ نڙيءَ ۽ ساهه نليءَ جي وائرسِي
جيوڙائپ، وبائي ليس زڪام،
انفلوئنزا، فلو.

(انفرا) infra-red rays
[L. infra، هيٺ]
انڊلشي ست رنگن جي ڳاڙهي رنگ
کان هيٺ، هيٺ ڳاڙها ڪرڻا، اهي
ماس گرمائڻ لاءِ ڪم آڻبا آهن.
ڏسو: ultra-violet.

[L. (ان فُنڊي پِيُولر) infundibulum
ڪوبه قيف شڪليو لنگهه.

(ان فيوزن) infusion
[L. infundere، اوتجڻ]
تور چڪ وسيلي بت اندر پاڻياٺ
اوتڻ، جيئن گلوڪوز يا رت جي
بوتل ڦڙو ڦڙو ڪري نس ۾ داخل
ڪبي آهي. اوتڻ، اوتجڻ.

(انجيشن) ingestion
[L. ingestion، ingerere، اندر وجهڻ،
داخل ڪرڻ]
معدِي منجهه کاڌو يا دوا داخل
ڪرڻ. معدِي داخلاڻي.

ingrowing toe-nail.
وڏي پڻ جي ننهن جو پاسو
ورڪائي ماس اندر گهڙي سور ۽
سوچ پيدا ڪرڻ، وريل ننهن. ڪور.
(انگوائنل) inguinal

[L. inguen، چٽو، نرو،
نري يا چڏي بابت، نرائتو.
I. cana: نري کان مٿي پيٽ جي
هينين حصي ۾ نرائتو لنگهه ۽
ڳڙڪ جنهن اندر ويرج ڏوري
(spermatic cord) هوندي آهي.

I. Hernia: چن، پيٽائين چيڙي کان
آندو نرائي لنگهه مان لهي ڪپوري
۾ هلي ايندي آهي. نرائتي چن.
ڏسو: hernia.

inhalation (ان هيلشن)

[L. halare, ساه]

هوا، بخار، دوا جي ٻاڦ ساه اندر
ڪڻڻ يا ڇڪڻ، ساه ڪڻڻ.

inherent (ان هي رينٽ)

[L. inherere, چهڻ] (innate)

پيدائشي، ڄائي ڄم ڪان، گڏ ڄايل،
ڄامائو.

inhibition (ان هيبي شن)

[L. inhibere, جهلڻ، روڪڻ]

ذهني يا نفسياتي اثرات سبب پوري
يا اڻپوري ڪم جي روڪ يا جهل.

Injected (انجيڪٽيڊ)

ماس جو گهڻي رت سان ٿپ هڻڻ.

injection (انجيڪشن)

[L. injection]

1. ماس، نليءَ، ڀولي جاء يا ٻي نهي
اندر پاڻياڻ شيءِ وسيلي داخل ڪرڻ.
هوا به داخل ڪري سگهجي ٿي.

2. سئي وسيلي داخل ڪيل مادو.

hypodermic, intra-arterial, intra-
cutaneous, intra muscular, intra-
dermal, intra thecal, intra vascular,
intravenous, subcutaneous.

innate (انٽ)

[L. innatus, ڄايل]

ڄائي ڄم ڪان، ڄامائو. پيدائشي
جنهن جو تعلق موروثي اڏاوت سان
هجي. ڏسو: inherent.

innervation (ان نروي شن)

[L. nervus, مشڪ]

انگ عضوي جي تنن رسائي.

innocent (انو سينٽ)

[L. no cere, رسائڻ]

جيڪو هاجو رسائيندڙ (malignant)
نه پر اڻ هاجيڪار (benign) هجي.

innocuous (انو ڪيوئس)

[L. innocuous, بي ضرر]

اڻ هاجيڪار.

innominate (انومنٽ)

[L. innominatus]

نالي ڪانسواءِ، بي ناليو، نٿائون.

I. artery: شاهه شريان جي ونگ جي
بي نالي شريان. ●

I. bone: ڍونگريءَ جي نٿائين هڏي.

I. vein: گچيءَ جي اڻ نالائقي رڳ.

inoculation (ان آڪيو لئشن)

[L. inoculare, چتي لائڻ]

ماس اُٿن ۾ ڪنهن ڌارئي مادي
جي داخلا، وڌڻ ويجهڻ لاءِ پوکائڻي
مادي ۾ جيوڙن جو بچ ٿڪو.

inorganic (ان آرگي ڪ)

نه نباتي ۽ نه حيواني اصليت، اڻ
جيو، اڻ انگي. ضد: organic.

inositol (ان سٽال)

ڪامپليڪس [B] وٽامن گهراڻي جو
هڪ ڀاتي، انو سيٽول.

inquest (ان ڪوسٽ)

سرڪار پاران اڻڄاتل يا شڪي موت جي قانوني جاچ

insecticide (ان سيڪٽي سائيڊ)

[L. insectum, ڪرڻ ڳٽراڻ ڪرڻ]

جيت مار يا ڪيڙا مار دوا

insemination (ان سيمي نئشن)

[L. inseminare, ڀڄ وجهڻ]

قدرتي طور جنسي عمل وسيلي اندريءَ اندر ويرج وجهڻ. ٻيجو.

artificial I: هٿرادو ٻيجو. اندريءَ

اندر هٿرادو طور ويرج داخلا.

insensible (ان سينسي بل)

[L. insensibilis]

هوش حواسن کان سواءِ بيهوش، بيحس، اُسرتيو، اڻ ساريو.

I. Perspiration: اڻ محسوس ڀڳهر.

insertion (ان سرشن)

[L. inserere, چٽي يا پيوند لڳائڻ]

اندر رکڻ، لڳائڻ يا چٽڻ، مشڪ جو پنهنجي چوريندڙ هڏي سان ٻنڌو ٺاهڻ.

insidious (ان سيڊيس)

[L. insidiosus, چٽر، ترينڪ]

محسوس نه ٿيندڙ شروعات، بيماري جيڪا اڻ محسوس طور اچي، پتو نه پوي ۽ گهڻي وقت کانپوءِ پڪيون علامتون ظاهر ڪري. چور شروعات.

insight (ان سائٽ)

پنهنجي محسوسيت قبول ڪرڻ پر ساڳئي مهل پنهنجن ماڻ صلاحيتن کي سڃاڻ ڪرڻ. نفسيات ۾ ان جو مطلب هينئن آهي: (1) پنهنجي بيماري جي ڄاڻ هجڻ، (2) پاڻ ۾ پنهنجن موجود ورتائن ۽ ماضي جي آزمودن جي ڄاڻ ۽ انهن جي وچ ۾ ڳانڍاپي جي ڄاڻ پيدا ڪرڻ، نفسياتي بصيرت.

in situ (ان سٽيو)

درست جاءِ تي، درست بيهڻ.

[L.] insomnia (ان سوم نيا)

اوجاڳو، اوجاڳائي، نند ڦٽل هجي.

inspiration (انس پاء ريشن)

ساهه کڻڻ (inhalation)، ضد: expiration.

inspissated (انسپي سٽيڊ)

[L. spissare, ڳهاٽو ٿيڻ]

پاڻي ڳهاٽڻ يا اڏامڻ سبب ڳهاٽو ٿيڻ، جيئن پڪ لو ٿي ويندي آهي. کانگهارو چيڙهالو بڻجي ويندو آهي. ڳهاٽجڻ.

instep (ان اسٽيپ)

پنيري پاسي پير جو ونگ، پير جو ڪپ.

instillation (انسٽي لئشن)

[L. instillare, اوٽڻ]

اڪ يا ڪن ۾ ڊپ ڦڙو ڦڙو ڪري وجهڻ، ڦڙ ڦڙ داخلا.

instinct (انس ٽنڪٽ)

[L. instinctus, اويارڻ]

جبلت، ڪنهن مخصوص حالت اندر
موروثي طور مخصوص انداز ۾
عمل ڪرڻ.

Paternal I: اولاد بچائڻ جي ماءُ پيءُ
واري جبلت.

insufflation (ان سفلي شن)

[L. insufflare ڦوڪ ڏيڻ]

ڪنهن نليءَ ۾ هوا ڦوڪڻ يا ڪنهن
پولي جاءِ اندر ڀورو ڦوڪڻ،
ڦوڪڻ، ڦوڪ، ڀور ڦوڪائي.

insulin (انسولين)

ٽيلبي يا شيردان جي هارموني رس
جيڪا مٺاڻ مٿان ڪنٽرول ڪندي
آهي. انسولين. ڏسو: diabetes mellitus
pancreas.

insulinase (انسولي نيز)

خمير جيڪو انسولين کي بي اثر
ڪندو آهي.

insulinoma (انسولي نوما)

ٽيلبي جو غدودي ڳوڙهو.

intellect (انٽي ليڪٽ)

[L. intellectus, سمجھ]

عقل، فڪري ۽ منطقي صلاحيت.

intelligence (ان ٽيلي جنس)

[L. intelligential]

ذهانت، پيدائشي ذهني صلاحيت.

I. quotient (I. Q. ذهني ۽ جسماني

ڄمار جي وچ ۾ تناسب، ان جا
مختلف ماپا آهن.

interarticular (انٽرا آرٽيڪيولر)

[L. inter, وچ ۾; articulus, سنڌو]

سنڌ جي ٻن گهڪندڙ مٿاڇرن جي
وچ ۾ وچ سنڌائون.

interatrial (انٽراٽريل)

[L. atrium, ڪوئي]

دل جي مٿين ٻن ڪوٺڙين جي وچ
۾، وچ مٿ ڪوٺيائون.

intercellular (انٽر سيلولر)

[L. cellula, گهرڙو]

گهرڙن جي وچ ۾، وچ گهرڙائون.

intercondylar (انٽر ڪنڊيلر)

[G. kondylos, knuckle, ڏوڏي]

ٻن ڏوڏن جي وچ ۾، وچ ڏوڏائي.

intercostal (انٽر ڪاسٽل)

پاسرين جي وچ ۾، وچ پاسراتيو.

intercourse (انٽر ڪورس)

[L. intercurre, وچ ۾ ڊوڙڻ]

ملڻ، جنسي عمل، لڳ.

intercurrent (انٽر ڪرنٽ)

[L. currere, ڊوڙڻ]

هڪ مرض مٿان ٻيو مرض، مرض
مٿان مرض.

interlober (انٽر لوپر)

[L. lobos, ٻونڊ]

ٻن ٻونڊين جي وچ ۾، وچ ٻونڊائون.

intermenstrual (انٽر مينسٽريوئل)

[L. menstrualis, ماهوار]

ماهوارين جي وچ ۾، وچ ماهواريو.

intermittent (انٽر مينٽ)

[L. intermittere, ڇڏڻ، موڪلائڻ، وٺي ڇڏي وڃڻ وري ٿيندڙ، ورائٽو]

internal (انٽرنل)

[L. internus]

اندر، اندريون، انٽر.

I. ear: اندريون ڪن.

I. secretion: هارموني غدودن جي رس.

interosseous (انٽروسيس)

[L. os, هڏو]

هڏن جي وچ ۾ وچ هڏائون.

interphalangeal (انٽر فيلينجيئل)

ڳرين جي وچ ۾، وچ ڳريو.

intersexuality (انٽر سيڪسيوليٽي)

نرماد ٻئي هجڻ، ٻئي جنسي

خصوصيتون هجڻ، ٻه جنسيو.

ڏسو: Kline felters, Tumors Syndrome.

interstices (انٽر اسٽي سپز)

[L. interstitium, وچ ۾ جاء]

جايون.

interstitial (انٽر اسٽيشل)

ڪنهن ڀاڱي جي ٻولين جڳهن ۾

موجود، ڳنڍيندڙ اڏاوتن وچان، وچ

جڳهيو.

intertrigo (انٽر تري گو)

[L. terere, مهڻڻ]

بت جي آئن يا پگهريل ورن،

جهڙوڪ نرن جي وارن ۾ مٿاڇري

سوڄ، ور جي سوڄ.

interventricular (انٽر وينٽري)

(ڪيولر)

[L. ventricula, دل جي ڪوٺڙي]

دل جي هيٺ ڪوٺڙين يا دماغ جي

ڪوٺڙين جي وچ ۾، وچ هيٺ

ڪوٺايون.

intervertebral (انٽر ورتي برل)

ڪرنگهي جي هڏين جي وچ ۾،

وچ ريڙهائون.

intestines (انٽيس ٽيسز)

[L. intetinum]

آندڙ، آندڙ گونڊا، آندڙ، نتڪ.

Large I. وڏو آندڙ، 6 فٽ ڊگهو،

حصا: آندڙ آندڙ (caecum)، قولن ۽

سڌو آندڙ (rectum).

Small I. ننڍو آندڙ اٽڪل 20 فوٽ

ڊگهو ٻارهن انچي (cueodenum) خالي

آندڙي (fegunum) ۽ پاسائي آندڙي

(ileum) تي مشتمل هوندو آهي.

intima (ان ٽيما)

[L. intimus, اندريون، تمام]

رت نليءَ جو اندريون اُسترو، انٽرا اُسترو.

intolerance (ان ٽالرنس)

[L. intolerans]

سور يا تڪليف نه سهي سگهڻ، نه

سهڻ چوڳائي، اڻ سهڻ، بعض

intra-abdominal	intramural
دوائن لاءِ عجيب رد عمل، ڏسو: idiosyncrasy	(اترا کارپوسولر) [L. carpusulam, جسمڙو]
intra-abdominal (اترا-ايڊامينل)	جڙي اندريون.
[L. intra, اندر, abdomen, پيٽ]	(اترا ڪٽني نيس) [L. cutis, چمڙي]
پيٽ اندر، پيٽ اندريون.	چمڙيءَ اندريون.
intra-arteria (اترا-آرٽري ريل)	(اترا ڊرمل) [G. derma, چم]
[E. arteria, شريان]	چم اندريون.
شريان اندريون.	intra dural (اترا ڊيورل)
intra-articular (اترا آرٽي ڪيولر)	[L. dura mater, سخت ماتا]
سند اندريون.	(اترا گيسٽرڪ) intragastric
intra-bronchial (اترا برونڪيل)	معدِي اندريون.
ساه نليءَ اندريون.	(اترا گليوٽل) intra gluetel
intra canalicular (اترا ڪينالي)	پنڊڻ اندريون.
[L. canaliculus, نلڙي ڪيولر]	(اترا هيپي ٽڪ) intrahepatic
نلڙيءَ اندريون.	جيري اندريون.
intra capillary (اترا ڪيپي لري)	(اترا لوبولر) intralobular
وار نلي اندريون.	بوند اندريون.
intra capsular (اترا ڪيپسولر)	(اترا ليومينل) intraluminal
انگ پوش اندريون جهڙوڪ پلور پوش يا سند پوش وغيره.	[L. lumen, روشني]
intra-cardiac (اترا ڪارڊياڪ)	نلي جي نلڪي اندريون.
دل اندريون.	(اترا لمفي ٽڪ) intralymphatic
intra caval (اترا ڪاول)	لمف غدود يا نليءَ اندريون.
[L. venacava, شاھ رڳ]	(اترا ميڊولري) intramedullary
شاھ رڳ اندريون.	[L. modula, مک]
intra-cerebral (اترا سيلولر)	هڏ مک اندريون.
گهڙي اندريون.	(اترا ميورل) intramural
intra cerebral (اترا سيري برل)	[L. murus, پت]
وڏ دماغ اندريون.	

تھ پٽ اندريون.	[G. pharynx, نڙي]
intramuscular (انٽرا مسڪيولي)	نڙي اندريون.
مُشڪ اندريون.	intraplaccental (انٽرا پلي سينٽل)
intranasal (انٽرا نازل)	اور اندريون.
[L. nasus, نڪ]	intrapleural (انٽرا پلوڙل)
نگ اندريون.	پاسري اسٽر ڪوئيءَ اندريون.
intranatal (انٽرا نئٽل)	intrapulmonary (انٽرا پلوْمونري)
[L. natus, ڄمڻ] (intra partum).	قَقر اندريون.
ڄمڻ اندريون.	intra retinal (انٽرا ريتي نل)
intra-ocular (انٽرا آڪيولي)	[L. rete, ڄار]
دوڏي اندريون.	چار تھ اندريون.
intra-oral (انٽرا اورل)	intraspinal (انٽرا اسپاءِ نل)
[L. os, واءِ]	[L. spina, ڪنڊو]
واءِ اندريون.	پُٺ ڪنڊي اندريون.
intra-orbital (انٽرا آربي ٿل)	intra splenic (انٽرا امپلي نڪ)
[L. orbita].	تريءَ اندريون.
دائري يا ڪوبي اندريون.	intra synovial (انٽرا سائو ويئل)
intra-osseous (انٽرا اوسيوس)	سنڌ اسٽرڪوئيءَ اندريون.
[L. osseus, هڻو]	intrathecal (انٽرا ٿيڪل)
هڏ اندريون.	[G. theke, پوش]
intra partum (انٽرا پارٽم)	مغز پوش اندريون.
[L. partus, ڄمڻ]	intra thoracic (انٽرا ٿوري سيڪ)
وير اندريون.	[G. thorax, جي ڪوئي]
intraperitoneal (انٽرا پيري ٽونيل)	پٿر اندريون.
[G. peri, چوڌار; teincin, ٽائڻ]	intra tracheal (انٽرا ٽري ڪيل)
پيٽ ٿاڻ اسٽر ڪوئيءَ اندريون.	ڳٽر اندريون.
intraplaryngeal (انٽرا فيرن ڇيل)	intra tumour (انٽرا ٽيومر)
	ڳوڙهي اندريون.
	intra uterine (انٽرا يوٽي رن)
	بچيداني اندريون.

(انٽرا ويچاءُ نل) intra vaginal

انڊري يا ڳهڻ انڊريون.

(انٽرا ويس ڪيُول) intra vascular

رت نليءَ انڊريون.

(انٽرا ونيس) intra venous

رڳ انڊريون.

(انٽرا ونٽري) intra ventricular

(ڪيُول)

هيٺ ڪوٺڙيءَ انڊريون.

(ان ٽرون سڪ) intrinsic

[L. intrinsecus, پاسي]

انڊريون، اندريان، اندرائتو،

پيدائشي، ڄائي ڄم ڪان، اندر ئي

اندر، قدرتي، حقيقي، سچو. ضد:

extrinsic.

I. Factor: اندرائتو عامل. معدي جي

استر اندر موجود هڪ مادو، جيڪو

ٻاهرين عامل جي چوهڻ لاءِ

لازمي آهي. ڏسو: extrinsic factor.

[L.] (انٽراءِ ٽس) introitus

بت جو ڪوبه ڳڙڪ، ڪنهن ٻولي

ڪوئيءَ اندر داخلا، انڊريءَ جو

اندر لنگهه.

(انٽرو جيڪشن) intro jection

[اچلائڻ، ڦٽو ڪرڻ, L. jacere]

ڪنهن ٻئي شخص يا شيءِ سان

پنهنجي سڃاڻ جو ذهني عمل.

(انٽروسپيڪشن) introspection

[نظر, spicere; اندر, L.]

ڪنهن شخص جو پنهنجي ذهني عمل

کي پاڻ پسن يا ان جو اڀياس ڪرڻ،

شخصي قوت منجهه اها ڪيفيت حد

ڪان وڌي ويندي آهي، پاڻ پسا.

(انٽرو ورشن) introversion

[L. introversus, پاسي]

ٻاهرين پاسي بدران خيالن ۽

دلچسپين جو رخ يا لاڙو اندرين

پاسي هڻڻ، اندر لاڙائي. انٽر لاڙائي.

ڏسو: introvert, extroversion.

(ان ٽيوشن) intubation

[نلڪي، ٽيوب, L. tubus]

جسم جي ڪنهن خالي ڪوئيءَ

اندر نلڪي وجهڻ، جهڙوڪ نڙيءَ

مان ٽيوب داخل ڪرڻ. نلڪي داخلا.

(ان ٽس سسيپشن) intussusception

[وصولڻ, suscipere; اندر, L. intus]

جڏهن آنڊي جو هڪ حصو، گسڪي

هيٺين حصي اندر گهڙي آنڊي روڪ

جو ڪارڻ بڻبو آهي. ائين اڪثر

ننڍي بالغ جي نرم ڪچڙي آنڊي

سان ويٺن ٿيندي آهي. آنڊ ڳپائي.

(ان ٽس سي پيسنس) intussusciens

آنڊي ڳپائي جو هيٺيون وصوليندڙ

حصو. ڳپيل آنڊو.

(ان نڪشن) inunction

[آڏڻ, L. inuctio]

چمڙيءَ کي تيل سان مالش ڪرڻ يا

آڏڻ، آڏ.

invagination (ان ويجي نئشن)

[L. vagina, غلاف, چؤ]

اندر ڏڪجي ڳوٺرو (pouch) يا كيسو
بڻجڻ. پوشائو ٿيڻ، پوشائائي.

invasion (ان وڙن)

ڪاهه، حملو، چڙهائي. بت اندر
جيون جي ڪاهه ۽ داخلا.

inversion (ان ورشن)

[L. inversio, آبتو]

اندر کان ٻاهر آبتو ڪرڻ، آبتڻ.

invertase (ان ور تئس)

[L. in vertere, اندر گهڙڻ]

آنڊي رس منجهه مٺاڻ ٽڙڪائيندڙ
خميرو.

investigation

ڇاڇ ڇوڇ، ڇاڇا، ڇاڇ، ڇاڇ، چڪاس.

in vitro (ا. وٽرو) [L.]

شيشي جهڙوڪ ٽيسٽ ٽيوب
منجهه، ڪاٺي اندريون.

in vivo (وي وو) [L.]

جيئري ماس منجهه، ماس اندريون.

involverum (ان ووليڪرم)

[L. ڍڪ]

گريل مثل هڏي مٿان نئون هڏ ڍڪ.
ڏسو: cloaca.

involuntary (ان والين ٽري)

[L. involuntarius]

خود مختيار يعني پنهنجي مرضيءَ
سان پاڻ هلڻ، جيئن دل وغيره.

involution (ان وو ليوشن)

[L. involutus ڪنجيل]

عضوي جو پنهنجي ڪم پوري
ڪرڻ کانپوءِ سسي موتي ساڳي
سائيز ۾ اچڻ، جيئن وير کانپوءِ
سائيز ۾ پڇيداني جي سوس موتائي.
iodine (ايوڊين)

هڪ طاقتور گند مار دوا جيڪا
ايمرجنسيءَ وقت يا ڦٽ تي لڳائي آهي
۽ مريض بل پيو ڏيندو آهي. ايوڊين.

iodopsin (ايوڊوپسين)

هڪ پروٽيني مادو جيڪو وٽامن
[A] سان گڏ اک جي چار تنهن جي
سيخن (roots) اندر ديد واري
واڳڻائي مادي (visual purple) منجهه
موجود هوندو آهي. ايوڊو پسين.

ion (آئن)

وڇيل پرمائو جيڪو برقي چيد
دوران هڪ يا ٻئي ٽنپ (electrode)
ڏانهن ويندو آهي.

ionization (آئيو ناءِ زيشن)

هڪ علاج جنهن ۾ وچ جي وهڪ
وسيلي مختلف مادن، جهڙوڪ
جست هستامين ايوڊين وغيره کي
چمڙي اندر داخل ڪيو ويندو آهي.
وچ پرمائائي.

I.P.P. (Intermittent positive Pressuer)

واري واري چاتي دٻائي ساهه کڻڻ
۾ مدد ڏيڻ.

I. Q. (Intelligence quotient)

ڏسو: intelligence.

Iridocele (اري ڊوسيل)

[L. iris, اينڊلٽ; G. kele, چن]

(prolapsediris).

قرنئي جي ڦٽ وچان اينڊلني ته جو چن، اينڊلني چن، ڪالڪي چن.

iridocyclitis (اري ڊوساء ڪلاء سٽس)

اڪ جي اينڊلني پردي ۽ وار

جسمڙي (ciliary body) جي سوچ،

اينڊلٽ وار سوچ.

ڪالڪي وار جسمڙي، سوچ.

iridolialysis (اري ڊو ڊايا ليسس)

اينڊلني ته جو پنهنجي وار لاڳاپي کان ڇڄڻ، اينڊلني ته ڇڄائي،

ڪالڪ ڇڄائي.

iridoplegia (اڀڊو پليجيا)

iridoptosis (اڀڊوپ ٽوسس)

[L. ptosis, ڍرڪڻ]

اڪ جي اينڊلني پردي جو ڍرڪڻ،

اينڊلني ڍرڪاء، ڪالڪي ڍراء.

iris (ايرس)

[L. اينڊلٽ]

اڪ جو اڳيون رنگين ٽڪي وارو

پردو جنهن جي وچ ۾ ماڻڪي ۽ لاء

ڳڙڪ آهي، هن جي مشڪن جي

سيٽجڻ وسيلي روشني گهٽ يا وڌ

مقدار ۾ اڪ اندر داخل ٿيندي آهي.

اڪ اينڊلني پردو، رٿن، ڪالڪ.

iritis (آءِ راه ٽس)

اڪ اينڊلني پردي جي سوچ،

ڪالڪي سوچ.

irreducible (ار ريڊيوسبل)

[L. irredux جيڪا پنهنجي جاء تي

[موٽي، نه وڃي

اڻ ورائتي يا اڻ ورائتو.

I. Hemia: موٽي نه وڃڻ جوڳي چن،

اڻ ورائتي چن.

irritable (اري ٿبل)

[L. irritare, پوسرائڻ، جوش

۾ آڻڻ]

جوش اچڻ جوڳو، جيڪو چُرچ ملڻ

سان ڇوڙ يا جوش ۾ اچڻ جوڳو هجي.

irritant (اري ٽنٽ)

[L. irritare, پوسرائڻ]

پوسرائيندڙ، پوسرائڪ، ڇوڙ ڏياريندڙ.

ischaemia (اسڪي ميا)

[G. ischein, جهلڻ، روڪڻ]

گهٽ رت رسائي، رت روڪ. ڏسو:

angina, Volkmann.

ischio-rectal (اسڪيو ريڪٽل)

[G. ischion, ڏڏ; rectus, سڌو]

ڏڏ جي هڏي ۽ سڌي آنڊي بابت، ڏڏ

سڌ آنڊو.

I. abscess: ڏڏاندي ڳر.

ڏڏ هڏي ۽ سڌي انت آنڊي جي وچ

۾ ڳڙ، مقعد جو ڳڙ.

ischium (اسڪيم)

[G. ischion, دڏ]

دڏ جو هڏو جيڪو ڍونگري جي
هڏي جو ويهڪ وارو حصو آهي.
دڏاڻون هڏو.

islets of Langerhans (آءِ ليز

لينگرهين)

ليلبي يا شيردان اندر تڙو کڙ خاص
گهرڙن جا ٻيٽ، جيڪي انسولين
رس خارج ڪندا آهن. لينگر هاني
ٻيٽڙا.

iso-immunization (آئسو

ايموناءِ زشن)

Rh [-] واري شخص کي Rh [+] رت
ڏيڻ سان ان ۾ Rh مخالف چڪا
(agglutinins) پيدا ٿيڻ.

isotonic (آئسوٽانڪ)

[G. isos, برابر; tonos, ٽاڻ]

ٽاڻ برابري، پاڻياٺ جنهن جو سيمو
دٻ رت برابر هجي. ٽاڻ برابر.

I. Saline (normal saline) پاڻيءَ

منجهه 0.9 سيڪڙو لوڻ جو ڳارو،

ٽاڻ برابر لوڻاڻيو پاڻي. ڏسو:

hypertonic, hypotonic

isotopes (آئسوٽوپز)

[G. topos, جاءِ]

ساڳي عنصر جون ٻه يا وڌ صورتون،
جيڪي ڪيميائي لحاظ سان
ساڳيون هجن پر سندن طبعي
خاصيتون ڌار هجن، گڏ ڄاوا.

itch, itching.

خارش، ڏسو: pruritis, scabies.

J

Jacksonian epilepsy (جیک)

(سونين- اپيلیپسي)

دَسو: epilepsy

Jacquemiers Sign (زاڪ میشر)

ویر جي پهرين ڏينهن ۾ انڊري
جي استر جو نیرو هئڻ. زاڪ میشر
جي نشاني.

Jandice (icterus) (جان ڊس)

رت ۾ بائلي روبين واڌ سبب پيدا
ٿيل بيماري. ظاهر يا وڏي سائي ۾
چمڙي، اکين جي اڇاڻ ۽ وات وغيره
جا استر پيلا هوندا آهن. لڪل سائي
جو پتو رڳو ڪيميائي ٽيشوز
وسيلي معلوم ٿيندو آهي. سائي،
زرقان، يرقان، زردائي، ڪامڻ.

A. choleric J (congenital spherocytosis)

هڪ خانداني مرض جنهن ۾
پيشاب اندر پت ڪانه هوندي آهي.
رت ۾ ننڍڙا گولائتا، نازڪ ڀرندڙ
ڳاڙها جزا هوندا آهن.

Infective J. (infective hepatitis)

واٽرس سب سائي ڪامڻ.

Talignant J. ظالم سائي، جنهن ۾

جيرو ڳرڻ لڳندو آهي. دَسو: Ac. J.
of New born

Jaws (جان)

جاڙ، جاڙه، جاڙي، جوڙي.

Jaw-bone (جاز بون)

مٿين جاڙي (maxilla) يا هيٺين
جاڙي (mandible) جو هڏو.

jejunum (جي جُونر)

[L. jijunus, خالي]

خالي ننڍو آندو. ننڍي آندِي جو 8
فوت ڊگهو حصو، جيڪو ٻارهن
انچي ۽ پاسائتي آندِي جي وچ ۾
هوندو آهي.

jigger (جگر) (Tunga penetrans)

ڪارڙي جو قسم جيڪو ڪل ۾ ڀر
۽ وڙ ڪري پنهنجا بيضا لاهي
نهایت پوسراڻ پيدا ڪندو آهي.

jockys itch (جو ڪي اچ)

دَسو: tinea cruris

joint (جوائنٽ)

سَنڌ، هڏن جي گهڪائيندڙ چيڙن
جو سنگم، سنڌي.

jugular (جُگيولر)

[L. jugulum, هسلي]

گلي بابت، ڳلائون.

J. vein: ڳچيءَ جي ٻنهي پاسي وڏيون
رڳون جبل الوريد. ڳچي رڳ.

juxtaposition (جڪستا)

[L. ويجهه]

ڪلهو ڪلهي سان ملايل، برابر
بينل، لڳولڳ.

K

kala-azar

[urdu. کالا آزار]

ڪارو آزار (leishmaniasis)

علامتون: رت اوڻائي، تپ هيانچو

۽ ڏوڀر. ڪارڊ مفت جيئرو

(leishmania donovani) جيڪو واريءَ

جي مک وسيلي پکڙبو آهي.

Kannars syndrome (ڪينر سنڊروم)

دَسو: Autism.

Ketabolsim (ڪيتابول ازم)

دَسو catabolism.

keloid (ڪي لوائڊ)

[G. kelis, ٽڪو]

ڇٽل ڦٽ جي نشان مان اپريل

ڳوڙهي جيڪا آڪٽيل عيب

(contracture) ڪندي آهي. ڦٽ نشان

ڳوڙهي پيدا ڪندڙ.

keratectomy (ڪري ٽيڪٽومي)

[G. keras, سڱ]

آپريشن وسيلي ڪرنيه اک تھ جو

طرحه حصو ڪڍي ڌار ڪرڻ.

keratitis precipitates (K. P.)

(ڪري ٽيڪ پريسي پي ٽيٽز)

ڪرني پردي جي پوئين پاسي

جهٽيل وڏا گهرڙا.

keratin (ڪرٽين)

هڪ پروٽين جيڪا تمام سخت

اٿن ۾ موجود هوندي آهي.

ڪرٽين، سڱائي پروٽين.

keratinization (ڪري ٽينائيزيشن)

وٽامن [A] جي اٿاڻ سبب سڱ

مثل سخت اٿاڻ ۾ بدلجڻ، سڱائپ.

keratitis (ڪري ٽاءِ ٽيس)

ڪرني پردي جي سوڄ.

keratoconus (ڪريٽو ڪونس)

[G. konos, نبات، مخروط]

سنهي ٿيڻ سبب ڪرني پردي مان

بنان شڪل اپريل ماس، ڪرني

نبات، سڱي نبات.

kerato-iritis (ڪريٽو آءِ راءِ ٽيس)

ڪرني ۽ ڪالڪي پردن جي سوڄ.

keratolysis (ڪريٽو لائيسس)

ڄمڙيءَ جي ٻاهرين تھ جو ڇڻجڻ.

چم پوڻ ڳار.

keratoma (ڪريٽوما)

سخت سڱائين اٿاڻ جو ڳوڙهو.

سڱي ڳوڙهو.

keratomalacia (ڪريٽوميلائشيا)

[G. malakia, نرمي]

وٽامن [A] جي کوٽ سبب اک جي

سڱائي پردي (retina) جو ڪونٿرو

ٿيڻ يا السر ٿيڻ. سڱ نرمائي.

keratome (ڪريٽوم)

[G. tomos, ڪٽڻ]

اک جي سڱائي پردي چيرڻ جو
مخصوص اوزار.

keratosis (ڪريٽو سس)

[G. keras, سڱ] (hyper keratosis)

چمڙي جي سڱائين ته جو وڌيڪ
ٿلهو ۽ ڏاڍو ٿيڻ، جنهن مٿان هسا
هوندا آهن. چر سڱائي.

:K. Palmaris et Plantaris (or tylosis)

هٿن پيرن جي ترين جي پيدائشي
سڱي سختائپ.

Splar K. (Peasants neck): اس سبب

ظاهري حسن جي چامائو سڱي
سختائپ. اس سڱي سختائي.

kerion (ڪيريان)

[G. kerion, مانارو]

ٽڪڻ تي گپ مثل پونئرو ماس،
جنهن سان گڏ وارن جي ڏڍ به هجي.

kernicterus (ڪرنڪ ٽيپرس)

دماغ منجهه بنيادي تنتي ڳوڙهن
جي پٽ پيلاڻ جنهن جي نتيجي ۾
دماغي خرابي.

ketonaemia (ڪيتو نيميا)

[Ger, keton]

رت ۾ ڪيتون جسمڙا هجڻ،
ڪيتون رتائي.

ketone (ڪيتون)

ڪيتون جسمڙا.

ketonuria (ڪيتونيوريا)

پيشاب ۾ ڪيتون جسمڙا، ڪيتون مٺائي.

ketosis (ڪيتوسس)

رت ۾ ڪيتونائپ علامتون، ڳهر،
مٿي ۾ سور ۽ ٿڌا ساه، ڪيتونائپ.

ketosteroids (ڪيتو استيروائڊز)

اهي استيروائڊ هارمون آهن،
جيڪي ايڊرنيئل ۽ جنسي غدودن
جي گهڻ سرگرمي، سبب پيشاب ۾
ظاهر ٿيندا آهن.

Kidneys (ڪڊنيز)

بُڪيون، گُردا، گُڙدا.

kimmelstiel-Wilson

Syndrome

ذبابطيس جي مرض منجهه علامتن
جو ٿولو، پيشاب رتوڻو ڊاڀ،
پيشاب ۾ البيومن ۽ ٽوٽر.

kinaesthesia (ڪاءِ نيس ٿيزيا)

[G. kinein, چورڻ; aesthesis, احساس]

مشڪ احساس، چورڻ پروڙ.

kinase (ڪاءِ نيز) (co-enzyme)

بشي خميري کي سرگرم ڪندڙ يا
جوش ڏياريندڙ.

kinematics (ڪاءِ ني ميٽڪس)

[G. kinema, حرڪت]

چُرڻ ڄاڻ.

Kinetic (ڪاءِ نيٽڪ)

حرڪت بلب يا ان کي پيدا ڪرڻ چورڪ.

Klebsiella pneumoniae

ڏسو: Friedlander bacillus.

Klebs-Loeffler bacillus

kraurosis vulvae (ڪراوروسس)

(cornybacterium diptheriae)

ول وي)

خناق جي ليڪ جيوڙي جو نالو.

سن ياس يا ماهواري بند ٿيڻ واري
جمار منجهه اندريءَ جو سڪل ۽
ڪهرو هڻڻ اندريءَ ٺوٺائي.

Kleptomania (ڪليپٽو مئنيا)

[G. kleptin, چوري ڪرڻ; mania, جنون]

kretschmers personality types

چوريءَ جو جنون، هڪ ذهني يا
ننڍائي خرابي.ظاهري جسماني لحاظ سان شخصيت
جا نمونا: 1. پڪنڪي: مٿو گول، جسم

knee گودڙو، ٽانٽيڻو

گول مٿول، ننڍا هٿ، پير، جنون:

K. cap (patella): گڏوي جي ڍڪڻي.

ملولائي نفسياتي بيماري ڏانهن لاڙو.

knuckles (نوڪلس)

2. آپرو (asthenic): ڊگهو سنهو سُڪو،

ڏوڏا، ڏوڏيون، ٽونچو.

ڊگهيڙو مٿو، سوڙهي چاٽي،

kochs bacillus (mycobacterium

شخصي قوت ڏانهن لاڙو.

tuberculosis)

kwashiorkor (ڪواشيور ڪر)

ڪاڪ جو ليڪ جيوڙو، سلھ جي

پروٽين جي کوٽ سبب ٻارڙن ۾

جيوڙن جو نالو. سلھ جو جيوڙو

هڪ غذائي خرابي يا ڏوڀر.

گولي لهندڙ سائنسدان رابرٽ ڪاڪ.

kypholordosis (ڪاءِ فولاربوسس)

koilonychia (ڪوئلو نيڪيا)

گڏائي ۽ ڪپڙائي ٻنهي جي گڏيل حالت،

[G. koilos, پولو; onyx, ننهن]

پٺ تي گڏ ڪانسواءِ اڳتي جهڪيل يا

آئرن جي اوڻائي سبب ڇمچي جيان

ڪپو ٿيل به هجي. گڏ ڪپڙائي.

پينيل ننهن، ننهن پينياڻي.

Kyphoscoliosis (ڪاءِ فواسڪوليوبوسس)

kopliks spots

ڪپڙائي سان گڏ پاسي کان وريل

اڙڙيءَ جي ابتدائي ڪجهه ڏينهن ۾ وات

به هجي. پاسي وڙ ڪپڙائي.

اندر اڇا اڇا ٽپڪا. ڪوپليڪي ڊبڪ.

kyphosis (ڪاءِ فوسس)

[گڏو. G.]

پٺ تي گڏ هڻڻ، گڏائي.

L

labia [L.] (لُبيَا)

چپ. زناني جنسي انگ جا ٻاهريان
وڏا چپ (L. otajora), اندريان ننڍا
چپ (L. Minora).

labile (لُبيائل)

[L. labilis, (ترڪن جهڙو]

متجندڙ، بدلجندڙ، ڦرڻو گهرڻو،
ناپائدار، اڻ بيٺل. ضد: Stable.

lability (ليٽيلٽي)

ناپائداري، هڪ جاءِ نه هجڻ، ڦيرو گهڻو.
Emotional L.: مزاج ۾ پل پل ڦيرو،
جذباتي ڦيرو گهڻي، ائين خاص طور
پيريءَ جي ذهني خرابين ۾ ٿيندو آهي.
(لُبيو - labioglosso laryngeal)

گلو سو-ليرنجيل)

چپن، چپ ۽ آواز نڙيءَ بابت چپ
چپ آواز نڙائون.

labio glosso pharyngeal
(لُبيو گلو سو فيرنجيل)

چپن، چپ ۽ نڙيءَ بابت.

labour (parturition)

وير، ٻار ڄڻ جو عمل، ٽي مرحلا:
1. سورن يا وير جي شروعات کان
رحم جي وات پٽجڻ تائين. 2. ٻار
ڄڻ تائين، 3. اوڙ نڪرڻ تائين.

labyrinth (ليٻ رنٿ)

[G. labyrinth]

اندرين ڪن جون وروڪڙ پوليون
ڪوٺيون. ور وڪوڙي.

labyrinthitis (ليٻ رنٿاءِ ٿيس)
(otitis interna)

اندرين ڪن جي سوڄ.

laceration (ليسرنشن)

[L. lacerare, چيرڻ ڦاڙڻ]

چيريل چچريل ڦٽ، ڇاڪ.

lacrimal or lachrymal (ليڪ)

ري مل)

[L. lacrima, (لڙڪ]

لڙڪ يا ڳوڙهي بابت، لڙڪائون.

L. Duct: لڙڪ نلي.

L. Gland: لڙڪ غلود.

lacrimation (ليڪري مئشن)

لڙڪ وهڻ، ڳوڙها ڳڙڻ، روئڻ،
هنجهون هارڻ.

lacrimonasal (ليڪريمونئزل)

لڙڪ ۽ نڪ جي هڏن يا نلين بابت،
لڙڪناڪيو.

lactagogue (ليڪٽي گائگ)

ٽيڇ آئيندڙ دوا، ٽيڇاڪ.

lactalbumin (ليڪٽ اليُومين)

کير يا ٽيڇ جي البيومين پروٽين.

lactase (ليڪٽئس)

آندڙي رس جو خميرو، جيڪو

ليڪٽوس ٽرڪائي گلوڪوس ۽
گيلڪٽوس ۾ تبديل ڪندو آهي.

(ليڪ ٽشن)

[L. lactare, ڏاڻڻ]

ٿڃ نڪرڻ، ٿڃ ڏاڻڻ، ٻارجي ٿڃ ڏاڻڻ
جو مُدو.

(ليڪٽيلس)

[L. lac, کير]

آندڙي جي وارنلين جون لمف نليون
جيڪي ٽرڪيل سٿپ چوهينديون
آهن. کير نليون.

(ليڪٽڪ)

کيرو تيزاب، جنهن سبب کير کٽو
ٿي ويندو آهي. اهو ليڪٽوس مٺاڻ
جي خميرجڻ سبب پيدا ٿيندو آهي.

(ليڪٽي فيرس)

[L. lac, کير; ferre, کڻڻ]

ٿڃ ڏيڻ يا کڻڻ، ٿڃ وهائڻ.

(ليڪٽي فيوڄ)

[L. fugare, ڀڄائڻ]

جيڪا شيءِ ٿڃ سُڪائي ڇڏي. ٿڃ
سُڪائيندڙ.

(ليڪٽو سي لئس)

جيوڙي جي جنس، جيڪو هڪ وڏو
گرامر [+], لڪڻ جيان آهي، مٺاڻ
خميري ڪري کيرو تيزاب بڻائيندو
آهي. اها جنس ڪو مرض ڪونه
پيدا ڪندي آهي. کير لڪڻ جيوڙو.

(ليڪٽو فلپون)

ڏسو وٽامن Riboflavin.

lactogenesis

ساڱائجڻ، سڱوڄڻ، ساڱائڻ.

(ليڪٽوجينڪ)

ٿڃ پيدا ڪندڙ دوا يا هارموني
رس، ٿڃ پيدائڻڪ.

(ليڪٽو ميٽر)

کير جي مخصوص گهاٽائي ماپيندڙ
اوزار، کير ماپڻو.

(ليڪٽوس)

کيرو مٺاڻ.

(ليڪٽو سيوريا)

پيشاب ۾ ليڪٽوس اچڻ
ليڪٽوس مٺائي.

(ليڪيونا)

[L. کڏو]

گهرڙن جي وچ ۾ ٻولي جاءِ، لُٿو.

(ليو يو لوس)

ميوي جو مٺاڻ (Fructose). مٺن
پيشابن واري مريض لاءِ مفيد آهي،
جو اهو مٺاڻ نه وڌائيندو آهي.
بشرطيڪ جييري کي هاجو نه
رسيل هجي. ليولوس.

(ليمر دواءِ ڊل)

يوناني الفابيٽ جو [G. lambda,

ٽاڪو، L. sutura، يارهون اکر، لام

ڪوپريءَ جي ڪياڙي ۽ لونڌڙيءَ
پاسي وارن هڏين جو لامر سڏبو.

lambliasis (ليمر بلايا سس)

مفت کائو جيٽڙي سبب بيماري
(Gardia lamblia). دست ۽ ڇاپاڪو
ڪندو آهي. ليمبلياڻي مرض. ليمبلائڻ.

lamella (لي ميلا)

[ننڍي رکيبي L.]

پليٽ جهڙي هڪ سنهي پردي.

lamina (ليمينا) [L.]

هڏي جي سنهي پليٽ يا تهه.

lanugo (لينيُوگو)

[پُر L.]

نئين ڄاول ٻار جي بت تي سنهي
سنهي وارن جي نرم پُر، خاص
ڪري ستڙئي (premature) ٻار کي
گهڻي هوندي آهي، جيڪا پنهنجو
پاڻ ٿي لهي ويندي آهي. ٻارائي.

laparoscopy (ليپرو اسڪوپي)

ڪڪ جو نرم پاسو [G. lapara,
skopein, تپاسڻ]

پيٽ جي تپاس. ڏسو: peritoneoscopy.

laparotomy (ليپرو ٽومي)

[ڪپڻ، ڪٽڻ G. tome]

پيٽ چيري کولي ڏسڻ، جڏهن پيٽ
جي ڪنهن بيماري جي سڃاڻ ڪانه
ٿيندي آهي.

larva (لاروا)

[پُوت L. larva]

ڪينٺين جو ٻچو، ڪينٺن ٻچو.

larvicide (لاروي سائڊ)

ڪينٺان ٻچا مار يا سوٽ مارڊو.

laryngeal (ليرن چيل)

[آواز نڙي G. larynx]

آواز نڙي بابت، آواز نڙيو.

laryngismus stridulus

(ليرنجسمس اسٽري ڊيُولس)

آواز نڙي ۾ ٿوري مهل لاءِ ڳڏي
لوڻ.

laryngitis

گهنگهائي، آواز نليءَ جي سوڄ،
ڳهه، گهٻارو.

laryngoparalysis (ليرنجو پيرا)

[سس]

آواز نڙيءَ جو فالج.

laryngoscope (ليرنجو اسڪوپ)

آواز نڙيءَ جي تپاسڻ جو اوزار.
آواز نڙي تپاسڻو.

laryngospasm (ليرنجو اسپازم)

آواز نڙي جي مشڪن جو پنهنجو
پاڻ سينجڻ ۽ سوٽجڻ. آواز نڙي
سوٽائي.

laryngostenosis (ل. اسٽينوسس)

[جڪڙيل G. stenosis]

آواز نڙيءَ جو سوراخ سوڙهو
هجڻ، آواز نڙي سوڙهائي.

laryngotracheitis (ل.)

ٽريڪياٽس)

آواز نڙي ۽ ٽريڪيا جي سوڄ.

larynx (ليرنڪس)

گهرڙي جي حيات مادي اندر هڪ
نائٽروجن سٿيو مادو.

آواز ٽڙي.

laser beam (Light Amplification
by Stimulated Emission of Radiation)

legumen (ليگيومين)

دالين ۽ مٽرن ۾ موجود پروٽين.

ليزر جو ڌڻو، جنهن جي ٽڪي
مرڪزي گرمي سان ڇهڪ ڌڻي،
لٺي جهڙي آپريشن به ڪري
سگهجي ٿي.Leishman-Donovan bodies
(لشين مين ڊونو وينلشيمينيا اوائل جيٽري (protozoa)
جون گول شڪليون.

latent heat (لٽينٽ)

Leishmania

[L. latens, لڪيل]

ڪاري آزار مرض جو ڪارڻ
اوائل بوجري جيٽرو.لڪيل گرمي، اها ڪوساڻ گرمي
وڌائڻ بدران لڳو تبديلي آڻيندي آهي.leishmaniasis (Aleppo or Delhi
boil, oriental sore)

lateral (ليٽرل)

ڪارو آزار، حلب يا دهلي جو ڦٽ،
مغلٽي يا اورنگزيب ڦٽ. ڏسو:
epundia, kala-azar

[L. latus, پاسو] (median lieu)

بت جي وچين اُڀي ليڪ جيڪا
جسم کي ٻن برابر حصن ۾
ورهائي ٿي ان کان پري بت جا
پاسا، پاسي تي، پاساٽو.

lens (لينز)

1. اک جو ٻه پاسو اپٽيل بلور، 2.
چشمي يا عينڪ جو ڪاٺي وارو
اپٽيل بلور.

lavage (لاواز) [F.]

lenticular (لينٽي ڪيولر)

بت جي ٻولي ڪوئيءَ جي پاڻيءَ
سان ڇاڇولي صفائي، ڇاڇول.

[L. lenticula, دال]

laxative (ليڪسي ٽو)

بلور جي شڪل جهڙو، علسو،
مسوري ڏاڻي واري شڪل.

هلڪو جلاب (aperient).

L. E. Cells

[L.] lentigo (لينٽي گو)

Lupus erythematosus بيماريءَ ۾
هڏائين مِڪ اندر مخصوص قسم
جا گهرڙا.چاٿيون منهن تي ڪارڻ جا نشان
(جمع lentigines). ڏسو: senile freckles.

lecithin (ليسي ٿين)

leontiasis (ليون تياسيس)

[G. lekithos, جي زردِي]

[G. leon, شينهن]

هاڻي پڳ ۽ ڪوڙھ جي بيمارين ۾
منهن شينهن جو ڏيک ڏيندو آهي.
شينهن منھائپ شينهن مھاندا.

lepromata (ليپروميتا)

[G. lepro] چلڙدار

ڪوڙھ بيماريءَ جون جلدي ڳوڙهيون.

leprosy (ليپروسِي) Hansens
disease Habseniasis.

ڪوڙھ، جزام، چمڙي ۽ نتنن ۾
ڳوڙهيون ڳوڙهيون نهڻ. ڪارڻ
جيڙو Mycobalerium leprae.

leptocytosis (ليپٽو ساءِ تويس)

[G. leptas, سنهو]

سنا چپترا رتوڻا ڳاڙها جزا جيڪي
جيري جي بيماري يا ڪولي جي
رت اوڻائيءَ ۾ ٿيندا آهن.

leptomeningitis (ليپٽو مينن جاءِ)
(سٽس)

[G. menigx, پردو]

مغز ۽ مغزي ڌوريءَ جي اندرين
پردن جي سوچ، سرسامي سوچ.

Leptospira (ليپٽو اسپائرا)

[G. speira, وڪڙ]

هڪ وروڪڙ جيڙي جي جنس، L.
Weils icteroheomorrhiae انسان ۾

disease پيدا ڪندو آهي.

leptospirosis (ليپٽو اسپاءِ روسيس)
ويل جو مرض.

leptothrix (ليپٽو ٿريڪس)

[G. thrix, وار]

هڪ وار يا بوجري جيڙي جي
جنس.

lesion (لي زَن)

[L. laesione, تڪليف]

ماس ۾ مرضاڻي تبديلي يا خرابي.

leucine (ليوسين)

هڪ لازمي امانو تيزاب، ليوسين.

leucocytes (ليوڪوسائٽس)

[G. leukos, اڇو]

رت جا اڇا جزا، جيڪ گولابا، بي
رنگ وچوڙ رکندڙ آهن. ڪي
چرندڙ ۽ گهرڙا خور آهن. ڏسو:
basophil, eosinophil, lymphocyte,
monocuclear, polymorphonuclear.

leucocytolysis (ليوڪو سائٽو
ليس)

رتوڻن اچن ڌڙن جو ڀڄڻ پڙڻ، اڇ
جزن جي تباهي.

leucocytosis (ليوڪو سائٽوسيس)

جيڙائپ باعث رتوڻن، اڇ جزن
جي تعداد ۾ واڌارو، اڇ جزا
گهٽائي.

leucoderma (ليوڪو ڊرما)

اڇي چمڙي، اڇو داغ، برص چمڙي
جي ڪارڻ گهٽتائي سبب اڇا اڇا
چٽا، برص (ع)، بگ.

leucoma (ليوكوما)

[اک تي اچو داغ G.]

اک جو ڦلو.

leuconychia (ليوڪوني ڪيا)

ننهن تي اڇا اڇا ٽپڪ، ننهن اڇائي،
ننهرڻي اڇ ڊبڪائي.

leucopenia (ليوڪوپينيا)

رتوڻ اڇ جُزن جي تعداد ۾
گهٽتائي، اڇ جزا گهٽتائي.

leucopoiesis (ليوڪوپويسس)

اڇ جزن جو ٺهڻ، اڇ جزا ٺهڻ.

leucorrhoea (ليوڪورريا)

زناني جنسي انگ مان ايندڙ اڇي
چيڙهالي رطوبت يا ريڳاڙو. قسائي.

leucotomy (ليوڪوٽومي)

اهڙا چريا جيڪي مسلسل تشدد تي
لڻل هجن، يا پاڻ کي ڦٽيندا رهن، ته
انهن پراڻي شخص وارن مريضن
جي ليوڪوٽومي ڪئي ويندي آهي.
اها به تڏهن جڏهن علاج جا ٻيا
طريقا ناڪام ٿي ويا هجن.
ليوڪوٽومي مغز (thalamus) جي
وچ ۾ تندن ڪٽڻ جو آپريشن ڪيو
ويندو آهي.leucotrichia, lichentropieus. ڏسو:
Cantities, pricklyheat.

leukoplakia (ليوڪوپليڪيا)

[اچو ۽ ويڪرو G. plax]

چپن، وات اندر يا جنسي انگن تي
اڇا اڇا، ٿلها ٿلها ڊبڪ جيڪي
ڪينسر کان اڳ تبديلي يا آتشڪ
جو سبب هوندا آهن.

lukaemia (ليوڪيميا)

[اچو G. leukos]

رت جي بيماري جنهن ۾ اڇن جزن
جي شڪل ۽ تعداد غير معمولي
هوندو آهي.Acute L/ تيزي سان موت، وات ۾
رت چڪائيندڙ السر جهڙا ڦٽ ۽
رت اوڻائي.

Chronic myelogenous L. هيانچو.

Chronic Lymphatic L. مٿيان ئي
اهيڃاڻ.

Monocytic L. وات جا السر.

Alukaemic L. ان ۾ اڇ جزا نارمل
يا گهٽ هوندا آهن.

levator (لوئٽر)

[L. levare, کڻڻ]

اها مشڪ جيڪا ڪنهن حصي کي
مٿي ڪري. مٿي ڪندڙ مُشڪ.

libido (ليبدو)

[تانگهه L.]

جنسي خواهش، قوت باهه، نفسيات
۾ فرائڊ ان جو ٻيو مفهوم ورتو
آهي. حواسن جي تسڪين جي طلب
جيڪا انساني ورتاءُ جو سرچشمو
آهي باهه حواس چشڪو.

lichen (لائڪن)

[G. leichen, سينور]

ڊوٿيڊار ڊائڻ جو جھڳٽو.

L. Nitidus: سنهڙا، پتڪڙا، گلابي،

چمڪندڙ، سنئين چوٽي وارا ڊوٿا.

L. Planus: ننڍڙن، واڱڻائي،

پنجڪندي شڪل جي ڊوٿن جا

جهڳٽا، روماولي.

L. Scrofulosorum: سلھ جي چمر

ڊائڻ جو قسم.

L. Simplex (neuordermatitis): هڪ

نفس جسمي بيماري جنهن ۾

پوسرائيندڙ چمڙي جهڙا چمڪندڙ

ڊوٿا هوندا آهن.

L. Spinulosus: وٿامن [A] جي ڪوٽ

سبب ٻاراڻي بيماري جنهن ۾

چمڙي مان سنھا سنھا ڪنڊا نڪتل

هوندا آهن.

L. Urticatus: ڊوٿيڊار ڇاپاڪو.

lichenification (لاءِ ڪني)

فيڪيشن)

چمر جو ٿلهو ٿيڻ، نمايان پٽاپٽا،

اينٽ جهڙا ننڍا ننڍا چمڪدار خانا.

lien (لاءِ اين)

هيانچو، تري.

lienculus (لي اينڪيولس)

هڪ ننڍي واڌو تري.

lienorenal (لي اينوريئل)

تريءَ ۽ گردي بابت.

lienitis (لي اينائيٽس)

تريءَ يا تليءَ جي سوڄ.

ligament (لگمينٽ)

مضبوط تاندورن جو بند جيڪو

هڏن يا ٻين حصن کي سوگهو ٻڌي

رکنندو آهي يا ڪنهن عضوي کي

آڌار ڏيندو آهي.

ligate (لاءِ گٽ)

[L. ligare, ٻڌڻ]

آپريشن دوران رت نلين کي ٻڌي

ڇڏڻ، ٻڌڻ.

ligature (لگيٽيور)

نلين يا اٿڻن کي ٻڌڻ يا سبڻ لاءِ

ڏاڳو يا ٽاڪو، گهوڙي جو وار،

ريشمي ڏاڳو، چاندي جي تار،

ناٿلان وغيره.

limb (لمب)

عضو، انگ، لڱ، اگرو، اڱڙ، اڱ.

liminal (لمي نل)

گهٽ ۾ گهٽ شدت واري چُرچ يا

ٽوڪر جيڪا حواس محسوس

ڪري سگهن. ڏسو: subliminal.

linea (لنيا)

ليڪ.

L. Alba: سيني جي ٽاڪي کان

نھائين تائين پيٽ جي چمر هيٺان

اچي ليڪ، جيڪا سنڌ جيان نظر

ايندي آهي. حمل کانپوءِ دن کان

نھائين تائين ڪارسري ليڪ، wigra.

Linea Albicantes: ویر کانپوء پيٽ تي اڇا اڇا لينگها.

[L.] (لني مينٽ) lingua

ڇپ، زبان.

liniment (لني مينٽ)

[L. linire, مڪڻ]

مڪ، ڪنهن پاڻياٺ سان مڪڻ.

linolenic acid (لائنو لينڪ)

هڪ لازمي سٽپ تيزاب جيڪو پاڇين جي سٽپن ۾ موجود هوندو آهي.

lipaemia (لاءِ پيميا)

[G. lipos, چرٻي]

رت ۾ سٽپ جي گهڻ، رتوڻي سٽپ گهٽائي.

lipase (لاءِ پئز)

سٽپ ٽوڪائڻ وارو ڪوبه خميرو (Pancreatic L.)، اسٽيپ سين (steapsin).

lipoid (لاءِ پوائڊ)

سٽپ جهڙو، سٽپ شڪليو.

lipoidosis (لاءِ پوائڊو سس)

سٽپ جي خورش سبب بيماري سٽيٽپ.

lipolysis (لاءِ پوليسر)

سٽپ جو ڪيميائي طور ٽٽڻ، جيڪو سٽپ ٽوڙ خميرن وسيلي عمل ۾ ايندو آهي. سٽپ ٽوڪاءُ.

lipoma (لپوما)

هڪ سادو ڳوڙهو جنهن ۾ سٽپ اڻٽون هجن، سٽپ ڳوڙهي.

lipotrophic (لاءِ پوٽروفڪ)

اهو مادو جيڪو سٽپ کي جيري کان دؤر ڪري.

lipuria (لاءِ پيوريا)

پيشاب ۾ سٽپ هجڻ، سٽپ مٽائي.

liquor (لڪر)

[پاڻياٺ L.]

ڳارو ڳپ پاڻي، ڳپ چوڌاري پاڻي (L. Amnii).

Liquorice (لڪرس)

liquorice (لٿياسس)

[G. lithos, پٿري]

lithiasis (لٿو ليپيڪسي)

[G. laxpaxis, نيڪال]

مٿاني ۾ پٿري کي پوري پوءِ پورا ذرا پاڻيءَ ذريعي ڌوئي نيڪال ڪرڻ. پٿريءَ چورائي.

litholapaxy (لٿو پيڊيون)

بچيدانيءَ ۾ اندر پيل مٿل ڪڇو بار.

lithopaedion (لٿو ٽرائٽ)

[پورڻ، ڳارڻ L. terere]

مٿاني اندر پٿري پورڻ جو اوزار، پٿري پوريندڙ اوزار.

lithotrite (لٿو ريٽرس)

پيشاب ۾ راتو اڇڻ، مٿ راتو.

lithuresis

دماغي ڏوٻر سبب ٻنهي تنگن جو آڪٽيل فالج،

Little's disease

دماغي ڏوهر سبب ٻنهي ٽنگن جو آڪٽيل فالج، جنهن سبب مريض جون ٽنگون قينچي مثل هڪٻئي پار هونديون آهن.

liver (لور)

جيرو، جگر، بت جو سڀ کان وڏو غدود، 3-4 پائونڊ وزن، گرهچا.

livid (لوڊ)

[L. LIVIDUS, (ڪارو نيرو)]

ڌڪ، رت گڏ ٿيڻ يا آڪسيجن جي گهٽتائي سبب رنگ ڪارو نيرو ٿيڻ. ڪار نيرون.

lobe (لوب)

[G. lobos, (ٻوند)]

عضوي جو گولائتو ٻوند جهڙو حصو، جيڪو اوڙي پاڙي جي حصن کان ڪنهن چير يا پردي وسيلي الڳ هجي. ٻوند.

lobotomy (لوبوٽومي)

جذباتي بيماريءَ جي لاءِ دماغ جي اُٿل کي وڍ ڏيڻ. ٻُڌوڊ.

lobule (لوبِيُول)

[G. lobos, (ٻوند)]

ٻوند جو حصو، ننڍي ٻوند، ٻونڊڙي.

lochia (لوڪيا)

[وڃر کانپوءِ رطوبت اچڻ] [G. lochia]

ٻار ڄمڻ کانپوءِ ٻنڌري مان پائي

وهندو رهندو آهي، جيڪو مهيني کن لاءِ هلندو رهندو آهي، پهريائين اهو رت اجهڙو پوءِ هوريان هوريان ڇڏو ٿي ڳاڙهسرو ٿي ختم ٿي ويندو آهي. نفاس، وڃر وارو ڪنگهو پائي.

lock-jaw (لاڪ جو)

پيڪوٽيل جاڙي يا ڏنڊ، ٽيٽنس

locomotor (لوڪوموٽر)

حرڪت يا چرپر جي عمل ۾ ڪم ايندڙ اُٿل، سرشتو، هڏا، سنڌ، مشڪون يا تنڌون وغيره. چورڪ.

locomotor ataxia (ataxy)

(لوڪوموٽر اٽيڪسيا)

آتشڪ (tabes dorsalis) جي بيماري اندر ٽنگن ۾ بيهڪ جي احساس جي کوٽ ۽ ڏڏندڙ چال، حرڪت ڏوڏائي.

loculated (لوڪيُولئِيڊ)

[L. loculus, (ٺنڊڙي جاءِ)]

اڪيچار وٽين ۾ ورهايل.

loiasis (لوياسيس)

اڪ ڪيئن (Filariodea) جي ڪيئنڙائپ، ان جو ٻچو انسان ۾ 17 سالن تائين رهي سگهي ٿو. ان ۾ سخت خارش ۽ ڇاڀاڪو ٿيندو آهي.

loin (لائن)

[L. lumbus]

پاسرين کان هيٺ ٻنڌڙن جي شروعات تائين پٺي جو حصو، ڪمر، چيلهه.

long-sighted (لانگ سائيٽيڊ)

lumbosacral (لمبو سڪرل)

ڏسو: hypermetropia.

چيلهه ۽ ڍاڪ بابت.

lordosis (لارڊوسس)

Lumbricus (لمبري ڪس)

[پني جي ڪنڊي جي ڪمان G.]

ساڀا ڏسو Ascarides.

چيلهه جي اڳتي نوڙيل اڀريل وڏي

Lump (لمپ)

ونگ، ڪٻائي. ڏسو: kyphosis,

ڊگ. وڏو ڳوڙهو.

scoliosis.

lumen (لومن)

محلول، مڪ، (لوشن) lotion

[روشني L.]

low-grade fever (لو گريڊ فيور)

نلڪي جهڙي شيء جو اندر. لي اتر.

جهيٽو تپ

Lungs (لنگس)

lubb-dupp (لَب ڊُپ)

چاتي اندر ساهه کڻڻ ۽ ڪڍڻ لاءِ به خاص

سيني تپاس وسيلي دل جي دڪ

عضوا جن جي وچ ۾ دل آهي. ڦڦڙ.

دڪ جو آواز.

lunula (لُونِيُولَا)

lucid (لُوسِڊ)

[ننڍو چنڊ L.]

[L. lucidus, صاف]

نهن جي پاڙ وٽ اڌ هلالِي هلڪي

ذهن چٽو هئڻ، ذهن چٽائي.

رنگ جي جاء.

lues (لُيوئِيز)

lupus (لُوپس)

[لُيوئِيز وڃي ويا L.]

[ڊگهڙ L.]

آتشڪ، باد فرنگ، ٽاڪي. ڏسو:

چمڙيءَ جي داڻ داڻ بيماري (L.)

pox, syphilis.

Collagen, L. E/ ڏسو: erythematosus)

lumbago (لمبئگو) [L.]

L. Vulgaris: چمڙيءَ جي سلهه نڪ

چيلهه جي چُڪ، چيلهه جو سخت

يا ڪن تي ڦٽ ڦٽ ۽ بدشڪلي

سور. ست پوڻ.

چامائو سلهه.

lumbar (لمبر)

luteotrophin (لُوتيُو ٽروفِيز)

[L. lumbus, چيلهه]

(lactogenic hormone, protactim)

چيلهه يا ڪمر بابت، چيلهيو،

شاهه غدود هارموني رس جيڪو

چيلهائتو-بيٺ، پيٽ.

بيضي دائي جي زردِي (corpus)

lumbocostal (لمبوڪاسٽل)

luteum (لُوتيُو) ۾ مدد ڏيندو آهي، ٿيڻ

ٻوئين پاسرين ۽ پٺ يا چيلهه بابت.

بيدا ڪندڙ هارموني رس.

luteum (لوٽيم)

[L. lutens, پيلو]

هيڊو، پيلو، ڦڪو.

Corpus L: بيضي دانِي ۾ بيضي

گوتري (graafian follicle)، ڦاٽڻ

کانپوءِ هڪ زرد مادو ٺهندو آهي،

جيڪو پروجيسٽرون هارموني رس

خارج ڪندو آهي. زرد جسميو.

luxation (لڪسشن)

ٽڙڻ يا ٽيڙ (dislocation).

lymph (لمف)

[L. lymph, پاڻي]

لمف نلين اندر شفاف بي رنگ يا

پيلاڻڻ مائل پاڻياٺ جنهن ۾ لمف

گهڙڙا (lymphocytes) هوندا آهن. لمف.

lymphadenitis (لمف ايڊي ناءِ)

(ٽس)

لمف غدود جي سوڄ، لمف غدودي

گهڙڙو. پيرڙا، ويلڻ، ڳنڀر،

ڪچوراڙي، وڌڻ، ڪ، وڌڻ.

lymphadenoma (لمف ايڊي)

(نوما)

لمف نلين جو قوندجڻ.

lymphangeictasis (لمفين جي)

(ايڪ ٽيسس)

لمف سرشتي جي عڪسي مورت.

lymphangiogram (لمفين)

(جيوگرام)

لمف نلين جو گهڙڙو.

lymphangioma (لمفين جيوما)

لمف نليءَ جي سوڄ.

lymphangitis (لمفين جاءِ ٽس)

لمف ڳنڍين جي لمفو بلاستوما مان

اُسريل گهڙڙو، جيڪو موتمار

ٿيندو آهي.

lymphoblastoma (لمفو بلاستوما)

لمف گهڙڙو.

lymphocyte (لمفو سائٽ)

رت ۾ لمف گهڙڙن جي گهڻ.

lymphocythaemia (لمفو ساءِ ٿيميا)

ڏسو lymphocythoemia.

lymphocytosis (لمفو ساءِ ٿوسس)

لمف نلين بند ٿيڻ سبب ماس ۾

ٿوٽر، لمفي ٿوٽر.

lymphoedema (لمف ايڊي ما)

نڙي جو موتمار لمفي گهڙڙو.

lympho-epithelioma (لمفو)

(ايپي ٿي ليوما)

نڙي جو موتمار لمفي گهڙڙو.

lamphogranuloma inguinale

(لمفو گرنيئو انگوائنيل)

[L. granulum, ڊاڻو، inguinalis,

L. Venerum] (نري جو

هڪ وائرسِي جنسي بيماري،

جنسي انگ تي ڦٽ، نرن ۾ ڳنڀرن

جي سوراخن مان ڪند وهڻ. نري جا

لمفي ڳنڀر.

lymphography (لمفو گرافي)

لمفي سرشتي جي فوٽوگرافي.

lymphoma (لمفوما)

لمفي سرشتي جو سادو ڳوڙهو.

لمف ڳوڙهو.

lymphorrhagia (لمفوري جيا)

لمف نليءَ مان لمف وهڻ.

lymphosarcoma (لمفو سارڪوما)

لمفي سرشتي جو هاجيڪار ڳوڙهو.

lysergic acid (لسرجڪ ائسڊ)

(L.S.D.) (Lysergic acid diethylamide)

وهڻ پيدا ڪندڙ هڪ مادو، جنهن

جو تعلق psychedelic دوائن سان آهي.

lysin (لاءِ سين)

رت ۾ گهڙا ڳاريندڙ هڪ مادو،
گهڙا ڳار.

lysine (لاءِ سين)

هڪ لازمي امائنو تيزاب جيڪو
اوسر لاءِ تمام ضروري آهي.

lysis [G.] (لاءِ سيس)

1. نارمل ڏانهن هوريان هوريان
موت، جيئن تپ جو ٽٽڻ، ضد Crisis.2. لاءِ سين مادي وسيلي جيوڙن ۽
گهڙن جو ٽٽڻ ۽ ڳرڻ.

lysozyme (لائسو زائمر)

[پڇي پور ٿيڻ، G. lysis]

هڪ جيوڙاپور خميرو.

M

maceration (ميسي رشن)

[L. mecerare, نرم بنائڻ]

چمڙي جي سخت سگائي ته جو
آلاڻ سبب پڇي نرم ٿيڻ ته جيئن
جيوڙا يا سينور سولائيءَ سان اندر
پهچي وڃڻ جوڳو ٿئي. پڇي ٿيڻ.

macrocephalous (مڪرو سِفالوس)

[کفي لس]

[G. macros, وڏو; kephale, سر،
مٿو، سر، مٿي]
[مُنڍي]

مٿي جي وڏي سائيز، وڏ مٿو.

macrocheilia (مڪرو ڪاءِ ليا)

ٿلها يا ڊولا چپ هجڻ، چپ ڊولائي.

macrocheiria (مڪرو ڪاءِ ريا)

وڏ هٿيلي، تمام وڏا هٿ هجڻ.

macrocrania (مڪرو ڪرينيا)

وڏي کوپڙي ۽ ننڍو منهن هجڻ، وڏ
کوپڙي.

macrocyte (مڪرو سائٽ)

رت اوٿائي ۾ بعض هڪ وڏي
سائيز وارو ڳاڙهو جزو. وڏ ڳاڙه
جزو.

macrocythaemia (مڪرو سٿي ميا)

رت ۾ وڏ ڳاڙها جزا هجڻ، وڏ ڳاڙه
جزا رتوٿائي.

macroductily (مڪرو ڊيڪٽيلي)

تمام وڏيون آڱريون يا پپ هجڻ، وڏ
آڱرائي.

macroglossia (مڪرو گلوسيا)

تمام وڏي چپ هجڻ، وڏ چيائي.

macromastia (مڪرو ميسٽيا)

[G. mastos, اره]

تمام وڏا، اره هجڻ، وڏ ارهائي.

macrophage (مڪرو فئج)

[G. phagein, کائڻ، ڇٽ ڪرڻ]

وڏ کائڻو گهرڙو.

macrosopic (مڪرو اسڪوپڪ)

وڏو، جيڪو خوردبيني بدران اک
سان ڏسڻ ۾ اچي. ضد: microscopic.

macula (مڪيُولا) [L.]

ڊپڪ، اک جي چار پردي (retina) تي
هڪ پيلو ڊپڪ جنهن تي چٽي ۾
چٽي ديد هوندي آهي. (M. Lutea)،
اُس جو نشان چائون (M. Solaris).

macule (مڪيُول)

[L. macula, ڊپڪ] spot.

چمڙي تي مٽجري بي رنگي پُر پُر،
ڊپڪ، داغ، نشان.

maculopapular (مڪيُولو پيپيُول)

[L. papula, pustule, ڊاٽو]

چمڙيءَ تي پُر پُر ۽ ڊاٽا (اپريل گول
ڊپڪ).

madura foot (مائيڊورا) [Mycetoma]

پير جو سينور جيوڙائي سبب

سڄي ڳوڙهيون ڳوڙهيون ٿي ڦاٽي
تنگ تنگ ٿي گند ڳاڙڻ. سينواريل
پير.

magnum (ميگنر)

[L. magnais, وڏو]

شاهي يا وڏو ڳڙڪ

Faramen magnum: ڪوپڙي جي تري

۾ شاهي تنگ، جنهن مان مغزي
ڏوري نڪرندي آهي. شاه ڳڙڪ.

بيماري، مرض، [F.] (ميل) mal
خرابي

Grand M: وڏي مرگهي.

Petit M: ننڍي مرگهي.

mal absorption (ميل ايٽرپشن)
خراب يا بيقاعدو چوسجڻ يا جذب
ٿيڻ.

malacia (ميلي سڀا)

[G. malakia, نرمي]

ڪنهن حصي جهڙوڪ سخت شيءِ
جو ڪونٽرو بڻجڻ، نرمجڻ. ڏسو:

keratomalacia, osteo malacia

maladjustment (ميل ايڊجسٽ
مينٽ)

[L. malus, خراب; Justus, درست]

سماجي يا ذهني يا جسماني طور
ماحول سان خراب ٺهڻ يا ٺاه. اڻ
موافقت، غير هم آهنگي، اٺهڻ.

malaise (ميل ائز) [F.]

ڪٽس، ناچاڪيءَ جو احساس،

بوٽ، ٻاٻر، جهڙڻ، جهيٺ، ڳاموڙ،
ڳاموٽ، ڳر، ڳهموڙ.

malalignment (ميل الائن مينٽ)

[L. malus, بد; linea, ليڪ]

ڪنهن شيءِ جو پوري طرح ٺهڪي
نه اچڻ. اڻ ٺهڪائي.

malar (مئلار)

[L. mala, ڳل]

ڳل يا ڳٽي بابت. ڳليو، ڳٽائون.

malaria (ملئريا)

[It. Mal-aria, خراب هوا]

سيءُ ٽپ، واريءَ جو ٽپ، بيٺڙ يا
ٿيٺڙ ٽپ، اهو سرءُ جو ٽپ
اينوفيلس مادي مچر جي چڪ پائڻ
۽ پلاسموڊيم جنس جي مف ڪاڻو
جيئڙي سبب ٿيندو آهي. پوسلي
ٽپ، موسمي بخار.

malaugnenal therapy (ميل

لينگيئونل ٿرپي)

تنتي آتشڪ جي علاج لاءِ مريض
کي هٿرادو طريقي سان مليريا جو
ٽپ ڏبو آهي. مليريا وسيلي علاج.

malformation (ميل فرمئشن)

[L. formare, ٺهڻ]

ڪنهن انگ اڏاوت جي بيچڙي
شڪل يا صورت، عيب، بدصورتي.

malignant (ميلنگ نٽ)

[L. malignus, هاجيڪار]

زهريلو ۽ خطرناڪ، موممار جو ان
جو انجام موت آهي.

M. Growth or Tumour: موممار
سرطاني ڳوڙهو (cancer or sarcoma).

M. pustule: ائنتريڪس جو ڦٽ.

M. Melanoma: ڪارو سرطان.

malleolus (ميلولس)

[مترڪو L.]

ٽڻي، پيڏي، ڳريو.

External M.: ٻاهرين پاسي واري
مُري جي ٽڻي.

Internal M.: مُري جي اندرين پاسي
واري پيڏي.

malleus (ميليس) [L.]

ڪن جي ٽن سنهڙين هڏين مان
مترڪي جي شڪل واري هڏي،
مترڪو هڏي. ڏسو: incus, stapes.

malnutrition (ميل نيو تريشن)
پوري غذا نه ملڻ. اڻپوري غذائيت.

malocclusion (ميل اڪلووشن)

[L. occludere, بند ڪرڻ]

وات بند ڪرڻ سان مٿيان ۽ هيٺيان
ڏند پاڻ ۾ نه پيڪوڙجن. بد پيڪوڙائي.

Malpighian bodies

ميل پگين جسمڙا. 1. گردِي جون تمام
سنهڙيون پيشاب ٺاهيندڙ نليون. 2.

نليءَ ۾ سنهڙا وڪريل لمفي ڇٽا.

malpositions (ميل پوزيشن)

ٻه بيهڪ، ڪنهن حصي جو غلط
جاءِ تي هئڻ.

malpractice (ميل پريڪٽس)

غير اخلاقي، ناجائز يا هاجيڪار
طبي علاج يا عمل. Alsomalpraxis.

malpresentation (ميل پري زين)

(تي شن)

ٻچيداني اندر ڳپ جي نارمل بدران
غلط بيهڪ، جيڪا وِير مهل

مسئلو پيدا ڪندي آهي.

Malta fever (abortus F,
Mediterranean F., Undulant F.)

ڏسو: Brulla, Brucellosis.

maltase (مالتس)

آندبي جي رس ۾ موجود هڪ مٺاڻ
ٽڪائيندڙ خميرو، مالتس.

maltose (مالتوس)

هڪ ٻه اڻيو مٺاڻ، مالتوس.

malunion (ميل يونين)

هڏي جي پڳ جو غلط جڙڻ، اڍنگي
جڙائي.

mamma (مما)

[اُرھ L.]

اُرھ، ڇاتي، سينو، ٿڻ، کير ڏيندڙ غدود.

mammilla (ميميلا)

[ڏوتسي L.]

ڏوتسي، ٻنڍي، نپل.

mammography (هيموگرافي)

اُرھ جي عڪسي مورت.

mandible (مينڊيبل)

[L. mandibula, هيٺين ڇاڙي]

mania (مٺيا)

[G. چريائي]

جنون، جوش ۽ جذبات جي حدت ۽ شدت، گيڙ.

manic depressive psychosis (مپنڪ ڊپرسيو ساء ڪوسيس)

هڪ ذهني بيماري جنهن ۾ هڪڙي پٺيان ڪڏهن جوشيلائي ته ڪڏهن بلڪل منڍل ڪيفيت طاري ٿيندي رهندي آهي. جنون ۽ اجهائائي واري ذهني بيماري.

manipulation (ميني پيو لئشن) مشين بدران هٿ وسيلي ڪا شيءِ درست ڪرڻ، جيئن هڏي جو پڳ ويهارڻ يا ڳپ جي بيهڪ درست ڪرڻ. هٿاڻون هنر.

mannose (مينوس)

هڪ اڻيو مٺاڻ، مينوس.

Mantoux reaction (مانٽوايڪس رڪشن)

چمر هيٺان دوا جي سئي لڳائي ڄاڻائڻ. رد عمل وسيلي ڄاڻ لهن ته مريض ڪي سلهر آهي يا نه، مانٽو سلهر ٿيسٽ.

manubrium (مينيو برئم)

[L. هٿيو]

هٿي (handle) جي شڪل وارو انگ عضو، جيئن سيني جي ڏاڪي واري هڏي جو مٿيون حصو. هٿيو شڪليو.

M. A. O. I.

ڏسو: Mono-amine oxidase.

marasmus (مريز مَس)

[G. ڏوهر]

بنان ڪنهن سبب جي ٻار جو ڏهرو هٿڻ، ڪنگي.

marrow (ميرو)

[A.S. mearg, ڳر]

هڏن جي مک.

Red M. هڏي جي وچين ڪڪر مثل حصي اندر ڳاڙهي مک.

masochism (ميسو ڪزم)

پاڻ ايڏائڻ، ماسو ڪائپ، پاڻ ايڏائپ. ضد: sadium.

massage (ماساج):

مالش، آڊ مڪ، آڊ ساڙ، آڊ سوٽ.

masseur (ماسر)

مالشيو، آڊينڊڙ.

masseter (ميسي تر)

[G. maseter, چٻاڙيندڙ]

چاڙي جي مشڪ: جيڪا کاڌي چٻاڙڻ جي مُڪ مشڪ آهي. چاڻو مشڪ.

mastalgia (مپسٽيلجيا)

آرھ ۾ سور. آرھي سور.

mastectomy (مپس ٽيڪٽومي)

آرھ کي ڪچي ڌار ڪرڻ جي آپريشن.

mastication (ميس ٽي ڪڍڻ)

[L. masticare, چباڙڻ]

چباڙ، چاٻ، چاٻو، چٻ، چٻڪو.

mastitis (ميس ٽاءِ ٿڌ)

ارھ جي سوڄ

mastoid (ميس ٿوئڊ)

[G. mastos, ارھ]

ڏوتئيءَ شڪليو. ٻنهي پاسي ڪن

پويان ڏوتئي شڪليو کويڙي جو حصو.

M. cells: ڏوتئي هڏي جا هوائي گهرڙا.

M. Antrum: ڏوتئي هڏي جي

ڪوٺڙي، جنهن اندر ليس پردي جو

استر ۽ هوائي گهرڙا آهن.

M. Process: ڏوتئي هڏي جو بونب،

جيڪو ڪن پويان آهي.

mastoiditis (ميس ٽواءِ ڊاءِ ٿڌ)

ڏوتئي هڏي جي سوڄ.

masturbation (ميسٽرېشن)

[L. masturbate, پاڻ گندو ڪرڻ]

هٿ رس، پاڻ جنسي مزو وٺڻ.

material medica (مٽيريل ميڊيڪا)

ميڊيڪا

علم الادويه، قراڊين، دوا ڄاڻ.

matrix [L.] (مئٽرڪس)

بنيادي مادو، جنهن ۾ ماس اٿت جا

گهرڙا کوڙيل يا ڄملي هوندا آهن. ڪڙ.

matter (مئٽر)

[L. material].

۱. ڪابه شيء جيڪا جڳهه والاري،

2. پور پور مادو.

Grey Matter: مغز جي چوڌاڻي

حصي (cortex) اندر ڳر مادو جيڪو

تنتي گهرڙن تي مشتمل آهي.

White Matter: اڇو مادو، مغزي مادو،

جيڪو تنتن جي تنڊن جو ٺهيل

هوندو آهي.

maturation (ميچيوريشن)

[L. maturare, پڄائڻ]

پڇي راس ٿيڻ، پڄڻ جو عمل، پڄاء.

maxilla (ميڪسيلا)

[L. جاڙي]

مٿين جاڙي، جنهن ۾ مٿيان ڏند

لڳل آهن. مٿجاڙي.

maxillofacial (ميڪسي لوفئشيل)

مٿجاڙي ۽ منهن بابت، مٿجاڙ

منهنون.

measles (ميبزلز) (Morbilli)

ارڙي، هڪ وائرسِي بيماري،

زڪام، اڪيون اٿيل ۽ چمڙي تي

ٻُرُ، اُروڙي، خسرو.

meatus [L.] (مي ائٽس)

تنگ، سوراخ يا ڳوٺ، پُر يا لنگهه.

meconium (مي ڪونيئم)

[G. mekonion]

نئين ڄاول ٻار جي آندي مان

نڪتل هڪ سائو ڪارو چيڙهالو

مادو يا فضلو. ڏاسو، ڏاسرو.

M. Ileus: آندي ۾ فضلو ڦاسڻ.

media (ميديا)

[L. medius, وچ]

۱. رت نلي جو وچون ته، 2.
جيوڙن جي پيدائش لاءِ هڪ غذائي
جيلي.

medial (ميديل)

وچ بابت يا وچ پراسان، وچين ڀر.
ڏسو ضد: lateral.

median (ميدين)

وچ Median Line: چوٽيءَ کان ٻنهي
اڪين ۽ پيرن جي وچان لنگهندڙ
هڪ ايبي خيالي ليڪ جيڪا جسر
کي ٻن برابر حصن ۾ ورهائي.

mediastinum (ميدياس ٿي نم)

سيني اندر ٻن ڦڦڙن جي وچ واري
جاءِ، وچ ڦڦڙيو ٻولار.

medical jurisprudence

((ميدڪل جُورس فُرو ڊينس
(forensic medicine)

قانون لاءِ طبي ڄاڻ جو استعمال،
قانوني طب.

medicament (ميدڪا مينٽ)

[L. medica mentum, ٻلو]

علاج يا ٻلو.

medicated

[L. medicare, چٽائڻ]

دوا سان گڏيل، دوايل.

medication (ميدڪيشن)

دوا ڏيڻ، دوا داخلا.

medicinal (ميدِي سِنل)

دوا بابت، دوائي.

medicine (ميدِي سن)

۱. طب حڪمت، طبابت، ڊاڪٽري
مرض چٽائڻ يا شفا ڏيڻ واري ڄاڻ،
2. دوا، دارون.

medicochirurgical (ميدڪو)

ڪارر جيڪل)

طب ۽ ويد تڪ بابت.

mediolateral (ميديو لِيٽرل)

وچ پاساتو، اهو لفظ وِمر ۾
استعمال ٿيندو آهي.

Mediterranean fever

(ميديتيرين فيور)

پونوچ سمنڊ وارو بخار، ڏسو:
Brucella, brucellosis

medium (ميدِيئر)

جيوڙن جي اوسر لاءِ مادو جيڪو
انهن جي خوراڪ لاءِ موزون آهي.
جيوڙا رت کير ۽ مٺاڻ تي تڱندا
آهن. جيوڙا تڱ مادو.

medulla [L.] (ميدُولا)

گونڻ. ۱. ڊگهي هڏي جي نري
منجهه مک، 2. غدودن جهڙوڪ
بڪي، ايڊرينل، ليف، گندي جو
چوڌي (cortex) هيٺان نرم ڳر وارو
حصو، غدود ڳر.

ڏسو: cortex.

M. Oblongata: مُستطيل مغز،

کوبڙي جي تري واري شاھ ڳڙڪ
(foramen magnum) ۽ ڳنڍيندڙ مغز
(pors cerebri) جي وچ ۾ مغزي
ڌوريءَ جو مٿيون حصو.

(مي ڊيولٽيڊ) medullated
ڳردار تنت يا اها شيء جنهن اندر يا
چوڌار ڳڙ هجي.

(ميڊيولوبلاستوما) medulloblastoma
بلاستوما
هڪ پارائو موتمار سرطاني ڳوڙهو
جيڪو ننڍي مغز جي وچين ليڪ
مان ظاهر ٿيندو آهي.

(Hirs) (ميگا قولن) megacolon
(chsprung disease)
مرض جنهن ۾ وڏو آندو وڌيڪ ڦٽي
۽ اينگهجي وڏو ٿي ويندو آهي.
شاهوڙ آندو.

(م. ڪيريوسائٽ) megakaryocyte
[مغز، ڪڪڙي، گورو، G. karyon]
مک جو وڏو وڇڙيائو گهڙو
جيڪو رت جي ٺٺائو گهڙي
(platelet) کي جنم ڏيندو آهي، وڏو
مک گهڙو.

(مگيلو بلاسٽ) megaloblast
هڪ وڏو وڇڙيائو اوائل رتو
ڳاڙھ جزو، وڏي جنمي گهڙو.

(مگيلو ڪيفيلڪ) megalocephalic
ڏسو: mega cephalic.

(م. ڪيريوسائٽ) megalokaryocyte
ڏسو: mega karyocyte.

(ميگلو مينيا) megalomania
وڏائي جو جنون.

(ماءُ بو مين) meibomiancyst
ڏسو: chalazion.

(ماءُ بومين) meibomian glands
گلينڊز

چيرن جي اندرين پاسي وارا سٺي
غلوڊ جن جي نلين جا وات پنڀڻين
جي ڪناريءَ وٽ کلندا آهن. ماءُ
بومين غلوڊ.

(ميلي نا) melaena
[ڪارو، G. melas]

ڪارو ڌامر جهڙو ڪاڪوس، يعني
آندبي ۾ ڪٽي رت وهي ٿي. ڪارو
ڪاڪوس.

(مِلين ڪوليا) melancholia
[G. melagcholia]

ماليخوليا، ملولائي يا اڇاڻائيءَ جي
شد ۾ شڪل، اٿاه ملولائي چور،
يونزي، سوداءُ، خفقان، وسوسو.

(ملي نين) melanin
وارن ۽ چم ۾ موجود ڪارٺ وارو
راڱي مادو، ڪارٺ مادو، ڪارٺ.

(ملي نوما) melanoma
چمڙي يا اک جي اونهي تنهن جي
ڪارٺ پيدا ڪندڙ گهڙن مان
اڀرندڙ ڳوڙهو.

melanosarcoma (ملينو سارڪوما)
موتمار ملينوما.

melanosis (ملي نوبس)
ڪارائجڻ، گهڻ ڪارائپ.

melanuria (ملي نيوريا)
پيشاب ۾ ڪار مادو اچڻ، ڪار
مُتائي. ڏسو: melasma, Chloasma.

melitensis (مليٽينسز)
ڏسو: brucellosis

membrane (مير برٺن)
هڪ سنهو پردو، پوش يا ڍڪيندڙ
مادو، جهلي.

Basement M. تري وارو سنهو پردو
جيڪو ليس پردي جي مٿين ته
هيٺان هوندو آهي. ترو پردو.

Hyaloid M. اک جي جيلي جي پوش
وارو پردو، ڪاڻو پردو.
ڏسو: hayaloid, vitreous humor.

Mucous M. ان پردي ۾ ليس خارج
ڪندڙ غدود هوندا آهن اهو پولين
جڳهن ۽ لنگهن جيڪي ٻاهر کلندا
آهن انهن جي استر طور هوندو
آهي. ليس پردو.

Serous M. اهو هڪ سٽيپيندڙ پردو آهي،
جيڪو بند پولين جڳهن جي استر طور
ڪم ايندو آهي. پاڻياڻو پردو.

Synerial M. جيڪو سنڌ اندر پوش
۽ تاندوري پنڌن هيٺان استر طور
هوندو آهي. سنڌاڻو پردو.

Tympanic M. ڪن جو پردو، ڪن
جي دهلڙي.

menarche (مينرڪي)
[شروعات، arche، مهينو، G. men.]
نئين ساميل چوڪريءَ ۾
ماهواريءَ جي شروعات، ڪپڙا اچڻ
لڳڻ.

Menieres disease (مئن یرس)
اندرين ڪن جو مرض جنهن ۾
پنواڻي جا حملا ٿيندا آهن. ڪڻي
پنواڻي.

meninges (مينن جيس)
[پردو، G. menigx.]
مغز ۽ مغزي ڏوري چوڌار پردا،
اهي ٽن قسمن جا آهن:

1. Dura mater: ٻاهريون سخت پردو.
2. Archnoid Mater: ڪوريٽري چار
پردو.

3. Pia Mater: رت نليو پردو.

meningioma (مينن جيوما)
مغزي پردن جو ڳوڙهو.

menigisim, meningismus
(مينن جزم، مينن جس مس)

سرسامي اهڃاڻ واري حالت ۾
پوري طرح سرسام نه هجي. سرسامڻپ.

meningitis (مينن جاءِ تس)
ڪنڌ ٽوڙ بخار، مغزي پردن جي
سوچ، ڪارو يا ٻول جيوڙو
(meningo coccus)

meningocele (مينين گوسيل)

ڪنهن هڏائين ڌر وچان مغزي پردن جي ڇن، مغز پردي ڇن، ان ڳوٺري ۾ مغزي پاڻي هوندو آهي.

ڏسو: Spina bifida.

Meningococcus (مينين گو ڪوڪس)

سرسامي ٽپڪ جيوڙو. (Neisseria meningitides)

meningo-encephalitis (مينين گو

ان ڪني لاءِ ٽس)

مغز ۽ مغزي پردن جي سوڄ.

meningomyelocele (مينين گو

ماءِ سيل)

مغزي ڏوري ۽ سندس پردن جي

ڪنهن هڏائين ڌر جا ڇن. Also

myelo meningocele

meniscus (مينيس ڪس)

[G. meniskos, هلال]

اڌ هلالِي ٽاڪڻو هئو، خاص طور

گوڏي جي سنڌ اندر.

menopause (مينو پاز)

[G. pauses, بند ٿيڻ]

50-45 سالن جي ڄمار ۾ ماهواري

بند ٿيڻ. سن ياس.

menorrhagia (مينوريجيا)

[G. rhegnynal, اٽلي پوڻ]

باقاعدي ماهواري ۾ گهڻي رت اچڻ.

menses (مين سز)

ماهواري، حيض، ڪپڙا اچڻ.

menstruation (مينس ٽرو ائشن)

ماهواري، عورت کي مهيني سر ڪپڙا اچڻ، زالاڻو، زالاڻي.

menstrual (مينس ٽروئل)

ماهواري بابت.

M. Cycle: هر مهيني سراسري 28

ڏينهن جي وقفي سان 4-5 ڏينهن لاءِ ماهواري اچڻ.

mental (مينٽل)

[L. mentum, کاڌي]

کاڌي بابت، کاڌيو.

M. Disorder: ذهني بيماري يا

خرابي، ذهني بگاڙو.

mesarteritis (ميس آر ٽراءِ ٽس)

شريان جي وچين تھ جي سوڄ،

شريان وچ تھي سوڄ.

mesencephalon (ميسن ڪفي لان)

[G. egkephalos, مغز، دماغ]

وچ دماغ.

mesentery (ميسن ٽري)

پيٽ جي استر جو وڏو ويڙهو

جيڪو آندڙي ۽ پيٽ جي پٺيري

ديوار جي وچ ۾ هوندو آهي. وچ

آندڙو ويڙهو.

mesoderm (ميسو ڊرم)

ڳپ جي اوائل اوسر دوران گهرڙن

جا ٿي تھ: باهريون (ectoderm)،

وچون (mesoderm) ۽ اندريون

(endoderm). وچ ڄم تھ.

metabolic (ميٽابولڪ)

خورش بابت

basal metabolic rate (B.M.R): بنيادي

خورش جو ڪيلوريز ۾ اظهار
ڪرڻ، جيڪو ڪيلوري في بت جي
مٿاڇري جو چورس ميٽر في
ڪلاڪ آهي. بنيادي خورش اڳھ.

metabolism (ميٽ بولزم)

[G. metabole, تبديلي، ڦيرگهير]

بت اندر ڪيميائي تبديلين جو
سلسلو جيڪو زندگي جي لاءِ
ضروري آهي. ماس جون اڻٽون
پڇي پري (catabolism) وري نئين
سر جڙنديون رهنديون آهن. اهو ٽٽڻ
ڊهڻ ۽ وري ٺهڻ جڙڻ جو سلسلو
جاري رهندو آهي. جسماني تعمير ۽
تخریب يا پيچ ڊاه ۽ ٺاه ٺوه.
خورش.

Basal M.: مڪمل آرام دوران جسم
جي استعمال لاءِ طاقت، جيڪا
زندگي قائم رکڻ لاءِ گهٽ ۾ گهٽ
ضروري هجي، بنيادي خورش.

metabolite (ميٽ بولائٽ)

خورش جي ڪابه پيداوار، خورشي
پيداوار.

metacarpophalangeal (ميٽ)

ڪارپو فيلين ڇيل

[G. meta, ڪرائي، karpos,

[سلسلو، phalagx]

هٿ جي تريءَ ۽ آڱرين جي هڏين
بابت، هٿ هڏيون.

metacarpus (ميٽا ڪارپس)

هٿ جي تريءَ ڪرائيءَ ۽ آڱرين
جون وچ واريون پنج هڏيون. هٿ
تري هڏي، ٽراٽري.

ڏسوپير جي تريءَ جون هڏيون: metatarsus

metaphysis (ميٽافيسس)

[G. meta, وچ ۾، physis, اوسر]

ڊگهي هڏيءَ جي نريءَ ۽ ڇيڙي جي
وچ وارو حصو، گڇي اوسر هڏي.

metaplasia (ميٽ پلازيا)

[G. plasis, گهڙڻ]

هڪ اٽل جي ٻي اٽل ۾ مٽاستا،
جئن ٽاڪي هڏي جو پڪي هڏي ۾
بدلجڻ. اٽلي مٽا.

metastasis (ميٽس تي سس)

[G. دؤر ڪرڻ]

بت جي هڪ حصي کان ٻئي حصي
تائين، اڪثر رت يا لمف نليءَ
وسيلي مرض جي منتقلي، ثانوي
يا ٻي اوسر، ڇاڻو.

metatarsophalangeal (ميٽ)

تارسو في لينڇيل

[L. tarsus, مَرُو]

پير جي تري ۽ پڻ جي هڏين بابت، نوڻو.

metatarsus (ميٽ تارسس)

مُري ۽ پڻ جي وچ ۾ پير جي
تريءَ جون پنج هڏيون، پير ٽراٽري.

meteorism (ميتيورزم)

[Tympanites] (مٽي، بلند، [meteoros،

بدن ۾ گئس گڏ ٿيڻ، پيٽ ڦوڪجڻ،
اُٻام.

methaemoglobin (ميٿا مو گلوبن)

هيموگلوبن جو هڪ بگڙيل قسم
جيڪو آڪسيجن منتقل ڪرڻ کان
لاچار هوندو آهي. بي ساهي
هيموگلوبن.

methaemoglobinaemia (ميٿ

هيمو گلو بيميا)

رت ۾ ميٿ هيموگلوبن جي گهٽائي.

methaemoglobinaeria (ميٿ

هيمو گلو بنيوريا)

methonine (ميٿو نين)

هڪ لازمي امائنو تيزاب.

metritis (ميٽراءِ ٽس)

[G. metra، رحم]

بچيدانيءَ جي سوچ.

metropathia haemorrhagica

(ميٽرو پيٿيا هيمريجيڪا)

باقاعدگي بدران بيقاعدگي سان
ماهواري اچڻ، اڪثر بيضي داني
اندر ڳوڙهي سبب اها گڙهڙ ٿيندي
آهي. بيقاعدي ماهواري.

metrorrhagia (ميٽرو رئجيا)

هن ماهوارين جي وچ ۾ رت مان
رت چوڙ.

microbe (مائڪروب)

[G. micros، ننڍو؛ bios، حياتي]

(micro-organism)

ننڍ جيو، خوردبيني سائيز وارو جيو.

microbiology (مائڪرو بايولاجي)

ننڍ جيون جو اڀياس، ننڍي جيو ڄاڻ.

microcephalic (مائڪرو ڪفيلڪ)

تمام ننڍي مٿي وارو، ننڍ مٿيو،
ڇوھي مٿيو، شاھ دوله جو چوھو.

micrococcus (مائڪرو ڪوڪس)

جيوڙن جي هڪ ٽپڪ جيوڙي
واري جنس جيڪا گرام [-] آهي.
ننڍ ٽپڪيو جيوڙو.

microcyte (مائڪرو سائٽ)

رت اوٿائي اندر هڪ ننڍي سائيز
وارو ڳاڙھ جُڙو، ننڍ ڳاڙھ جُڙو.

microfilaria (مائڪرو فليريا)

سنها پتڪڙا ڪينٺا جيڪي هاڻي
ڀڳ بيماري پيدا ڪندا آهن.

micrognathia (مائڪرو نيٿيا)

[G. gnathos، ڇاڙي]

ننڍي ڇاڙي.

micron (مائڪرون)

ميٽر جو ڏھ لکون حصو، علامت
يوناني اکر [μ].

micro-organism (مائڪرو آرگي)

(نِزَم)

ننڍ جيو، خوردبيني جيو يا جيوڙو،
جيتار، جيتامڙو.

microscope (مائڪرو اسڪوپ)

خوردبینی.

microscopic (مائڪرو اسڪوپڪ)

تمام ننڍڙو، پتڪڙو، جيڪو رڳو

خوردبین ذریعی نظر اچي، خوردبینی.

Microsporum (مائڪرو اسپورم)

[G. spelors, بچ]

سینور جي هڪ جنس، جيڪا مفت

کائو آهي ۽ انسان توڙي حيوان

جي سخت سڱائي ائين ۾ واسو

ڪري ڏي جو مرض پيدا ڪندي

آهي. ننڍ بچيو سینور جيو.

micturation (مڪ چيو ريشن)

[L. micturire, مٽ ڪيڻ]

مٽڻ جو عمل، پيشاب ڪرڻ، ريلو

ڪرڻ، ناڙا چوڙ.

midbrain (مڊ برين)

ڏسو: mesencephalon.

midriff (مڊرف)

ڏسو: diaphragm.

midwife (مڊ وائي، سڙڪي، سوريائي)

migraine (Hemicrania) (مي گرين)

اڌ مٿي جو سور، اڌ ڪباي.

milairia rubra (مليريا)

[L. miliaris, بجاهري جو داڻو]

گرمي داڻا، پٺ، گهڻي پگهر اچڻ

سبب پگهر جا غدود بند ٿي ڦاٽي

پاڻي پريا داڻا ٺاهيندا آهن. آرائيون.

ڏسو: prickly heat, heat rashes.

miliary (ميلياري)

[L. miliaris, بچ بجاهري جو بچ]

بجاهري جي داڻي مثل.

M. Tuberculosis: سلھ جو قسم

جنهن ۾ عضون اندر سلھ جا داڻا

داڻا نظر ايندا آهن. داڻ داڻ سلھ.

miliun (مليئر)

[بجاهري]

منهن: خاص ڪري چپرن جي آس

پاس سنھڙا داڻا ڳوٺرائتا داڻا. بجاهري

داڻا، P.I. milia.

milk sugar

کير جي مٺاڻ، کيرو مٺاڻ ليڪٽوس.

mineralocorticoid (منرلو)

ڪارٽي ڪوائڊ)

ڏسو: aldosterone.

miosis (ميوسيس)

[سسي ننڍو ٿيڻ، G. meiosis]

اک جي ماڻڪي جو سُسن، ماڻڪي

سوس. ڏسو ضد: mydriasis.

miotie (مي او ٽڪ)

(ماڻڪي سسائيندڙ شيء يا دوا.

ماڻڪي سوس.

miscariage (ميس ڪپرچ) (abortion)

ڪهاڻي ٻار ڪرڻ.

mistura (ميس چيورا) (mixture)

مڪسچر.

mitosis (ماء ٿو سس)

[G. mitos, ڏاڳو]

گهرڙي جي ونڊجڻ واري عمل جو هڪ پيچيدو طريقو، ڏاڳجڻ.

mitral (ماءُ ٽرل)

[G. mitra, پڳ]

دل جي کاٻين مٿين ۽ هيٺين ڪوٽڙين جي وچ ۾ پڳ شڪلي ۾ پڙي پنڄڻي (bicuspid valve) پڳ پنڄڻي.

M. Incompetence: پنڄڻي جي خرابي

جنهن ۾ اها پوري طرح ننڍ نه هئڻ سبب رت کاٻي هيٺين ڪوٽڙي کان کاٻي مٿين ڪوٽڙي ڏانهن موٽي ايندو آهي. گليل پڳ پنڄڻي.

Mitral Stenosis: پنڄڻي جو سوڙهو هئڻ. سوڙهي پڳ پنڄڻي.

modiolus (موڊيولس)

[L. ----]

ڪوڏ (cochlea) جو مرڪزي هڏائون ٿنڀ جنهن جي چوڌاري وروڪڙ لنگهه وڪوڙيل هوندو آهي.

motar teeth (موٽر ٿيٽ)

ڇاڙيءَ جي ٻنهي پاسي تي ٿي ڏاٺيون جيڪي کاڌي کي پيهي ڇٻاڙينديون آهن، ڏاٺيون، ڏاٺ ڏاڙه.

mole (مول)

[A. S. mal, نشان، ڊپڪ]

تِرَ. ڏسو: naevus.

Laser M.: گر ٿيل، ڪهاڻي (abortion)

جي نتيجي ۾ رحم نطفي جي مليل شين کي جذب نه ڪري سگهندو آهي.

Hydatidiform M.: هڪ بيماري جنهن ۾ اور جا ٻاهران وار ڳوٺرائتا ٿي رجھڻ لڳندا آهن ۽ ڳپ جذب ٿي ويندو آهي.

molecule (مالي ڪيول)

مادي جو ننڍي ۾ ننڍو ورهايل ذرو. اٽو.

mollities (مولس ٿيز)

[L. ڪونٽرائپ]

سخت شيءِ نرمجڻ.

M. Ossium: هڏي جو نرمجڻ

(osteomalacia). هڏ ڪونٽرائپ.

molluscum (مولس ڪم)

[L. molluscus, نرم]

نرم ڳوڙهي.

Mollus cum Contagiosum: هڪ

واٽرسِي هسو يا دائر جيڪو پينيل ميٿ مثل هوندو آهي. وچڙندڙ نرم داڻ داڻ.

M. fibrosum: ريڪلن گهاٽوسن

بيماريءَ جون مٿاڇريون ڳوڙهيون.

monarticular (مون آرٽي ڪيول)

[G. monos, هڪڙو; articulatus, سنڌ]

هڪ سنڌ بابت، هڪ سنڌيو.

mongol (منگول) (Dawns syndrome)

هڪ پيدائشي بيماري جنهن ۾ ٻار جا نڪت (مهانڊا) چينائي يا منگولي هوندا آهن. چيريون اکيون، وٺيل ڪياڙي ۽ بيٺو نڪ. اها ڪروموسم 21 جي خرابي سبب ٿيندي آهي. چينو ٻار.

monilia (مونِي لِيَا) (candida)

اڇي سينورائپ.

moniliasis (مونِي لِيَا سِيس)

مونِيلا جي سينورائپ. ڏسو: (candidiasis).

moiliform (مونِي لِي فَاَرَم)

[L. monile, مالها]

موتين جي لڙھ مثل جيوڙا، جيوڙن

جي تسبيح جي ڏاڻن مثل ترتيب.

monoamine-oxidase (مونو)

امائن آڪسي ڊيز

ھڪ خميرو جيڪو مغز منجھ

سيرو تئين ۽ ڪيٽ ڪولامينز کي

ٽڙڪائي ٽوڙيندو آھي.

M. Inhibitors (M. A. O. I.):

اھي دوائون سيرو تئين ۽ ڪيٽ

ڪولامينز جي سنوت وڌائي ملولائي

دؤر ڪنديون آھن اھي شراب ۽ نتب

ڏيندڙ دوائن جو اثر وڌتيز ڪنديون آھن.

monocular (مونو ڪيُولر)

[G. oculus, اک]

ھڪ اک بابت، ھڪ اکيو.

monocyte (مونو سائٽ)

ھڪ وچڙيو گھڙڙو.

monomania (مونو مئنيا)

ھڪ خيالي جنون.

mononuclear (مونو نِيو ڪلئر)

يڪ مرڪزي (nucleus) وارو. اڪثر

مونو سائٽ کي چوندا آھن جيڪو

رت ۾ وڏي ۾ وڏو گھڙڙو آھي

جنھن جو مرڪز گول يا بيضي نما

آھي. ھڪ وچڙيو.

mononucleosis (مونو نِيوڪليو سِيس)

رت ۾ مونوسائٽ يا يڪ مرڪزي

گھڙڙن جي گھڻ.

monoplegia (مونو پلي جيا)

رڳو ھڪ انگ جو فالج. ھڪ انگ

فالج.

monosaccharide (مونو سِڪڙ)

رائڊ)

سادو ھڪ اڻيو مٺاڻ، قسم:

گلوڪوز، فرڪٽوز ۽ گيلڪٽوز.

monovular (مونو ويُولر)

ھڪ بيضو.

mons veneris (مونس ويني رس)

[L. mons, جبل]

لفظي معنيٰ زھرہ جو دڙو، نہائين

(pubes).

Moorens ulcer (مُورن السر)

مُورن جو السر، اک جي سڱائي

پردي (cornea) چڪندڙ السر.

morbili (موربلي)

اُرڙي. ڏسو: measles.

moribund (موري بند)

[L. moribundus, سڪرات]

سڪرات جي حالت ۾، مرڻينگ.

morning sickren

Hyperemesis gravidarum

moron (مورن)

[G. moros, مورک (E. S. N.)

(Educationally sub normal)

چٽ، پڙهڻ ۾ چٽ، چسو.

morphinism (مارفٽيزم)

[G. morpheus, خوابن جو ديوتا]

آفيمر جي عادت، آفيمر جي هير.

morphology (مارفالاجي)

[G. morphe, صورت، شڪل، روپ]

جيئري مخلوق جي شڪل شبهه ۽ اڏاوت جو اڀياس، روپ ڄاڻ.

mortality (مارٽلٽي)

[L. mors, موت]

موت جي شرح، ڪل آبادي جي تناسب سان موتن جي شرح، موت شرح، ساٿالو.

mother and baby (مدر ائڊ بيبي)

ٻار ۽ پڙهي. زچو و بچو

mortification (مارٽي فڪي شن)

ماس جو موت، انگ جو رجھڻ، ڳرڻ سڙڻ، ماس رجھائي.

motile (موٽائل)

[L. movere, چورڻ]

هلڻو ڦرڻو، چرندڙ، چُرڻ جوڳو.

motion (موشن)

گهمرو، حرڪت، چُرڻ.

motor (موٽر)

عمل بابت، چوريندڙ، هلائيندڙ، عمل ڪرائيندڙ، چورڪ.

mould (مولڊ) (fungus)

سينور، ڏسو fungus.

mucin (ميوسين)

[L. mucus, لڳلڳ، ليس، لڳلڳ]

ليس وارو، لڳلڳ مادو، ميوسين.

mucinase (ميوسي نيز)

ليس ڳاريندڙ مادو، ليس ڳارڪ.

mucocoele (ميوكوسيل)

ڪنهن پور جو ليس سان پر جي ڦنڊجڻ، ليس ڳوٺري.

mucocutaneous (ميوكو ڪٽني)

(نس)

ليس پردي ۽ چمڙي بابت، ليس چامائو.

mucoid (ميوكوائڊ)

ليس جهڙو، چيڙهالو.

mucopurulent

(ميوكوپريولينٽ)

جنهن اندر ليس ۽ پونءِ پئي هجن، ليس پونٿرو.

mucosa (ميوكوسا)

ليس پردو، اسٽر پڙو، جهلي.

mucous (ميوكوس)

ليس بابت يا ليس پريو، چيڙهالو، چيڙالو، ليسيو. ڏسو: membrane.

Mucous Polypus: ليس موڪو.

mucoviscidosis

(ميوكو)

وسڪي ڊوسس)

[G. visadus, لڳلڳ]

هڪ موروثي بيماري جنهن ۾ ليس ۽ پگهر خارج ڪندڙ غدود ۽ لبلبي جي اوسر اڻپوري هوندي آهي. ڏسو: cystic.

mucus (ميوڪس)

آنو، ليس غدودن جو خارج ڪيل لڳلڳ مادو، ٻاهر، لو، چيڙ، چيڙهه. Catarrh

multicellular (ملٽي سيلولر)

[L. multus, ڪيئي، انيڪ، اڪيچار، ڪيئي گهرڙن وارو، انيڪ گهرڙيو.

multigravida (ملٽي گري وڏا)

[L. gravidus, ڳپوراڙي]

ڪيئي ٻارن جي ماءُ، گهڻ جڻيٽي. Also multipara

multilobular (م. لوبيولر)

گهڻ بونديو.

multilocular (م. لوڪيولر)

[L. locus, خانو]

گهڻ ڳوٺريو.

multinuclear (م. نيوڪلر)

گهڻ وچڙائيتو.

multipara (م. پيرا)

ڏسو: multigravida

mumps (ممپس) (infections parotitis)

ڪنن هيٺان ڄاڙي تي ٻنهي پاسي پڪ جي غودن (parotids) جي وائرسِي سوڄ، ڳراڙهو، ڳراڙو، ڳليٽڙو، ڳل ڦڙو، ملهو، ملهي.

mural (ميورال)

[L. murus, ديوار، پت]

انگ عضوي، نليءَ يا پور جي ديوار بابت.

murmur (مرمر)

ديواريو، دل يا شريانين جو اڻ نارمل آواز.

muscle (مسل)

[L. Musculus, مُشڪ]

مشڪ.

cardiac M. دلي مشڪ جيڪا دل جي چوڌاري آهي.

Skeletal M. هڏن چوڌاري هڏائين مشڪ.

Visceral (Internal) M. انگي مشڪ.

muscular dystrophy

(مسڪيولر ڊس ٽروفِي)

[G. dys, نمڪي trophe, غذاييت]

مشڪن جو نهل ۽ ڏوپرو هئڻ، مشڪائين ڏوپر.

musculature (مسڪيوليچر)

مشڪائون سرشتو.

msculocutaneous (مسڪيولو)

ڪُٽِي نيس)

مشڪ ۽ چمڙي بابت.

musculoskeletal (م. اسڪي)

ليٽيل

مشڪن ۽ هڏن جي سرشتي بابت.

musculotendinous (م. ٽينڊي نس)

مشڪ ۽ گڏ بابت.

mutagenesis (ميوٽ جني سس)

[L. mutare, مٽائڻ، مٽائڻ، بدلائڻ]

جيئري گهڙي جي جينز ۾ مٽ سٽ.

mutant (ميوٽنٽ)

اهو گهڙو، جيڪو جينز جي مٽ سٽ سبب پيدا ٿيو هجي.

mutation (ميوٽيشن)

تبديلي، مٽ سٽ، جيئري گهڙي جي

جينز ۾ مٽ سٽ سبب جينيلي تبديلي

پيدا ٿيندي آهي جيڪا گهڙن جي

خصوصيتن ۾ اڌ بدل سبب هوندي آهي.

Induced M. پيدا ڪيل مٽ سٽ

جيڪا گهڙي کان ٻاهر جي شين

جهڙوڪ مٽ واڻڻائي ڪرڻ ڪارڻ

پيدا ٿيندي آهي.

Spontaneous M. ٺهه ٻه مٽ سٽ،

جيڪا ڪنهن ٻاهرين اثر بنا پنهنجو

پاڻ ٿيندو آهي.

myalgia (مايل جيا)

مشڪائون سور.

myasthenia (مايس ٿي ليا)

[G. astheneia, هيٺائي]

مُشڪ هيٺائي.

M. caravis: رضا ڪار مشڪن خاص

طور اک وارين جي هيٺائي ۽

نيستائي وارو مرض. ڏسو: crises.

myatonia (مايا ٿو نيا)

[G. tonos, سُرو]

مُشڪ ليڙائي. atonia of muscles

mycelium (ماء سي ليم)

[G. mykes, سينور]

سينور جي ڏاڳڙن جو مڇو، سينور مڇو.

mycetoma (ماء سي ٿوما)

(Madura foot).

پير جي سينوراتي سوڄ، نگر،

ننگرو. ڏسو: actinomycosis.

Mycobacterium (ماڪوبيڪٽيري)

[G. mykes, سينور; bacterium, ننڍو]

[لڪڻ]

هڪ گرام (+) ۽ تيزاب تڪو acid-

fast جيوڙو.

M. tuberculosis: سلهه جو جيوڙو.

M. lepral: ڪوڙه جو جيوڙو.

mycology (ماء ڪالاجي)

سينور ڄاڻ.

mycosis (ماء ڪوسس)

سينوراتي جيوڙائپ يا بيماري.

mydriasis (مڊرياسس)

[ماٿڪيءَ جي ڦونڊ]

اک جي ماٿڪيءَ ڦونڊ.

mydriatics (ماٿڪي ڦونڊاٽڪ)

دوائون.

myelin (مائي لين)

[G. myelos, مڪ]

تنت جو گردار پوش ٺاهيندڙ اڇو

سٿيو مادو، تنتي مڪ.

myelitis مغزي ڏوريءَ جي سوچ.
 myelocele (مائلوسيل)
 مغزي ڏوريءَ جي ڇن جيڪا
 چمڙيءَ کان ٻاهر نڪتل هوندي
 آهي ۽ ان مان مغزي پاڻي پيو
 ڳڙندو آهي.
 myelocytes (مائلو سائٽس)
 هڏائين مڪ جا گهرڙا جن مان
 رتوڻا اڃا جزا جنم وٺندا آهن.
 myelogenous (مائلو جي نس)
 مڪ جايو.
 myelogram (م. گرام)
 پٺ ڪنڊي نليءَ جي عڪسي مورت.
 myeloid (مائي لوائڊ)
 مڪ مثل.
 myeloma (مائي لوما)
 هڏائين مڪ جو موتمار سرطاني
 ڳوڙهو.
 myelomatosis (مائي لوميتوسز)
 ڏسو: multiple myeloma.
 myelomeningocele (م. مينينگو
 meningomyelocele) سيل)
 مڪ مغزي ڏوري ڇن.
 myocarditis (مائيوڪارڊاءِ ٽس)
 دل جي وچين تھ جي سوچ.
 myocardium
 دلي ديوار جو وچون تھ.
 myocele (مايو سيل)
 مشڪ جي پنهنجي پوش مان ڇن.

myoclonus (مايوڪلونس)
 [G. klonos, حرڪت]
 هڪ يا وڌ مشڪن جي شديد
 حرڪت ڪڏهن سڀڄڻ تہ ڪڏهن
 ڀري ٿيڻ جو سلسلو. مشڪائين
 واڙي حرڪت. ڏسو: clonus, tonus.
 myofibrosis (م. فائبروسس)
 مشڪ ۾ گوشت گهٽ ۽ تاندورائي
 وڌيڪ هئڻ جنهن سبب مشڪ جي
 ڪم ۾ گهٽتائي اچي. مشڪ تاندورائي.
 myogenic (م. جينڪ)
 مشڪ ڄاڻي.
 myoglobin (م. گلوبن)
 مشڪ ۾ آڪسيجن منتقل ڪندڙ
 پروٽين.
 myohaemoglobin (م. هيموگلوبن)
 جڏهن مشڪون حادثي ۾ ڇپائجي
 آهن ۽ اينديون آهن تہ منجهن
 موجود مشڪائين هيموگلوبن
 پيشاب ۾ اچڻ، لڳندي آهي.
 مشڪائين هيموگلوبن.
 myoma (مايوما)
 مشڪائون ڳوڙهو.
 myomalacia (مايو ميلي سيا)
 مشڪن جو نرم ٿي وڃڻ، مشڪ
 نرمائي.
 myometrium (مايو ميٽريم)
 رحم جي ٿلهي مشڪائين ديوار.
 رحم مشڪ ديوار.

myoneural (م. نيورل)

مشڪ ۽ تنت بابت، مشڪ تنتي.

myopia (مايوپيا)

[G. myein, اوري، اويجهو،]

نظر اوريانتي. روشني جا ڪرڻا ڄار

پردي (retina) تي پوڻ بدران ٿورو اڳ

مرڪوز هجڻ سبب پري جون شيون

چٽيءَ طرح ڏسڻ ۾ نه اينديون آهن.

ڏسو ضد: hypermetropia.

myosarcoma (م. سارڪوما)

مشڪ مان نڪتل موتمار سرطاني ڳوڙهو.

mysin (مايوسين)

مشڪ جي مک پروٽين، مايوسين.

myosis (مايوسيس)

ماڻڪيءَ جي گهٽي سوس. (miosis).

ضد: mydriasis.

myositis (مايوساءِ ٿس)

مشڪ جي سوڄ.

myotics

ماڻڪي سُسائڪ دوائون.

myringa (ميرنگا)

[L. miringa; G. menigx, اڀرو]

ڪن دهلڙي. ڏسو: ڪن دهلڙي.

myringitis ڪن دهلڙيءَ جي سوڄ.

myxoedema (مڪسي ڊيما)

[G. myxa, لئس، oidema, ٿوٿر]

ڪنٺ غلڊو هيٺائي (hypothyroidism)

جا طبي اهيڃاڻ، ڪنٺ مالائي ٿوٿر.

myxoma (مڪسوما)

تانڊوري ماس اٿت جو ڳوڙهو جيڪو

ليس مادي تي مشتمل هوندو آهي.

myxosarcoma (مڪسو سارڪوما)

تانڊوري اٿت جو موتمار ڳوڙهو جيڪو

ليس مادي سبب نرم هوندو آهي.

myxovirus (مڪسو وائرس)

اهي وائرس ليس ڪينڊڙ اٿتن تي

ڪاه ڪندا آهن.



N

Nabothian follicles (ني-بوٿين)

فوليسلز

رحر جي ليس ڪينڊڙ غدود جي
گوترائين سوچ، نبوت جون ننڍ
گوتريون.

naevus (نيوس)

[نُ. تَر]

نُ. ڏسو: mole.

nape (nucha) (نيپي)

گچي جي پٺ، ڳاٽو، ڪنڌ

napkin rash

پيشابي پوسراڻ سبب پيدا ٿيل
ڳاڙهاڻ. پوتڙ ڳاڙهاڻي. ڏسو: diaper rash.

naricissism (نارسي سزم)

يوناني ڏند ڪٿا ۾ نرگس نالي [G.
[نينگر جيڪو پاڻ تي اڪن چڪن هو.
پاڻ سان پيار، خود پسندي،
نرگسائپ.

narco-analysis (نارڪو ائيليسس)

[G. narco, ڳهر; analysis, چيد]

نشي سان سڄي ڪرائڻ، نشئي
چيد.

narcolepsy (نارڪو ليپسي)

[G. narco, ڳهر; lepsi, دورو]

ننڊ ڪرڻ جو نهايت شديد لاڙو، ننڊ
گهيريائي.

narcosis (نارڪوسس)

نشي وسيلي بيهوشي، نشئي
بيهوشائي، ذهني بيمار يا آپريشن
لاءِ مريض کي دوا وسيلي بيهوش
ڪبو آهي.

narcosynthesis (نارڪوسين ٿي سس)

سهيڙڻ، ميلاپ، [G. synthesis,
[سنجوجڳ]

مريض کي هلڪو نشو ڏئي پويون
يادون تازيون ڪيون آهن ته جيئن
مريض سان پيش آيل واقعي جي
پوري چٽي تصوير سامهون اچي
جيڪا هن جي علاج ۾ مدد ڪري.
نشئي جوڙ.

narcotic (نارڪوٽڪ)

[G. narkotinos، نشي آٽڪ دوا]

دوا يا مادو، جيڪو نهايت اونهي
ننڊ يا نشو آڻي، منشييات، نشو
آٽڪ دوا.

nares (نيريز)

ناسون، ناکوتا، ناکوتيون،
(choanae)، چوتو، چوتتي، قوهڻي.

Anterior N. نڪ جا اڳيان تنگ.

Posterior N. نڪ جا پويان ناکوتا.

nasal (نيزل)

[L. natus، نڪ]

نڪ بابت، نڪيو، نڪائون.
nasal septum: نٺي.
nasal gastric (نيزو گيسٽرڪ)
نڪ ۽ معدي بابت، نڪ وسيلي
نلڪي لنگهائي معدي اندر رسائڻ.
nasolacrimal (ن-ليڪريمل)
نڪ ۽ لڙڪ اوزار بابت، نڪ لڙڪ.
nasopharyngitis (نيزو فرنڇ)
(ٽس)
نڪ نڙي جي سوچ.
nasopharynx (ن. فيرنڪس)
نرم تارونءَ کان نڙي جي مٿيون
حصو، نڪڙي.
nasal sinusitis (نٺرو سائن سائٽس)
نڪ ۽ ڀر ۾ خالن جي سوچ.
nausea (ناسيا)
[G. nausea, ٿيڻ ڪچي ٿيڻ]
دلڪچائي، اُٻتاڙ، ڪڇ هنيائي، ڪڇ
ڏلائي.
navel (نٺول) (umbilicus)
ڏن، ناپ، ناف.
navicular (نيوي ڪيولر)
[L. navicula, ڏنگي، مڪڙي]
ڏنگي شڪليو، هٿ ۽ پير جي ترين
جي ٻيڙائي هڏي.
nebula (نبي بولا)
[L. ڏنڌ]
اک جي سڱي پردي جو پورو ڦلو.

nebulizer (نيبولايزر) (atomizer)
سنهي ڦوهاري وارو اوزار، جنهن
وسيلي دوا جو ڦوهارو ڪبو آهي.
necropsy (نيڪروپسي)
[G. nekros, لاشو; opsis, نظر]
لاش جي تپاس.
necrosis (نيڪروسس)
[G. مرڻ جو عمل]
ماس اٿت جو هڏائتو موت، مرڻجڻ.
negativism (نگي ٻوزم)
[L. negativus, ناڪاري]
نفسياتي مريض هاڪار بدران هر
ڳالهه ۾ ناڪار ڪندو ۽ ان جي ابتڙ
ڪندو. شخصي قوت ۾ اها
ناڪارائپ عام آهي.
Neisseria (ني سيريا)
جيون جي هڪ جنس جيڪو گرام
[-]، پٽو ٽپڪ آهي.
N. catarrhalis: ليس پيدا ڪندڙ.
N. gonorrhoea: پرميل جو جيوڙو.
N. meningitides: سرسام جو ڪارڻ
جيوڙو.
nematoda (نيمٽوڊا)
گول ڪيٽان، ساڀا.
nearthrosis (نيو آرٿروسس)
[G. neos, نئون; arthrosis, سنڌ هلڻ]
هڏ جي پڳ واري جاءِ تي نئون سنڌ
نهي نئين نموني هلڻ، نئين نموني
سنڌ.

neologism (نيو لاجزم)

ڪو نئون ٺاهيل خاص پر بي معني
لفظ جيڪو خيالي خرابيءَ جو
اظهار ٿي سگهي ٿو. نئين لفظي
ايجاد.

neonatal period (نيو نيتل)

ٻار جي زندگيءَ جو پهريون مهينو،
ڄمڻ کان پوءِ وارو شروعاتي مُدو.
N. Mortality: نئين ڄاول جي موت
شرح.

neonate (نيونيت)

هڪ مهيني جو نئون ڄاول يا ٿڃ
پياڪ ٻالڪ، آٻاتو، نومولود

neonatorum (نيو نيتو زمر)

[G. neos, نئون; L. natus, ڄمڻ]

نئين ڄاول ٻار بابت، ٿڃ پياڪ.

neoplasia (نيو پليزيا)

[G. plassein, ٺهڻ، ڦهولڻ]

لفظي معنيٰ نئين اٿت جو ٺهڻ هي
لفظ سرطاني گڙهي جي نئين مان
غير فطري اوسر لاءِ استعمال ٿيندو
آهي، نئين روپائي.
نت نئين اوسر.

neoplasm (نيو پلازم)

[G. plasma, شڪل، صورت، ڦهولڻ]

نت نئين اوسر، سرطاني گڙهو.

nephralgia (نيف ريل جيا)

گڙهي جي سور. ڏسو: crises.

nephrectomy (نيفريڪ ٽومي)

گڙهو ڪپي ڌار ڪرڻ جي آپريشن.

nephritis (نيف راءِ ٿس)

[G. nephros, گڙهو، ٻُڪي]

گڙهي جي سوڄ.

nephrogenic (نيفرو جينڪ)

ٻُڪي جايو يا پاران.

nephrogram (نيفرو گرام)

گڙهي جي عڪسي مورت.

nephrolithiasis (نيفرو لٿيا سس)

گڙهي جون پٿريون.

nephroptosis (نيفرون)

ٻُڪيءَ جي بنيادي ايڪائي، نيفرون
يا گڙهو.

nephroptosis (نيفروپ ٽوسس)

گڙهي جو هيٺ لڙڪي پوڻ. لتڪيل
گڙهو.

nephrosclerosis (نيفرو سڪليروسس)

[سڪليروسس]

[G. sclerosis, ڏاڍائي]

اوچي رتوٿي دٻ سبب گڙهي جي
رت نلين جو سخت ٿي سوڙهو
ٿيڻ، گڙهي ڏاڍائي.

nephrosis (نيفرو سس)

گڙهي جو بنان سوڄ ڦٽڻ.

nephritic syndrom (نيفرو ٽڪ)

(سندروم)

گڙهي جي سوڄ جو ٻيو نمبر قسم،
علامتون: تمام گهڻي ٽوٽر، پيشاب

گرڊائين ۾ گهڻي البيومن اچڻ، گردائين ٿوٽر.

nephro-ureterectomy

(نيفرويوڊيٽريڪ ٽومي)

گرڊي کي نليءَ سميت ڪوري ڪڍي ڌار ڪرڻ جي آپريشن.

nerve (نرو)

تندن جي مڇي واري تار جيڪا پسگرڊائي ۽ مرڪز جي وچ ۾ نياپي جي منتقلي جو وسيلو آهي، بنيادي طور تندن جا ٻه قسم آهن:

Afferent N. (Receptor, Sensory N.)

آئينڊڙ، وصولينڊڙ يا حسي تنتون جيڪي پسگرڊائيءَ کان تنتي مرڪز تائين خبرون آئينڊيون آهن.

Efferent N. (Effector, Motor,

sedretory, Trophic, Vaso constrictor,

Vasodilator N.) موڪلينڊڙ، حڪم

هلائينڊڙ، چورينڊڙ، رس ڏينڊڙ،

غذا رسائينڊڙ، رت رسائينڊڙ يا

قنڊائينڊڙ تنتون، جيڪي مرڪز

کان پسگرڊائي تائين نياپا

رسالينڊيون آهن. ڏسو: neurone,

ganglion, plexus

nervous (نروُس)

1. تنت يا تنتي اٿت بابت، تنتي، 2.

تشان پٿان ٿيڻ يا گهٽائجي وڃڻ.

N. System: تنتي سرشتو: اهي انگ

عضوا جيڪي بت جي ڪم ڪار

کي ڪنٽرول ڪندا آهن، اهو سرشتو دماغ ۽ مغزي ڏوريءَ،

سندن تنتن کانسواءِ خودمختيار

سرشتي جي تنتي گنڊين (ganglia) ۽

تندن تي مشتمل آهي.

nettle rash (نيٽل رش)

[اتنگڙ، nettle]

اتنگڙي ڇاپ، ڇاپاڪو، ڊپڙ ڊپڙ،

وچون ٻوٽي جي ڊپڙ ڇاپ. ڏسو:

urticaria

neural (نيُورل)

[تنت، G. neuron]

تنتن بابت، تنتائون.

neuralgia (نيُوريل جيا)

تنتي پڪڙيل چار جو سور، تنتي

سور.

neurapraxia (نيُوري پريڪسيا)

[بي عملي، G. apraxia]

پسگرڊائي وارين تنتي تندن جو

عارضي طور ڪم کان جواب. ان

جو ڪارڻ تندن جو چيپٽجڻ ۽

ڊگهو داب هوندو آهي. تنتي

بيڪاري.

neurasthenia (نيُوريس ٿينيا)

[G. astheneia، نستائي، هيٺائي]

تنتي نستائي. اها هڪ ذهني

ڪيفيت آهي، جنهن ۾: نيسٽائي،

موڳائي، گهٽلائي، ٿڪ، ساٿائي ۽

ڪنهن ڪم تي دل نه چوڻ جا

اهيڃاڻ شامل هوندا آهن. ان کانسواءِ
بيقرار، اجائي لوچ پوچ، چڙ ۽
نبل جسر به هوندو آهي.

neurilemma (نيوري ليما)

[G. lemma, پوش]

تنت جو ٻاهريون سنهڙو پوش، تنت
پوش.

neuritis تنتي سوچ

neuroblast (نيورو بلاسٽ)

اوائلي تنتي گهڙو.

neuroblastoma (نيورو بلاستوما)

ائڊرينل گر مان اسرندڙ مومار
سرطاني گهڙو

neurodermatitis (نيورو ڊرمي ٽاءِ)

(Lichen Simplex) (ٽس)

خارش ۽ کنهه کنهه کانپوءِ چمڙي
جهڙا سخت کلاڻا ٿي ٿي نهڻ جن
کي به کنهه رهيو آهي. تنتي
چامائو سوچ. ڏسو: allergic eczema.

neurofibroma (نيورو فائبروما)

تنت جي ڳنڍيندڙ ائٽ مان نڪرندڙ
گهڙو تنتي تندورو گهڙو.

Neurofibromatosis (Reckling)

(Hauens disease): مريض جي بت تي

تنتي تاندوري ننڍيون وڏيون

گهڙهيون گهڙهيون هونديون آهن.

چڻ چر هيٺان انگور يا ڍاڪ جا داڻا
هجن.

neurogenic (نيورو جينڪ)

تنت جايو.

neuroglia (نيور گليا)

[G. glia, ٽنپڻ]

مغز ۽ مغزي ڌوري کي آڌار ڏيندڙ
اٺت.

neuroleptics (نيورو ليپٽڪس)

[G. lepsis, جهلڻ]

تنتي سرشتي تي عمل ڪندڙ
دوائون جن ۾ سڪون ڏيندڙ
دوائون وغيره شامل آهن، تنتي
دوائون.

neurology (نيورا لاجي)

تنتي سرشتي ۽ تنتن جو اڀياس،
تنت چاڻ.

neuromuscular (نيورو مسڪيولر)

تنتن ۽ مشڪن بابت، تنت
مُشڪيو.

neurone (نيورون)

[G. neuron, تنت]

تنتي سرشتي جي اڏاوتي ايڪائي
جيڪا تنتي گهڙڻ ڏانهن نڀايو
نڀندڙ تندن (تاريون تندن dendrites)،

تنتي گهڙي ۽ ان کان پيغام
موڪليندڙ تندن (محوري تندن)
(axons) تي مشتمل آهي. تنتيو.

Lower Motor N.: هيٺ موڪليندڙ

تنتيو. تنت گهڙو وڏو مغزي چوڏي
اندر ۽ محوري تند مغزي ڌوري

اندر هيٺ وڃي موڪليندڙ تنتي سان جهڳٽو ٺاهيندي آهي.

(نيورو نوٽ neuronotmesis)

(neurotmesis, axonotmesis) ميسس)

تنت کي سارو ڪپي ڌار ڪرڻ،
تنت ڪاٽ.

(نيورو سائڪيٽري) neuropsychiatry

تنت ڄاڻ ۽ نفسياتي علاج، عضوي ۽ ڪم جي بيمارين جو ميلاپ.
تنت نفسياتي علاج ڄاڻ.

(نيوروسس) neurosis

تنتائپ، ذهني گڙبڙ سبب جنهن جي مريض کي ڄاڻ نه هجي، علامت يا علامتن جي سهيڙپ جو نالو
تنتائپ آهي، ان جا چار بنيادي نمونا آهن: گھڻي تنتائپ، ملولائي ت. هسٽيريائي ت. ۽ وهر واسي ت. تنتائپ ۽ ذهني بيماري جي وچ ۾ اهو فرق آهي ته تنتائپ ماحولي اثرن سبب هوندو آهي ۽ ذهني خرابو (psychosis) ذهن اندر اسريل هوندو آهي. ذهني مريض چونڊو به ۽ به جو جوڙ پنڃ آهي، پر تنتائي کي خبر آهي ته به ۽ به چار ٿيندا آهن.

(نيوروسرجري) neurosurgery

تنتي سرشتي جي وڍڪٽ. دماغي آپريشن.

(نيورو سيفلس) neurosyphilis

دماغ ۽ مغزي ڏوري جي آتشڪي جيوڙائپ سبب علامتن جا ٻه نمونا:

general Paralysis ۽ tabes dorsalis
.ifinsane (G.P.I)

(نيوروٽاڪسيڪ) neurotoxic

تنتي سرشتي لاءِ زهر يا ان کي تباھ ڪندڙ. تنت زهريو.

(نيورو ٽروپڪ) neurotropic

[منهن ڪرڻ, G. trepein]

ڪن جيوڙن جو لاڙو يا منهن تنتي سرشتي ڏانهن هوندو آهي مثلاً آتشڪ، چٽڪتائي ۽ پوليو جا جيوڙا جيڪي سدائين تنتي دنيا ڏانهن ڪاه ڪندا آهن. تنتي طالب.

(نيوٽرو پي نيا) neutropenia

[ڪوٽ, G. penia, بي جنسيو, L. neuter]

نيوٽروفيل جزن جي ڪوٽ.

(نيوٽروفيل) neutrophil

[چاهڻ, L. philein]

گھڻ وڇڙيلائي، اچي جزي جو هڪ قسم.

(نڪٽي ٽئشن) nictitation

[اک پيڇڻ, L. nictare]

تيزيءَ سان بي اختيار اکيون چٽيڻ، اک چٽيڻ.

(ناءِ ڊئشن) nidation

[آکيرو, L. nidus]

رحم جي استر ۾ اوائل کي گپ جو گپڄڻ، گپ آکيرجڻ.

(ناءِ ڊس) nidus

جيوڙائپ جو مرڪزي نقطو، گند جو نقطو.

night blindness (Nyctalopia)

رات اندائي، رات جو نظر نہ اچڻ سبب

وٽامن [A] جي کوٽ، اجيري، شب
ڪوري، ڏسو: nyctalopia، رتونڌائي.

nightmare (نائيٽ مير)

خوفناڪ خواب، پيانڪ سڀنو،
اوٿارو، اوٿارو.

nipple (نپل):

ڏوتڻي، ٻنڍي، چوڻي، چوڇي،
ٻنڍي، ڏنڍي.

nit (نٽ)

ليڪ، جئي، مٿي جي جونءَ جو
بيضو، مٿي جي جونءَ (Pediculus
Capitis).

nitrous oxide (نائٽرس آڪسائيڊ)

(Laughing gas)

آپريشن لاءِ بيهوش ڪندڙ سنگهڻ
واري دوا

nocturnal (ناڪچرنل)

[L. nocturnalis]

راتوڪو يا راتوڪي، راتوٿو.

N. Enuresis: ٻار جو رات ۾ هنڌ
اندر مٿڻ، راتوڪي هنڌ مٿڻ.

node (نوڊ)

[L. nodus، گنڊ]

اپريل ڊاٿو يا گنڊ. Atrioventricular
(A.V.)Node: دل جي ساڄي مٿ ڪوئي
اندر گنڊ ڊاٿو.

N. of Ranvier: تنڻي تند جي ٻاهرين

پوش ۾ گنڊ.

Sino-Atrial (S. A.) node: ساڄي دل

مٿ ڪوئي اندر ابتدائي گنڊ ڊاٿو

جيڪو سڄي دل کي دڪ دڪ

ڪرائي ٿو. اتان دلي سيٽ جي لهر

شروع ٿي ساري دل کي وڪوڙي

ويندي آهي. دلي نقطو.

nodose (نوڊوس)

[L. nodosus، گنڊ]

جنهن ۾ گنديون هجن، گنديدار.

nodule (نوڊول) tubercle.

ننڍي گنڊ، گنڊوڙي، ڏٺ

non compos mentis (نان)

ڪامپوس مينٽس

[L. of unsound and mind]

ذهني غير حاضر، چرڻ

noradrenaline (نار ايڊريني نلين)

ايڊرينل غدود جي هارموني رس

نار ايڊريني نلين.

normoblast (نارموبلاست)

يڪ مرڪزي نارمل رتوٿو ڳاڙھ

جزو جيڪو ڳاڙھ جزي کي جنم

ڏيندو آهي.

normotension (نارمو ٽينشن)

نارمل رتوٿو داب (B. P.)

normothermia (نارمو ٿرميا)

[G. therme، گرمي]

بت جي نارمل گرمي يا ڪوساڻ.

normotonic (نارموتونڪ)

[G. tonos, (ٽائون)]

مشڪ جي نارمل ٿاڻ يا ڇڻڻ

nose (نوز)

نڪ، انف (ع)، بيني (ف).

tip of Nose: چونڊي، ٿڌي.

nostalgia [G. (ناس ٿيل جيا)

nostos, [وطن ورائي]

سائيھ جي سڪ. گھر يادگيري.

nostrils (ناستريلس) (nares, choanae)

نڪ جون ناسون، ناکوتيون،

چونڌيون، ٻه ٿنگيون.

notch (ناچ)

ڏندو، ڪپ، ڪانچو.

nucha (نيوڪا) (Nape)

ڳاڙو، ڪنڌ، ڪياڙي، ڪنڌ مٿڪي،

گڏڙي.

nucleated

[L. nucleates, (جنهن ۾ گورو هجي]

گهرڙو جنهن ۾ هڪ يا وڌ وڇڙيو

(nucleus) هجي، وڇڙيائڻو.

nucleoprotein (نيوڪليو پروٽين)

گهرڙي جي مرڪز ۾ موجود

پروٽين، وڇڙيائي پروٽين

nucleotoxic (نيوڪليوٽاڪسيڪ)

وڇڙين لاءِ زهرناڪ، جهڙوڪ

دوائون، زهرون ۽ وائرس.

nucleus [L.]

وڇڙيو، گهرڙي جو اندريون لازمي

حصو جيڪو گهرڙي جي اوسر،
ڪاڇ ۽ ڄر لاءِ ضروري آهي.

N. Pulposus: ٻن ريڙهن جي وچ

واري ٻڪيءَ جو نرم وچون حصو

جيڪو پٺ پاسي مغزي ڌوري اندر

چن ڪري عرقنسا جو سور پيدا

ڪندو آهي.

nullipara (نلي پيرا)

[L. nullus, (ڪوبه نه، پارا، ڄڻڻ]

اها عورت جنهن ڪو به ٻار نه ڄڻيو

هجي، ٽپي.

nursing

تات، پرگهور، تيمارداري، سنڀال،

ٽهل ٽڪور، ٽهوڙ، سنڀار.

numbness

سُن ٿيڻ، نالڄڻ، نالهجڻ، ڏڏائي.

nummular (نميولر)

[L. nummularis, (پئسي بابت]

سڪي شڪليو.

nutration (نيوٽي شن)

[L. nature, (ڪنڌ ڌوڻ،

بي اختيار ڪنڌ ڌوڻ، ڪنڌ ڌوڻ،

سانڀ.

nutrient (نيوٽرينٽ)

[L. nutrire, (غذا ڏيڻ]

غذا بخش، غذائيت ڏيندڙ.

N. Artery: غذائي شريان جيڪا

ڊگهي هڏي اندر داخل ٿيندي آهي.

N. Foramen: غذائي تنگ جنهن مان

غذائي شريان هڏي اندر داخل
ٿيندي آهي.

nutrition (نيو تري شن)

غذائيت، خورش.

nyctalopia (نڪ ٽيل جيا)

[G. nyx, رات]

راتوڻو سور.

nyctalopia (نڪٽي لوييا) (night blindness)

[G. alaos, انڌو]

رات انداڻي، اجيري، شب ڪوري.

nyctophobia (نڪٽو فوبيا)

رات يا اوندهه کان زبردست ڊپ،
رات ڊپائي

nycturia (نڪٽيوريا)

رات جو گهڻا پيشاب اچڻ،
راتوڪي ويل مٽ مٽان.

nymphae (نمفي)

زناني انگ جا ننڍا ڇپ.

nymphomania (نمفومينيا)

[G. nympha, اپچرا، حور، ڪنوار،

عورت ۾ جنسي جنون.

nystagmus (نس ٽيگ مس)

[G. nystagmus, ڪنڌ ڌوڏڻ]

اکين جي ڌوڏڻ جو بي اختيار ڌڏڻ،
ڌوڏڻ ڌوڏ، اک جي ڪنبڻي.



O

objective (آب جيڪو ٿو)

[L. obicere, آڳيان ڦوڪ]

پاڻ کان ٻاهرين شين بابت. ڏسو

ضد: subjective

O. signs: مريض جي ٻڌايل علامتن

کانسواءِ تپاسيندڙ جون جاجيل ظاهري نشانيون.

obligate (آبلي گھٽ)

[L. obligatus, پابند]

گھڙڻ جي ڪمن لاءِ استعمال ڪرڻ جيڪي ڪرڻ لاءِ آهي پابند هوندا آهن يعني کين ڪرڻائي ڪرڻا آهن.

obsessional neurosis (آب)

سيس شل نيوراسينل)

چئن بنيادي تننائين مان هڪ وهي تننائپ ان جا ٻه قسم آهن: 1. غلبي

۽ زور زبردستي (obsessive compulsive) وارا خيال ڪنهن ڪني

خيال جو واسو يا غلبو ڪرڻ جيڪو بنا مرضي بار بار مسلسل ايندو رهي ۽ ذهن مان ڪڍڻ سان به

نه ڪڍي سگهجي، اهو خيال گھڻو ڪري ڏکوئيندڙ هوندو آهي ۽

مريض جي شخصيت سان ڪونه

سونهندو آهي. 2. غلبي ۽ زوريءَ وارا عمل ڪنهن سادي عمل يا فعل کي بار بار ڪرڻ جو احساس مثلاً: بار بار هٿ ڌوڻ ڏسڻ يا سوچڻ ته ڪٿو ڏنو هو يا نه وغيره. ڏسو: neurosis.

obstetrics (آبس ٿري ٽڪس)

[L. obstetrix, دائي]

دائيو، وير ۽ ڄم جي پرگهور.

obstruction (آبس ٿرئڪ شن)

روڪ، رنڊڪ، اٽڪاءُ، ٻجهاءُ، ٻجهڙڪ.

obturator (آب چيو رٿر)

[L. obturare, بندڪ]

ٽنگ يا ڳڙڪ بند ڪندڙ.

occipital (آڪسي پيٽل)

[L. occiput, ڪياڙي]

مٿي جي پُٺ يا ڪياڙيءَ بابت.

occiput (آڪسي پٽ)

ڪوپڙيءَ جي پُٺ، ڪوپريءَ ڪياڙ.

occlusion (آڪلوژن)

[L. occludere, ٻُنجو ڏيڻ]

1. ڪنهن نلي جو ٽنگ يا منهن بند ڪري چٽڻ، ٻُنجو ڏيڻ.

2. ٻن ڄاڙين جي هيٺين مٿن ڏندن کي پاڻ ۾ ملائڻ، ٻجهاءُ، ٻجهڙڪ.

occult blood

گھي يا لڪل رت جيڪا اک سان نظر نه اچي پر ڪيميائي طور معلوم ڪري سگهجي.

occupational delirium

مريض جي پيشي سان تعلق رکندڙ
نفسياتي بيماري جيڪا ذهني خرابي
(dementia) سبب هوندي آهي جنهن ۾
مريض گهڻي پر اجائي سرگرمي
ڏيکاريندو آهي. ڪرتي دهرڻ.

occupational disease

ڏسو: industrial disease.

occupation therapy

ذهني توڙي جسماني بيمارين لاءِ
علاج طور ڪو هٿ واري ڪم جو
پيشو تجويز ڪرڻ. ڪرتي علاج.

ocular (آڪيولر)

[L. ocularis, جو، اکين جو]

اک بابت، اکيون، اکائون.

occulist (آڪيولسٽ)

اک ۽ نظر جي بيمارين جو طبيب.

oculogyric (آڪيولو جائرڪ)

[G. gyros, دائرو]

اک جي ڊوڏي جي چرپر بابت،
ڊوڏي حرڪتيو.

O. Crisis: رعشي جي بيماري اندر
ڊوڏي وارو بحران.

oculomotor (آڪيولو موٽر)

ٽين ڪاپاري تنٽ جيڪا ڊوڏي جي
چرپر ڪندي آهي، ڊوڏي چورڻي
تنٽ.

odtontalgia (اودان تيل جيا)

ڏند جو سور.

odontic (اودانٽڪ)

ڏند بابت، ڏندائون.

odontitis ڏندن جي سوڄ.

odontoioid (اودان ٿوئڊ)

ڏند شڪليو.

odontolith (اودان ٿو ليٿ)

[Tartar].

ڏندن جي مٿان ڄميل رٿو يا ڪڪري.

odontology (اودان ٿالاجي)

(Dentistry)

ڏندن جو علاج، ڏندن ٺاهڻ جو هنر.

odontoma (اودان ٿوما)

ڏند مان اسرندڙ يا ڏند جهڙي شيءِ
وارو ڳوڙهو. ڏند ڳوڙهو.

odontoprisis (اودانٿو پرائيس)

[G. prisis, ڪٽڻ، ڪارائي سان ڪٽڻ]

ڏند ڪرڻ، ڏند ڪرڻو.

odontotherapy

ڏندن جو علاج.

oedema (ايدېما)

[G. oidema, سوڄ]

ٿوٽر، آماس، جلندڙ، ماس اٿت اندر
پاڻيائڻ پرڄڻ، آبوس، سرسٿو،
سوڻائي.

Cardiac Oe: دل جي بيماريءَ ۾

پيرن جي ٿوٽر.

Hepatic Oe: جيري واري ٿوٽر.

Hunger (Famine) Oe: لنگهڻ واري

ٿوٽر.

Pulmonary Oe. : ققڙ جي ٿوڙ جنهن ۾ ققڙن اندر پاڻي گڏ ٿي ويندو آهي.

Renal Oe. : گردِي واري ٿوڙ.

Sub Cutaneous (pitting) Oe. : چمر هيٺ واري ٿوڙ، جنهن ۾ آگر دٻائڻ سان چڱهه ٺهي ويندي آهي.

Oedipus complex (ايڊي پس)

(ڪامپليڪس)

[يوناني ڏند ڪٿا جنهن ۾ ايڊي پس ٿيس جو بادشاهه هو جنهن پنهنجي پيءُ کي ماري پنهنجي ماءُ سان شادي ڪئي هئي اهو سڀ ڪجهه بيخبري ۾ ٿيو هو].

فرائڊ موجب پٽ کي ماءُ سان لاشعوري محبت سبب پيءُ سان رقابت محسوس ٿيندي آهي ان ڏوهي احساس ڪارڻ هن منجهه جذباتي چڪتاڻ پيدا ٿيندي آهي.

oesophagectasis (ايسوفي جيڪ ٿيسس)

کاڌي نليءَ جي ڦونڊ.

oesophagoscope (ايسوفيگوسڪوپ) تپاس جو اوزار، گلي نلي تپاسڻ، کاڌي/کاڌ نلي تپاسڻ. ڏسو: .endoscope

oesophagus

[G. oesophagos, gullet, گلي جي نلي] نڙي کان معدي تائين کاڌي جي

گلي نلي، ٽڙگهٽ، ڏوگهلو، ڳرڻ، ڳڙ، گهٽورو، گهٽوري، کاڌ نلي. oestrogen (ايسٽروجن)

(oestradiol)

بيضي دانيءَ جي زناني هارموني رس. آنيءَ رس.

oestradiol (اس ٽري ڊيول)

ڏسو: oestrogen

oidium (اڻاڊيم)

ڏسو: candida.

Ointment

مرهم، ملر، انجن، چيٽ.

Olecranon (اُني ڪرينن)

[G. olekranon, ٺونڻ جي نوڪ]

ٺونڻ جي نوڪ.

olfactory (آل فيڪٽري)

[L. olfacere, سنگهڻ]

سنگهڻ جي حس بابت.

olfactory Nerve : پهرين ڪاپاري

تنت، سنگهڻ تنت.

olfactory organ : سنگهڻ جو عضو، نوڪ.

oligaemia (اولي جيميا)

[G. oligos, گهٽ، ٿورو]

بت ۾ سڄي رت جي مقدار جي گهٽتائي، ٿورو رتوٺائي.

oligohydramnios (اوليگو هاءِ)

(ڊري منيوس)

[G. hydor, پاڻي، amnion, ڳپ جو پردو]

ڳڻپ جي پاڻيءَ جي کوٽ، ڳڻپ پاڻي گهٽتائي.

oligospermia (اوليگو اسپرميا)

ويرج ۾ مردانو بچ گهٽ هئڻ، ويرج بچ گهٽتائي.

oliguria (اوليگيوريا)

مٺ گهٽ اچڻ، مٺ گهٽتائي.

omentum (اومين ٽرم)

[پيش بند L.]

پيٽائين پردي جو ويڙهو.

gastrosplenic O.: اهو ويڙهو معدي ۽

نليءَ کي ڳنڍي ٿو.

Greater O.: معدي جي هيٺين حصي

کان لڙڪندڙ ويڙهو جيڪو آندڻ

جو اڳ ڍڪيندڙ آهي، وڏو ويڙهو.

lesser O.: ننڍو ويڙهو جيڪو جيري ۽

معدي جي وچ ۾ آهي، ننهن پڇڙائي.

omphalitis (اوم في لاءِ ٿيس)

[G. omphalos, ڏن]

دن جي سوڄ.

omphalocoele (اوم فيلو سيل)

دن جي چن.

onchocerca (آنڪو سيرڪ)

فليري ڪينٽون. ڏسو: filariasis.

onchoceraisis

(آنڪوسيرڪياسيس)

فليري ڪينٽن جو چامائو اٿڻ جي

اندر پوشي حالت ۾ واسو ڪرڻ.

onchogenic (آنڪوجينڪ)

[G. onkos, قديت]

1. ڳوڙهي پيدا ڪرڻ جو ڳو 2.

ڳوڙي اسرڻ جو عمل 3. سرطان پيدا ڪندڙ وائرس.

oncology (آنڪالاجي)

سرطاني ڳوڙهن جو سائنسي

اڀياس، سرطاني ڳوڙهن ڄاڻ.

onychia (اونيڪيا)

[G. onyx, ننهن]

ننهن هيٺان ماس جي سوڄ،

ننهوڻي سوڄ.

onychocryptosis (اونيڪو

ڪريٽو سس)

[G. kryptos, لڪل].

ننهن جو اندر ورتل، ننهن وراڻي.

ڏسو: ingrowing toe nail.

onychogryphosis (اونيڪو گراءِ فوسس)

[G. gryphos, ڇاڙ، ڇاڙج]

ننهن جو وڏي ٿلهو ٿي بچڙي

شڪل اختيار ڪرڻ، ننهن پڇڙائي.

Also onchogryposis

onycholysis (اونيڪو ليسس)

اگر يا پڇ جي ننهن جو ڍرو ٿي

ڇڻجي وڃڻ، ننهن اڪلائي.

onychomexis. ننهن پڙڻائي.

onyx [G.] nail.

ننهن.

oocyte (اوسائٽ)

[G. oion, ڳوڙو، kytos, ڳوڙو]

ڪچو انساني بيضو، ڪچيبيضو.

oogenesis (أو جنی سس)

بيضي داني ۾ بيضي جي پيدائش.

oophoritis (او فو راءِ ٿس)

گپيرٿ جي سوچ.

oophoron (أو افرون)

گپيرٿ، بيضي داني،

oosperm (او اسپرم)

زرخيز يا سڦل بيضو.

opacity (اوپي سٽي)

[L. opscus, چانوريل]

غير شفافيت، ڌنڌ، ڌنڌالو ڊپڪ
جئن سگائتي پردي يا بلور تي
ٿيندو آهي.

ophthalmia (آف ٿيليميا)

اک جي سوچ، اک اٿڻ.

O. Neonatorum: نئين ڄاول ٻار جون

پوندار اٿيل اکيون جنهن جو ڪارڻ
پرميل جو جيوڙو هوندو آهي،
بالڪي اٿيل اک.

ophthalmitis (ophthalmia)

[G. ophthalmos, اک]

اک جي سوچ.

ophthalmology (آف ٿيل مالا جي)

اک جي اڏاوت ۽ ڪم ۽ مرض جو
سائنسي اڀياس، اک ڄاڻ.

ophthalmoplegia (اکين جي)

مشڪن جو فالج، اکائون فالج.

ophthalmoscope (اک جي اندر)

تپاس جو اوزار. اک انٽر تپاسجو.

opisthonus (آپس ٿائانس)

ٽٽي نس (tetanus) اندر ساروبدن
سيٽجي ڪمان بڻجي ويندو آهي،
رڳو مٿو ۽ ڪڙيون فرش سان لڳل
هونديون آهن. سيٽڪمان.

opsonin (آپسانين)

[G. opsonion, سمڙ، توشو]

گهرڙي جو ويڙهاڪ جسمڙو
جيڪو ڪاه ڪندڙ الرجن سان
گڏبو آهي. ڏسو: antibodies.

optic (آپٽڪ)

[G. optikos, نظر بابت]

ديد يا نظر بابت، ديدي، نظري،
بصارت.O. chiasma: ديدي تنٽ جا هڪٻئي
ٻار ڪندڙ [X] شڪل جا تاندورا.O. Disc: ڍوڏي جي ٽڪي جتان ديد
جي تنٽ اندر داخل ٿيندي آهي.

O. Nerve: ديد جي تنٽ ديدائين تنٽ.

optician (آپٽي شين)

نظر جا چشما تجويز ڪرڻ وارو.

optics (آپٽڪس)

سائنس جي اها شاخ جنهن جو تعلق
روشنيءَ جي ڪرڻن ۽ ديد سان
آهي. نظر ڄاڻ.

optimum (آپٽي مڙ)

[L. otimus, بهترين]

نهایت سٺائو، انتهائي سازگار.

optometry (آپٽوميٽري) ديد جي تڪاڻي جي ماپ، نظر ماپ، ديد ماپ.
oral [L. oas. وات] وات بابت، واتائون، واتو.
orbicular (آربي ڪيولر) [L. orbicularis، گولائٽو] گولي جيان، گولائٽو.
orbit (آربٽ) [L. orbita، دائرو] ڪوپڙي ۾ اکين جا ڪوپا جنهن ۾ دودو پيل هوندو آهي، اک جي چلڻ يا ڪوپو.
orchidectomy (آرڪي ڊيڪٽومي) [G. orchis، آنورو] آنورا يا خصيا ڪپي ڌار ڪرڻ جي آپريشن، خصي ڪرڻ.
orchidopexy (آرڪي ڊوپڪسي) [G. pexis، درست ڪ] اڻ لٿل آنوري کي آپريشن وسيلي هيٺ ڪپور ٿيلهي ۾ آڻڻ.
orchis [G.] (آرڪس) خصيو (ع)، آنورو.
orchitis آنوري جي سوڄ.
organ (آرگن) عضو، انگ، لڱ، اگرو، ڳڙو، لڱ.
organic (آرگينڪ) انگ يا عضوي بابت، حياتي يا زندگيءَ بابت، انگيو، انگي، انگيائون.

O. Disease: انگي مرض جنهن ۾ انگ اندر اڏاوتي تبديلي هجي.
organism (آرگي نزم) [G. organon، اوزار] الڳ ٿلڳ هڪ جيوگهرڙو يا گهرڙن جي ٽولي، جيو گهرڙو.
orgasm (آرگيزم) [G. orgasmos] جنسي جوش جو اوج، جنسي اوج، اوجي نقطو.
oriental sore (اورينٽل سور) دهلي جو ڦٽ، مغلڻي ڦٽ، ڏسو: Leishmaniosis.
orientation (اورين ٽيشن) ماحول جي لحاظ سان پنهنجي مقام يا جاءِ جي چٽي پروڙ، نفسياتي طور زمان ۽ مڪان جي پروڙ مطلب ته مريض کي پنهنجي جاءِ ۽ وقت جي ڄاڻ سڃاڻ هجي.
orifice (آري فس) [L. orificium، ٽنگ] سوراخ، ٽنگ، ڳڙڪ، بدن يا عضوي جا ٽنگ، سلونگڙو، لُڪو، لوگهو.
origin (اوري جن) [L. origo] ڪنهن شيءِ جي شروعات، منڊ، ماخذ يا سرچشمو، اصل، پاڙ، مول، بنياد، پيدائش.

origo (اورن ٿين)
ڪنهن شيء جي شروعات، منڍ،
ماخذ يا سرچشمو، اصل، پاڙ، مول،
بنياد، پيدائش.

orinthe (اورن ٿين)
هڪ امائنو تيزاب.

orogenital (اورو ڄڻاء ٿل)
[L. os, وات]
وات ۽ جنسي انگن بابت، وات جنسيو.

oropharynx (اورو فيرينڪس)
وات ۽ نڙي، بابت.

oroya fever
ڏسو: Bartonella.

orthodontics (آرٿوڊونٽڪس)
[G. orthos, سڌو; odous, ڏند]
ڏند ڄاڻ (dentistry) جي هڪ شاخ
جنهن ۾ ڏنگن ڏندن جو اپاء ۽
علاج ڪيو ويندو آهي. ڏندن جي
درستي.

orthopaedics (آرٿو پيڊڪس)
[G. orthos, سڌو; pais, ٻار]
هڏن ۽ سندن جي درستي، هڏن ۽
سندن جو علم.

orthopnoea (آرٿو پنيا)
[G. pneoe, ساهه]
سهڪي سبب مريض سهنج لاءِ اُڀو
ٿي ويهي، اُپساهي.

orthoptics (آرٿوپٽڪس)
اک جي ٿاڏ يا ٿيڏ جي علاج لاءِ اک

جي مشڪن جي درستي، اک
مشڪ درستي.

orthostatic (آرٿو اسٽيٽڪ)
[G. statikos, بيهارڻ]

سڌي يا اُڀي بيهڻ سبب.
O. Albuminuria: تندرست مريض ۾
جي سڌو بيهي ته پيشاب ۾ البيومن
اچڻ ۾ ليٽڻ دوران مُٺ نارمل هجي.
OS [L.]

منهن، وات،
External O.: ڳچي رحم جو تنگ
جيڪو اندريءَ ڏانهن ڪلندو آهي،
ٻاهريون تنگ.

Internal Os.: ڳچي رحم جو منهن يا
تنگ جيڪو رحم پاسي آهي،
اندريون تنگ.

Os. هڏو
O. Calcis: ڪڙيءَ جو هڏو، ڪڙائي.

Oscillation (اوسي لئشن)
[L. oscillare, جهولڻ، لوڏ]

اڳتي پوئتي لڏڻ يا جهولڻ، لوڏ.

Oslers nodes
اڱرين يا پپن جي چوٽين هٿن پيرن
جي ترين ۾ ڏکوئيندڙ ننڍيون
ڳنڍيون. اوسلر جون ڳنڍيون.

osmolarity (اوسمولرٽي)
[G. osmos, impulse, موج، ڇرڇر،

پاڻياڻ اندر ڪنهن مادي جو پيدا
ڪيل ڌوڪ ڊاڀ (O.P.) جيڪو

سرگرم وزن جو تعداد في ايڪائي
حجم آهي، داپ ڌوڪائي.

osmosis (اوسموسس)

ڌوڪ داپ هيٺ سنهي پردي پار
پاڻي گذرڻ. ڌوڪ.

osmotic pressure

لوڻ ۽ کنڊ يوريا ۽ ٻيا مادا جيڪي
پاڻ تہ لنگهڻ جوڳا نہ آهن پر هڪ
داپ پيدا ڪري پاڻي کي پاڻ ڏانهن
ڇڪيندا آهن جيڪو ان داپ هيٺ
سنهو پردو پار ڪري اچي ساڻن
ملندو آهي. ڌوڪ داپ.

osseous (آشيس)

[L. osseus, هڏائون]

هڏائون، هڏي جو يا هڏي جهڙو.

ossicles (اوسي ڪلس)

[L. os, هڏو]

ننڍا هڏا، هڏڙا هڏيون، خاص طور
وچين ڪن واريون هڏيون،
مترڪو، سنڌاڻ ۽ رڪيب.

ossification (اسي فڪيشن)

ٽاڪڙي يا ڪچي هڏي جو پڪي
هڏي ۾ بدليجڻ، هڏجڻ.

osteitis (آسچياءَ ٽيس)

هڏي جي سوڄ.

O. Deformans (pagets Discore) هڏن

جي بي ڊولائي ڊگهن هڏن جو مڙڻ
۽ تراڪون هڏن ۾ وڻجي سڻجي
بيڊولو ٿيڻ.

O. Fibrosa: هڏن ۾ ڪڏا پوڻ، هڏن
ڪڏائي.

osteo-arthritis (آسچيو آرٿراءِ ٽيس)

هڏن ۽ سنڌن جي پيريءَ واري
پڇندڙ پرنڌڙ سوڄ جنهن ۾ وڏا
سنڌ متاثر هوندا آهن. ڏسو:
rheumatoid arthritis gauty arthritis

osteoblast (آسچيو بلاسٽ)

هڏي کي جنم ڏيندڙ گهرڙو.

osteochondritis (آسچيو)

ڪانڊراءِ ٽيس

[G. chondros, هڏو]

هڏي ۽ ٽاڪڙي هڏي جي سوڄ.

osteo chondroma (آسچيو)

ڪانڊروما

هڏي ۽ ٽاڪڙي هڏي جو سادو ڳوڙهو.

osteoclast

[G. klasis, ڀڃڻ]

هڏي جي طبي يا بلي ڪارڻ پڳ.

osteoclastoma

[G. klastos, ڀڄڻ]

هڏ ناس، هڏ ڳار، هڏي کي ناس
ڪندڙ يا ڳاريندڙ گهرڙو جيڪو ان
گهريل هڏو ڪندو آهي.

osteocyte (آسچيو سائٽ)

هڏي جو يا هڏائون گهرڙو.

osteodystrophy (آسچيو دس ٽرافي)

[G. dys, خراب; trophe, غذائيت]

هڏي جي عيبي اوسر.

osteogenic sarcoma (آسچيو)
جينڪ سارڪوما
هڏائون مومتار ڳوڙهو.

osteogenesis

هڏو ٺهڻ، هڏجڻ.

osteolytic (آسچيو لٽيڪ)

هڏي تباهه برباد يا ناس ڪندڙ، هڏي
ناس.

osteoma (آسچيوما)

هڏائون ڳوڙهو.

osteomalacia (آسچيو ميلٽشيا)

هڏي جو ميٺ مثل نرم ٿيڻ، هڏي
نرمائي.

osteomyelitis (آسچيو ماءِ لاءِ ٿيس)

هڏي جي مک جي سوڄ، مک سوڄ.

osteopath (آسچيو پيٿ)

هڏي جي بيمارين جو طبيب.

osteopetrosis (آسچيو پيٽروسيس)

[G. petros, پيٽر]

ڏسو: Albers-schonborg disease.

osteophage (آسچيو فئج)

هڏي کاڌو. (osteoclast).

osteophony (آسچيو فوني)

[G. phone, آواز]

هڏي وسيلي اندرين ڪن تائين
آواز رسڻ، هڏ آوازي.

osteophyte (آسچيو فائٽ)

[G. phyton, ٻوٽو]

سنڌن جي مٿاڇري وٽ هڏائين
اوسر يا چونگ.

osteoporosis (آسچيو پاروسيس)

[G. poros, لنگهه]

هڏن جو ڀرڻ، هڏي پورائي.

osteosarcoma (آسچيو سارڪوما)

هڏي جو ماس ڳوڙهو.

osteosclerosis (آسچيو اسڪليروسيس)

[G. sclerosis, هڏي جي سختي]

هڏي جو سختجڻ.

osteotome (آسچيو ٽوم)

[G. sonos, ڪپڻ]

هڏو ڪپيندڙ اوزار، هڏائون ڪپ

ostium [L.]

ڪنهن به نلي جهڙي لنگهه جو
منهن يا وات.

ostalgia (اوتالڃيا)

[G. ons, ڪن]

ڪن جو سور، ڪنڌون سور، ڪن
سور.

otic (اوتيڪ)

ڪن بابت، ڪنڌون، ڪنيو

otitis (اوتاءِ ٿيس)

ڪن جي سوڄ.

O. Externa: ٻاهرين ڪن جي سوڄ.

O. Internal: اندرين ڪن جي سوڄ.

O. media: وچين ڪن جي سوڄ.

otolaryngology (اوتو ليرنجو لاجي)

ڪن ۽ آواز نڙيءَ جي ڄاڻ.

otoliths (اوتو لٽس)

اندرين ڪن اندر سخت پٿريون

otology (اوتالاجي)

ڪن جي بيمارين جي ڄاڻ.

otomycosis (اوتو ماء ڪوسس)

[G. mykes, سينور]

باهرين ڪن جي تنگ جي سينورائپ.

otorrhea (اوتوريا)

ڪن جي باهين تنگ مان ڳاڙو

ڪن ڳاڙو، ڪن وهڪ.

otoscope (اوتو اسڪوپ)

(auriscope/آري اسڪوپ).

ڪن تپاسو اوزار.

otosclerosis (اوتو اسڪليروسس)

اندرين ڪن ۾ پيريءَ سبب هڏائين

سختي ان ڪري هوريان هوريان

گهٻرائڻ يا پوڙاڻ پيدا ٿيندي آهي،

ڪن سختائي.

ova [L.] (اووا)

زنانا انساني بيضا (واحد بيضو Ovum).

ovarian (اووي رين)

[N. L. Narium, بيضو]

بيضي داني يا ڳپيرڻ بابت، ڳپيرائون.

ovaritis (oophoritis) (اورپٽز)

ڳپيرڻ جي سوڄ.

ovary (اووري)

رحم جي پنهي پاسي هڪ هڪ

ڳپيرڻ جيڪا بيضن کي جنم

ڏيندي آهي، بيضي داني، ڳپيرڻ.

over-compensation (اوور ڪم

پين سئشن)

هڪ نفسياتي اصطلاح جنهن ۾

ڪو فرد پنهنجي ڪنهن شخصي

ڪوٽ سبب ڄاڻي ٻجهي حد کان وڌ

ان جو اظهار ڪندو آهي، مثلاً ڊپ

سبب هو معذور يا ڊاڙي يا جهيڙاگر

وارو ورتاءُ اختيار ڪندو آهي.

oviduct (اووي ڊڪٽ)

بيضي نلي (fallopian tube).

ovulation (اوويولوشن)

بيضي دانيءَ مان بيضو ڦٽي ٻاهر

نڪرڻ، بيضائجڻ.

oxaluria (آڪسي ليوريا)

[G. oxalis, garden sorrel, ڪنوٿرو، چوڪو]

پيشاب ۾ ڪيلشمر آڪسيلٽ اچڻ.

oxidase (آڪسي ڊئس)

ڪوبه خميرو جيڪو آڪسيجن

اپنائڻ وارو عمل شروع ڪري.

oxidation (آڪسي ڊئشن)

آڪسيجن، آڪسيجن اپنائڻ سان

ڪنهن مادي جو آڪسيجي لوڻ ۾

بدلجڻ جهڙوڪ ڪاربان آڪسيجن

سان گڏجي ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ

ٻڌجي ويندو آهي. ائين ۾ ان

آڪسيجنجي عمل وسيلي کاڌن جي

توانائي بت کي ملندي آهي

آڪسيجنجي عمل.

oxygen (آڪسي جن)

هڪ بي رنگ، بي بوءِ، گئسي
عنصر جيڪو حياتي ۽ باهه ٻرڻ لاءِ
ضروري آهي. ڏسو: hyperbaric.

oxygenation (آڪسي جني شين)

ڪنهن مادي خاص طور رت جو
آڪسيجن سان پڇڻ يا ٽپ ٿيڻ.

oxyhaemoglobin (آڪسي هيمو گلوبين)
گلوبين

آڪسيجن پرايل هيمو گلوبين.

oxyntic (آڪسن ٽڪ)

[G. oxynein, ٽيزاب ٺاهڻ]

ٽيزاب پيدا ڪندڙ.

O. Cells: معدي جي استر اندر
موجود گهرڙا جيڪي لوڻ جو
ٽيزاب پيدا ڪندا آهن.

oxytocic (آڪسي ٽوسڪ)

[G. oxy, ٽڪو، tokos, ٻار جو ڄم]

دوا يا مادو جيڪو سور وڌائي ڄم
کي ٽڪو ٽڪڙو ڪندو آهي، ڄم تيز
ڪندڙ، ڄم تيزائڪ.

oxytocin (آڪسي ٽوسين)

شاهه غدود جو ست جيڪو رحم
جون سينائٽ واريون لهرون
وڌائيندو آهي ان ڪري ڄم کانپوءِ
زناني رت ڪڍڻ لاءِ اهو ڏبو آهي.

oxyuris

ڏاڳي جهڙو پيٽ ڪينٽون، ڏاڳ ڪينٽون.

ozaena (اوزينا)

[G. ozein, سنگهڻ]

نڪ جي استر جو سڙڻ ڳرڻ جنهن ۾
چلڙ چلڙ ۽ منڍ پيدا ٿيندو آهي. نڪناس
ozone

آڪسيجن جي هڪ شڪل O_2 هن
۾ جيوڙا مار خاصيتون آهن.



P

pace maker (پيس ميڪر)

رفتار وڌاڪ، دل جي مٿ ڪوئي
جو ڳنڍڻاڻو (S. A. node). ڏسو: node.

pachyblepharon (پيڪي بليفرون)

[G. blepharon, چپر]

ٿلها چپر.

pachycephalia (پيڪي ڪفي ليا)

ٿلهي ڪوپڙي.

pachychilia (پيڪي ڪي ليا)

ٿلها يا ڊولا چپ.

pachydermia (پيڪي ڊرميا)

ٿلهي چمڙي.

pachyglossia (پيڪي گلوڊيا)

ٿلهي چپ.

pachymeningitis (پيڪي مين)

جاءِ ٿس)

[G. meninx, پردو]

سخت ماءُ مغزي ته جي سوچ.

machyonchia (پيڪي اوڻيڪيا)

ٿلها ننهن، ننهن ٿلهائي.

Pagets Disease

1. هڏن جي عيبي سوچ.

ڏسو: osteitis deformans.

2. ڏونتيءَ جو سرطان.

pain (پين)

سور، درد، پيڙ، پيڙا، پيهڙ، پيڙاڪو.

Palate (پي ليت)

[L. palatum]

وات جي مٿين چت، تارون.

Cleft Palate: تارون جو چپ، چيريل تارون.

Hard P.: ٻن تارون هڏن جي واتائين

چت جو اڳيون هڏائون حصو،
سخت تارون.

Soft P.: وات جو مشڪائون پويون

چت وارو حصو، نرم تارون.

palatine (پيلي ٿائن)

تارونءَ بابت، تارونئون.

P. Arches: تارونءَ ونگون ڪارون ۽

نڙي جي سنگر وٽ ٻنهي پاسي
محرابي ويڙهي وارا ٻه ٿنڀ.

palatoplogia (پيلي پليجيا)

تارون لهڻ، نرم تارونءَ جو فالج.

palliative (پيل يي ٿو)

[L. palliatus, لبادو پهريل]

ٻنهن چٽائي نه سگهڻ، رڳو تڪليف
گهٽائڻ، ناريندڙ.

palm (پامر)

[L. palma]

هٿ جي تري.

palmar (پيلمر)

[L. palmaris]

هٿ جي تريءَ بابت، ترائون.

palpable (پيل پيل)

[L. palpore, سان چھڻ، ڇھڻ]

هٿ لائڻ جوڳو، چھڻ جوڳو.

palpation (پيل پئشن)

هٿ سان تپاس جو عمل، هٿ تپاس.

palpebra [L.] (پيل پي برا)

اک جو چپر.

palpitation (پيل پٽي شن)

[L. palpitare, ڌڙڪڻ]

ڌڙڪو، دھڪو، دڪ دڪ.

palsy (پالزي)

لقو، فالج، اڌ رنگ، ارڏانگ، شُل.

Paralysis: ڏسو.

Bells P. (Facial Paralysis): لقو،

قريل واچ، اڌ منهن جو فالج، ڪارڻ

ستين ڪاپاري منهن تنت جو

سيڪاڻجڻ.

Erbs P.: ڪلهي ۽ ٻانهن جي مشڪن

جو سيڪاڻجڻ ڪارڻ پنجنين ۽

جهين گچي پاڙ تنتن جو خرابو.

panarthritis (پين آرٿراءِ ٿيس)

[G. pas, سنڌ; arthron, سڄو سارو]

سڄي ساري سنڌ جي سوچ، سارو

سنڌ سوچ.

pancarditis (پين ڪارڊاءِ ٿيس)

[G. kardia, دل]

ساري دل جي سوچ.

pancreas (پين ڪرياس)

[G. pagkreas]

لبلبو، شيردان جيڪي شيرداني

رس ۽ انسولين خارج ڪندو آهي.

pancreatitis (پينڪريا ٿاءِ ٿيس)

لبلبي جي سوچ.

pancreatrophic (پينڪريا تروفڪ)

لبلبي کي چُرچ ڏيندڙ.

pandemic (پينڊي مڪ)

[G. pandemia, سڀ ماڻهو]

سڄي ملڪ يا دنيا ۾ پکڙيل وبا.

endemic, epidemic, sporadic: ڏسو.

pannus (پين اس)

[L. ڪپڙو]

اک جي چپرائين پوسراڻ سبب

سڳي پردي جي رتوڻي ڳاڙهاڻ.

panophthalmitis (پين آف ٿيل)

ماءِ ٿيس)

[G. pas, سادو]

ساري اکائين دودڙي جي سوچ، سار

دودڙي سوچ.

panostcitis (پين اسچياءِ ٿيس)

ساري هڏي جي سوچ، سار هڏ سوچ.

pantothenic (پينٿو ٿينڪ ايسڊ)

وٽامن [B] ڪامپليڪس گهراڻي جو

هڪ ڀاتي، وٽامن B3.

papilla (پيپي لا)

هڪ پتڪڙو نمايان ڏوتتي شڪليو

اُڀار، ڏونت اُڀارڙو، ڏوتتيو، جمع

papillac.

Anal P.: مقعد جي پنجڻي چوڌار

چمر جي ٻاهرين تهه وارا ڏونت

اُڀارڙا.

Circumvallate P. چپ جي پاڙ تي وڏا ڏونٽ اپارڙا.

Filiform P. چپ جي نوڪ تي وار جهڙا سنهڙا ڏونٽ اپارڙا.

Fungiform P. چپ جي پنڀري وچ حصي تي سينور جهڙا ڏونٽ اپارڙا.

Renal P. گردِي جي هرمي (pyramidal) چوٽيءَ وارا ڏونٽي اپارڙا.

papillitis (پيپي لائٽس) ديد واري ٽڪيءَ جي سوچ، ڏونٽي جي سوچ.

papilloedema (پيپلي ايڊيما) (optic disc) ديد تنٽ جي ٽڪ جي سوچ، ديد ٽڪ سوچ.

papilloma (پيپي لوما) اڻ غدودي ٻاهرين چم جي مٿاڇري کان اڀريل سادو ڳوڙهو.

papule (پي پيول) (پي پاپولا، [L. papula]) موھيڙي جهڙو ڊاٺو، ڊوٺو.

papulopustular (پيپيو پسچيولر) (ڦوڦينڊو، [L. pustula]) ڊوٺي يا ڊاٺي ۽ پونئري ڊاٺي بابت.

para-aortic (پيرا آئورٽڪ) (پيراسي، [G. para]) شاھ شريان ويجهو.

paracentesis (پيرا سينٽي سس) (نلڪيءَ سان پاڻي ڪڍڻ، [G. paracentesis])

paralytic (پيرالٽڪ) (پيرالٽڪس، [G. paralytikos])

ڪنهن بند ٻولي عضوي ۾ تنگ ڪري نلڪي وجهي پاڻي ڪڍڻ

جيئن جلندر (ascites) ۾ پيٽ مان نلڪي وسيلي پاڻي ڪڍبو آهي.

paraesthesia (پيريس ٿيزيا) حس يا احساس ۾ گڙبڙ.

paraganglion (ڏسو: pheochromocytoma)

parainfluenza (پيرا انفليئيزا) بيلھ انفلوئنزي وائرس.

paralysis (پيراليسس) [G.] بت جي ڪنهن حصي جو مفلوج يا ليڙو ٿيڻ جيڪو حسي يا عملي يا ٻئي ٿي سگهي ٿو. فالج-عضو يا انگ سڪڻ، اڌرنگ، ارڏانگ، اپنگ، اپٽڪ.

P. Asgitans (Parkinsons disease) مشڪن ۾ ڪنٽرول نه هجڻ سبب هٿن جي ڏڪڻي يا رعشو.

Bulbar P. مستطيل مغز اندر عملي وچڙين جي خرابي سبب چپ، چپ ۽ نڙيءَ جو فالج.

Divers P. توھي جو فالج. ڏسو: caisson disease.

Infantile P. ٻارڻو فالج. ڏسو: poliomyelitis.

Flaccid P. ليڙو فالج.

Spastic P. آڪٽيل. ڏسو: palsy.

paralytic (پيرالٽڪ) (پيرالٽڪس، [G. paralytikos])

فالڇ بابت، مفلوج، مفلوجي، اڌرنگي.
P. ileus: آندبي جي مشڪن جو فالڇ
انڪري ڪاڪوس اڳتي وڌڻ بدران
اتي بيهي رهندو آهي. آند مشڪي
فالڇ. ڏسو: peristalsis.

paramedian (پيرمي ڊين)

[L. medianus, وچ]

وچ ويجهو يا برابر.

parametritis (پيرا ميٽراءِ ٽيس)

نهائين جي ڳانڍاڻو اٿت جي سوڄ.

paranasal (پيرا ناسل)

رحم چوڌار ڳانڍاڻو اٿت.

paranoia (پيرا نازل)

نڪ سان لڳو لڳ.

paranoia (پيرا نوليا)

[G. noos, ذهن]

ايڏاءِ ۽ ستائڻ وارا وهڻ، ستائي وهڻ.

paranoic behaviour

بئي تي شڪ وارا عمل يا ورتاءُ.

paraphimosis (پيرا فيموسس)

[G. phimosis, جهلڻ]

آلت جي ڪل جو سوپاري کان
پوئتي وري ڪنگ چلو ٺاهي رت
جي وهڪ روڪڻ.

paraphrenia (پيرا فرينيا)

[G. phren, ذهن]

ذهني بيماري، ذهني خرابو.

paraplegia (پيرا پليجيا)

[G. plegia, فالڇ]

تنگن يا هيٺين ڌڙ جو فالڇ يا اڌرنگ.
ڏسو: hemiplegia, quadriplegia, tetraplegia.

pararectal (پيرا ريڪٽل)

سڌي وڌ آندبي ويجهو.

parasitaemia (پيرا ساءِ ٽيهيا)

[G. parasitos, طفيلي]

رت ۾ مفت ڪاڻو جيئڙا هئڻ.

parasite (پيرا سائٽ)

بئي جيو اندر واسيل مفت ڪاڻو
جيئڙا. جيئن وڻ کي بي پاڙي
چوسي ڇڏيندي آهي. ڏوڻو، طفيليو،
رس چوس.

parasiticide (پيرا سيٽ سائڊ)

مفت ڪاڻو جيئڙا مار مادو.

parasitosis, acarophobia.

ڏوڻو ڊپ، ڪيڙا ڊڄائي.

para sympathetic (پيرا سر پي)

[G. sympathies, sympathetic, ٿيٽڪ]
هملد

خودمختيار تنتي سرشتي جو هڪ
حصو، پيله هملرد تنتي سرشتو.
ڏسو: adrenergic, cholinergic, autonomic
nervous system, sympathetic system.

parasympatholytic (پيرا)

سيمپٿو ليٽڪ

پيله هملرد سرشتي جي خوش کي
بي اثر ڪندڙ دوائون. مثال
ايٽروپين.

parathormone

parathormone (پيرا ٿارمون)
(parathyroid)

بيلھ ڪنٺ غدود جي هارموني
رس، پيراٿارمون.

parathyroid (پيرا ٿاءِ روائڊ)
ڪنٺ غدود جي ڀر ۾ چار ننڍڙا
بيلھ ڪنٺ غدود.

paratracheal (پيرا ٽري ڪيل)
[G. trachus, (ڪهرو)]

نڙ ساهه نلي (trachea) ويجهو.
paratyphoid fever (پيرا ٽاءِ)
فوائڊ فيور)

مڊي جي ٽپ مٿل هڪ بخار: ڪارڻ
جيوڙو: salmonella paratyphi A & B.
مڊي مٿل ٽپ.

paraurethral (پيرا يوريٿرل)
پيشاب نليءَ ويجهو.

parenchyma (پيرن ڪائما)
[G. engchyma, اوت, وجھڻ]

عضوي جو اهو حصو جيڪو ان
جي ڪمر سان لاڳاپيل آهي.
ڪارائتي ڳر. ڏسو: interstice
(interstitial tissue).

parental (پير اينٽرل)
[G. para, پيار; enteron, آندو]

ڪاڇ نليءَ بدران ڪنهن ٻئي وسيلي.
paresis (پيري سيس)
[G. وڃڻ ڏيڻ]

parkinsonism

جزوي يا هلڪو فالج، انگ
نيسٽائي، نيسٽائي، استرخاءُ (ع)،
ٿارائي، ڪيرائي، ڏڏائي، ساڻائي.
pareunia (پيريونيا)

[G. pareunos, ليٽڻ]
جنسي فعل، لڳ.

parietal (پيراءِ ٿل)
[L. paries, اڏاوت]
ديوار يا چوڊيواري بابت.

P. Bones: ٻه هڏيون جيڪي ڪوپڙيءَ
جو قبو ۽ ديواريون ٺاهينديون آهن.
ڪوپڙي قبو هڏيون.

parietes (پيرائي ٽيز)
ڪڏيان خال (cavity) جون ديوارون.

parreitofrontal (پيرائٽو فرنتل)
ڪوپڙي قبي هڏي ۽ نرڙ هڏي بابت.

parieto-occipital (پيرائٽو)
آڪسي پٽل)
قبي ڪوپڙي هڏي ۽ ڪياڙي هڏي
بابت.

paring (چلڻ، چل)
parity (پيرٽي)
[L. parere, ڄڻڻ]

عورت ڪيترا ٻار ڄڻيا آهن ان
بابت، ڄڻ انگ.

parkinsonism (پارڪن سونزم)
هٿ ڏڪڻي، رعشو.
ڏسو: paralysis, postencephalitic.

paronychia (پيروني ڪيا)

اگر جي ننهن چوڌاري پاڇوڙو، اگر ويڙهو، جُئي، ننهن اُٿر، ننهن ٿٿڙ. ڏسو: whitlow.

parasomia (پيراس ميا)

[G. osme, بانس]

سنگهڻ حس جون وهي بونءَ بانسون. بانس بگاڙو.

parotid gland (پراٽيڊ)

[G. para, پيرسان; ous, ڪن]

ڪن اڳيان ۽ هيٺان ٻنهي پاسي پڪ جو غدود، ڪنائٽو پڪ غدود.

parotitis (پيرو ٽاءِ ٿس)

ڪنائٽي پڪ غدود جي سوڄ.

Infection P. گراڙهو.

Septic P. وات کان پڪ غدود جي

نلي وسيلي جيوڙائپ جنهن جو نتيجو غدود جو ڳڙ آهي.

paraous (پيرس)

[L. parere, چڻڻ]

چڻيتي، جنهن عورت ٻار چڻيا هجن.

paraoxysm (پيرا ڪسزم)

[G. paroxysmos, پوسراڻ]

اوچتو عارضي حملو، دؤرو.

paraoxysmal (پيراڪسسمل)

هڪٻئي پويان عارضي امالڪ حملا.

parrots disease

طوطي وارو مرض. ڏسو: psitta.

.cosis

parrots nodes

پيدائشي آتشڪ اندر نرڙ تي پاري جون گنديون.

parturient (پارچيو ريٽ)

[L. parturi, re. چڻڻ]

جر بابت، ڄامائو.

parturition (پارچيو ريشن)

ٻار چڻڻ، وير.

passive (پي سي)

غير سرگرم، منفعل، غير فعال. ضد: active.

Pansive movement: ڪسرت ڪرائيندڙ

پنهنجي هٿ سان مريض جي عضون کي چورڻ پورڻ، منفعل حرڪتون.

paste (پيپ، سنهاد)

pasteurella (پاسچيوريل)

جيوڙن جي هڪ جنس جيڪا ليڪ روپي گرام [-] آهي، جيڪا رڳجڻ سان رڳو چيڙن وٽ رڳبي آهي.

P. Pestis: پليگ يا طاعون جو ڪارڻ

جيوڙو.

pasteurization

(پاسچيورائيزيشن)

گرمي وسيلي پاڻياٺ خاص طور کير جا جيوڙا ناس ڪرڻ جو عمل، پاسچرائجڻ.

patella (پٽيلا)

[L. ننڍو]

گوڏي جي ڍڪڻي.

patent (پيٽنٽ)

[L. patens, کليل]

کليل جيڪو بند ٿيل نه هجي، پٽيل.

pathogen (پيٿوجن)

[G. pathos, مرض; genes, پيدا ڪندڙ]

بيماري پيدا ڪندڙ شيء يا جيو، مرض پيدا ڪ.

pathogenesis (پيٿو جني سس)

بيماريءَ جي منڍ ۽ نشوونما، مرض پيدا ٿ.

pathognomic (پيٿوگ نومڪ)

[G. gnomonikos, ڪنهن هڪ شيء] ڪنهن هڪ شيء [هر هنرمند

ڪنهن مرض جي مخصوص خصوصيت يا علامت.

pathology (پيٿالاجي)

مرض جاڻ، بيماريءَ جي ڪارڻ ۽ ماهيت جو سائنسي اڀياس.

pathophobia (پيٿوفوبيا)

بيماريءَ جو روڳي ڊپ، مرض ڊپائي.

peaud orange [F.] (پو دورانز)

بيماري سبب اره جي چمڙي جڳهه جڳهه تي نارنگيءَ جي ڪل مثل نظر اچڻ.

pectoral (پيڪٽورل)

[L. pectoralis, جو] سيني يا ڇاتيءَ جو

سيني يا ڇاتيءَ بابت، ڇاتيئون.

pectus [L.] (پيڪٽس)

ڇاتي، سينو.

P. Carinatum: ڪيوتري سينو.

P. Excavatum: قيفي سينو.

pedal (پيڊل)

[L. pes, پير]

پير بابت، پيرائون.

pediculosis (پيڊي ڪيولوسس)

[L. pediculus, ننڍو پير]

جونئن سان وڇڙاڻپ.

pediculus [L.] (lice) (louse, واحد)

جونءَ.

P. capitis: مٿي جي جونءَ

P. corporis: بت جي جونءَ

P. Pubis: نهائين جي جونءَ.

nit: ليڪ

peduncle (پيڊنڪل)

[L. pedunculus, پير]

ڏانڊي جهڙي اڏاوت.

peeling (Desquamation)

چمڙيءَ جا چلڙ ٿي لهڻ.

pel-ebsteins fever

پيل ۽ ايسٽائن جو تب جيڪو لف غدود جي ڳوڙهي ۾ ٿيندو آهي. ڏسو: Hodgkins disease.

pellagra (پيلگرا)

وٽامن [B] ڪامپليڪس ۽ پروٽين جي ڪوت سبب بيماري، ڇپ ڇر ۽ تنتن جي سوڄ، رت اوٿائي ۽ ذهني واٽڙائي، پيلگرا.

pellet (پيلٽ)

ننڍو حب يا داڻو، ڇرو.

pelvimeter (پيلوميٽر)
ڊونگري جي قطرن جي ماپ جو
اوزار، ڊونگري ماپڻو.
pelvis [L.] (پيل وس)
1. نهائين، ڊونگري، 2. گري جي
ڊونگري. پوله، پول، ڊونگرو، ڊونگو.
pemphigus (پيمفي گس)
[G. pemphix, ڊاٿو] bullae,
blebs.
چمڙيءَ جي بيماري جنهن ۾
ڦيسڙاڻو ڦوڪڻا ٿيندا آهن، ڦوڪڻ
واري چامائو بيماري، ڦيسڙ ملو يا
پت.
penetration (ٽنڊ، ٽونڊ)
penicillinase (پينسلينايڙ)
خميرو جيڪو پينسلين کي ناس
ڪندو آهي، پينسلين ناس خميرو.
Penicillium (پيني سيليم)
[L. penicillin, ڀرش]
سينور جو قسم يا جنس.
Penis [L.] (پني نس)
مرداڻو جنسي انگ، الت، لنگ.
Pentose هڪ اڻيو مٺاڻ، پينٽوس.
Pepsin (پيپسن)
معدِي جي رس جو خمير، پيپسين.
Pepsinogen (پيپسينوجن)
معدِي استر جي peptic گهرڙن جي
رس جيڪا لوڻ جي تيزاب سان
ملي پيپسن ۾ بدلي آهي.

peptic
[G. peptikos, ڏيڻ] هاضمي ۾ مدد ڏيڻ
پيپسن يا هاضمي بابت، هاضمي.
P. Ulcer: معدِي ۽ ٻارهن انڇي آندِي
۾ السر، هاضمي السر.
peptide (پيپ ٽائيڊ)
امائنو ائسڊ جي ميلاپ جو نتيجو،
هڪ اڻيو، ٻه اڻيو يا گهڻ اڻيو پيپٽائيڊ.
peptone (پيپ ٽون)
پيپسن خميري جي عمل ۾ نتيجي
طور پيدا ٿيل مادو.
percept (پرسپيٽ)
ڪنهن احساس جي نتيجي ۾ ذهني
پروڙ، پروڙيل، محسوس، مدرڪ.
perception (پرسپيشن)
[L. perceptio]
پروڙ، محسوسيت، ادراڪ (ع)، سوچڻ.
percolation (پرڪوليشن)
[L. percolare, چڻجڻ]
سيمو، ڪنهن جاريءَ وچان چڻجڻ
يا پوري مادي وچان سمجڻ.
percussion (پرڪشن)
[L. percussio, ٺوڪڻ]
اگرين وسيلي بت کي ٺوڪي
تپاسي ڏسڻ، ٺوڪڻ. ڏسو:
auscultation, inspection, palpation
percutaneous (پرڪٽي نيس)
[L. per, وچان; cutis, چم]
چم وچان.

perforation (پرفورئشن)

[L. perforate, ونڌڻ]

ماس اٿت اندر تنگ يا سوراخ
جيئن ڪن جي دهليزي معدي جي
ڦٽ مدي جي ٽپ ۾ معدي يا آنڊي
اندر آر پار تنگ ٿيڻ، آر پار تنگ،
ونڌ.

periadenitis (پيري ايڊي ناءِ ٿيس)

[G. pen, aden, غددو، چوڌاري]

غددون چوڌاري نرم ماس اٿت جي
سوچ.

peri-anal (مقعد چوڌار (پري ائنل))

peri-arterial (پيري آرٽي ريل)

شريان چوڌار.

peri-arthritis

سند چوڌار سوچ.

pericarditis (پيري ڪارڊاءِ ٿيس)

دل جي ٻاهرين پوش جي سوچ، دل
چوڌار سوچ.

pericardium

دل چوڌار ۾ تهيو پوش، جن جي
وچ ۾ دل چوڌار ٻولار آهي.

visceral) (پاهريون ته عضوي ۽

انڊريون ته پوشي (Parietal) چٽبا آهن.

pericolic وڏا آنڊا چوڌار

pericranium (پيري ڪري نيمر)

ڪوپڙي جو هڏي چوڌار پوش،
ڪوپريءَ چوڌار پوش.

Perimetrium رحم چوڌار پوش

perinatal (پيري نئٽل)

چم چوڌار وقت يا معاملو.

perinephric (پيري نيفرڪ)

گردي چوڌار.

perineum (پيري نيمر)

[G. perineos, مقعد ۽ ڪپوري جي]

[وچ واري جاءِ]

سيٺڻ.

periost osis (پيري آسٽويسس)

هڏي جي سوچ واري ٿلهي واڌ.

peristalsis (پيرس ٽيل سس)

آنڊي جي اڳتي ڏوڪيندڙ موجي
حرڪت، موجي حرڪت.

peritoneum (پيري ٽونيئر)

پيٽ جي پيتيءَ جو استر پردو.

peritonitis

پيٽائين استر پردي جي سوچ.

peritonsillar abscess (quinsy)

ڪليءَ چوڌار ڳڙ.

peri-umbilical (پيري امب لاءِ)

(ڪل)

ڏن چوڌار.

perleche (پيرليش)

چپ چٽڻ، چپن جي ڪنڊن جو
رجهڻ ۽ پڇڻ، وڇڻ وڇڻ. ڪارڻ
ڏندن جي بٽيءَ جو استعمال،
جيورائپ، سينورائپ، وڌامن جي
کوٽ، گگ ڳڙڻ ۽ آڱوڻو چوپڻ
وغيره. وڇاڻو اچي سينورائپ.

دَسو: candidiasis, moniliasis, angular
.cheilitis

permeability (پرميبلٽي)
[L. permeabilis, جيڪو وچان وڃي
[سگهي
لوڻ، گلوڪوس يوريا ۽ ٻيا گهڻ
جوڳا مادا جيڪي گهڙي جي
ديواري پردي وچان اندر ٻاهر اچڻ
ويڻ جي اهليت رکندا هجن، اها
صلاحيت.

pernicious (پرني شس)
[L. perniciosus, [تباھ يا ناس ڪندڙ
موتمار، زهرناڪ، زهريلو.

P. Anaemia: موتمار رت اوڻائي جنهن
۾ هڏي جي مک وٽامن [B₁₂] جي
ڪوٽ ڪارڻ نارمل رتوڻا ڳاڙھ جزا
پيدا ڪرڻ کان لاچار هوندي آهي.

perniosis (پرنيسس)
[L. chilblain, ٿڌ جي ڦڙي
انتھائي ٿڌ لڳڻ سبب سخت
پوسرائيندڙ ۽ ڪُرنڌڙ ڦڙي، ٿڌ
ڦڙي، ڳڳ ڦڙي. Also erythema.
دَسو: permio.

perperomia (پيرميلي)
[G. peros, melos، لولو،
تنگ ٻانھن جي ڳپ واري لولائپ،
ڳپ انگ لولائي.

peroral (پراوڙل)
وات وسيلي.

preservation (پرزوئشن)
[L. perserverare, قائم رهڻ]

هڪ نفسياتي علامت جنهن ۾
مريض کي هڪ خيال کان ٻئي
خيال تائين پهچڻ ۾ دير لڳندي آهي
اها پيريءَ ۽ شخصي قوت جي
علامت آهي.

personality (پرسنلٽي)
[L. personalis, [شخص جو
مختلف ذهني لاڙا ۽ خصوصيتون
جيڪي ڪنهن شخص کي مختلف
بڻائين ٿيون، ذهني شين جو ڪل
جوڙ، شخصيت.

Psychopathic P.: مستقل ذهني
خرابي جنهن جي نتيجي ۾ ورتاءُ
۾ اڳرائي ۽ غير ذميواري پيدا
ٿيندي آهي. بيمار ذهني شخصيت.

perspiration (پرس پاء رشن)
[L. per, وچان، Spirare،
چمڙي جي مسامن مان پگهر اچڻ،
پگهر نڪرڻ، پگهر نيڪال.
Insevisible P.: اڻ محسوس پگهر
نيڪالي، پگهر نڪرڻ شرط اڏري
غائب ٿي ويندو آهي.

Sensible Pl: چمڙيءَ تي ظاهر ظهور
پگهر جا ڦڙا، پٿرو پگهر.

pertussis (پرٿ سس) (whooping cough)
ڪرتيو، ڪاري ڪنگهه، چٽي ڪنگهه
جنهن ۾ دوري جي آخر ۾ گھٺ جو

آواز پيدا ٿيندو آهي. ڪارڻ جيوڙو
Hameophilus Pertussis

Pes [L.] پير

p. Cavus (hollow foot) ونگاڻتو پير

جنهن ۾ پير جي تري جي ونگ
وڌيل هوندي آهي. also Claw foot.

P. Planus (Valgus or Flat foot) جنهن پير

جو ترو سنئون يعني ونگ نه هجي.

pesalgia

وڇي، پير جو سور.

pessary (پيسري)

[L. pessarium]

رحم جي ٿيڙ کي درست ڪرڻ لاءِ
اندريءَ اندر وجهڻ وارو اوزار.

petechia (پيتي ڪيا)

رت وهڪ وارو ننڍو ڊپڪ.

Ptimal [F.] (پيتي مال)

ننڍي مرگهي جنهن ۾ ٿوري مهل لاءِ
بيهوشي ٿيندي آهي. ڏسو: epilepsy.

Petrous (پيٽرس)

[G. petros, پهڻ]

پهڻ جيان، پهڻيو.

Peyers patches (پائس)

مدي جي تپ اندر ننڍي آنڊي (ileum)
اندر ڪوراڙ بلا جهڙيون جيوڙائپ
واريون ڪوڏيون ڪوڏيون.

PH (پي ايچ)

لاڳرٿم طور ٻڌايل هائڊروجن جي
گهٽائي، نارمل ڳار جي 7.0 PH

هوندي آهي، تيزابيت ۾ وڌي ۽
ڪارپ ۾ گهٽي آهي.

phaeochromo cytoma

(فيوڪرموساءِ ٽوما)

ايدريئل غدود جي ڳر واري حصي
جو ڳوڙهو جيڪو ايدريٽلن ۽
سندس پينرن جهڙيون هارموني
رسون خارج ڪندو آهي.

phagocyte (فيگوسائٽ)

[G. phagein, ڪاڻڻ]

ماس اڻتن اندر ٻين گهرڙن ۽
گوشت کي ڳوڙڪائيندڙ گهرڙو،
ڪاڻو گهرڙو.

phagocytosis (فيگوسائٽوسيس)

ڌارين يا ٻين ذرن کي ڳوڙڪائڻ جو
عمل، ڳوڙڪائپ.

phalanges (فيلين جيز)

اڱرين ۽ ٻين جي ڳرين يا ٻلين
جون هڏيون، ڳرائڙي، پور، اڱر
جي پور، ڳري.

phallus (في لس)

[G. phallus]

اڪت، لنگ، مرداڻو جنسي انگ.

phantasy

ڏسو: fantasy.

pharmaceutical (فارماسٽي ڪل)

[G. pharmaceutikos]

دوائن بابت، دوائون، دوائي.

pharmacology (فارماڪالاجي)

[G. pharmakon, دوا]

دوائن بابت اڀياس، علم الادويات،
دوا ڄاڻ.

pharyngismus (فيرن چس مس)

نڙيءَ جي سيٽ يا ڳڙڙي (spasm).

phryngitis نڙي جي سوڄ

pharyngotympanic tube

(فيرنجو تمپي نڪ ٽيوب)

ڏسو: Eustachian tube.

pharynx (فيرنڪس)

نڙي.

phimosis (فيموسيس)

سوپاريءَ جي ڪل جو ايترو سوڙهو

ٿيڻ جو اها سوپاري مٿان ورائي نه

سگهجي، سوپاري ڪل سوڙه.

phlebitis (فلي باءِ ٽس)

[G. phelps, رڳ]

رڳ جي سوڄ.

phlebogram (فليبو گرام)

رڳ جي عڪسي مورت. ڏسو:

venogram.

phlebolith (فليبولٿ)

رڳ اندر ڪڪري، رڳائين ڪڪري.

phlebo thrombosis (فليبو

ٿرامبو سس)

[G. thrombosis, ڄمي ويڄ]

رڳ اندر رتوڻي هلڪي وهڪ

سبب رڳ ۾ رت ڄمي ڍڳ بڻجي

ويندي آهي اهو بستري تي جهوني

ليٽيل مريضن ۾ گهڻو ڪري

نھائين ۽ تنگن جي رڳن ۾ ٿيندو
آهي، رڳ رتوڻا ڍڳ.

phlebotomy (فليبوتومي)

(venesection)

رڳ کي چير هڻي رت چوڙڻ.

phlegm (فليم)

بلغم، کانگهارو.

phlegmatic (فليگ ميٽرڪ)

جذبات ۾ نه ايندڙ، اڻ جذباتيو، چئن

مان هڪ سپاءِ دموي، صفراوي،

سوداوي ۽ بلغمي.

phlyctenule (فليڪ ٽينيول)

[G. phlyktaina, ڦوڪيندو]

چير استر يا سڳي اکائين پردي تي

هڪ سنهڙو ڦوڪڻو.

phobia (فوبيا)

[G. phobos, ڊپ]

ڊپ، خوف، ڪنهن شيءِ بابت اهڙو

نثر خوف جنهن تي وس نه هلي ان

جا ڪئي قسر آهن.

phocomelia (فوڪوميليا)

[G. phoke, sea, گوج مڇي]

ڳي حياتيءَ دوران وڏا سبب هٿ

پير ننڍا هئڻ، هٿ پير ٽنڊائي، هٿ

پير ٻانهن بنا سنوان سڌا بت کي

لڳل هوندا آهن ۽ ماڻهو گوج مڇي

(seal) جيان لڳندو آهي.

photolagia (فوٽيلجيا)

[G. phos, روشني]

ويلڊنگ وغيره جي تيز روشنيءَ
ڪارڻ اکين جو سور، اک سور.

photophobia (فوٽو فوبيا)

روشنِي کان ڊپ، اکين کي روشنِيءَ
پر نه آڻي سگهڻ، روشنِي اک ڊپائي.

photo sensitive (فوٽو سين سيٽو)
روشنِي کان حساسيت، روشنِي حساسيت.

phren (فرين)

[وڃر ڀردو. G.]

ڇاتي ۽ پيٽ کي اندر ورهائيندڙ
وڃر يا مشڪائون ڀردو، وڃر مُشڪ.

phrenoplegia (فرنپوليڇيا)

وڃر مشڪائين ڀردي جو فالج.

phrenotropic (فرنپروپڪ)

ذهن تي اثر ڪندڙ، ذهن اثرائيندڙ.

phthisis (ٿاءِ سيس)

سله لاءِ پراڻي اصطلاح.

physiological (فيزيولاجيڪل)

بدن جي فطري ڪمن بابت ۽
موجب جيڪي نارمل عمل آهن.

غير نارمل عملن لاءِ مرضياتي
(pathological) اصطلاح ڪتب آڻبي

آهي.

P. Saline (normal or isotonic) پاڻيءَ

منجهه لوڻ (sodium chloride) جو 0.9
سيڪڙو ڳار.

physiology (فيزيالاجي)

بت جي نارمل ڪمن جو اڀياس،
انگ ڪر ڄاڻ.

pia or piamater (پياميٽر)

مغز ۽ مغزي ڌوريءَ جو سڀ کان
اندريون تهه.

pica (پاءِ ڪا)

[L. magpie, ڏيالُ پڪي]

عجيب شين کائڻ جي خواهش
جيئن اميدواري زال ميٺ ۽ ٻار

مٽي کائيندا آهن.

pigeon chest (پيڄن چيسٽ)

سنهو پر ٻاهر اڳيان اڀريل سينو يا
ڇاتي، ڪبوتر مثل سينو. Also

pectus corcinatum

pigment (پگمينٽ)

[L. pigmentum]

رڱيندڙ مادو، راڱي.

pigmentation (پگ مين ٽشن)

گهڻي ڪارڻ گڏجڻ، ڪارڻ،
ڪارائجڻ.

ڏسو: Piles, haemorrhoids

pilomotor nerves (پائلوموٽر)

[L. pilus, وڃر; movere, چورڻ]

وارن جي پاڙن واريون پتڪڙيون
تنتون جيڪي وار کانڊارينديون

آهن، وار کانڊرائڪ تنتون.

pilonidal (پائلو نائڊل)

[L. nidus, آڪيرو]

وارن جو هڪ جاءِ گڏ ٿيڻ.

P. sinus: لڪل جڳهه جتي چٽيل
وار گڏ ٿيل هجن، جيئن بجورن

ماڻهن ۾ وار پنڊڻن جي وچين چير
اندر گڏ ٿي ويندا آهن.

pilosis (پائلوسس)

وارن جي غير فطري اوسر.

pimple (پمپل)

موهيڙو. ڏسو acne.

pineal body (پنيل)

[چيل وٺ جو نباتي ڦل, L. pines]

مرداڻي جنسي انگ ۽ زناني

ڪڪڙي جي شڪل جهڙو غدود هتي

هڪ ڏانڊيءَ وسيلي شاهه غدود سان

ڳنڍيل آهي. ڪن جانورن ۾ هي

غدود مستقل ڪم ڪندو آهي ڪم

روشنِي محسوس ڪرڻ سان آهي،

پر انسان ۾ هي ڇهن ورهين جي

ڄمار ۾ تاندوڙجي بيڪار ٿي

ويندو آهي جوڳي ان کي ٽين اک

يا آڃا چڪر ۽ صوفي ان کي لطيفه

نفس چوندا آهن. فرينچ فلسفي

ريني ڊيڪارٽ موجب اها نفس

(soul) جي جاءِ آهي، علم طب

موجب هي ملينين ۽ سيروٽنين

هارموني رسون خارج ڪندو آهي.

pink-eye (پنڪ آءِ)

اڪيون اٿڻ يا ڳاڙهيون ٿيڻ، ڳاڙهي

يا گلابي اک جو ڪارڻ جيوڙاڻپ

کان وڇڙڻ آهي، اڪين جي هڪ

وڇڙندڙ بيماري.

pinna (پنا)

[ڪنڀ, L.]

ڪن جو ٻاهريون (auricle) حصو،

ٻاهريون ڪن، ڪن جو ڪوڏ، ڪوڪ.

pinta (پنتا)

ڄمڙي جا مختلف رنگ وارا ڄڻا،

ڪارڻ جيوڙو (Treponema Carateum).

pisiform (پائيسي فارم)

[مٿر, L. pisum]

ڪرائي جي اٺن هڏين مان هڪ مٿر

جي شڪل جهڙي هڏي، مٿرائڙي.

pitressin (پٿري سن)

ڏسو: vasopressin.

pitting (پيٽنگ)

1. ٿوٽر ۾ آگر چيوٺڻ سان ڳڻ ٺهڻ،

2. مانا جا چڱهه، چڱهه چڱهه.

pituitary extract (پيٽيوچري)

ايڪٽريڪٽ

شاهه غدود جو ست.

pituitary gland (پيٽيوچري)

جسر کي تن تي سرشتو ۽ هارموني

غدود ڪنٽرول ڪندا آهن هي شاهه

غدود سمورن هارموني غدودن کي

سمورن سازن جي ساز تي مثل

هلائيندو آهي. هن جا ٻه حصا آهن.

اڳيون (anterior) ۽ پويون (Posterior).

اڳين شاهه غدود جون رسون ٻين

غدودن جون رسن کي توڪر ڏئي

جاري ڪنديون آهن، پويون پاڻو

ويسو پرسين ۽ آڪسي توسن
رسون خارج ڪندو آهي، شاھ غدود.

[G.] (پٽ رائيٽا سيس) pitriasis

پوسي يا تهه مثل چمڙي جا ڇٽ.

P. Capitis (dandruff): ٻڦو.

P. Rosea: بيضوي گلابي گلابي ڇٽ.

P. Rubra: ڳاڙها ڳاڙها ڇٽ.

P. Rubra Pilaris: وارن جي پاڙن

چوڌار ڳاڙها ڇٽ.

P. Versicolor (tinea versicolor): چٽي،

هڪ سينورائي چامائو مرض، گڳجي

۽ ڇاتيءَ تي ناسي ڇٽ، ڪدر روڳ.

(پٽي رو) (اسپورم) Pityro sporum

هڪ سينور جنهن جو تعلق ٻڦي

سان آهي.

(پلي سيبو) placebo

هڪ بي اثر مادو جيڪو نفسياتي

مريض کي يا ڪنهن رضاڪار کي

آزمائشي طور تحقيق دوران ڏيو

آهي جنهن جي مريض يا ڊاڪٽر

ٻنهي کي خبر نه هوندي آهي ته

نتيجو ڇا نڪرندو؟ ٿئي ڏا.

(پلي سينٽا) placenta

[ڪيڪ L.]

وير جي ڪلاڪ کن اندر ٻار کانپوءِ

ايندڙ اؤر، ماءُ جي پيٽ ۾ اها اؤر

ماءُ ۽ ٻار جي وچ ۾ خوراڪ ۽

آڪسيجن وٺڻ ۽ فضلي نڪال جو

ڪر ڏيندي آهي، ڄر، ڄر.

Retained P.: جڏهن اؤر رحم کان
نيڪال لاءِ انڪار ڪري.

P. Praevia: جڏهن اؤر رحم جي

هينين حصي کي چنڊريل هجي ۽

ڪهاڻي وير ٿئي.

(پلئگ) plague

[L. plaga]

انتهاڻي وڇڙندڙ بيماري جيڪا

ڪوئن ۽ ڪارڙن (fleas) وسيلي

پکڙبي آهي، ڪارڻ (Pasteurella)

Pestis) جيوڙو طاعون، وڏي وبا. هن

جا تي قسم آهن:

bubonic: ويلڻ يا ڳنڍ وارو.

septicaemic: رتوڻي جيوڙائپ وارو

طاعون.

Pneumonic: ڦڦڙائون.

(پلئنٽر) plantar

پير جي تريءَ بابت.

[G.] (پليزما) plasma

رت جو پاڻيائو حصو.

(پليزموڊيم) plasmodium

[G. plasma، صورت]

مليريا يا سيءُ تپ جو مفت ڪڙو جيتڙو.

(پلئٽ ليٽس) platelets

رت ٺپائيندڙ گهرڙا (Thrombocytes).

(پليومارفزم) pleomorphism

[G. pleon، ڪيئي، morph، صورت]

جيوڙن جي جهڳٽي ۾ طرحين طرحين

شڪلين وارا جيوڙا، گهڻ شڪلاتي.

plethora

[G.] (پلي ٿورا)

پراء، حد کان وڌ، گهڻ رتو ٿاڻي.

pleura (پلورا)

[G. پاسراٽي]

ڦڦڙ ۽ ڇاتي جي پٽ کي ڍڪيندڙ پردو، ڦڦڙ کي ڍڪيندڙ پردي جو نالو عضوي ڇاتي پردو (visceral P.)، ڇاتيءَ جي پٽ واري استر جو نالو پاسراٽيو ڇاتي پردو (parietal P.) آهي، ڇاتيءَ اندريون پردو.

pleurisy (پلورسي)

[G. pleuritis] ڇاتيءَ پردي جي سوڄ جو سرسام، ذات الجنب، اڌڪي.

pleurodynia (پلورو ڊينيا)

وچ پاسراٽين جو مشڪائون سور، پاسراٽيو سور.

plexus (پليڪس)

[L. وڪوڙ] رت نلين يا تنتن جي جاري، جاري.

plica (پليڪا)

[L. pliccare، تهه ڪرڻ، ويڙهڻ، ويڙهو.

plum blism (پلمبزم)

[L. plumbum، شيهو] شيهي جي زهراڻپ.

pneumatia (نيوميچيوريا)

[G. pneuma، هوا]

پيشاب سان گڏ هوا نڪرڻ. هوا مٽائي.

pneumonia

pneumococcus (نيوموڪوڪس)

[G. pneumen، ڦڦڙ، kokkos، ڀيرڊاڻو]

(Streptococcus pneumoniae)

ٽپڪ جيوڙو جيڪو جوڙين جي شڪل ۾ هوندو آهي. اهو نمونيا جو ڪارڻ جيوڙو آهي.

pneumoconiosis

(نيوموڪونيوسس)

گهڻي عرصي تائين دڙ ۾ ساهه کڻڻ سبب ڦڦڙ دڙجي تاندورجي ويندو آهي. اها پشي جي بيماري آهي جهڙوڪ ڪوئلي يا ماربل جو ڪر. ڦڦڙ دڙاڻپ.

pneumolysis (نيومولاءِ سس)

ڦڦڙ جي پردي جو هڪٻئي کان ڌار هجڻ سبب ڦڦڙ جو سُسي وڃڻ ڦڦڙ سوس.

pneumomycosis

[G. mykes، (نيوموءَ ڪوس)]

ڦڦڙ جون سينورائي بيماريون جهڙوڪ aspergillosis، actinomycosis، moniliasis. ڦڦڙ سوسائپ.

pneumonia (نيو مونيا)

ڦڦڙ جي سوڄ سان گڏ ڦڦڙ جي ماس مان گند پيدا ٿيڻ، نمونيا، نمونيا جا پراڻا ۽ قسم آهن:

1. broncho p.: ساهه نليءَ واري نمونيا.

2. Lobar P.: ڦڦڙ ماس جي نمونيا.

specific P.: ڪارڻ جيوڙي يا وائرس موجب مخصوص نمونيا.

Non-specific (aspiration or secondary

P. غير مخصوص يا ثانوي نمونيا.

Hypostatic P. ڊگهي عرصي تائين

بستري داخل هئڻ واري نمونيا.

pneumonitis (نيو مو ناءِ ٽس)

ققڙ ماس جي سوچ.

pneumothorax (نيومو ٿو ريڪس)

[G. thorax, سيني جو پانڊو]

ققڙ پردن جي پولار ۾ هوا يا گئس

داخل ٿيڻ، ڇاتي پانڊي هوا.

Pock-mark

ماتا جو سينڙو، ٻُراڙ، چڱهه، چڱهه

چڱهه، سرو، سينڙ.

podopompholyx (پودو پومفو لڪس)

cheiopempholyx ڏسو:

poikilocytosis

(پوئڪلو سائٽوسيس)

[G. poikilos, قسما قسيمين]

رتوئن ڳاڙهه جزن جي ڊول ۾ نت

نواڻ، ڳاڙهه جز گهڻ شڪلائي.

polio-encephalitis (پوليو-ان)

کفي لائٽس)

[G. polios, خاڪ; egkephalos, مغز]

وڏي مغز جي خاڪي مادي جي سوچ.

poliomyelitis (پوليو ماءِ لائٽس)

[G. mylos, مک] (infantile paralysis)

هڪ وبائي وائرس بيماري جيڪا

ٻارن ۾ تنگ ٻانهن جذبي ڪندي

آهي. پوليو.

poliovirus

پوليو جو ڪارڻ وائرس.

pollenosis (پولنوسيس)

[pollen, گل جو بچ يا اٽو، پراڳ، رُج]

گل جي دز کان الرجی.

poly arteritis (پالي آرٽراءِ ٽس)

ڪيئي شريانن جي سوچ.

collagen, peri-arteritis ڏسو:

polyarthralgia (پالي آرٿريلجيا)

گهڻ سنڌن منجهه سور، گهڻ سنڌ

سورائي.

polyarthritis (پالي آرٿراءِ ٽس)

گهڻ سنڌن جي سوچ. ڏسو: stills

disease

polycystic (پالي سيسٽڪ)

گهڻ ڳوٺرائي هئڻ جيئن ڳڙدي ۾

ٿيندي آهي.

P. kidney: گهڻ ڳوٺرائون ڳردو.

polycythaemia (پ. سٿي ميا)

رت ۾ ڳاڙهن جزن جي تعداد ۾

واڌارو، گهڻ ڳاڙهه جزائي.

polydactyly (پ. ڊيڪٽيلي)

(polydactylism)

پنجن کان مٿي آڱريون يا پڻ هجڻ،

ڇانگو، گهڻ آڱريائي.

polydipsia (پ. ڊپسيا)

[G. dipsa, اُڇ]

گهڻي اُڇ لڳڻ، گهڻ اُڇائي، آلي،

ڏاڳهه، ڏوڳهه، ڏوڳهي.

polymorphonuclear

polymorphonuclear (پ. مارفو)
(نيو ڪليئر)

رتوئن اچن جزن جي گهڻ شڪلائي.

polyneutritis (پ. نيو راءِ ٿيس)
گهڻين نتنن جي سوڄ.

polyoma
هڪ ڳوڙهو پيدا ڪندڙ وائرس، پاليوما.

polyopia (پالايوپا)
هڪ شيءِ جا ڪيئي عڪس ڏسڻ،
گهڻ عڪسائي.

polyp or polypus (پالي پس)
[ڪيئي پيرو، G. poly pous]

موکو، ڏانڊيءَ واري انگور ڍاڻي
مثل ڳوڙهي جيڪا نڪ يا ڳچي
رحم جي ليس ڇمڙي مان اسرندي
آهي. اها سادي يا سرطاني به ٿي
سگهي ٿي.

polypeptides (پالي پيپٽائڊز)
ها پروٽين جيڪي امائنو تيزاب
جي ڪڙين واري زنجير تي
مشمول آهي.

polyposis (پالي پوسيس)
هڪ عضوي ۾ ڪيئي موڪا هئڻ،
موڪائپ.

polysaccharide (پالي سيڪرائڊ)
[ڪنڊ، مٺاڻ، G. sackcharon]

مٺاڻ جنهن ۾ ڪيئي هڪ اڻيا مٺاڻ
(mono saccharide) هجن. گهڻ اڻيو
مٺاڻ، جهڙوڪ نشاستو، انسولين،

pore

گلوڪوجن ڊيڪسٽرين ۽ سيلولوس
وغيره.

polyuria (پالي يوريا)
گهڻو پيشاب اچڻ، بار بار مٺڻ،
گهڻ مٺائي، ادرار (ع). مٺ مٺ.
frequency of micturation: چنگهه.

pomphii
ڏسو weals.

pompholyx (پومفولڪس)
[بوڙيو، ڦوٽو، G.]

هٿن يا پيرن تي ڦوڪڻا يا ڦلوڪڻا.
Dyshidrosis. ڏسو: Cheiropompholyx,
pedopompholyx.

pons (پونس) [L.]
پنل ڪنهن عضون جي پن حصن
کي ڳنڍيندڙ عمل.

Pons Varoli: مغز جي پاڙ وٽ اچو
اڀريل تن تي اٿت جو لڳو جيڪو
مغز جي مختلف بوندين کي ڳنڍي
رکنندو آهي، ڳنڍيندڙ مغز.

popliteal (پاپ لي ٽيل)
[ران، ستر جو هيٺيون حصو، L. poples]
ڳوڙي پويان ڳڻ.

pore (پور)
[G. poros, -----]

مٿاڇري تي ڳلندڙ نهايت پتڪڙو
ڳڙڪ، ڇمڙي جي مٿاڇري تي
ڳلندڙ نلي جهڙوڪ پگهر جي نلي
جو ٽنگ، مسام.

porphyria (پورفائريا)

[G. ----, فرفوراء]

پورفائرين جي خورش ۾ گهر
پيدائشي گڙهڙ سبب تن تي يا
مشڪائين اثت ۾ مرض.

porphyrins (پورفائرنس)

رنگين انگي مرڪب جيڪي ساه
جي سرشتي وارن راڳي مان جو
بنياڊ آهن، پور فائرين.

porta (پورتا)

[L. ڦاٽڪ]

ڪنهن عضوي جو ڪُڀ (hilum)
جتان رت نليون اندر ٻاهر اينديون
وينديون آهن، انگي در.

portacaval (پورتا ڪاول)

جيراتي رڳ ۽ هينين شاه رڳ بابت.

portal vein (پورٽل وين)

جيري ڏانهن رت ڪڍي ويندڙ رڳ،
جيراتين در رڳ.

position (پوزيشن)

[L. positio, آسڻ]

بيھڪ، ويھڪ يا ليٽڻ جو انداز،
آسڻ.

possetting (پاسي ٽنگ)

ٿڃ پياڪ ٻارن جو ڄميل ٿڃ يا کير
جا چڪا اوڳاڇڻ.

posterior ([L.] (پوسٽي ريش)

پويون ڀٽيون. ڏسو ضد: anterior.

postganglionic (پوسٽ گينگ)

[L. ليانڪ]

[پوءِ، post. L.]
ويمر جي نارمل مدي (9 مهينن)
کانپوءِ، يعني اڃا ويمر ڪونه ٿيو
آهي. ڏسو ضد: premature.

post mortem (پوسٽ مارٽم)

[L. mors, موت]

موت کانپوءِ، مرڻ کانپوءِ لاش جي
وڌ ڪٽ (autopsy)، پوسٽ مارٽم.

post nasal (پوسٽ نٽل)

نڪ پويان، نڪ پويان ۽ نڪ نڙي
اندر بيھڪ.

post nasal drip: ڳڙو، ڇٽاڪو، ڳاڙهو.

post natal (پوسٽ نٽل)

ويمر کانپوءِ پرگهور، تپاس وغيره.

postoperative (پوسٽ آپريٽو)

آپريشن کانپوءِ. ڏسو: preoperative.

postpartum (پوسٽ پارٽم)

[L. partus, ويمر]

ويمر يا ڄم کانپوءِ.

pasture (پوسچيور)

[L. positura, ponere, رکڻ]

بت يا انگ جي مخصوص بيھڪ يا
انداز. ڏسو: position.

Potts disease (spondylitis, pinal caries).

پاٽ جو مرض. ڪرنگهي يا پنيءَ
جي ڪنڊي جي سلھ جنهن ۾ رڙھ

جي هڏي ڳري نرم ٿي پٺ وٽ
گڏڪ يا ڪپ پيدا ڪندي آهي.

Polts fracture

مُري وٽ چنگهه جي هيٺين ٻنهي
نرين جو هڪ مخصوص ڀڳ، پات
جو ڀڳ.

pouch (پائوچ)

[F. porche, گيرو، کيسو]

کيسو يا گيدو.

poultice (پولٽس)

پوٽس، آليپ، ليپ، ٺهرِي.

Pouparts ligament

پويار جو پنڌ، نري جو تاندوري پنڌ.

powder (پائوڊر)

پورو، ڀرڪو، چورو، سفوف.

pox (پاڪس)

ماتا جهڙي بيماري.

praecordial

ڏسو: precordial.

precancerons (پري ڪينسرس)

[L. prae, اڳ]

سرطان کان اڳ.

precipitate (پريسپيٽيٽ)

[L. precipitare, ويهڻ، تري ۾]

ٽلچٽ، اڻ ڳرندڙ مادي جو ڪنهن
ڳار يا محلول ۾ تر وڻڻ يا تري ۾
جمع ٿيڻ.

precipitin (پري سپيٽن)

[L. precipitare, تر وڻڻ]

هڪ اينٽي باڊي، جيڪا اينٽيجن
سان گڏجي تلچٽ بڻائي.

precordial (پري ڪارڊيل)

[L. cor, دل]

دل مٿان سيني تي جاءِ، دل مٿان جاءِ.

precursor (پري ڪرسر)

اڳ وڻندڙ، مثال ڪا دوا جنهن مان
وڌيڪ اثرائتي دوا ٺهي.

predisposition (پري ڊسپوزيشن)

ڪنهن مخصوص مرض جو مريض
۾ وڇڙڻ ۽ هڻڻ جو لاڙو يا
موزونيت هڻڻ، اڳ لاڙائي.

prefrontal (پري فرنٽل)

[L. frons, نرڙ]

مغز جي نرڙ واري بونڊ جي اڳ
واري جاءِ، نرڙ مغز اڳئون.

preganghnic

تنتي ڳنڍ (ganglion) کان اڳ واري
جاءِ، تنتي ڳنڍ اڳئون. ڏسو:

ganglien, post ganglionic

pregnancy (پرگ نينسي)

[L. pregnans]

اميد سان هڻڻ، پيٽ سان هڻڻ، ٻار
سان هڻڻ، حمل، سڀرائي، ڳريٽا،
ڳپ، 9 مهينن يا 40 هفتن يا 280
ڏينهن تي مشتمل. ڏسو:

ectopic P. رحم کانسواءِ ٻي جاءِ
ڳپ هڻڻ.

Multiple P. رحم ۾ هڪ کان وڌ

ڳپ هڻڻ.

ڪوڙو: Pkantom P. (pseudocyesis)
حمل، وهي حمل ڳپوراڙي، گريبي،
گروپ وتي.

pregnant (پرگننت)

برڻي، گروپ وتي، گور هاري، ڏڪي،
ڏستي، حامله، دوبيستي، گرڪڙ.

prehensile (پري هينسائل)

[L. prehendere, جهلڻ، پڪڙڻ]

پڪڙڻ وارو، گرفت وارو، مثال، ڪيڪڙو.

premature (پري ميجور)

[L. praematurus, ستت]

9 مهينن جي نارمل مدي کان اڳ
بار ڄمڻ.

P. Baby: سٽريو يا اڳ ڄاول ٻار.

P. Beat: ڄاول ٻار. ڏسو: extrasyspote.

P. labour: 9 مهينن کان اڳ سور ٿي
بار ڄمڻ.

premedication (پري ميڊيڪشن)

علاج واري دوا جي داخلا کان اڳ
دوا ڏئي تيار ڪرڻ. ڳوٺائي دوا.

premenstrual (پري مينسٽروئل)

ماهواري کان اڳ، اها هڪ الڳ
ڪيفيت آهي جنهن ۾ عورت ڪي
بيچيني ۽ تڪليف ٿيندي آهي.

premolars (پري مولرز)

[L. molere, ٻيهڻ]

ڏانن کان اڳ وارا اٺ ڏند جيڪي
ڏانن ۽ پاسي وارن ڏندن جي وچ ۾
ٻنهي پاسي هيٺ مٿي ٻه ٻه هوندا آهن.

prental (پري نٽل)

[L. natalis, بابت]

وير يا ڄم کان اڳ، ڄم اڳئون.
ڏسو: postnatal.

preoperative (پري آپريٽو)

آپريشن کان اڳ. ڏسو: postoperative.

prepuce (پري پيوس)

[L. praeputium, اڳين ڪل]

آلت جي سوپاريءَ واري اڳين ڪل
جيڪا طهر ۾ ڪپي ڪوري ڌار
ڪئي ويندي آهي. گولو.

presbyopia (پريز بايوپيا)

[G. presbya, ٻوڙ هو ops, اک]

پيريءَ ۾ نظر جي ڪمزوري،
ويجهي شيءَ چٽي نظر نه اچڻ.

prescription (پراسڪريپشن)

طبي نسخو.

presentation (پريزينٽيشن)

[L. presentare, پيش ڪرڻ]

پيشڪش.

pressor (پريسر)

رتوڻو داب وڌائيندڙ دوا، رت داب
وڌائڪ.

pressure (پريشر)

پريشر ايرياز

ستري، پلستر جي داب سبب اپريل
هڏين مٿان ماس جي رتوڻو دورو
گهٽجڻ، داب واريون جايون.

prensore sore (decubitus ulcer)

لاڳيتي داب پوڻ سبب بت جي
هڏائن ايارن مٿان ماس ۾ چمڪندڙ
ڦٽ يا السر پيدا ٿيڻ، داب وارا ڦٽ.
ڏسو: bed sore.

presystole (پرسسٽول)

دل جي سوس يا سينجڻ (systole)
کان اڳ، دل سوس اڳئون.

prevesical (پرو ويسڪل)

[L. vesica, مٿان]

مٿاني اڳيان.

preiapism (پرياپزم)

پرياپس، يوناني ڏند [G. priapus]
ڪٿا ۾ پيٽ ديوتا جو پٽ جيڪو
[جر جو ديوتا آهي].

(فرسيموس ع.)

جنسي چرچ جي غير موجودگي
هوندي به جنسي انگ جي ڊگهي
وقت تائين نيڳ جيڪا تمام
سورائتي هوندي آهي. نيڳ ٺڳائي.

Lichen tropicus

precklyheat (miliaria)

گرمي داڻا، پٽ، آرائون.

prickly sensations (پرڪلي)

سينسيشن

چپ چپ، چپڪار، چپڪو، چپ.

primigravida (پرمي گريوڊا)

[L. primus, پهريون; grand, حمل]

پهريون پيرو ٻار يا پيٽ سان هجڻ،
انوڙي، پهريات، پوٽيني، پٽي.

primipara (پرمي پيرا)

[L. parere, پيٽ سان هجڻ]

پهريون ٻار ڄڻ واري.

primordial (پراء مارڊيل)

[L. primordus, اصلوڪو]

اصلوڪو، اوائل، منڍ کان، ڄمڻ
مهل ٻارڙيءَ ۾ بيضي واريون
گوٺريون (ovarian follicles).

process (پروسيس)

[L. processus]

بت جي ڪنهن به حصي جو اُڀار يا
نمايان حصو.

procentia (پروسي ڊين شيا)

[اڳتي ڪرڻ, L. falling foriard]

رحم جو سڄو سارو اڳتي اٿلي
اندر ئي اندر پيو رهڻ.

proctalgia (پراڪ ٽيل جيا)

[G. proktos, مقعد; algos, سور]

مقعد يا چوڪٽي جو سور.

proctitis (پراڪ ٽاءِ ٿيس)

مقعد يا چوڪٽي جي سوڄ.

proctoclysis (پراڪٽو لاءِ سيس)

[G. klysis, ڀڄڻ]

مقعد وسيلي پاڻياٺ داخل ڪرڻ.

proctoscope (پراڪٽواسڪوپ)

سڌ آنڊي (rectum) تپاس جو اوزار،
چوڪٽي تپاسڻو. ڏسو: endoscope.

prodromal (پروڊرومل)

[G. prodromos, اڳتي ڀڄندڙ]

ڄمڙيءَ جي وڇڙندڙ بيماريءَ ۾
اصلوڪي داڻ داڻ کان اڳ وقتي
بُرڀر، اڳواٽ بُر.

progesterone (پروجيسٽي رون)

بيضي دانيءَ جو هارموني رس،
پروجيسٽرون.

progestogens (پروجيسٽوجنس)

پروجيسٽرون جي خاصيتن ۽ ڪمن
وارا مادا يا دوائون.

prognosis [G.] (پروگ نوسس)

بيماريءَ جي ممڪن دؤر ۽ پُڄاڻي
بابت اڳڪٿي، مرضي اڳڪٿي،
پُڄاڻي، مرض جو انت.

projection (پروجيڪشن)

[L. projectio, اڳتي اڇلائڻ]

عام ماڻهو پنهنجين غلطي کي
ٻئي مٿان ٿڌيندو آهي پر نفسياتي
مرض ۾ اها حالت وِتر وڌ ٿي
ويندي آهي. اڳتي اڇل.

prolactin (پروليڪٽن)

ڏسو: luteotrophin.

prolapse (پروليپس)

[L. prolapsus, لهي پوڻ]

ڪنهن عضوي جو ڪرڻ يا لهي پوڻ.
P. of anus onto rectal: پڇو نڪرڻ، ڇڻ.
P. of the Iris: اک جي اندلڻي پردي
جو سڱي پردي جي ڦٽ مان نڪرڻ.

P. of the Prectum: پڇو يا چوڪڻو

نڪرڻ، بولو، ڇڻ.

P. of the Uterus: رحم جو گهڻ اندر

لهي يا نڪري پوڻ.

ڏسو: proidentia, nucleus.

proliferate (پرولي فرٽ)

[L. proles, ٻچو، fere، پيٽ هڻڻ]

گهڙڻ جي ورڇ وسيلي واڌ، ورڇ
واڌ.

prolific (پرولي فڪ)

ڦر وارو، ڦلاڻو، زرخيز، ثمردار،
گهڻ ڦلاڻو.

pronatory (پرامانٽري)

[L. promontorium]

ٻاهر نڪتل يا نمايان حصو، واڌو وڌڻو.

pronate (پرونٽ)

[L. pronare, اڳتي موڙڻ]

هٿ جي تريءَ کي اونٽو ڪرڻ،
منهن ڀر ڪرڻ. ڏسو ضد: supinate.

pronator (پرونٽر)

تري اونٽي ڪندڙ مشڪ، ڏسو ضد:
supinator.

prone (پرون)

[L. pronus]

منهن ڀر- اونٽو. ڏسو: supine.

properdin (پراپرڊن)

هڪ رتوڻي پروٽين جيڪا ڪجهه
جيوڙن، واٽرسن وغيره کي ناس
ڪندي آهي. پراپرڊين.

prophylaxis (پروفلیکسس)

آپاء، بچاء، مرض روڪ.

proptosis [G.] (پراپ ٽوسس)

اڳيان ٻاهر تي نڪتل، اڳيان نڪرائپ.

prostate (پراس ٽيٽ)

[L. pro, اڳ; stare, بيهڻ]

مرداڻي پيشاب نلي جي پاڙ وٽ

هڪ نباتي شڪليو غدود، ڏپو.

prostatitis (پراس ٽي ٽائيس)

ڏپي جي سوڄ.

prosthetics (پراس ٿيسس)

[G. واد، جوڙ]

ويجايل عضوي جي جاء تي هٿرادو عضو.

prosthetics سرجري ۾ هٿرادو

انگن جي شاخ.

Protease (پروٽيئيز)

پروٽين هضم ڪندڙ خميرو.

proteinuria (پروٽي نيوريا)

پيشاب ۾ پروٽين اچڻ، پروٽين

مٽائي. ڏسو: also albuminuria.

protein (پروٽين)

[G. proleios, اوائلي]

نباتي ۽ حيوان اٿن منجهه نائٽروجن

مرڪب جيڪو امائنو تيزاب جڙيل

هوندو آهي ۽ بت جي اوسر ۽ مرمت

لاءِ لازمي آهي، پروٽين.

proteolysis (پروٽيو لسس)

پروٽين جي پيڇ ڊاه وارو عمل،

پروٽيني پيڇ ڊاه.

protease (پروٽيوس)

پروٽين جي پيڇ ڊاه جو پهريون

چيد ۽ ان جي پيداوار.

Proteus (پروٽيس)

يوناني ڏند ڪٽائي ديوتا [L. proteus,

جيڪو شڪليون مٽائي سگهندو

هو]

جيوڙن جي هڪ جنس جيڪا گرام

[-] ۽ لڪڻ شڪلي آهي.

prothrombin (پروٿرام بن)

ٿرومبين جي اڳواڻي ٿرومبين.

protopathic (پروٽوپيٿڪ)

طبعي حواسن جي گهٽ حواسي.

ڏسو ضد: epicritic.

protoplasm (پروٽو پلازم)

[G. protos, پهريون; plasma, ڪابه]

[نهيڻ شيءَ]

گهرڙي جي گهر، چيو گهر.

protozoa (پروٽوزوئا)

[G. zoion, جيئڙو]

هڪ گهرڙيو، اوائلي ننڍ جيئڙو،

مثلاً اميبا.

proud flesh ڳٽ تي گهڻي

انگوريل اٿن.

provitamin (پرو وٽامن)

وٽامن کان اڳ جايو جيئن ڪروٽين

وٽامن [A] ۾ بدلي آهي. وٽامن

اڳواڻ.

proximal (پروکسي مل)

[L. proximus, ويجهي ۾ ويجهو]

مٿي يا سرچشمي کي وڌ ۾ وڌ ويجهو يا اوڏو.

prurigo (پرو ريگو)

[L. خارش]

پراڻي خارش جو مرض گهڻو ڪري ٻارڙن ۾ ٿيندي آهي. جهوني خارش.

pruritis (پرو راءِ ٽس)

[L. خارش]

سڪي خارش، ڪارڻ نفسياتي بيماري يا منا پيشاب يا سائي يا سرطان وغيره. خارش، ڪاڇ، ڪاڇي، ڪاڌ، تھ، ڪنھڙو، ڪرنھن، ترتر، سُرُس، ڪرڻو.

prussic acid (پروسڪ ائسڊ)

ڪڙي بادام جو تيزاب.

pseudo-angina (سيوڊو)

ڪوڙوڙيا، وهمي دل جو سور.

pseudo-arthritis

اڻ جڙيل هڏائين پڳ ۾ ڪوڙو سڏ.

pseudocyesis (سيوڊو سائي سس)

ڪوڙو يا وهمي حمل.

pseudoheronaphrodite (سيوڊو)

هرماڻو ڊاٽ)

ڪڏڙو جنهن ۾ اندريان انگ زانا ۽ ٻاهريان مرداڻا هجن يا ان جي ابتڙ هجي. ڪوڙو ڪڏڙو.

pseudolgia fatastica (سيو)

ڊولجيا فين ٽاسٽيڪا)

نفسياتي مريض جيڪو ڊاڙن جو ماهر هجي. ڊاڙن جو ابو.

Pseudo monas (سيوڊو مونس)

[G. monas, ايڪائي]

جيوڙاتي جنس جيڪا گرام [-] ۽ چرندڙ لڪڻ شڪلي آهي. ان جو پيدا ڪيل روڳ يا پوءِ سائي يا نيري ٿيندي آهي.

pseudoparalysis (سيوڊو پيرلس)

ڪوڙو نفسياتي يا مڪريلو فالج (pseudoplegia)

pseudopodia (سيوڊو پوڊيا)

[G. pous, پير]

ڪوڙا پير يا تنگون جيئن اميبا ڊونڊا پير ٻاهر ڪڍي هلندو ڦرندو آهي.

psittacosis (سٽا ڪوسيس)

[G. psittakos, طوطو]

طوطن ڪبوترن جو وائرس مرض جيڪو انسان کي لڳڻ سان نمونيا ڪندو آهي. پڪاڻون مرض، طوطا بخار.

psoas (سوئس) [G.]

پٺن جون مشڪون.

psoriasis (سورياسيس) [G.]

چنبل جي چامڻو بيماري. چنبلو، اڀرس.

psychiatry

psychiatry (سواء ڪيائري)
 ذهني بيمارين جي سڃاڻ ۽ علاج،
 ذهني علاج، نفسياتي علاج
 psychic (سواء ڪڪ)
 نفسي ذهني.
 psycho-analysis (سائڪو اين
 ليسي)
 نفسي تجزيو يا چيد، نفسياتي
 علاج جي هڪ شاخ جنهن ۾
 تننڻ (neurosis) جي علاج لاءِ پراڻا
 وساريل آزمودا ٻيهر ياد ڪري
 انهن آزمودن لاءِ مريض جي ورتاءُ
 کي نئين سر درست ڪيو ويندو
 آهي. ان جو بانيڪار سگمنڊ فرائڊ
 آهي.
 psychodrama (سائڪو ڊراما)
 نفسي ناٽڪ، نفسياتي علاج جو
 هڪ طريقو جنهن ۾ مريض جي
 ذاتي مسئلي بابت قاعدي ناٽڪ
 ڪيو ويندو آهي جنهن ۾ ٻيا به
 ڊرامائي اداڪاري ڪندا آهن جنهن
 سان مريض کي پنهنجي مسئلي
 سمجهڻ ۽ ان کي منهن ڏيڻ ۾ مدد
 ملندي آهي.
 psychodynamics (سائڪو ڊائنامڪس)
 (مڪس)
 [G. dynamis, زور، طاقت]
 ذهني عملن جي ڄاڻ، خاص ذهني
 عوامل بابت پروڙ، نفسي سرگرمي.

psychopath

psychogenesis (سائڪو جني سس)
 ذهن جي نشوونما يا اوسر.
 psychogenic (س. چينڪ)
 نفس يا ذهن مان پيدا ٿيل نفسون
 نڪتل.
 psychogeniatic (سائڪو جيريائيڪ)
 [G. geras, پيرسني، latikos, شفا]
 پيرسني وارو نفسياتي علاج.
 psychology (سائڪالاجي)
 [G. psyche, نفس]
 نفسيات، جيو جي پنهنجي ماحول
 اندر ورتاءُ جو اڀياس، انساني ورتاءُ
 مطابق.
 psychometric (سائڪو ميٽرڪ)
 [G. metron, ماپ]
 ذهني عملن جي مُدي ۽ زور جي
 ماپ، نفسي ماپ.
 psychomotor (سائڪو موٽر)
 [L. movere, پورڻ]
 نفسي، مغزي يا ذهني سرگرميءَ
 جي چرپر جو اثر، نفسي چرپر.
 psychoneurosis (سائڪو نيوروسس)
 تننڻ.
 psychopath (سائڪو پيٿ)
 [G. pathos, مرض]
 اهو شخص جيڪو اخلاقي لحاظ
 سان غير ذميوار هجي، نفسي
 مريض، ذهني مريض.

psychopathy (سائڪوپيٿي) ڪابه نفسياتي بيماري.
 psychophysics (سائڪو فارما ڪالاجي) نفسياتي يا جذباتي حالت کي متاثر ڪندڙ دوائن جو استعمال، نفسياتي دوائون.
 psychoprophylactic (سائڪو فرڪس) تجرباتي نفسيات جي هڪ شاخ، جنهن ۾ چونگر ۽ ان جي جوابي احساس جو اڀياس ڪيو ويندو آهي، نفسي طبعيات.
 psychosis (سائڪوسيس) [جيارڻ] نفسائپ ۾ ذهني بيماريءَ ذهن اندران جنم وٺندي آهي پر تنهنجي ۾ ماحولي عوامل ذهن تي اثر انداز ٿيندا آهن. نفسائپ.
 psycho somatic (سائڪو سوميٽڪ) نفس جسمي بيماري، ذهني نفسي يا جذباتي عوامل جو جسم تي اثر ڪري مرض جي صورت اختيار ڪرڻ جهڙوڪ در، اڌ مٿي جو سور، ڪنٺ مالا ڇاپاڪو، معدي جو السر ۽ ڪيئي ڇامائو بيماريون.
 psychosomimetic (سائڪو سومايميتڪ) [نقل ڪندڙ، mimetikos]

نفسياتي بيمارين جهڙيون علامتون پيدا ڪندڙ دوائون، وهر پيداڪ دوائون (Hallucinogens).
 psychotherapy (سائڪو ٿراپي) [علاج، G. therapeia] ذهني مرضن جو علاج، جنهن ۾ بحث گفتگو سمجهاڻي دم دلاسا ۽ نفسياتي تجزيو وغيره شامل آهن. نفسياتي علاج.
 psychotropic (سائڪو ٽروپڪ) [ڦيرائڻ، G. trepein] جيڪا شيءِ مغز جي گهرڙن تي مخصوص اثر ڪري. نفس اثرائڪ.
 pteroyl glutamic acid (ٽيروئل گلوٽامڪ) فولڪ ائسڊ.
 pterygium (ٽيري جيئم) [ڪنڀڙائي، G. knipzati] فيريني جي هڪ بيماري جنهن ۾ قريني تي ڪنڀڙائي جي شڪل ۾ رت ناليون پيدا ٿينديون آهن هن ۾ نظر متاثر نه ٿيندي آهي. قرنيو ڪنڀڙائي.
 pterygoid (ٽيري گوائڊ) [ڪنڀڙائي، G. pteryx] ڪنڀڙائي شڪليو.
 ptyalin (ٽوسيس) ڪنهن انگ جو ڍرڪي پوڻ، جيئن چپر ڍرڪڻ، ڍرڪائي.

ptyalism (ٽايلين)

[G. ptyalon, پڪ]

پڪ جو اماءُ ليز خميرو جيڪو
نشاستي کي ڊيڪسٽرين ۽ مالتوز
۾ مٽائيندو آهي. ٽائيلين، وات رس.

ptyalolith (ٽاءُ الٽرم)

پڪ جي گهٽائي، گهٽ پڪائي.

pubertas praecox (ٽاءُ الرلٽ)

پڪ واري پٿري.

puberty (پيو برٽس پري ڪاڪس)

[L.]

اڳ سامائجڻ، وقت کان اڳ بلوغت.

pubes (پيوبرٽي)

[L. pubertos]

بلوغت، سامائجڻ، ٻاپورجڻ.

pubes (پيوبيز)

[جنسي انگ L.]

1. جنسي انگ مٿان ڪُچن واري جاءِ.

2. نهائينءَ جو هڏو، اوڻاڇ، نهائتي.

pubis (پيوپس)

[N. L.]

نهائين جو هڏو (os pubis) نهائتي.

pudendum (پيوڊنبرم)

[L. pudere, ٿيڻ]

ٻاهريان جنسي انگ، خاص ڪري
زائغان جا، يوني، شرم گاه.

puerperal (پيوئرپيرل)

[L. puerperus, وڃڻ]

وڃڻ بابت، ويماڻي.

puerperium (پيوئر پيريم)

ڄمڻ ۽ نارمل هجڻ جي وچ وارو
مُڌو (6-8 هفتا)، پرسوت، سونانجو،
سُنانجو.

pulmonary (پلمونري)

[L. pulmonarius]

ڦڦڙن بابت، ڦڦڙائون.

pulp

[L. pulpa]

ڪجهه عضون جو اندريون نرم
حصو، ڳر.

Dental pulp: ڏند جو اندريون نرم
حصو.

Digital Pulp: آڱرين جي چوٽيءَ
وارو گاديلي جيان نرم اڀار.

pulsatile (پلس تائل)

[L. pulsare, ڌڙڪڻ]

ڌڙڪندڙ، دڪ دڪ ڪندڙ.

pulsation (پلسئشن)

دل يا نبض جيان ڌڙڪو يا دڪ
دڪ، نبض هلڻ.

pulse (پلز)

[L. pulsus, ڌڙڪڻ]

نبض ناڙ، ڌڙڪو.

P. rhythm: نبضي سرتار، نبض جي
باقاعدگي يا بي قاعدگي.

P. Volume: نبض جي موجي ڦوڻڊ واڌ.

P. force or tension: نبض زور، نبض
جي طاقت يا دٻ.

Bounding P. زوراور نبض.	purgative (پر جي ٿو)
Collapsing P. (corrigan's P.) ڊهندڙ	جُلاب.
نبض، پهرين ابتدائي زوردار ڌڙڪي	purine (پيورين)
کان پوءِ هڪدم ڪمزور ٿيڻ.	يورڪ اسٽڊ واري پروٽين جو جزو،
P. Deficit: نبضي تغلوت، دل جي ڌڙڪي	پيورين.
۽ نبض جي گڻپ جي وچ ۾ تغلوت.	purpura (پريپورا)
P. Prenure: دلي سوس ۽ ڦونڊ جي	(فرفور ع.) [واڱڻائي L.]
وچ ۾ تغلوت. ڏسو: beat.	وار نلين مان سميل رت سبب
pulsus alternans (پلسس الٽرننس)	امالڪ چمڙي هيٺ رت جا سنڀا ڏها
باقاعدي نبض دوران هڪٻئي پويان	نھڻ جنهن ڪارڻ سنڀا ڳاڙها ڊپڪ
زوردار ۽ ڪمزور نبض، متبادل	يا چٽا نھڻ، پريپورا.
نبض.	ڏسو: schonleins disease.
pulsus bigeminus (پ. باءِ)	P. HOoemorrhagica: ٺيٺو گھڙڻ
جميسس)	(platelets) جي گھٽتائي. سبب
ٻئي نبض.	پريپورا P. also thrombocytopenia.
pulsus paradoxus (پ. پيرا)	Henoch's P.: ڪاڇ نليءَ اندريان کان
ڊاڪسس)	پريپوري ڊپڪ ۽ رت وهڪ.
نبض جي ڦونڊ واڌ ۾ فرق، ايتڙ	purulent (پيورولينٽ)
سيٽڙ نبض.	[L. purulentus]
pulvis [L.] (پل وس)	گند پونءِ وارو يا پونٿرو.
پورو ڦوڪي، چورو.	pus [L.] (پس)
punctuate [L.] (پنڪ ٿٽ)	جيوڙائپ سبب جيوڙن ۽ اڇ
پورو پڪي، چورو.	رتوڻن جڙن تي مشتمل پيلي پونءِ
puncture (پنڪچر)	يا گند. Bacterium coli جي پونءِ مان
[L. punctura, چيڪ]	ڪاڪوس جي ڌپ ايندي آهي.
ٽنڻ وارو ٽنگ يا سوراخ.	Pseudomonas جي پونءِ ساڻي رنگ
pupil (پوپل)	جي هوندي آهي. پونءِ، روڳ، گند،
[L. pupilla, اک جي ماڻڪي]	ڪن، ريڳاڙو، ريڳاڙ.
اک جي ماڻڪي.	

pustule (پسچيُول)

[L. pustule, ڦوڪڻو]

پونٿرو داڻو، روڳي داڻو، پونءِ داڻو.

putrefaction (پيو تري فيڪشن)

[L. putrefacere, جهڻ پچڻ]

ماس جو رجھي پڇي، سڙي ڪن هڻ، رجھيائي، ڪُڇُ.

pyaemia (پائيٽيميا)

[G. pyon, پونءِ]

رت ۾ ڳنڍ پونءِ هڻ، رت روڳائي.

pyelitis (پائي لاءِ ٿس)

[G. hyelos, نيسر]

گردي جي نيسر جي سوڄ.

pyelography (پائلوگرافي)

گردي جي ڍاڪ ۽ نلي جي عڪسي مورت وٺ.

pyelonephritis (پائلونيفرائٽس)

گردي جي ڍاڪ سميت سوڄ.

pyknic (پڪنڪ)

ڏسو: Kretschmers Personality types.

pyknolepsy (پڪنو ليپسي)

[G. pyknos, ٿلهو; lepsis, دورو]

بارڙن ۾ بار بار يا ڏينهن ۾ سوين پيرا ٿيندڙ ننڍي مرگهي.

pylephlebitis (پائلي فلي بائٽس)

[G. pyle, ڦاٽڪ; phlebp, نس]

ڦاٽڪي نس چار جي سوڄ.

pyelethrombosis (پائلي ٿرومبوسس)

[G. thrombos, رت جو چڪو]

ڦاٽڪي نس يا ان جي ڪنهن شاخ ۾ رت جا چڪا ٺهڻ.

pyloric stenosis (پائيلورڪ)

[سٽي نوسس]

[G. pylouros, دربان; stenosis, جڪڙڻ]

معدِي جي منڍ جي تنگي، معدِي وات تنگي.

pylorospasm (پائيلورو اسپازم)

معدِي جي واتائين مشڪ جو سينجڻ.

pylorus (پائيلورس)

معدِي جي ٻارهن انڇي آندي (sphincter) مشڪ هوندي آهي. معدِي جو هيٺيون ٽنگ.

pyoderma (پايو ڊرما)

چم جو جهونو پاڇوڙو، چم پاڇوڙو.

pyogenic (پايو جينڪ)

پونءِ پٽڏاڪ.

pyometra (پايو ميٽرا)

رحم اندر روڳ.

pyorrhoea (پايورريا)

ڏندن مان وهندڙ پونءِ، پايوريا.

pyramide (پيرمڊل)

[G. pyramis, حرمر]

بت ۾ نبات شڪليو اُڀار.

pyrexia (پاء ريکسيا)

[G. pyressein, تپجڻ]

تپ، بخار، پرو، ڪٽس.

pyriidoxin (پائري ڊاڪسين)

وٽامن [B₆].

pyrogen (پائروجن)

[G. pyr, آڳ]

تپ پيدا ڪندڙ، تپ پٺڌاڪ.

pyrosis (پائروسس)

[G. ڏيڻ]

چار اوڳرائي، ڪٽيون اوڳرائيون
هانو ساڙ.

pyrotherapy (پائرو ٿيراپي)

تپ پيدا ڪرڻ وسيلي علاج.

pyuria (پائيووريا)

روڳ مُتائي، مٽ ۾ پونءِ هڻڻ.



Q

quadriceps (ڪواڊري سيپس)

[L. quattuor, چار; caput, مٿو]

سٿر جي چار منهنين سٿرائي مشڪ.

quadriplegia (ڪواڊري پليجيا)

[L. plegia, فالج]

تنگن ٻانهن چئني انگن جو فالج.

Quarantine

[Ital. Quaranta=چاليهه]

ماڻهن جانورن يا ٻوٽن کي الڳ

ٿلڳ ڪرڻ ته ڏسجي ته هنن ۾ ڪا

لڳڻ واري بيماري ته نه آهي، خاص

ڪري ايئرپورٽ تي.

quartan (گوارٽن)

[L. quartus, چوٿون]

ٽيٽر تپ، جيڪو واري سان هر ٽئين

ڏينهن ٿئي. چوٿو تپ. ڏسو: Oralana.

quickening.

پنجين مهيني ڳپوراڙيءَ جي پيٽ

۾ ٻار جو چرڻ.

quiescent (گوي ايسينٽ)

[L. quiescere, ماٺ ٿيڻ]

مرض خاص ڪري چامائو بيماريءَ

جو علاج هيٺ ٺاپرجڻ.

quinsy (گوني)

ڪليءَ جو ڳڙ، ڪوٺلي، ڪنٺ مالا،

ڪلي سوڄ.



R

rabies (روئبين)

[L. (Hydrophobia) جريائي]

چٽڪتائي، هڙڪائي.

racemose (رسي موس)

[L. racemes, چڱا]

چڱي شڪليا.

radical (ريڊي ڪل)

[L. radix, پاڙ، مول]

پاڙ بابت، پاڙائو، پاڙائون.

radio-active (ريڊيو ائڪٽو)

ڪرڻا ڪينڊڙ ڌاتو، جهڙو ريڊيم ۽
يورينيم وغيره.

radiobiology (ريڊيو بايلاجي)

[L. radius, ڪرڻو]

جيئري ماس تي ڪرڻ جو اثر.

radiocorp (ريڊيو ڪارپل)

ٻانهن جي آڱوٺي پاسي واري نري
۽ تري جي هڏين بابت.

radiograph (ريڊيو گراف)

[L. radius, ڪرڻو; G. graphein, رکڻ]

عڪسي مورت، ايڪس ريز وارو
فوٽو.

radio-isotope (ريڊيو آءِ سوٽوپ)

[G. isos, ٻروبر; topos, جاءِ]

عنصر جنهن جو پرمائي عدد ته ٻئي

عنصر جيان ساڳيو هجي پر پرمائي
وزن مختلف هجي. ڪرڻو گڏجائو.

radiology (ريڊيالاجي)

ايڪس ري يا عڪسي مورت
وسيلي مرض سڃاڻڻ جو اڀياس،
ڪرڻي مورت ڄاڻ.

radio sensitive (ر. سين سيٽو)

ايڪس ڪرڻ کان متاثر.

radiotherapy (ر. ٿيراپي)

ايڪس يا ڪن ٻين ڪرڻن وسيلي
مرض جو علاج، ڪرڻائي علاج.

radio-ulnar (ر. الن)

ٻانهن جي ٻنهي هڏين نرين بابت.

radium (ريڊيم)

ڪرڻا ڪينڊڙ عنصر جيڪو ڪرڻائي
علاج ۾ ڪم ايندو آهي. ريڊيم.

radius (رئڊيس)

ٻانهن جي آڱوٺي پاسي واري هڏي
يا نري. آڱوٺي.

rale (رال) [F.]

قڙڻ مان هڪ چُرمر جهڙو آواز
جيڪو تپاس دوران ٻڌجڻ ۾ ايندو
آهي. چُرمر آواز.

ramus (رئمس)

شاخ، ٿاري، هڏي جو ڊگھريل حصو.

ranula (رينيولا)

[ڏيڏر. L.]

ڇپ هيٺان، ڳوٺري مثل ڳوڙهي.
ڏيڏري ڳوڙهي.

raphe (ريفي)

[G. rhaps,]

چپ جي پٺيري، پاسي ڊگهو وچون سنڌو.

rarefaction (ريثري فيڪشن)

[L. rarefacere, ڪڍڻ ڪرڻ]

ڪنهن شيءِ مثلاً هڏي جي گهاٽائي جو ڇڏو ٿيڻ، ڇڏائڻ.

rash (ريش)

داڻا، ڊٻڙ، چمڙي جو يا چامائو داڻو، پُٺار، پُٺَر، تر تر.

Nettle R. : داڻ داڻ چاڀاڪو، چمڙي جو ڊٻڙ ڊٻڙ هڻڻ.

rat-bite fever

ڪارڻ جيوڙي Spirillum يا streptobacillus جو بخار، ڪئي جي چڪ وارو بخار.

rationalization (ريشنلاءِ زشن)

[L. rationalis, منطقي]

هڪ عقلي يا استدلالِي عمل جنهن وسيلي ڪو شخص پنهنجي ورتاءِ لاءِ ڪو لاشعوري بهانو پيش ڪندو آهي، جيڪو هن ۽ ٻين لاءِ سچ بلڊان قبول ڪرڻ جوڳو هوندو آهي. اهو بهانو يا عذر پاڻ کي ڏوڪي ڏيڻ لاءِ نه رڳو قبوليت جوڳو هوندو ۽ هو پاڻ کي درست سمجهندو آهي. دليلائي.

Raynauds disease (رئوڊ ڊيز)

رئوڊ جو مرض، جنهن ۾ آڱرين ۽

پڻ جي شريانن جي سينجڻ جي بار بار حملن سبب آڱرين ۾ پيلاڻ يا ڪار نيراڻ پيدا ٿيندي آهي، جنهن جو نتيجو آڱاري آهي.

reaction (ري ايڪشن)

رد عمل، عمل جو جواب. 1. ڪنهن چونگر يا چرچ جي ورندي، 2. تيزابي يا ڪارو ڪيميائي رد عمل.

Allergic. R. : الرجياي رد عمل ڪنهن مادي يا پروٽين لاءِ بت جو جوابي الرجياي عمل، جهڙوڪ چاڀاڪو، سهڪو وغيره.

reagent (ري ائجنٽ)

مادو جنهن ۾ ڪيميائي عمل پيدا ڪرڻ جي اهليت هجي. ريجنٽ.

regain (ري ايڄن)

الرجياي رد عمل سان تعقل رکنڊڙ بچاءِ جسمڙو (antibody). ريڳن.

rebore

بند نليءَ جو ٻيهر ڳڻڻ.

recalcitrant (ري ڪيلسي ٽرنٽ)

گڏي جو calcitrare، ٻيهر [L. re, جواب گڏو]

مرض جيڪو علاج جي باوجود نيڪ نه ٿئي. نود مرض، بي چيو.

recall (ري ڪال)

ياد ڪرڻ جو عمل، ڌيان، هٽائڻ ۽ ٻيهر ياد ڪرڻ تي مشتمل، ٻيهر ياد آڻڻ يا ڪرڻ.

recannulation (ري ڪينيولئشن)
 ٻيهر ياد ڪرڻ تي مشتمل آهي
 ٻيهر ياد آڻڻ يا ڪرڻ.
 receptaculum (ري سيپٽي ڪيولم)
 [ڪوئاري L.]
 ڪوئاري جيڪا ڪنو ڪندڙ هجي.
 ڪوئارڙي.

receptor (ري سيپٽر)
 [قبولڻ، وصولي، L. recipere]
 حسي يا وصولي تتن جو چيٽو،
 جيڪو چُرچ يا احساس کي
 وصولي اڳتي يعني مرڪز ڏانهن
 موڪليندو آهي. وصوليو.
 recessive (ري سيسو)
 [پوٽي هٽيل، L. recenio]
 غائب يا گم ٿيل، غائبو.
 R. Trait: جينيات ۾ غائب ٿيل يا
 لڪل لاڙو.

recipient
 وصول ڪندڙ يا وٺندڙ، وصولي.
 ڏسو: blood group, ضد: donar.

Recklinghousens disease
 (ريڪلن گهاڙن)
 Osteitis ٻن بيمارين جو نالو:
 fibrossa cystica: ڪنڌ غدود جي
 تڪائي سبب هڏي مان ڪيلشيم
 گهٽجي ويندو آهي ۽ ان ۾ ڳوڙين
 جهڙا خال پيدا ٿي ويندا آهن. 2.
 multiple neurofibromatosis: هڪ
 ڄامائو بيماري جنهن سبب ساديون

نديون وڏيون ڳوڙهيون هونديون
 آهن.

recrudescence (ري ڪروڊي سينس)
 ٻيهر علامتون ظاهر ٿيڻ.
 rectal prolapse (ريڪٽل
 [L.] پروليپس)
 پچو، مقعد جو ٻاهر نڪرڻ.

rectocele (ريڪٽو سيل)
 [ستو وڏو آندو، L. rectus]
 اندر ئي اندر سڌي وڏي آندڻ جي چن.
 rectoscope (ريڪٽو اسڪوپ)
 سڌي وڏي آندڻ تپاسڻ جو اوزار.
 rectum (ريڪٽم)
 وڏي آندڻ جو مقعد وٽ آخري
 چيٽو، ستو وڏو آندو. سَفرو.

recumbent (ري ڪم بينٽ)
 [ليٽڻ، L. recumbere]
 ليٽڻ يا سڌو سئون سمهڻ. ڏسو:
 position, posture.

reflex (ري فليڪس)
 [ٻوڙي مڙيل، L. reflexus]
 موت کاڌل يا پوٽي اڇلايل، پوئين موت
 R. Action: پوئين موت وارو عمل،
 ڪنهن چُرچ لاءِ ماس اٿت جو بي
 اختيار حرڪتي يا رطوبتي جوابي عمل
 جهڙوڪ چڪ، اک چنپ يا کنگهه.
 conditioned R.: عاڌتي پنٿي موت
 ورجاء يا بار بار عمل سبب پرايل
 جوابي عمل.

Jomeal R.: اک جي سڳي پردي ڇهڻ
سان اک ڇنڀڻ جو رد عمل.

refraction (ري فريڪشن)

ڪنهن وسيلي (medium) وچان
لنگهندڙ روشني جو مڙڻ، موڙ.

refractory (ري فريڪٽري)

علاج باوجود مرض جي ڇڻڻ کان
نابري، نثر، نود، هوڏي، سرڪش باغي.
ڏسو: recalcitrant.

refrigeration (ري فرجريشن)

[گڱڻ، نارڊ، L. refrigerare]

بت جي ڪنهن حصي کي ايترو
ناري يا گڱائي ڇڏجي جو ان کي
سن ڪرڻ سبب ان جي وڌ ڪٽ
ڪري سگهجي. گڱائجڻ.

ڏسو: cryogenesis, hibernation, hypothermia

regeneration (ري ريجنريشن)

[پيهر ڄمڻ، L. regenerare]

ماس اٿت جو نئين سر ڄاڻڻ، نئون
جنم، نئين ڄاڻڻ.

regression (ري گريشن)

[پوئتي موٽڻ، موٽ، L. regressio]

نفسياتي اصطلاح ۾ پارائي وهيءَ
۽ سپاءَ ڏانهن موٽڻ يا پلٽڻ. اهو
پيري ۾ ٿيندو آهي جو پيرسن
ماڻهو جو مزاج پارائو ٿي ويندو
آهي. موٽ، پلٽڻ.

regurgitation (ري گرجي ٽشن)

[پوڏ ڪرڻ، ٻوڙڻ، L. gurgitare]

کاڌي جو معدِي کان وات ڏانهن
موٽ کائڻ، اُٻتڙ، اُٻتڙ، اُٻتڙي.

rejuvenation

نئين سر جواني ڪايا ڪلپ، ڪايا
پلٽ، نئون شباب.

relapsing fever

بوريليا نالي جيوڙن جي جس
ڪارڻ جونءَ يا ڇيڙ وسيلي پيدا
ٿيل، اُٿليو بخار.

relapse (ري لئپس)

بيماري جي موٽ يا اُٿل، اُٿڻ.

relaxant (ري ليڪسنٽ)

[پرو ڪرڻ، L. laxon]

پرو ڪندڙ، چڪ گهٽائيندڙ،
ڊرائڪ. ڏسو: muscle therapy.

remission (ريمي شن)

[پوئتي موڪلڻ، L. remissio]

مرض يا ڪنهن بخار ۾ گهٽتائي
اچڻ، ڇڻڻ، ڇڄائڻ.

remittent (ري مٽنٽ)

مرض يا تپ جو وڻي سان بعضي
گهٽجڻ ته بعضي وڌجڻ، گهٽي وڌي.

بُڪي، گُردو، گُڙدو. [L. ren (رين)]

[بُڪي بابت، L. renalis (رينل)]

گُڙديو، بُڪائون، گُردائون.

rennin (ري نين)

بڪي جي چوڏي جي هارموني
رس، رينين. ڏسو: angiotensin,

aldosterone.

rennin (ري نين)

معدني جي رس جو کير ڄمائيندڙ

casein جيڪو caseinogen کي بدلائيندو آهي. رينن.

repression (ري پريشن)

[L. repressum, ڊٻائي پوئتي ڪرڻ]

ڏکوئيندڙ ۽ ناجائز خيالن، امنگن ۽ محسوسات کي ڊٻائي لاشعور ۾ ڌڪي پوئتي ڪرڻ، ڊٻائپ.

resection (ري سيڪشن)

[L. resecare, ڪٽي ڌار ڪرڻ]

وڌ ڪٽ وسيلي انگ جي ڪا شيء ڪٽي ڌار ڪرڻ، ڪٽائي.

residual (ري زي ڊيوئل)

[L. residuus, باقي بچيل]

باقي بچيل، پاڇت.

resistance (ري رس ٽنس)

[L. resistere, روڪڻ]

روڪڻ يا جهلڻ جي طاقت، روڪ، جهل. 1. نفسيات: لاشعوري ڊٻايل خيالن کي شعور اندر موٽڻ کان روڪ، 2. جيوڙائپ کان بچڻ لاءِ بدن جي روڪ واري طاقت.

resolution (ريزو لوشن)

[L. resolvere, ڇڏو ٿيڻ]

سوچ جو هلڪو يا ڇڏو ٿيڻ يا جهڪو ٿيڻ ته جيئن اڳ جيان نارمل ڏانهن موٽ ٿئي. مرض جهڪائي.

resonance (ريزوننس)

[L. resonare, گونجڻ]

سيني تپاسي وسيلي ڦڦڙ يا هوا نلي (trachea) جي گونج پٺڻ، گونج، پڙاڏو.

resorption (ري سارپشن)

[L. ersorbere, چوسڻ، جذب ڪرڻ]

بيهر چوسڻ يا جذب ڪرڻ، بهير چوسائي، جيئن پگ جو پوئيندو، کير جي ڏندن جون پاڙون ۽ ڳوڙهي مان رت چوسجي ويندي آهي.

respiration (ريس پائريشن)

[L. respirare, ساهه کڻڻ]

ساهه کڻڻ ۽ ڪڍڻ جو عمل. Andonumal R. پيٽ جي مشڪن وسيلي ساهه کڻڻ.

respirator (ريسپائريٽر)

[L. respirare, ڪڍڻ، ساهه کڻڻ]

1. نڪ ۽ وات مٿان ٻوٽاڙو جيڪو ساهه کڻندڙ هوا کي پاڪ صاف ڪندو آهي. 2. ساهه کڻائڻ جي ڪل، هٿرادو ساهه کڻائڻو يا ڦڦڙ.

resuscitate (ري سسي ٿيٽ)

[L. resuscitare, جيارڻ]

ڪنهن صدمي جي سٽيل يا ڊٽل شخص کي جيارڻ يا سامت ۾ آڻڻ.

retardation (رتارڊيشن)

جسماني يا ذهني اوسر ۾، روڪ، دير يا سيڙائپ.

Mental R. : ذهني يا دماغي سيڙاڻپ.

Physical R. : طبعي يا بدني سيڙاڻپ.

retching (ريچنگ)

آٺ، آٽڙو، اوڪارا، اُٻڙڪا، اُٻڻا،
اڀڪارو، اُٻڻو، اوٻڻ.

retention (ري ٽينشن)

[L. retinere, بيهڻ، ڪيڙي]

1. ذهن ۾ حقيقتن کي روڪي رکڻ.

2. فضلي وارين رطوبتن يا ڪرڻي جو رڪجي گڏ ٿيڻ.

R. of Urine : پيشاب روڪ، پيشاب
جهل، پيشاب بند ٿيڻ.

reticular (ريٽي ڪيولر)

[L. reticulum, چار]

جائون، چار جيان.

reticulocyte (ريٽي ڪيولوسائٽ)

تازو رتوڻو ڳاڙھ جيوڙو، جنهن ۾ اڃا
وڇڙي جا اھيڃاڻ هجن، چار گھڙو.

reticulocytoma

ڏسو: Ewings tumour.

reticulocytosis (ريٽي ڪيولو)

ساء ٽوسس)

مڪ ۾ خرابي سبب رت اندر چار
گھڙن جي گھڻ، چار گھڙي گھڻائي.

reticulo-endothelial system

(ريٽي ڪيولو، اينڊو ٿي ليل)

انڊريون چار سرشتو، مڪ، ٽلي،

جييري، لمف غدودن منجهه اهڙا

گھڙا جيڪي جيوڙن ۽ ٻين ڌارين

جزن کي مڇين جيان پنهنجي چار
۾ جهٽي وٺندا آهن.

reticulosis (ريٽي ڪيولوسس)

لمف غدودن يا اندرين چار سرشتي
جي خرابي ۽ سرطان سبب چار
گھڙن جي گھڻ، چارائپ.

retina (ريٽي نا)

[L. rete, چار]

اک جي ڊوڙي جو اندريون ۽ آخري
پردو، جيڪو 8 تهن تي مشتمل
آهي، جنهن تي آرسِي مثل ڏنل
شيءَ جو عڪس ٺهندو آهي.
اڪياسِي (اک + آرسِي) پردو.

retinitis

اڪياسِي پردي جي سوڄ.

R. Pigmentosa : هڪ خانداني ڏهندڙ

بيماري، جيڪا وڏي انداز ۾ پيدا
ڪندي آهي.

retinoblastoma (ريٽي نو بلاسٽوما)

اڪياسِي پردي جو موتمار سرطاني
ڳوڙهو جيڪو رڳو ٻارڙن ۾ ٿيندو آهي.

retrobulbar (ريٽرو بلبر)

[L. retro, پويان، bulbus، گنڊ]

اک جي ڊوڙي پويان.

retroflexion (ريٽرو فليڪشن)

پوئتي مڙڻ. ڏسو ضد: antelexion.

retrograde (ريٽرو گريڊ)

[L. retrograde, وڃڻ]

پوئتي وڃڻ، پوياري موت.

retrogression (ريٽرو گريشن)

پوئتي موٽ. ڏسو: regression.

retroversion (ريٽرو ورشن)

[G. Vertere, ورڻ, موڙ]

پوئتي ورڻ, پوئتي ور.

R. of Uterus: رحم جو پوئتي ورڻ.

rhagades (ريگ ڊين)

[G. rhagas, ڏر, ڦوٽ, چير]

ناسن يا واچن کان نڪرندڙ ڏر
 نموني ڦٽن جا نشان, اها پيدائشي
 آتشڪ جي پڪي نشاني آهي.
 آتشڪي واڇاڻا ڇٽا.

rhesus factor

ڏسو: blood groups.

rheum (رُوم)

ليس, اک جي چپي.

rheumatic (رُوميٽڪ)

[G. rheumatikos, ڳاڙي ورتل]

وائي سور بابت, وائيءَ سوريو.

ڏسو: chorea.

rheumatism (رومي ٽزم)

[G. rheumatismus, ڳوڙندڙ شيء]

بيمارين جي هڪ ٽوليءَ بابت,
 جنهن ۾ وائي سور واريون مختلف
 بيماريون شامل آهن. وائي سور,
 باڊي سور, وائي باڊي.

rheumatoid (رومي ٽوائڊ)

وائي سور جيان, وائي سورائو.

R. Arthritis: وائي سور سنڌائتي

سوچ, نامعلوم ڪارڻ واري ندين

سنڌن جي سوچ.

ڏسو: Stills Disease.

rheumatology (رومي ٽالاجي)

وائي سور بيمارين جو اڀياس,

وائي سور ڄاڻ.

rhinitis (راءِ ناءِ ٽس)

[G. rhis, نڪ]

نڪ جي اندرين ليس پردي جي

سوچ, ليس زڪار.

rhinology (رائنالاجي)

نڪ جي مرضن جو اڀياس, نڪ

مرض ڄاڻ.

rhinophyma (رائنو فائما)

[G. phyma, ڳوڙهي]

نڪ جي بونڊ واري ڇامائو ڳوڙهي.

rhinorrhoea (رائناريا)

نڪ مان ڳاڙو, نڪليس.

rhinosporidiosis (رائنواسپوريڊوسس)

نڪ (ڪنن, اکين, ساهه نڙي) جي

ليس استر جي سينورائٽ.

Rhinosporidium (رائنواسپوريڊيم)

[G. spora, بيج]

سينور جي هڪ جنس.

rhinovirus (رائنو وائرس)

50 کن مختلف وائرسن جو ٽولو,

جيڪي ليس زڪار پيدا ڪندا آهن.

rhodopsin (روپ ڊاپ سين)

[G. rhodon, ڳلاب, ops, ڊيد]

اڪياسري پردي جي لنين (rods) ۾
ديد جو واڱڻائي رڱو مادو.

rhomboïd (رامر بوائڊ)

[جادوئي چڪرو، G. rhomos]

اينٽ شڪليو.

rhonchus (رانڪس)

[دمڪشي، G. rhogchos]

ساه نلين ۾ ٿوڙ سبب هوا لنگهڻ
مهل زون زون جو آواز پيدا ٿيندو
آهي، جيڪو سينيءَ جي تپاس وسيلي
ٻڌي سگهيو آهي. ڏسو: sibilus.

riboflavin (رائبو فلئوئين)

وٽامن [B] ڪامپليڪس گهراڻي
جي ڀاتي وٽامن.

ribonucleic acid (R. N. A.)

ڏسو: deoxyribonucleic acid.

ribs (رپس)

پاسريون، پاسري، پاساري، پاسراتي.

rice-hater stool

چانورن جي پيڇي جهڙا دست.
(ڪالرا يا هيضو).

rickets (رڪيٽس)

ڪيلشيم ۽ وٽامن [D] جي کوٽ
سبب هڏين جي هڪ ٻاراڻي بيماري،
جيڪا ڪنگيءَ جيان نظر ايندي آهي.

Rickettsia (رڪيٽ شيئا)

جيوڙن جو هڪ ڪوڙم قبيلو،
جيڪي جيوڙن کان ننڍا ۽ وائرسن
کان وڏا ٿيندا آهن. اهي typhus وارا
بخار پيدا ڪندا آهن.

rickety rosary

پاسرين داڻا، رڪيٽس جي بيماري
۾ پاسرين جي هڏن جي پڪي ۽
ڪڇي ميلاپ وٽ هڏاوان داڻا.

rigor (رائگر)

تپ سان گڏ اوچتو سيءُ، بعضي
سخت ٽوڪڻي يا رڱڻي، سيءُ سياتو.
Rigor mortis: لاش جو آڪڙجڻ،
موتائين آڪڙ.

Ringers solution

رنگر جو ڳارو: هڪ برابر ڊاڀ وارو
ڳارو جيڪو پوٽاشيم ۽ ڪيلشيم
جي ڪلورائيڊ لوئن جو مرڪب آهي.

ringworm

ڊڙ، جيڪا بدن تي گول ٿڪيون
ٺاهيندي آهي. گتڻ، ڏسو: mycosis, binea.

risus sardonicus (راءِ سس سار ڊائيڪس)

ٽئينيس ۾ سينجڻ سبب مُشڪ،
سينٽيل مُشڪ، پشچڪي مُشڪ.

R. N. A. رائبو نيوڪلڪ ائسڊ

Romberg Sign

رومبرگ نشاني: جڏهن اکيون
ٻوٽي پير ملائبا ته مريض بيھڻ کان
لاچار ٿي پوندو ۽ لڏندو لمندو.

rosacea (روزئشيا)

منهن تي موهيڙن جهڙا داڻا، خاص
طور ماهواري بند ٿيڻ واري ڄمار
۾ ٿيندي آهي.

roseola (روزيو لا)

ٻئي درجي واري آتشڪ ۾، ساري

بت تي سواء منهن ۽ هٿن جي گلابي
هلڪا ڊبڪ. ڊبڪ آتشڪي ڊبڪ.
گلابي هلڪا هلڪا ڊبڪ ڊبڪ.

rot (رات)

رجهه، ڳار.

Foot R. (tinea pedis): پڻ جي وٿي

۾ رجھه.

roughage (رفشج)

پاڇي جي تاندورن ۽ سيلولوس تي
مشتمل کاڌو جيڪو قبضي ٿيڻ نه
ڏيندو آهي،. کڙپڙ خوراڪ.

rouleaux (رولر) [P.]

سڪن جيان ڳاڙھ جزن جي
هڪٻئي مٿان گول ڊگهي ترتيب.

round worm

ڏسو: Ascarides.

rube facient (روبي فئشنسٽ)

[L. rubefacere, ڳاڙهو يا لال ڪرڻ]

پوسرائيندڙ دوائون جيڪي چمڙي کي
لڳائڻ سان رت جو دورو وڌائي ان کي
ڳاڙهو ڪنديون آهن. ڳاڙهائڪ دوائون.

rubella (رُوبِلا)

[L. rubellus, ڳاڙهسرو (German measles)]

هڪ ارڙيءَ جهڙي وائرسِي
بيماري، روبِلا، جرمن ارڙي.

rugae [L.] (روجي)

گھنڄ گھنڄ. جيئن اوجھڙيءَ جو
انڊريون حصو.

rupture (رپ چيور)

[L. ruptara, اُڏيڙ]

اُڏيڙ ڦاٽ، ٽڙڪڻ، اڏڙڻ، ڇن.

S

Sabin Vaccine (سيبين ويڪسين)

پوليو لاءِ وات جي ڦڙن وارا ٻن جيئرن وائرسن جا ٽڪا، سيبين ويڪسين.

Sac (سيڪ)

[L. saccus, ٻورو]

ننڍي ٿيلهي يا ڳوٺري، ٿيلي، ڦوٽڙي، پوٽڙي، ڦوهڻي.

Saccharin (سيڪڙن)

سيڪرين، تمام مٺي ڪيميائي ڪنڊ.

saccharides (سيڪرائڊز)

هڪ اڻيا مٺاڻ. ڏسو: di or polysaccharides.

Sacchoramycetes (سيڪرو ماءِ سين)

خمير جي هڪ جنس.

Saccharose (سيڪروس)

ڪمند جي ڪنڊ، سڪروس، عام

ڪنڊ جيڪا استعمال ۾ ايندي آهي.

saccule (سيڪيُول)

[L. sacculus, ننڍي ڳوٺري]

1. پتڪڙي ڳوٺري، 2. ڪن جي

اندرين حصي جي لنگهه جو

هيٺيون حصو، ڪن ڳوٺري.

sacrococcygeal (سيڪر

ڪاڪسي جيل)

[L. sicer, مقدس; G. kokkyx, ڪوئل]

پاڇائي ۽ دمڇي هڏين بابت.

sacro-iliac (سيڪرو ايليڪ)

[L. ilium, گڻڪ]

پاڇائي ۽ ڪاڪسي هڏين بابت.

Sacrum (سيڪرم)

[L. sacer, مقدس]

پني جي ڪنڊي جي ڇيهه تي پڇاڙي

وارو هٿو. اهو ٽڪنڊو شڪل وارو

هٿو پنجن ڳنڍيل ريزهه جي هڏين جو

ٺهيل آهي ۽ ٻنهي پاسي ڍونگريءَ

سان سنڌ (sacro-iliac) ٺاهيندو آهي.

پاڇاڻو، ڊپر، ڏسو ڪوڙ coccyx.

saddlenose

نڪ جي ويٺل بيٺي. هني جيان

نڪ، هٺو نڪ.

sadism (ساديزم)

بني ماڻهوءَ يا جنسي ڀارتن کي

اذيت ڏيڻ، تشدد ڪرڻ ۽ ذليل ڪرڻ

مان مزو ماڻڻ. ساديت. ڏسو ضد:

masochism.

sagittal (سيجِٽل)

[L. sagitta, تير]

تير شڪليو، اڳ ۽ پوءِ جي وچ ۾

ستو مٿيڙو ليڪو، آر پار ستو

مٿيڙو آهون سامهون ليڪو.

S. Suture: ڪوڙيءَ مٿان ٻن پاسي

وارين (parietal) هڏين جي وچ ۾

ڳنڍيل سنڌ جو سنڌو، تير سنڌو.

saline (سلائن)

[L. sal, لوڻ]

پاڻيءَ ۽ لوڻ جو ڳار، لوڻيو پاڻي.
 Normal or physiological S. بروپر
 سيمي ڊاڀ (osmotic pressure) وارو
 0.9 في سيڪڙو ڳار.
 ڏسو: hypertonic, hypotonic, isotonic.
 saliva [L.] (سيلائوا)
 پڪ جي غدودن جي رطوبت، ٺڪ،
 پڪ، ڦيڻي، لعاب.
 salivary (سيلري وري)
 پڪ بابت، پڪاڻون.
 S. Calculus: پڪاڻين پٿري، پڪ
 نليءَ اندر پٿري.
 S. Gland: پڪ غدود جيڪي پڪ
 خارج ڪندا آهن.
 salivation (سيلري وڻڻ)
 [پڪ ڪڍڻ، ٺڪڻ L. salibre]
 گهڻي پڪ نڪرڻ، پڪائي، پڪ وهڪائي.
 Salk vaccine (سالڪ ويڪسين)
 [مئل]
 سئي وسيلي پوليو لاءِ جيوڙن وارا
 ٺڪا، سالڪ ويڪسين.
 salmonella (سيل مونيلا)
 جيوڙاتي جنس، گرام [-] لڪڻ
 شڪليا، مڊي جي تپ جو ڪارڻ
 جيوڙو sityphi.
 salpingitis (سيل پنڄاءِ ٿي)
 [توتارو G. salpigx]
 بيضي نلين جي سوڄ. ڏسو:
 hydrosalpinx, pyosalpinx

salpingogram (سيل پنڄو گرام)
 بيضي نلين جي عڪسي مورت.
 salpinx (سيل پنڪس)
 نلي يا نالي.
 salve (ساو)
 ملر، مرهم.
 sanatorium صحت گهر.
 sandfly (Phlebotomus)
 واريءَ جي مک يا ڪٽ جيڪا
 وارياسو تپ پيدا ڪندي آهي ۽ ڪارو
 آزار مرض منتقل ڪندي آهي.
 sanguine
 دموي يا رتوڻو مزاج، ڏسو: humour.
 sanguineous (سين گوي پنس)
 [رت L. sanguis]
 رتوڻو.
 saphenous (سفي نس)
 تنگ جون ٻه جوڙيدار نسون ۽ ٻه
 تنتون.
 saponification (سيپوني فڪشن)
 [صابڻ L. sapon]
 گجيءَ ۾ بدلجڻ، گجائي عمل.
 sapraemia (سيپ ريميا)
 [رڌل G. sapos]
 رت ۾ ڦرندڙ جيوڙن جي زهر
 خلاف بت جو عام رد عمل، رڌ
 رتوڻائي.
 saprophytes (سيپروفائٽ)
 ڍونڍ ڪاڻو جيوڙا.

sarcina (سارسینا)

ٽپڪ جيوڙا جيڪي سدائين ڌاري واري جهڳٽي جي شڪل ۾ هوندا آهن.

sarcoid (سارڪوائڊ)

[G. sarkocides, ماس جهڙو]

چمڙي ڦڦڙن يا پٺن انگن ۾ اهي زخري جيڪي اڏاوت ۾ سلهه جي ننڍي ڳوڙهين جهڙا لڳندا آهن. ماسائٽو.

sarcoidosis (سارڪوائڊوسس)

هڪ دائدار بيماري جيڪا سلهه جيان لڳندي آهي ان جو ڪارڻ اڻ ڄاتل آهي. متاثر انگ چمڙي لمف غدود يا هٿن جون هڏيون هونديون آهن. ماسائٽس. ڏسو: lupus.

sarcolemma (سارڪوليميا)

[G. sarx, ماس; lemma, ٿُھ]

مشڪ جي تاندوري جو ٻاهريون پوڻ، مشڪ پوڻ.

sarcoma (سارڪوما)

[G. sarcoma, ماس، وڌيل ماس]

ڳانڍائو ماس، اٿت جو مومار سرطاني ڳوڙهو، سارڪوما.

Sarcoptes scabiei (سارڪاٽيس)

[اسڪي بيا]

وچڙندڙ خارس (scabies) جي چمڙي چمڙي. چمڙي جون. ڏسو: scabies.

sartorius (سارٽوريس)

سٿر جي هڪ ڊگهي مُشڪ، سٿري مُشڪ.

scab

کليل ڦٽ مٿان سڪل چلڙ يا چوڏي، ڪڙي، ڪُرنڊ. ڏسو: crust.

scabies (اسڪي بيز)

وچڙندڙ خارس جيڪا هڪ چمڙي ڪارڻ پيدا ٿيندي آهي. ڏسو: sarcoptes scabiei.

scald (اسڪالڊ)

آلي گرمي جهڙو ڪوسي پاڻي سبب سٿريل ڦٽ، ڪڙهيل ڦٽ. ڏسو: burn.

scales (اسڪيل)

چمڙي تي سڪل چلڙ يا چلٽو. چلڙ. چلڙ. ڪلڙ. Also squamae.

scalp (اسڪيلپ)

مٿي جي چوٽيءَ واري چمڙي، چوٽ چمڙي.

scalpel (اسڪيلپل)

آپريشن لاءِ تڪو چاقو يا ڪپ.

scaphoid (اسڪي فوائڊ)

[G. skaphe, ٻيڙي]

ڪرائي ۽ مڙي وٽ ٻيڙي جي شڪل واري هڏي. ٻيڙاٿڙي.

scapula [L.] (اسڪي پيولا)

ڪلهي پويان ڦٽي وارو چيترو هڏو. ڦٽي، ڦٽو، ڦٽيٽو. هنجي، هنجهي، ههڙو.

scar (اسڪار) (cicatrix)

چٽيل ڦٽ جو نشان، چٽ، چٽڪو، چٽو. ڏسو: keloid.

scarf-skin (epidermis)

چمڙي جو ٻاهريون تهه يا پوش،
چمڙ چادري.

scarlatina (carlet (اسڪيرلي ٽينا)
fever)

گاڙهو يا لال بخار، ڪارڻ جيوڙو.
Haemolytic streptococcus

Schistosoma (اسڪسٽوسوما)
trematode ڪينئن جو قسم.

schistosomiasis (Bilharziasis)
[G. schistos, چير، sona، بت]

گندي پاڻي مان هڪ ڪينئنون
چمڙي چيري داخل ٿي رت مٽائي
پيدا ڪندو آهي.

schizophrenia (اسڪيزو فرينيا)
[G. schizein، چيرڻ، phren، ذهن]

شخصيت ۾ ڌر يا ڦوٽ پوڻ،
شخصي ڦوٽ، مريض جي شخصيت
جهڙوڪ ٽڙڪيل هوندي آهي جنهن
۾ کيس عجيب ۽ اجايا وهر گمان
ٿيندا آهن. شخصي ڌر يا ڦوٽ.

schonleins disease
نوجوانن جي الرجياتي پريپورا،
شنلائن جو مرض. ڏسو: purpura.

schhann, cheathof (neurlemma)
تنت جو ٻاهريون پوش، شواني تنت
پوش.

sciatica (سائيائيڪا)
[G. ischion، سنڌ، دڏ جو سنڌ]

ٻنڊڻ کان وٺي پير تائين تنگ جي

ٿلهي دڏ تنت (sciatic nerve) جي
مٿان داب سبب سور، عرق جو
سور، عرق النساء.

scirrhus (اسڪي رس)
[G. skiros، سخت]

سخت، ڏاڍو، ڏاڍ ڳوڙهي جيان.

scirrhous (اسڪي رس)
ڏاڍ ڳوڙهو، موتمار سرطان، ڏاڍ
ڳوڙهو.

scissor leg deformity
تنگون ڦينچي جي ڦرن جيان آڙپار
هڻڻ وارو عيب.

sclera (اسڪليرا)
[G. skleros، سخت]

اک جي ڪاري ٽڪي جي چوڌاري
اڇاڻ جيڪو اک جي دودڙي جي
چوڌاري اڇو تاندوري پوش آهي.
اڇاڪيو (اڇو + اک).

sclerema (اسڪلي ريم)

scleroderma (اسڪليروڊرما)

scleroedema (اسڪليري ڊيما)

چمڙي جو سخت هجڻ، چمڙ سختائي.

scleritis (اسڪلي رائٽس)

اڇاڪي جي سوڄ.

scleroderma

هن مرض ۾ چمڙي سڄي سخت
ٿي ڳري عيب پيدا ڪري ڦٽ ڦٽ
ٿي ويندي آهي. ان ڪري منهن تي
جهڙو ڪاٺ جو نقاب پاتل هجي

اڱريون وري نه سگهنديون آهن. ڏاڍ
 چمڙائي. ڏسو: collagen, dermatomyositis.
 scleroma (اسڪلي روما)
 [G. sklerosis, سخت هجڻ]
 ڪنهن اُلت جي تاندوري سخت يا
 ڏاڍو ٿيڻ، ڏاڍ ڳوڙهو.
 sclerosis [G.] (اسڪليروسس)
 اُلت جو سخت هجڻ يا ڏاڍائي، ڏاڍاڻپ.
 multiple S. : بيماري جنهن ۾ مغز
 مغزي ڏوري ۽ ديد جي تنن ۾ پڇ
 ڊاه ٿيڻ کانپوءِ چمڙي سخت ٿيڻ
 لڳندي آهي جتي جتي اها حالت
 هوندي اتي اهڙي تڪليف شروع
 ٿي ويندي آهي.
 scolex [L.] (اسڪوليڪس)
 ڦيٽ ڪيئنن (tape worm) جي مُنڍي
 جيڪا ڪيئنون آندي جي پٽ سان
 ڦاسائيندو آهي.
 scoliosis [G.] (اسڪوليوسس)
 پٺيءَ جي ڪنڊي جو پاسيرو، وڙ.
 ڏسو: kyphosis, lordosis.
 scorbutic (اسڪاربيوٽڪ)
 اسڪروي (scurvy) جو پراڻو نالو،
 اقربوطلاء. ڏسو: scurvy.
 scotoma (اسڪاٽوما)
 [G. skotos, اونڌاهي]
 ديد جو اندو ڊيڪ.
 scotopic vision
 جهڪي روشني ۾ چڱي طرح ڏسڻ
 جي اهليت.

(اسڪرافِيولا) scrofula
 هڏن يا لمف غدودن جي سلهه،
 خنازير، بيرڙا. Cervical T. B.
 lymphadenitis.
 (اسڪرافِيولو) scrofuloderma
 (ڊرما)
 هڏن يا لمف غدودن جي سلهه اندر
 چمڙيءَ جو تنگ تنگ ٿيڻ ۽ ان مان
 گند وهڻ. چچامائو سلهه تنگ.
 scrotum [L.] (اسڪروٽر)
 آنورن يا خصين جي ڳوٺري، پيلو.
 ڏسو: scumpox, Impetigo contagiosa.
 SCRUF (dandruff)
 بڦو، چانهين، مٿي جي خشڪي.
 scurvy (اسڪروي)
 وٽامن [C] جي کوٽ سبب مهارن
 مان رت وهڻ، وارن جي پاڙن
 چوڌاري رت وهڪ جا ڊيڪ ڊيڪ.
 scybala (سِيلا)
 [G. skybalon, چيٽو]
 ڪاڪوس وارو لينڊو، پولو.
 sebaceous [L.] (سي بئش)
 [چرپيءَ جي ميٺ بتي،
 سٺپ يا چرپيءَ بابت.
 S. Gland : چامائو سٺپ غدود جن
 مان سٺپ پيو رچندو آهي.
 s. cyst (wen) : چامائو سٺپ ڳوٺري.
 seborrhoea (سيبوريا)
 سٺپ غدودن جي رچڻ جي ڪري

مٿي منهن ۽ سيني جي ٽاڪي واري چمڙي سڻهي سڻهي هوندي آهي، سڻپ ريجو.

sebum (سيبر) [L.]

سڻپ غدودن جو ڪڍيل سڻپ، ڄامائو سڻپ.

secretin (سيڪريٽن)

[L. secernere, ڌارڪ]

ٻارھ انجي آندڙ جي استر جي هارموني رس جيڪا لبلبي جي رس کي ڇرڇ ڏئي وڌائيندي آهي. سيڪريٽن.

secretion (سيڪريشن)

غذودي رس جيڪا آندڙ ۽ رت ۾ يا ٻاهر خارج ٿيندي آهي، رس، رطوبت، ڳانڀرو.

section

ڪٽر، ڳيو، ڳانڇ.

sedation

[L. sedare, ٺاڀڻ] (سيڊيشن)

ٺپڻ.

sedative (سيڊيٽو) [L.]

ٺاڀيندڙ دوا، ٺاڀرائڪ.

segment (سيگمينٽ)

[L. segmentum, ٽڪرو]

ڳيو، ننڍو پاڻو يا ٽڪر، ڳري.

segregation (سيگري گئشن)

[L. segregare, ڌارڪ]

ساڳي بيماريءَ وارن مريضن کي ٻين کان ڌار رکڻ، وڻيڪائي.

seizure (سيزر)

دورو.

sella turcica (سيلا ترسيڪا)

[L. sella, هنو; turcicus, ٽرڪي]

(pituatory fossa).

ڪوپڙي اندر ڇپرائي هڏي (skeneid) جي اندر ڪُٻ جنهن ۾ شاھ غدود رکيل آهي، ان جي شڪل ٽرڪي هني سان ملندي آهي.

semen (سيمين)

[بج]

مني، ويرج، آنورن جي رطوبت يا رس، پيرج، پنڌ.

semicircular canals (سيمي)

سرڪيولر ڪينالز

اڌ گول پردي مثل ناليون جيڪي اندرين ڪن جي هڏائين ور وڪڙ منجهه هوندا آهن جن جو تعلق بدن جي بيهڪ سان آهي، اڌ گول نليون.

semicomatose (س. ڪوميٽوز)

اڌ بيهوش، ڌري گهٽ بيهوش.

semilunar (سيمي ليُونر)

[L. semi, اڌ; luna, چنڊ]

هلال يا اڌ چنڊ شڪليو.

S. cartilage: گوڏي اندر اڌ چنڊاڻو ٽاڪڻو هئو.

seminal (سيمي نل)

منيءَ يا ويرج بابت، ويرجائون.

Seminiferous (س. ني. فيرس)

[L. ferre, کٽڻ]

مني کٽندڙ يا پٺا ڪندڙ، ويرج پيدا ڪ.

seminoma (س. نوما)

نسين جو سرطان موتمار ڳوڙهو.

semipermeable (س. پرميبل)

اڌ پيهڻ جو ڳوڙهو پرڏو جنهن وچان سڀ نه پر ڪجهه مادا پيهي پار پون.

senescence (سي نيسينس)

[L. sensere, ٿيڻ]

ڏهن يا جسم جي نارمل پيري، پيري.

senile (سينل)

[L. senilis, پيرسن]

پيرسن، پليو، پوڙهو، ڪراڙو، پير مرد

senility)

پيري، پيرسني، پڙاپ، ڪراڙپ.

sensation (سينسيشن)

ٻاهرين حواسن جو احساس.

sensible (سينسيبل)

1. احساس رکندڙ، 2. حس وسيلي محسوس ڪرڻ جو ڳوڙهو.

sense (سينس)

1. حسن، اندري (جمع. حواس)، 2. هوش، سامت.

sensitive (سين سٽو)

حساس، زود حس، زودرنج.

sensitization (سينسي ٿاءَ زئشن)

حساسيت ڪنهن شخص جو کاڌي

جيوڙي ٻوٽي ڪيميائي مادي ۽ دوا

وغيره کان حساس هجڻ جنهن سان

ڪيس الرجی ٿي پوي. ڏسو: allergy,

anaphylaxis.

sensory (سين سري)

[L. sensus, حس]

احساس يا حس بابت، حسياتي.

S. Nerves: حس تنتون، جيڪي مغز

۽ مغزي ڏوري تائين احساس

رسائينديون آهن.

sentiment (سينٽي مينٽ)

[L. sentire, ڪ]

جذبو، جذباتي محسوسيات.

sepsis (سيپ سس)

[رجهڻ، ڪنو ٿيڻ]

قت جو سڙڻ پچڻ، پاڇوڙو، پڪريز.

septicaemia (سيپٽي سيميا)

رت اندر پاڇوڙو هجڻ، رت پاڇوڙائي.

septum (سيپ ٽر)

نڪ جي ٻن ناسن کي ورهائيندڙ

هڏائون آيو، پرڏو، نڪناس پرڏو.

sequela (سي ڪويلا)

[L. sequi, ڪ]

بيماريءَ جا ڇڏيل پويان آثار.

sequestrum (سي ڪويس ٽرم)

[L. sequester, ڌار]

مئل هڏي جو ٽڪرڙو جيڪو

جيئري هڏي کان ڌار پر اٿئي

هجي، هڏائون ٽڪرڙو.

serology (سيرالاجي)

[L. serum, پائي (ڏڌ جو)]

رت جي پائيءَ جو اڀياس، رتوڻو پائي ڄاڻ.

seropurulent (سيروپيورولينٽ)

رتوڻي پائيءَ ۽ پونءَ وارو.

serosa (سيروزا)

بت جي ٻولي جاءِ جو اندريون استر.

serositis (سيرو ساءِ ٿيس)

اندرين استر جي سوڄ.

serotonin (سيروتونين)

ڌڪ کانپوءِ ٺهياڻڪ جرن (platelets) کان نڪتل مادو.

serous (سيروس)

رتوڻي پائي بابت، رت پائيو.

S. Tembrane (serosa): ٻولي جاءِ جو اندريون استر.

serpiginous (سربي چينيس)

[L. serpere, رڙهڻ]

ڦٽ خاص ڏي ۽ السر جي ڦٽن جون نانگ، جيان وٽيل سٽيل ڪناريون. وٽيل سٽيل.

serration (سرشن)

[L. serra, ڪارائي]

ڪارائي جيان ڏندو، ڪار ڏندو.

serum (سيرم)

[ڏڌ جو پائي (L.)]

رت ڄمڻ کانپوءِ چڪن مٿان باقي بچيل پائي يا پائياڻ، رتوڻو پائي، خوناب (ف).

serum gonadotrophin (سيرم)

گونيدو ٽروفين)

ڍڪي گهوڙين جي رتوڻي پائي مان حاصل ڪيل هارموني رس جيڪا بيضي دانيءَ کي ڄالو ڪندي آهي.

sesamoid (سيس موٽڊ)

[Ar. Sesame, ٿر]

ترجي بچ جيان، بچ شڪليو.

S. Bones (tendons): تندونن ۾ ٺهندڙ

هڏيون مثال گوڏي جي ڍڪڻي ۽ مٿرائي هڏيون.

sessile (سيسل)

[L. sedere, ويهڻ]

ڏانڊي يا ڳچي کانسواءِ بي ڏانڊيو.

S. G. O. T. serum glutamic oxalacetic transaminase.

S. G. P. T. serum glutamic pyruvic transaminase.

shank (tibia)

پني، چنگه جو ھڏو، چنگهاتو ھڏو.

sheath

غلاف، چؤ، پوش، ڪپ، مياڻ، ٿيڳ.

shell (ڪوپو، خول)

shigas bacillus (Shigella dysenteriae)

شيگابو لڪڻ جيوڙو جيڪو سوري يا پيچن جو ڪارڻ آهي.

shin

پني، گوڏي کان هيٺ چنگه، چنگهاتو ھڏو.

shingles (شنگلز)

ڏسو: herpes, zoster.

shock (شاک)

ڌڪ، ڌڌڪو، ڌوڏو، لوڏو، صدمو.

short-sightedness

ڏسو: myopia.

shoulder (شولڊر)

ڪلهو مڻڍو.

sialogogue (سائليگاگ)

[G. sialon, پڪ; agogos, نيٺڻ]

ٿڪ يا پڪ وڌائيندڙ گماشتو، پڪ وڌائڪ.

sialogram (سائلوگرام)

پڪ جي غدودن ۽ نلين جي
عڪسي مورت.

sialolith (سائلولٿ)

[G. sialon, پڪ; lithos, پٿري]

پڪ جي غدود يا نليءَ جي پٿري.

sialorrhea

گهڙائي، گهڙائي.

sibilus (سبي لس)

[L. rhoncus, dry rale] (سوسٽ)

ڦڦڙ نلي ۾ ٿوڙ يا پاڻي سبب ساه
ڪڍندي سڀني جهڙا سوسٽ جيڪي
سيني تپاسي وسيلي ٻڌبا آهن. سوسٽ.

sibling (سب لينگ)

هڪ ماءُ پيءُ جا ٻيو. سڳي ڀيڻ يا ڀاءُ.

sickle-cell anaemia

ڏاڻي شڪلين ڳاڙه جزن واري
رتوڻي اثاڻ.

siderosis (سڊيروسس)

[G. sideros, لوھ]

رت يا اثاڻ اندر لوھ جي گهڻ،
جئن ڦڦڙ اندر آئرن آڪسائيڊ ۾ ساه
ڪڻڻ سان ڦڦڙ لوھجي ويندو آھي.
لوھائپ.

sigmoid (سگموائيڊ)

[يوناني ٻولي جو اکر سگما. G.]

انگريزي جي [S] واري شڪل جو،
سُفري ۽ هيٺ لهندڙ وڏي آندبي جي
وچ ۾ ان شڪل جو وڪڙ، سگميو.

sigmoidoscope

(سگموائيڊواسڪوپ)

سگمي آندبي کي ڏسڻ ۽ تپاسڻ جو
اوزار، سگمي آندبي ڏسڻو.

sign (سائن)

[L. signum, نشاني]

مرض جي ظاهري نشاني.

silicosis (سلي ڪوسس)

[L. silex, پٿر]

پٿر يا ماربل گسيندنڙن جي بيماري،
جنهن ۾ ساه ڪڻڻ سان بالو (silica)
ڦڦڙ اندر جمجي ويندي آهي، بالولاڻپ.

sinew (سِينُو)

ٻنڌ يا تندو (tendon) ڏاڍار.

sinister

ڏاٻڙ، ڪاٻڙيو، ڏاٻو.

sonogram (سائنو گرام)

خال يا پَر جي عڪسي مورت.

sinus (سَاءِ نَس) [L.]

1. ڀولي ڄاءُ، 2. دماغي نلي جنهن ۾ رت هجي، 3. هڏي اندر کڏو يا خال، 5. گند ڪيندڙ ٻُر يا وَر، ناسور، ٻُرڙ، ٻُرڙ

Frontal S. : نرڙ جي وچ جي ٻنهي پاسي هڏي اندر خال جيڪي نڪ جي خال اندر ڪلندا آهن. نرڙ يا خال.

sinusitis (سَاءِ نِيُو ساءِ نِس)

نڪ جي ٻنهي پاسي هڏاڻن خالن جي سوڄ.

sinusoid (سَاءِ نِيُو سوائڊ)

ڪجهه عضون اندر ڦنبيل نليون جيڪي وار نلين جو ڪم ڏينديون آهن. نليو.

sitz-bath (سٽس باٿ)

[G. sigzen, ويهڻ]

ڏڏ وارو غسل، ڏڏاڻن غسل. آب زن.

skeleton (اسڪيلي ٽن)

ڀڏڙ، ڍانچو، هڏاڻن پڇرو

Appendiculer S. : ٽنگن ۽ ٻانهن جا هڏا.

Axial S. : منڍي ۽ ڌڙ جا هڏا.

skelenes glands

زناني پيشاب نلي جي سوراخ وٽ ٻه ننڍڙا غدود، پيشاب نليءَ جا پاساڻا (araurethral) غدود، اسڪيلين جا غدود.

skin (اسڪن)

ڄمڙي، چم، ڪل، جلد، بت جو ٻاهريون غلاف يا پوش اها ٻن تهن جي جڙيل آهي.

1. Epidermis (cuticle) : ٻاهريون تهن، چم پوش.

2. Dermis (cutis vera) : پوش هيٺيان اصلي اندرين ڪل، اصلوڪو چم.

Skin Grafting : چامائو پيوندڪاري يا چٽي.

skull

ڪوپڙي، ڪيبراتي، ڪوپڙي، مٿي جو هڏاڻو ڪوپو.

sleeping sickness

ننڊ روڳ، هڪ آفريڪي بيماري جيڪا trypanus ۾ ڄيڻ ٿا.

ڪارڻ ٿيندي آهي جنهن ۾ مريض ڪي تمام گهڻي ننڊ پئي ايندي آهي.

sleep-walking (سليپ واڪنگ)

ڏسو: somnambulism

slough (سلف)

صحتمند ماس کان ڌار ٿيل سڙيل مٿل اُٿل، چلڻو، مردار لٿل ماس.

small pox (variola)

ماتا، مائي، ويڏ مائي يا ويڏ ماتا، سیتلا ماتا، چيچڪ، ڏڻ، ٿڌي، سيهڙ، سيهار، ڏسو: Vaccinia.

smear (سماپ ڀاڪس)

شيشي يا ڪاٺي جي سلائيڊ تي ڪنهن مادي جو مڪ.

smegma (سميگيا)

[G. unguent, ملڻ]

سوپاريءَ جي گهونگهٽ هيٺان سٽيبي مَر يا چٽي.

snow

نھري ڪاربان ڌاءِ آڪسائيڊ، سُڪي
برف جنهن سان هسو وغيره ڳڻي
ڪپي ڪوري ڌار ڪبو آهي.

sociology (سوشيالاجي)

[L. socius, سنگتي]

ٻن فردن يا ٽولين جي وچ ۾
سماجي ناتا، سماجي ڄاڻ، معاشرت.
sociomedical (سوشيوميڊيڪل)
سماجي طبي، سماجي ڪارڻ طبي
مسئلا.

soft sore

جنسي بيماريءَ ۾ جنسي انگن تي
پھريون يا اوائلي ڦٽ. ڏسو:
chancroid.

solarplexus (سولر پليڪسس)

سيني جي ٽاڪي هيٺان معدي جي
جاء تي ڳڻ وارو جوشائو تن تي
چار، سڃاڻون تن تي چار.

solute (سوليٽ)

ڳاري (solution) ۾ ڳرندڙ ڳاڙ.

solution (سوليوشن)

پاڻياڻ يا ڳارو جنهن ۾ ڳاڙ ڳڻيل
هجي.

solvent (سال وينٽ)

ڳاڙ جوڳو گماشتو جيڪو ٻين
مادن کي ڳاري سگهي، ڳاڙو.

somatic (سوميٽڪ)

[G. somatikos, (بت جو بتائون،

بت (soma) بابت، بتائون، بدني.

somatotrophin (سوميٽو ٽروفين)

[G. soma, بت، جسار، trophe, غذا]

اڳين شاهه غدودن جي اوسرائيندڙ
هارموني رس.

somnambulism (سومن سائيپيولزم)

[L. somnus, InD; ambulare, هلڻ]

سُتي يا نند ۾ هلڻ، نندائي هلڻي.

somnoi ferrous (سومني فيرس)

نند آئيندڙ، نندائڪ، خواب آور.

somnolence (سومنو لينس)

نند اڪڙائي.

soporific (ساپاراي ڦڪ)

[L. spoor, نند، facer، ڪرڻ]

نند آئيندڙ يا نندائڪ دوا.

sordes (سارڊيز)

وات اندر، خاص طور چپن ۽ ڏندن
تي سُڪل ناسي چلڻ چلڻ. ڏکوئيندڙ
ڦٽ.

sore (سور)

ڏسو herpes.

soufflé (سوفل) [F.]

هوا جي ڦوڪ جو آواز، ڦوڪٽ.

Funic S. ڳپوراڙي جي پيٽ مان

سيني تپاسڻي وسيلي ڦوڪ جو آواز.

uterine S. حمل جي پنجين مهيني

تپاسڻي وسيلي رحم مٿان ڦوڪاٽ.

sound (سائونڊ)

ڪنهن عضوي يا نلي ۾ پٿري

ڇاڇڻ يا نلي جي سوڙهه کي

موڪرو ڪرڻ لاءِ داخل ڪندڙ
اوزار.

spansule (capsule)

اهڙو حب جنهن ۾ دوا ڊاڻ ڊاڻ
شڪل ۾ هجي ته جيئن اها ٿوري
ٿوري ٿي اثر ڪري. اسپينسول.

spasm (اسپيسم)

گڏي، سيٽ، مروٽو، وڪڙ، آڪيڙ،
آڪڙ.

spasmodic (اسپيسموڊڪ)

سينٽائٽو، گڏي پيداڪ، مروٽو
ڪندڙ سور.

spasmolytic (اسپيسموليٽڪ)

(antispasmodic)

گڏي توڙ دوا.

spastic (اسپيس ٽڪ)

[G. spastikos, ڪينندڙ]

آڪڙيل، ستييل، سخت ٿيل، مُشڪ
جي سختائي.

spasticity (اسپيس ٽيسٽي)

آڪيڙ، سينٽائپ.

spatula (اسپي چيولا)

ملر جي چُري جنهن سان ملر کي
اٿلايو پٿلايو ۽ پٿيربو آهي.

species (اسپي شيز)

[L. قسم]

قسم، پانت، ذات، جنس (genus) جي وڌ
ورچ جنهن ۾ هڪجهڙين خصوصيتن
وارن فردن جي ٽولي هجي.

specialist

ڪنهن علم يا هنر جو پڙ يا خاص ماهر.

specific (فڪ)

[L. species, پانت]

مخصوص، ڪنهن شيءِ لاءِ خاص
طور، خصوصي.

spectroscope (اسپيڪٽرو اسڪوپ)

ست رنگ ڏسڻو اوزار.

speculum (اسپي ڪيولر)

[آرسي]

ڪنهن ٻولي انگ جي اندر ڏسڻ لاءِ ان
جي لنگهه کي کولي بيهاريندڙ اوزار.

speech (اسپيچ)

گفتار، ڳالهائڻ، نطق.

sperm (اسپرم)

[G. sperma, بيج]

مرداڻو بيج، ويرج، وير بيج، ٻنڌ،
بيرج (semen).

spermatic (اسپرميٽڪ)

مني بابت يا ان کي رسائڻ بابت، ويرجيو.

spermatogenesis (اسپرميٽوجني)

سس

مرداڻن بجن جو پيدا ٿيڻ، ويرج بيج
جڻپ.

spermatorrhoea (اسپرميٽوريا)

منيءَ جو جريان.

spermatozoon (اسپرميٽو زوان)

[G. zoion, جيو]

پڪو پورو ويرج بيج.

spermicide

spermicide (اسپرمي سائيڊ)
(spermatocide)

ويرج بچ مار گماشتو.

sphenoid (اسفي نوائي)

[G. sphen, چڻي]

ڪوپڙيءَ جي تري ۾ چيڻي شڪليو
هڏو. پوپڻي هڏو.

spherocyte (اسفيرو سائيٽ)

[G. sphaira, گولو; kytos, گهرڙو]

پر-پاسي پينيل بدران گولائتو
رتوڻو ڳاڙھ جُڙو.

sphincter (اسفينڪٽر)

[G. sphinggein, پيٽڻ]

ٽنگ کي ٻيٽي بند ڪندڙ دائري
جهڙي مشڪ، ٻيٽڻي مشڪ، ٻيٽڻو.

sphygmomanometloe

(اسفگمو مينو ميٽر)

[G. sphygmoe, نبض; manos, لپ
metron, ماپ]

بلڊ پريشر يا رتوڻي داب کي ماپڻ
جو اوزار، رت داب ماپڻو.

spica (اسپاڪا) [L.]

انگريزي [8] جي شڪل ۾ ڇاڙهيل پتي.

spicule (اسپي ڪيول)

[L. spica,]

ڪُنڊي جهڙو خاص ڪري هڏي جو
ٽڪرڙو، ڪُنڊڙو.

spina bifida (اسپائنا بيفيڊا)

چيلھ جي پٺ وٽ پيدائشي وڏ

spirochaete

سبب ڪُنڊي ۾ ٽنگ هئڻ ڪارڻ
مغزي ڏوري ٻاهر نڪرڻ يا اندريان
نظر اچڻ، چيريل ڪرنگهو.

spinal (اسپائنل)

[L. spina, ڪنڊو]

ڪنڊي بابت، ڪنڊائتو.

S. Anaesthesia: ڪنڊائتي بيحسي يا

ڪنڊائتي تنت بُسن ڪرڻ.

S. Canal: ڪرينگهي جي نالي يا

انڊريون ڊگهو سارو خال.

S. caries: ريڙھ جي هڏي جو

رجھڪو يا مرض.

S. column: ڪرنگهو، پٺي جو

ڪنڊو، جيڪو 33 ڪڙين تي

مشتمل آهي.

S. cord: مغزي ڏوري، حرام مغز.

S. nerve: ڪنڊائتي تنت. (31 تنتون)

spine (اسپائين)

ڪرنگهو، پٺيءَ جو ڪنڊو، پٺ

ڪنڊو، هڏي جو ڪنڊائتو پاڳو،

ڪارنگهو، ڪارينگهو.

spirillum (اسپاءِ ريلمر)

[L. spira, spiral, پيچدار]

جيوڙن جي هڪ جنس، جيڪي ور

وڪڙ پيچ جي شڪل جا هوندا آهن.

پيچ جيوڙو، پيچوڙو.

spirochaete (اسپائروڪيٽ)

پيچ شڪليو جيوڙو، پيچوڙو، اهو

آتشڪ يا باد فرنگ مرض جو
ڪارڻ آهي.

(اسپائرو ڪيٽي spirochataemia
ميا)

رت جي وهڪ منجهه پيچوڙا هجڻ،
پيچوڙ رتوڻائي.

(اسپائرو ميٽر spirometer
[L. spirare, ڪڻڻ; G. metron,

ماپ]
ساهه ماپڻو ڦڦڙ جي گنجائش ماپڻ
جو اوزار.

(اسپٽل spittle)
اوڳاڙ، ٿڪ، پڪ، ڦيڻ، اوڳاڙيل
شيءَ.

(اسپلئنيڪ نڪ splanchnic
[G. splagchna, حصا]
بت جا اندريان انگ عضوا، اندريان
انگ، انٽرانگي.

(اسپلئنيڪ نالاجي splanchnology)
انٽرانگ ڄاڻ.

(اس پلين spleen)
[G. splen]
ٿري، ٽلي، ڦهي

(اسپلي ناءِ ٿس splenitis)
ٽليءَ جي سوڄ

splenogram
ٽليءَ جي عڪسي مورت.

(اسپلي نومگي لي splenomegaly)
ٿري جي وڏي وڏو ٿيڻ، برهل،
هيانچو، هٽاچو، برهال.

(اسپلينو پورٽل splenoportal)
[L. portal, ڦاٽڪ]

ٽليءَ ۽ ڦاٽڪي نس بابت.
(اسپانڊل spondyl (e)
[G. spondylos, ريڙھ]

ريڙھ جي هڏي.
spondylitis.

هڪ يا وڌ ريڙهن جي سوڄ.
(اسپاريڊڪ sporadic)
[G. sporadikos, چٽوچٽ]

آباديءَ ۾ مرض جا ٽوڪڙ مثال،
يعني اها وبا نه چئبي. ٽوڪڙ ڦهلاءَ.

(اسپور spore)
[G. sporos, بيج]

جيوڙن جي زندگيءَ جو مرحلو
جنهن ۾ هو پنهنجي چوڌاري هڪ
سخت نثر خول ڇاڙهي ڇڏيندا آهن
جنهن تي گرمي توڙي خشڪي جو
ڪو اثر نه ٿيندو آهي. ڪوپائٽو
جيوڙو، ڪوپڙيو.

(اسپاري سائيڊل sporicidal)
[G. sporos, بيج; L. caedere, مارڻ]

ڪوپڙ يا ناس دوا.
(اسپارو ٽراءِ ڪوسس sporotrichosis)
ڦٽ جي سينورائي جيوڙاڻپ.

(اسپاريولئشن sporulation)
جيوڙن جو ڪوپڙاڻجڻ.

(اسپاٽ spot)
ڊپڪ، داغ، نشان. ڏسو: macule.

spotted fever (اسپاٽيڊ فيور)

staccato speech (اسٽشي ڪاٽو)

1. سرسامي ڊبڪ ڊبڪ تب جيڪو
وبائي آهي. 2. راڪي جبل ڊبڪ
ڊبڪ تب جيڪو ڇڙو جي چڪ
ڪارڻ ٽائفس وارو بخار آهي.

(scanning speech)

گفتار اندر لفظن يا پڊن جي وچ ۾
وئين واري اٽڪ يا هبڪ، وٽي بات
اٽڪائي.

sprain (اسپرين)

stain

داغ، چٽو، رڱيل ٿڪو، ڊاڳ.

سند جي سٺ، موج.

sprue (اسپرو)

stapes (اسٽئپس)

سٿين دستن وارو مرض، سٿپ
دستائي. ڏسو: steatarrhoea.

وچين ڪن جي رڪيب شڪيل
هڏڙي، رڪيب هڏڙي، رڪيباڙي.

sputum (اسپيوٽم)

ڏسو: maleus, uncus. ڏسو: St.

{بلغم [L.]}

Anthonys fire, erysipelas

ڪانگهارو، بلغم، بڙڪ. ڏسو:
squamae, scales

Staphylococcus

(اسٽيفلوكوڪس)

sp squamous (اسڪوي مَس)

{ڊاڪ جو چڱو [G. staphyle]

{چلتيدار [L. squamosus]}

چلڻ چلڻ، چلڪيدار، چلتيدار.
S. cArcinoma: پوشائتي ته مان
اُسريل سرطاني مومتار ڳوڙهو.

جيورن جي جنس جيڪي انگورن
يا ڊاڪ جي چڱن مٿل پاڻ ۾ گڏيل
رهندا آهن. اهو جيورن گرامر [+ ڊبڪ
شڪيلو آهي ۽ معمولي پاڇوڙو پيدا
ڪندڙ آهي. چڱاڻو جيورن.

S. Epithelium: بت جي ٻاهرين
مٿاڇري جو چامائو پوشائتو ته.

staphyloma (اسٽي فلوما) [G.]

squint (اسڪوئِنت) (strabismus).

اک جو ڪاراڻ يا اڇاڻ جو ٻاهر
نڪتل ماس ذرو، اک اچ يا ڪار
داڻو.

اکين جي ٽيڏ يا ٿاڏ، اک بدائو،
اکوئي، اکونائي ٻاڏائي، ٻاڏ، ٿرڙائي،
ٽيڏاڻ، ٽيڏائي، ڏاٻائي، ڏاٻڙائي.

stammering (stuttering)

stab (اسٽيب)

ٻاٽاڻ، ٻاٽائي، پٽ پٽ گفتار، پٽ
پٽائي، ٻاٽاڻ، هبڪڙائي، هبڪ.

چوڪڻ، چونگڻ، چيوڻ.

starch

stab hand: چوڪي يا چونگي ڦٽ،
تيز ڌار، اوزار يا شيء جو زخم.

نشاستو. ان پٽائي وغيره ۾ موجود
مٺاڻ.

stasis (اسٽي سس) [G.]

حرڪت يا چُرپر بند ٿيڻ، منائي،
ناپر، بيهڪ.

Intestinal S.: آندڙي جي چرپر ۾
موڳائي ڍرائي هجڻ سبب قبض ٿيڻ.
status (اسٽئس)

حالت، ڪيفيت

S. Asthmaticus: دم يا سهڪي جو
ڊگهو شديد حملو يا دورو.

S. Epilepticus: مرگهيءَ جا هڪٻئي
پويان لاڳيتا حملا يا دورا.

steapsin (اسٽيپ سن)

ليلبي جي رس جو وه توڙ خميرو
يا اسٽيپسن.

steatorrhoea (اسٽي توريا)

[G. stear, چرپي]

آندڙي اندر سٺپ چوهجڻ جي خرابي
سبب سٺيو ڪاڪوس اچڻ، سٺپ
ڪاڪوسائي.

stellate (اسٽي لٽ)

[L. stella, تارو، ستارو]

تاري شڪليو.

stenosis (اسٽي نوسس) [G.]

سوڙهه، تنگي، ڪرائپ.

stensen duct

ڪنائتي پڪ غدود جي ڳل ڏانهن
کلندڙ پڪ نلي، اسٽينسن جي نلي.

stercobilin (اسٽير ڪوبائيلن)

ڪاڪوس جو ناسي راڱو (pigment)،
ڪاڪوسي راڱو.

stercobilinogen

ڏسو: Urobilinogen.

sterile (اسٽيرائل)

1. جيوڙن کان پاڪ صاف، 2. سنڌي،
نسقل، خصي، باندڙي بهاري، پانچ،
وانجهه، عقير (ع)، وانجهو،
وانجهيو.

sterility

سنڌائپ، سنڌپائي، سنڌلتا، اڦلتا،
سنڌائي، سنڌاپو، سينڌاڦڻ، باندڙي
بُھاري. ڏسو ضد: fertility.

sterilization (اسٽير لاءِ زئشن)

1. ڪنهن شيءِ يا اثت کي جيوڙن
کان پاڪ صاف ڪرڻ جو عمل،
جيوڙائي. 2. نسقل يا خصي ڪرڻ.
ڏسو: fertilization.

sternoclavicular

سيني جي ٽاڪيءَ ۾ هسلي جي
هڏن بابت، ٽاڪ هسليو.

sternocleidomastoid muscle

(اسٽيرنو ڪلائڊو ميس ٿوائڊ)

[G. stemon, سينو; kleis,

mastos, چوپڻي]

ڳچي اڳيان ٻه نمايان مشڪون
جيڪي ڳچي ساڄي ڪاٻي ورائڻ ۾
مدد ڪنديون آهن. ڏسو: torticollis.

sterno costal (اسٽرنوڪاسٽل)

سيني جي ٽاڪيءَ ۽ پاسرين بابت،
ٽاڪپاسريو.

sternum (اسٽرنم) (breast bone)

سيني جي وچ ۾ خنجر مثل (هٿيو
+ ڦر + نوڪ)، سيني جو هٿو، سيني
جي ٽاڪي. زناخ، جناخ.

steroids (اسٽيروائڊز)

(adrenal) [G. steros, (نهر و)
glucocorticoids]

اڏيريل غدود جي چوڌيءَ جا هارمون،
جهڙوڪ: هائڊرو ڪارٽيسون، ڪارٽي
سون وغيره. جوشيلا نهرا هارمون.

stertor [L. stertere, (اسٽيرٽار)

[ڪونگهرا هٿڻ
ڏاڍيان ڪونگهرا، گهوگهرا.

stethoscope (اسٽي ٿو اسڪوپ)

[G. stethos, سينو، چاتي، skopein,
[تپاسڻ]

دل يا چاتي جي آوازن ٻڌڻ لاءِ چاتي
تپاسڻي.

stigmata (اسٽگ ميتا)

[G. stigma, (داغ، نشان
مرض يا پيدائشي خرابين جا داغ،
ٽڪا يا نشان.

stillborn

مثل ڄاول ٻار، ڪهاڻي ٻار.

stimulant (اسٽي ميولنٽ)

[L. stimulare, (ڇونگر ڏيڻ)
ڇوڪر، ڇونگر، ٽوڪر، ٽيڪر
ڏيندڙ، اڀاريندڙ يا جوش ڏياريندڙ.
اڀارڪ.

stimulus (اسٽي ميولس)

[L. stimulare]

ڇونگر، ڇوڪ، ٽوڪر، اوڀار، ڇرڇ،
تحريڪ.

sting (اسٽنگ)

وڇون، ڏينپو، ست ڏنگيءَ وغيره
جو ڏنگ، نيش.

stitch (اسٽيچ)

1. ٽاڪو، ٽوپو، بخيو، 2. پاسري ۾
سوٽ يا اٽڪ.

stoma (اسٽوما) [G.]

وات پٽيل تنگ، تنگ جو ٻاهريون
ڳڙڪ. جمع: Stomata.

stomach (اسٽمڪ)

[G. stomachos, معدو]

معدو، گجھي، پيٽ، آجه.

stomachics (اسٽو ميڪڪس)

ٻُڪ وڌائيندڙ دوائون، جهڙوڪ ڪٺا،
آچار، ڪڙيون شيون ۽ چورن وغيره.

stomatitis (اسٽو ميٽائٽس)

[G. stoma, وات]

وات جي سوڄ.

angular S. رانڊو فليوين وٽامن جي

ڪوٽ سبب وڇڙ وٽ چير يا ڏر،
وڇڙ جي سوڄ.

Aphthous S. وات ۾ بار بار ٿيندڙ

ڦلڪا. ڏسو: aphthae.

stone (اسٽون) (calculus)

پٿري، پٿڻ.

stool

پاخانو، ڪاڪوس، ٿورو، گونهن،
ڪرعتي، فضلو.

strabismus (اسٽري بزمس)

[G. strabismus, [ٽيڏائي]

ٽاڏ، ٽيڏ، ٽيڏائي، ٻاڏائي. squint.

strangulation (اسٽرينگيولشن)

[G. straggale, [سرڪڻ، ڦاهي]

گهٽو، گهوگهو، ڦاهي، گهٽ سبب
رتوڻو دورو بند هجڻ، گهٽ.

strangury (اسٽرينگيوري)

[G. stragx, [مٽ، ڦڙو، ڦڙو]

مٽ ۾ چٽنگ، سوراڻو مٽ اچڻ.

stratified (اسٽري ٽي فائڊ)

[L. stratum, [تھ، ورق]

تھن ۾ ترتيب ڏنل، تھدار، تھائو.

stratum [L.] (اسٽري ٽر)

تھ، ورق، جئن چمڙي تھ اندر تھ
آھي.

Streptobacillus (اسٽريپٽوبيسي)

(لس)

گرام [+], لڪڻ شڪليو جيوڙو.

Streptococcus (اسٽريپٽو ڪوڪس)

[G. streptos, [وريل، ڏنگو]

جيوڙن جي هڪ جنس، گرام [+],
ٽپڪ شڪليو، ٽپڪن جي هڪ

زنجير، هي ڪليون، سرخباد،

گاڙهو بخار، ڊهيوميتڪ بخار جهڙا
مرض پيدا ڪندو آهي.

Streptokinase (اسٽريپٽو ڪائينز)

رتوڻن اسٽريپٽو جيوڙن مان حاصل
ڪيل خميرو رت نلي اندر

بيٺل رت کي ڳاڙڻ ۾ ڪم ايندو آهي.

Streptolysin (اسٽريپٽو لائسن)

اسٽريپٽو ڪوڪس جيوڙي جي
پيدا ڪيل رتوڻي زهر.

Streptothrix (اسٽريپٽو ٿريڪس)

[G. thrix, [ڏاڳو]

ڏاڳي شڪليو شاخدار جيوڙو.

striae (اسٽرائي)

[L. [چلها، چلھ]

پتا، ليڪا.

S. Gravidarum: حمل دوران پيٽ جي

تائجن سبب اڇا پتا.

stricture (اسٽريڪچيور)

[L. stricture, [سوڙھ]

ڪنهن نليءَ يا نلڪيءَ جو ڪنهن
ڦٽ جي نشاني يا ڳوڙهي هٿان

سوڙهو ٿيڻ. نليءَ سوڙھ.

stridor (اسراءِ ڊر)

[L. [ڪهرو آواز]

سوڙهين هوا نلين مان هوا گذرڻ
مهل ساهه دوران ڪهرو آواز ٻڌڻ ۾

اچڻ، ڪڙڪاٽ، ڪرڻو، ڪڙاٽو، ڪڙڙاٽو.

stroke (apoplexy) (اسٽروڪ)

مغز جي رت نليءَ ۾ رت وهڪ،

رت جمن يا هوا جي بوڙڻي ڦاٽڻ

ڪارڻ امالڪ بيهوشي ۽ اڌ رنگ
جهوٽو، گهڪو، صدمو ڇاڙت، جهڙپ،
apoplexy, hemiplegia: سٽڪو ڏسو،
جهٽڪو، سٽ، جهٽ، چپيٽ.
Heat S.: جهولي جي جهڙپ گرمي
کان سيڪاڻجڻ سبب تيز ٿي ٿو ٿي.
stroma (اسٽروما)
[بسترو. G.]
ڪنهن بدني آڏوت جي پيڙه يا
بنياد وارو مادو، پيڙهيو.
strophulus (پريڪلي) (اسٽروفيلوس)
heat, miliaria)
گرمي ڏاڏا، پٽ، آرائيو، ڪيرٽ،
ڪيرائي، گهيرٽ، ڪينوار.
stupor (اسٽيوپر)
گهر، ننڊاڪڙائي نموني اڌ بيهوشي،
ڍڪڙ ٻوڙاه، ٻوڙه، ڪواتا.
st. vitus dance
سينٽ ويٽس جو ٺڳو ڏسو: chorea.
stye (اسٽاء) (hordeolum)
آٽري، پنبڻ جي پاڙ جوڳڙ، آڇڻي،
آنڇڻي.
styloid (اسٽاء لوائڊ)
[G. stylos, ٿنپ]
قلم جيان ڍڳهه ۽ نوڪدار شڪل
وارو، جهنب شڪليو.
styptic (اسٽپ ٻڪ)
وهندڙ رت بند ڪندڙ دوا، رت روڪ.

subacute (سب اڪيوٽ)
[L. sub, هيٺ; acutus, ٽڪو]
اڌ ٽڪو مرض.
subarachnoid (سب اَرڪ، نوائڊ)
[G. arachne, ڪوريٽو]
مغز يا مغزي ڌوريءَ جي ڪوريٽو
پردي هيٺان ڀولائي جنهن ۾ مغزي
پاڻي هوندو آهي.
subconscious (سب ڪانشيس)
لاشعور، ذهن جو غير شعوري
حصو، جيڪو شعور (1/10) جي
مقابلي ۾ 9/10 آهي.
subcostal (سب ڪاسٽل)
پاسرين هيٺ.
subcutaneous (سب ڪٽي نيس)
چم هيٺ.
subdural (سب ڊيورل)
[L. durus, سخت]
سخت مغزي مادي هيٺ.
subinvolution (سب ان اليوشن)
[L. involvere, ويڙهڻ]
چم ڪانپوءِ رحم جو ويڙهجي سڙي
پوري طرح اصلي شڪل ۾ نه اچڻ،
اڌ ويڙهائپ.
subjacent (سب جئسينٽ)
هيٺيان، هيٺ لڳ
subjective (سبجيڪٽو)
انڊريون، باطني، ذاتي، من ٿي من
۾، جنهن جو ٻاهر سان واسطو نه
هجي، ڏسو ضد: objective.

sublimate (سبلي مٺت)

1. اڏيل يا باقيل تت جو جميل نهرو
 2. لٽيل مادو، نفسيات ۾ ڪنهن
 حيواني خواهش جو رخ هڪ سني
 سماجي قبوليت جوڳي سرگرمي
 ڏانهن ڦيرائڻ، جهڙوڪ اگرائي جو
 منهن راندين ڏانهن ڪرڻ.

subliminal (سب لمينل)

[L. limen, چائنٽ]

شعور جي چئنٽ کان هيٺ، شعور هيٺائون.

sublingual (سب لينگول)

[L. lingua, ڇپ]

ڇپ هيٺ.

subluxation (سب لڪسشن)

[L. luxatio, هڏو ٽڙڪڻ]

سند مان هڏي جي اڌ ٽڙڪائي.

submandibular (سب مينڊي بُول)

جاڙيءَ هيٺ.

submucosa (سب ميُوڪوسا)

[L. mucosus, ليس]

ليس ڇمڙيءَ هيٺ.

subnormality (سب نارمليٽي)

نفسياتي طور ذهن ۽ ذهانت جي
 نارمل درجي کان هيٺ هجڻ جي
 حالت، نارمل هيٺائين.

subperiosteal (سب پيري آسچيل)

[G. periosteos, هڏن چوڌار]

هڏن جي چوڌار پوش هيٺان، هڏي
 پوش هيٺ.

subphrenic (سب فريٽڪ)

[G. phren, پانڊي ورهاڱ ڀرندو]

پانڊي ورهاڱ ڀردي (diaphragm) هيٺ.

substernal (سب اسٽرنل)

[G. steron, سينو]

سيني جي تاڪيءَ هيٺ.

subsultus (سب سل تس)

[L. subulare, اڇانگ ڏيڻ]

مُشڪائين ٽڙڪڻي يا رڦڻي، رڦڻي.

succussion (سڪشن)

[L. succutere, ڇاڇولڻ]

مريض کي دوندائڻ سان ڀولي جاءِ
 اندر پاڻياٺ جي ڇاڇولجڻ جو آواز،
 جهڙوڪ معدي جي هيٺين ٽنگ
 سان معدي ۾ پاڻي ڇاڇلبو آهي.

suicide (سوسائڊ)

آپ گهات، آتر هتيا، خودڪشي،
 ٻٽيل.

sucrose (سڪروس)

سڪروس، ٻه اڻيو مٺاڻ، ڪمند جي
 کنڊ، شڪر، چٽي.

sucrosuria (سڪرو سيوريا)

پيشاب ۾ سڪروس اچڻ، کنڊ مٺاڻ.

sudamina (سيُوڊامنا)

[L. sudare, اڇڻ]

ڀڳر جي ٻُٺار، ڀڳر ٻُٺار.

sudor (سيُوڊر) [L.]

ڀڳر.

sudrific (سيوڊريفڪ)

پگهر آئيندڙ دوا، پگهرائڪ.

suggestibility (سجيسٽيبلٽي)

[L. suggerere, ڌٿارڻ]

ڌٿار جو ڳائي، ٻارن يا نفسياتي مريضن جو سولائيءَ سان ڌٿارجڻ.

suggestion (سجيس چن)

[L. suggestion, ڌٿارڻ]

ريهن ريڻ، ڌٿارڻ، پنيلائڻ، صلاح ڏيڻ، ترغيب، ڪنهن شخص جي ذهن ۾ خيال وجهڻ ته جيئن هو ان کي بنان ڪنهن دليل جي قبول ڪري، نفسياتي مريض کي نشي جي دوا هيٺ يا هپناٽزم جي اثر هيٺ شفايابي لاءِ نڪ ٿيڻ جو خيال اندر ۾ وجهيو آهي.

sulcus [L. (سل ڪس)]

چيلو، کانچو، چرو، سنڌو، دماغ جي ور وڪڙن (convolutions) جي وچ ۾ چيلا يا سنڌا.

sulphones (سلفونس)

ڪوڙهه چٽائيندڙ دوائون.

sulphuric acid (سلفيورڪ)

گندرف جو تيزاب.

sun burn (سن برن)

اُس جو ڦٽ.

sun burnt. ٽامڻي

sun-screen (سن اسڪرين)

اس روڪ دوا.

sunstroke (سن اسٽروڪ) (heat stroke).

ڏسو stroke.

supercilium [L. (سوپر سيليم)]

پرون، پروٽو، ابرو (ف)

superior (سوپري رير)

[اوچو]

اوچو، مٿيون، برتر.

supernumerary (سيوپر نيومرري)

نارمل عدد کان وڌ، وڌيڪ، واڌو، وڌ عددي.

supinate (سيوپي نٺ)

[L. supinare, پوئتي ورائڻ]

هٿ جي تري مٿي آڻڻ يا ڪرائي پوئتي ورائڻ. ڏسو ضد: pronate.

supinator (س. نٺر)

هٿ جي تري مٿي آڻيندڙ يا ڪرائي کي پوئتي ورائيندڙ، ڏسو ضد: pronator.

supine (سيوپائڻ)

[L. supinus, پٺي ۾ اڇلايل]

پٺي ۾ سنئون سٽو آسن. ضد: prone.

suppository (سپوسٽري)

مقعد ۾ وجهندڙ دوا، پليتو، بتي.

suppression (سپ ري شن)

[L. suppressere, ڊٻائي رکڻ]

1. ڪنهن بدني پاڻيان جي نڪرڻ جهڙوڪ مٺ يا ماهواري کي ڊٻائي يا دٻي رکڻ، 2. نفسياتي طور

ڏڪوئيندڙ يا بچڙن خيالن کي دٻائڻ،
دايو.

suppuration (سپيوريشن)

[L. suppurare, هجڻ، گندپونءَ هجڻ]

پونئرائي، آجورو.

supraclavicular (سيوپرا)

ڪليوي ڪيولر

[L. supra, مٿي]

هسلي کان مٿي.

supraorbital (سيوپرا آريٽل)

اک جي دودڙي کان مٿي.

suprapubic (سيوپرا پيوپڪ)

نھائين کان مٿي.

suprarenal (سيوپرا رينل)

بُڪيءَ يا گُردِي کان مٿي.

supratentorial (سيوپرا ٽينٽوريئل)

[L. tentorium, ٽنبو]

مغزي ٽنبوءَ کان مٿي.

surgery (سرجري)

جراحت، وڍ ڪٽ.

susceptibility (س سِپ ٿيلٽي)

[L. suscipere, ڀرائڻ]

جيوڙائپ لاءِ قبولي سپاءِ، وڻڻ
جوڳائي، اثر پذيري.

suture (سيو ٽيور)

1. ڪوپڙي جي چوٽائن هڏن جي ملڻ
جي جاءِ، هڏائون سيبو، 2. وڍ ڪٽ
۾ سبڻ لاءِ ٽاڪو.

swab (سواب)

ڪپھ جو گولڙو يا چاريدار ڪپڙي
جي ٿھي جنھن سان ڦٽ صاف ڪبو
آھي يا تيلي جي چيڙي ۾ ٻڌي بت
جو مادو گڏ ڪري حفاظتي ٽيسٽ
ٽيوب ۾ رکبو آھي. ٿھي، صافو،
بُچ رکڻ، پھو، پھائي، پوٽي، پھي،
sweat (سويت)

پگھر، پسينو.

sweat gland: پگھر غدد، ٻہ قسم:
apocrine ۽ eccrine

swelling (سويلنگ)

سوڄ، ڳوڙھو، ڦٽبائي.

sycosis (سواءِ ڪوسيس)

[S. [انجبر جهڙو ڦٽ، G. sykosis, Barae, Barbers itch]

ڏاڙھي واري جاءِ تي وارن جي
پاڙن جي جيوڙائپ وارا پونءَ داڻا
يا ملو. حجامي خارس يا پاڇڙو.

coccigenic sycosis, folliculitis, Also
barbae, fouls shave

symbiosis (سم بائيو سس)

[G. گڏ جيئڻ]

ٻن جيون جي وچ ۾ هڪٻئي کي
فائدي رسائڻ جو ناتو، گڏ جياپو.

symblepharon (سِم بليفرون)

[G. syn, ساڻ، blepharon, چپر]

چپر جو اک جي دودڙي سان چھڻڻ،
چپر دودڙو چھڻاءُ.

sympathetic (سر پيٽيٽڪ)

[G. sympathin, همدردي]

خودمختيار تنتي سرشتي جو اڌ
cholinergic, adrenergic, حصو، ڏسو: parasympathetic. A.N.S

sympathomimetic (سمپي ٿو)

(مائيٽڪ)

[G. mimikos, اهل ڪرڻ]

سيٽائينڊر تنتي ڪي جوش ڏياري
ساڳيون تبديليون آڻڻ وارو
گماشتو، سيٽ ساڳائي.

symphysis (سر فيسس)

[G. symphysis, گڏ جيئن]

هن هڏين جو ٽاڪي هڏي وسيلي
ميلاپ، هڏ ساٿ.

symptom (سمپٽم)

[G. symptoma, ڪابه ٿيڻ واري شيء]

مرض جي علامت يا اهڃاڻ. آثار،
پٿرائي، اوجھ.

syptomatology (سمپٽ ميٽالاجي)

علامتي ڄاڻ، ڪنهن مخصوص
مرض جون خاص گڏيل علامتون.

synapse (سنيپس)

[G. synapsis, رابطو (synapsis)].

هن لڳولڳل تنتي گهرڙن جي وچ ۾
رابطي جو نقطو، تنتي رابطو نقطو.

synarthrosis (سن آرٿروسس)

[G. syn, ساڻ; arthron, سنڌ]

هن هڏن جي گڏجڻ سبب ڪا

حرڪت يا گهڪو نه هئڻ، جيئن ڪوڙي
جي چوٽي وارن هڏن جا ميلاپsynchondrosis (سن ڪانڊروسس)
[G.]ٽاڪي هڏي وسيلي ٻن پکن هڏن
جو ميلاپsynchysis (سن ڪاءِ سس)
(vitreous humour)اک جي ڪائي مادي جو ڦيٽارو جو
اهو پاڻيائڻ ۾ بدلجي وڃي.s. scintillans: ڪائي مادي اندر
سنهيون غير شفاف جايون.

syncope (سنڪوپي)

[G. syncope, ڍڪرڻ]

وساڻ موريا، غشي، ڍڪر.

syndactyly (سن ڊيڪٽلي)

(syndactylism, syndactylia)

پاڻ ۾ ڳنڍيل آڱريون يا پڻ، چپو يا
ڍوال هٿ پير، پٺ آڱرائي، پٺي آڱر.

syndrome (سنڊروم)

[G. syndromes, گڏ ڀڃندڙ]

مختلف گڏيل مرضي اهڃاڻن جو
ميڙاڪو جيڪي پوءِ ڪنهنمخصوص مرض لاءِ مخصوص چڻبا
آهن. اهڃاڻي ميڙاڪو، سنڊروم

synechia (سني ڪيا)

[G. synecheia, لاڳيتائي]

ٻن حصن جو پاڻ ۾ چهڻي پوڻ،
چهڻاء.

synergism (سینرجزم)

[G. synergos, (synergy) ساٽ ڏيندڙ]

ٻن شين جهڙوڪ ٻن دوائن،
جيوڙن مشڪن وغيره جو پاڻ ۾
سرتار سان گڏجي ڪم ڪرڻ، ٻٺ
ڪار.

synergist (سینرجسٽ)

ساٿي يا ٻٺ گماشتو.

synovia (سائو ويا)

[N. L.]

سنڌائين خال اندر استر پردي مان
نڪرندڙ رس، سنڌ رس.

synovial membrane

سنڌ پوش جو استر پردو، سنڌ استر
پردو.

synovioma (سائو ويوما)

سنڌ استر پردي جو سادو يا
سرطاني ڳوڙهو.

synovitis (سائو وائٽس)

سنڌ استر پردي جي سوڄ.

synthesis (سن ٿي سس)

[پاڻ ۾ ملائڻ]

سادن مان مڪمب مادا جوڙڻ.

syphilide (سِفلائيڊ)

[N. L. آتشڪ]

آتشڪي ڄامائو داڻو يا ڦٽ يا
ڦرڙي، آبله فرنگ (ف).

syphilis (سِفيلس)

آتشڪ، باد يا آبله فرنگ، انتهائي

شدید جنسي بيماري، ڪارڻ جيوڙو

Treponema Pallidum، اها بيماري ٽن
درجن ۾ ورهايل آهي، ٽاڪي.

.see lues

syringe (سِرِنج)

سئي هڻڻ جي پڇڪاري. ڏسو:

.injection

syringomelia (سرنگوماٿيليا)

[G. syrigz, نٽر; myelos, مِڪ]

مٿين مغزي ڏوري ۽ مغزي ٽڙي
جي بيماري، هٿن ۾ ٻي سور ڌڪ
سندس خاص نشاني آهي. سرنگو
مالڪيا.

syringomyelocele (سِرِنگو)

مائيلو سيل)

ڪنڊائين چير (spina bifida) جي
ڪري جرام مغز جي ڇن.

system (سسٽم)

سرشتو، نظام، مشترڪ ڪم هلائڻ
لاءِ عضون جو ميڙ.

systole (سسٽولي)

[سيٽجي سُسٽ]

دل جي ڌڙڪي جو هڪ مرحلو، دل
جو سيٽجي سُسٽ، دلي سيٽ يا
سوس. ضد: diastole.

systolic murmur (سسٽولڪ مرمر)

دلي سيٽ سوس دوران ڀڙڪو،
سوس ڀڙڪو. ضد: diastolic m.

T

T. A. B.

مُدي جي تپ لاءِ مثل جيوڙن جا ٿڪا.

tabes [L.] (تُڻبيز)

ڏوهر، لاٽ، اڀرائي.

T. Dorsalis (locomotr ataxia): تنتي

آتشڪ جو قسم، پُئيري آتشڪي ڏوهر.

taboparesis (تُڻبو پٿريسيس)

[L. tabes, ڏوهر; G. paresis, فالج]

آتشڪي جريائي جو عام فالج

.bieneral paralysis of insane/GPI)

آتشڪي فالج.

tachycardia (تيڪي ڪارڊيا)

[G. tachys, تڪو; kardia, دل]

دل جو تيز ڌڙڪو، ڌڙڪڻي.

اختلاج القلب.

tachyphasia (تيڪي فئزيا)

[G. phasia, گفتار]

ذهني بيماري سبب تيز رفتاريءَ

سان ڳالهائڻ، تيز گفتاري.

tachypnoea (تُڻڪپ نيا)

[G. pnein, ساهه]

تيز رفتار ساهه، تيز ساهي.

tactile (تيڪ ٽائل)

[L. tactilis, ڇهڻ جوڳو]

ڇهڻ جس بابت سپرش.

Taenia (ٽينيا)

[G. tainia, ٽيٽ، ٽپي، ٽپي (tape worms)]

ٽيٽ ڪينٿان يا (cestodes).

T. echinococcus [G. echinos, ڄاهو]

ڄاهو ٽيٽ داڻو ڪينٿون ڪتي جي

آندڙي جو رهواسي آهي، ڪتي جي

فضلي کان انجا بيضا انسان ۾

داخل ٿي رت وسيلي جيري تائين

رسي اتي پاڻياٺ ڳوٺري (hydatid

cyst) ٺاهيندا آهن.

ڏسو: echinococcus, hydatidcyst.

T. saginata: انجو بچو انساني آندڙي

۾ رسي وڌو ٿي ان جي پٽ ۾

پنهنجا چار چوسٽا اٽڪائي ڇڏيندو

آهي.

T. Solium: ان جا بچا سوئر جي

گوشت مان انساني آندڙي ۾ رسي

وڌا ٿي ٻين عضون ۾ رسي

ڳوٺريون ٺاهي ويهي رهندا آهن.

taenia

هڪ ڇيٽري پٽي.

T. Coli: وڏي آندڙي جي پوري ڊيگهه

تائين مشڪائين تندن جون ٺهيل

تي ڇيٽريون پٽيون.

taeniace (ٽينيا سائيڊ)

ٽيٽ ڪينٿان مار دوا.

taeniafuge (ٽينيا فيوج)

[L. fugere, ڀڄڻ]

ٽيٽ ڪينٿان نيڪار.

talipes (تيلي پيز)

[L. talus, مُرو; pes, پير] (club foot).

پٽدائشي ڦڏو يا وريل پير-انجا چار
قسم آهن:

Talipes equines

Talipes Varus

Talipes Valgus

Talipes Calcaneus.

talus (ٽالس) [L.] (astragalus)

مري جو ٻئي نمبر تي وڏي ۾ وڏو
هڏو جنهن تي تنگ جو جنگهاتو
هڏو، (tibia) بيٺل هوندو آهي. مري
جو کينهون، کينهوتو هڏو.
ڏسو: astragalus.

tampon (ٽيمپون)

زالاڻو پهو

tamponade

زالاڻو پهو وجهڻ

tape worm

ڏسو: Taenia.

tapping (paracentesis)

چيد ڪري پاڻي ڪڍڻ جهڙوڪ
جلندر ۾ پيٽ ۾ تنگ ڪري پاڻياڻ
ڪڍي آهي.

tarsus (ٽارسس)

[G. tarasos, مٿڇرو]

مري جا ست تنيا هڏا، مُرا ٽڙيا.
ڏسو: carpus.

tartar (ٽارٽر)

ڏندن تي چڙهيل ڪارو رَو.

tattoo

ٿروڪڙي، ڏينپوڙي، ٿروڪڙي،
تلوڪڙي، ٿروڪڙي، پلڪڙي، سٿڙي.
تيسٽ (تيسٽ)

چڪڻ حس.

tears (ٽيئرز)

لڙڪ، ڳوڙها.

teat (ٽيٽ)

ڏوتتي.

teeth (ٽيٽ)

ڏند، ڪيرا ڏند 20 ٿيندا آهن، جيڪي
ستن سالن جي عمر تائين ڪري
پوندا آهن. پڪا ڏند 32 آهن:
canine or eye T.
ڪاٺينو ڏند.

Incisor T. وڍيندڙ ڏند.

Premolar and Molar T. ڏانون.

Hutchinsons T. پٽدائشي آتشڪ وارا
هچسن ڏند جن جي ڪنارن ۾
ڏندو پيل هوندو آهي.Wisdom T. عقل ڏاڻ. ٻنهي پاسي
جاڙين جي آخري ڏاڻ.

tegument (ٽيگيومينٽ)

[L. tegumentum, پوش]

حيواني جسم جي ڪل يا ٻاهريون پوش.
telangiectasis (ٽيلين جي ايڪ
aggelion, ڇيڙو [G. telos, تيسس]
[وڌاءُ, ektasis, رت نلي]بت جي مٿاڇري تي وار نلين جي
ڦوٽ يا موڪرائي. وار نلين ڦوٽ.

temperament (ٽيمپرامينٽ)

[L. temperamentum, تناسب جي]

[لحاظ سان مزاج]

سڀاءُ، مزاج، چار ڪلاسيڪل نمونا:

دموي (sanguine)، بلغمي (phlegmatic)،

صفراوي (bilious) ۽ ماليخولي سودا

(melancholic).

temperature (ٽيمپريچر)

گرمي، حرارت، تپ، بخار، ڪوساڻ.

temple (ٽيمپل)

[L. tempora]

لوندڙي، لئونٿو، لئونٿو.

temporal (ٽيمپورل)

لوندڙيءَ بابت، لوندڙيو.

T. Bone: لوندڙيءَ جو هٿو، لوندڙاڻيو.

temporomandibular (ٽيمپورو)

مينڊي بيولر)

لوندڙيءَ ۽ چاڙي بابت، لوند چاڙيو.

tenderness (ٽينڊرنيس)

ڏکڻ، سير، ڪانهارائي.

tendon (ٽين ڊن)

[G. tenon]

ٽانڊورو، گڏ.

t. Achilles: ڦٽجھ، ڦٽجھو ڳچ.

tenesmus

سورائٽو ڦوڪڻ يا مُٽڻ، سوريءَ

جي ٻاھ، وٺ.

tenosynovitis (ٽينو سائو واءِ ٽس)

پردي (syndoria، ٽانڊورو، [G. tenon]

جي پاڻياٺ]

ٽانڊوري جي ڪپ يا پوش جي
پاڻياٺي پردي جي سوچ.

tensor (ٽين سار)

[L. tendere، ٽائڻ]

ٽاڻ مشڪ.

tentorium (ٽينٽوريئم)

[L. ٽنبو]

وڏي ۽ ننڍي مغز جي وچ ۾ ٻاھرين
سخت مغزي پردي وارو حصو،
مغزي ٽنبو.

teratogen (ٽيري ٽوجن)

[G. teras، بلا]

ڪا به شيءِ جيڪا ڳپ ڪي بيڊولو
ٻچڙو يا بلاجهڙي شڪل وارو بڻائي
چڏي. ڪارڻ دوا زهر ڪرڻائي
جيوڙائپ وغيره، بد شڪلاڪ.

teratology (ٽيرائالاجي)

بدشڪلائي جي ڪارڻن ۽ طريقي
جو اڀياس، بدشڪلائي ڄاڻ.

teratoma (ٽيرا ٽوما)

[G. teras، بلا]

ڳپ جو ڳوڙهو، جن مان اڪثريت
سرطاني آهي.

teres (ٽيريس) [L.]

گول ۽ لسو.

tertian

چوٿر تپ، ٻيڙ تپ.

tertiary (ٽير ٽيري)

ٽه درجائي، ٽه چانگيو.

test

پرک، چکاس، جاچ، پرکيائي،
سائنسي ٽيسٽ.

testicle (ٽيسٽيڪل)

[L. testiculus]

ڏسو: testis.

testis (ٽيس ٽيس)

خصيا، آنورا، ڪپور، پيلا، اهي
ويرج بچ ۽ مرداڻيون جنسي
هارموني رسون پيدا ڪندا آهن.

undescended T. (cryptorchism) اڻ لٿل

آنورا جيڪي ڳوٺرين ۾ لهڻ بدران
مٿي نري نلين اندر اٽڪيل هوندا آهن.

testosterone (ٽيسٽ ٽيرون)

خصين جو مرداڻو هارموني رس.

tetans

ڪُزاز، سڄو بت سينجي وڃڻ،
ڪارڻ جيوڙو. Clostridium tetani.

tetany (ٽيٽيني)

[G. tetanus, ڦٽڪندڙ سينائپ]

بت جو سينڪو، هٿن پيرن جا
سٽاڪا ۽ گڏيون.

tetracoccus (ٽيٽرا ڪوڪس)

چوڪڙي نموني ٽيڪ جيوڙا.

tetradactylus (ٽيٽرا ڊيڪ ٽلس)

هٿن پيرن ۾ رڳا چار پڻ يا آڱريون
هٿڻ، چو آڱريو، چوپيو.

tetralogy of fallot

دل ۾ چار گڏ پيدائشي خاميون
هٿڻ، فالو جي چوڪڙي.

tetra plegia (ٽيٽرا پليجيا)

چٽي تنگن ٻانهن جو فالج، چورنگ.

thalamus (ٿيلي مَس)

[G. thalamos, ڪوٺڙي]

وڏي مغز هيٺ، ڪوٺڙي مغز.

thalassaemia (ٿيلي سيميا)

[G. thalassa, سمنڊ; haima, رت]

(cooleys anaemia)

پيدائشي منتقل ٿيل هيموگلوبن
جي خرابي.

theca (ٿيڪا)

[G. theke, حالت]

هڪ چوڌار پوش، خاص ڪري
تندي (tendon) جو.

thenar (ٿينار)

[هٿ جي تري]

هٿ جي تري يا پير جو ترو.

T. Eminence: آڱوٺي هيٺ تري جو اُٺار.

therapeutics (ٿيراپيٽڪس)

[G. therapeutikos, شفا جو انتظار]

شفا ڄاڻ.

therapy (ٿيراپي)

علاج، دوا، دوا درمل، اوکو، اوڪٽ،
دارون.

thermal (ٿرمل)

[G. therme, گرمي]

گرمي بابت، گرميو، ڪوسائون.

thermolabile (ٿرمولئبل)

[L. labilis, ترڪڻو]

گرمي ڪارڻ ڦرندڙ گهرندڙ، گرمي ڦرڻو.

thermolysis (ت. لاءِ سس)

گرمي ڪوٽ.

thermometer (ٿرماميٽر)

تپ جي درجي ڏسڻ لاءِ گرمي ماپڻو، ٿرماميٽر، گرميءَ جا درجا فيرنهائٽ (°F) يا سينٽي گريڊ (°C) ۾ ڏنل هوندا آهن.

thermophil (ٿرمو لئبائل)

[L. labilis, (ترڪو ڪوٽو)]

گرمي ڪارڻ ڦرندڙ گهرندڙ، گرمي ڦرڻو.

thermostable (ت. لاءِ سس)

گرمي ڪوٽ.

thermotherapy (ٿرمائيپي)

ڪوسو علاج.

thiamine (ٿيامين)

ڏسو: aneurine.

thigh

سڻ، ٿلهڙو، جڻ، جوڻ، چُونَه، چُونَن.

thoracic (ٿوري سڪ)

چاتيءَ تي پانڊي بابت.

Thronic Duct: پانڊي جي لمف نلي.

thoraco-abdominal

چاتي جي پانڊي ۽ پيٽ بابت.

thoracolumber

چاتي جي پانڊي ۽ چيلهه بابت.

thoracoscope (ٿوريڪو)

اسڪوپ

چاتي پانڊي اندر تپاسڻو اوزار.

thorax (ٿوريڪس)

ڌڙ ۾ چاتيءَ وارو حصو ۽ ان جو اندريون ڀول يا پَنڌر، پانڊو بَبَر.

thread worm (enterobius vermicularis)

سيڪيون.

thrill (ٿرل)

ٿرٿر، ٿرڪو، لرزش، ڇهڻ وسيلي ٿرٿر جو احساس.

throat (ٿروٿ)

گلو، ڪڻ، ڪنڻ، نِڙي، ڪننو، گهٽ، گل، گلهر.

thrombin (ٿرومبن)

[G. thrombos, (رت جو چڪو]

مادو جيڪو رت ٺهڻي ان جو چڪر ٺاهيندو آهي. ٿرومبين، رت چڪاڪ.

thrombo-angitis (ٿرومبو)

اينجائيٽس)

سڄيل رت نليءَ اندر رت ٺنڀجڻ.

T. A. obliterans (Buerger's disease)

ٽنگن جي رت نلين جي سوڄ ۽

رت ڄمڻ، نتيجو ڀپن کان وٺي

هوريان هوريان ٽنگ جي اڱاري

(gangrene).

thrombo-arteritis (ٿرومبو آر

ٿراءِ ٿس)

شرياني سوڄ، ساڻ رتوڻي ٺنڀاڻپ.

thrombocyte (ٿرومبو سائٽ)
(blood, Platelet)

رت ٺپيندڙ گهرڙو، رت ٺپڻاڪ.

thrombocythaemia

ٿرومبو cytopenia ڏسو.

thrombocytopenia (ٿرومبو سائٽو پينيا)
سائٽو پينيا

رت ٺپڻاڪ گهرڙن جي رتوڻي اٿان.

thrombocytosis (ٿرومبو سائٽوسس)

رت ٺپڻاڪ گهرڙن جي رتوڻي
جهجهائي يا گهٽائپ.

thrombo-embolic (ٿرومبو امبولڪ)
[G. embolos, ٻوڇ، ڏٽو، ٻُنجو، ٻوڇ]

رت جو چڪو جيڪو هڪ جاءِ تان
چڄي ڪنهن سنهي نلي کي ٻنجو
ڏئي ڇڏي.

thrombo-endarteritis (ٿرومبو اينڊ آرٽراءِ ٽيس)
[G. endon, اندر، منجهه، اندر]

شرياني اندرين استر جي سوڄ.

thrombogenic (ٿرومبو جينڪ)
رت ڄمائيندڙ يا ٺپيندڙ.

thrombokinae (ٿرومبو ڪائين)
ٿرومبوپلاستين ڏسو.

thrombolytic (ٿرومبو لٽڪ)
رت جو چڪو ڳاريندڙ يا جهوريندڙ.

thrombophlebitis (ٿرومبو فلي باءِ ٽيس)
رڳوڻي سوڄ ساڻ رتوڻي ٺپڻاڪ.

thromboplastin (ٿرومبو پلاسٽين)
[G. plassein, روپ ڏيڻ]

پروٿرومبين کي ٿرومين ۾ بدلائڻ
وارو خميرو.

thrombosis
رتوڻي نليءَ اندر رت جو چڪو
ٺهڻ، رت ٺپڻاڪ.

thrombus
رت نلي اندر رت جو چڪو، رتوڻو
چڪو.

thrush (ٿرش)
وات اندر ڌونري جهڙا اڇا اڇا
قلوڪڻا. ڪارڻ سينورائي جيوڙو
(candida). واتاڻو اڇي سينورائي.
ٿرومبو: candidiasis.

thymoleptic (ٿائموليپٽڪ)
محسوسات ۽ ورتاءِ کي متاثر
ڪندڙ نفسياتي دوائون.

thymoma (ٿاءِ موما)
[G. thymos, نفس]

نفس غدود (thymus) جو ڳوڙهو،
ٿائموما.

thumb
اڱوڻو، ٿڻو، سينو.

thymus (ٿاءِ مَس)
سيني جي ٽاڪيءَ جي مٿين ڀاڱي
پويان ڪنڌ غدود تائين غدود،
نفس غدود، جوڳ وڊيا ۾ هرڏه
چڪر يا ڪنول. تصوف ۾ لطيفه

قلب هن جي ڪر جو تعلق جيوڙن
کان قدرتي بچاءُ (immunity) آهي.
هينئون غدود.

thyroglossal (ٿائرو گلوسل)

ڪنٺ غدود ۽ ڇي بابت. ڪنٺ ڇپيو.

thyroid (ٿاءِ روائڊ)

گلي وٽ ڪنٺ غدود جنهن جي
هارموني رس ٿائرو ڪسين آهي.

throiditis (ٿائرو اڻڊاءِ ٿيس)

[ڍال شڪليو, G. thureooides]

ڪنٺ غدود جي سوڄ. ڏسو: goitre.

thyrotoxicosis (ٿائرو ٽاڪسي)

ڪوسس)

[G. toxikon, زهر]

ڪنٺ غدود جي گهڻي هارموني
رس سبب ڪنئي مالا بيماري پيدا
ٿيندي آهي. ڳڻتي، پگهر، بک وڌڻ،
اگرين جي ڌڪڻي، ڌڙڪو، ڊوڏا
ٻاهر نڪرڻ هن بيماري جون
علامتون آهن. ڪنٺ مالائي مرض.

thyrotrophic (ٿائرو ٽرافڪ)

ڪنٺ غدود جي رس کي ٽڪي
ڪرڻ وارو مادو (اڳين شاهه غدود
جو ٿ. ت. هارموني رس). ڪنٺ
رس وڌائڪ مادو.

thyroxine (ٿائروڪسين)

ڪنٺ غدود جو هارموني رس،
ٿائروڪسين.

tibia (ٽيبيا) [L.]

ڄنگهه جي ٻنهي هڏائين نرين مان
وڏي ٿلهي هڏي جو نالو پنيا هڏو
(shin bone).

tibiofibular (ٽيبيو فيبولر)

گوڏي کان هيٺ پني جي ٻنهي
نرين يا هڏن بابت، پنيائي ٿڌايو.

tic (ٽڪ)

نفسياتي ڪارڻ سبب بت جي
ڪنهن حصي جو ڦرڪڻ، ڦرڪو،
جهڙوڪ اک جو ڦرڪو.

tic douloureux (ٽڪ ڊولرو) [F.]

(Trigeminal neuralgia)

منهن جي ٽن ڇانگي تنٽ
(trigeminal) ۾ سور جي سخت سوٽن سان
ڦرڪو، ٽن ڇانگيو تنٽي ڦرڪو.

tick (ٽڪ)

چچڙ، چٽور، هڪ مفت کائو جيٽڙو
جيڪو ڪڍي بخارن جو ڪارڻ
آهي. چچڙي جونءَ، چٽور، چٽي.

tincture (ٽنڪچر)

الڪوحل ۾ ڪنهن دوا جو ڳار،
ٽنڪچر.

tinea, tineasis (ٽينيا)

(ringworm) [L.] ٽڪينڊڙ ڪينئون

ڇامائو سينورائي جيوڙائپ، ڏڏ.
T. Barbae (Barbers itch): ڏاڙهي جو
ڏڏ.

T. capitis: مٿي جو ڏڏ.

T. corporis (T. circinata): بت جو ڏڍ.

T. cruris (Dhobie itch): تري يا چڏي

جو ڏڍ.

T. manum: هٿن جو ڏڍ.

T. Peclis (dermatophytosis, foot rot):

پير جي پهن جي وٿين جو ڏڍ اڪوئي.

tingling

چمڙيءَ ۾ چپڪن جو احساس،
سُيون سُيون، چُپڪا.

tinnitus [L.] (ٽنڙ ٽس)

ڪنن جي گھڻڪار يا واڄڻ، ڪن
واڄڻ. ڪن واڄائي.

tissue (ٽشو)

ساڳين ڪمن وارن گهرڙن ۽
تاندورن جي اڏاوت يا ماس اٿت.

titre (ٽيٽر)

طاقت جو معيار.

tip (ٽپ)

نوڪ، چهنڀ، چوٽي، چيڙو.

tolerance (ٽولرينس)

دوا لاءِ سهڻ، دوا جي هير کانپوءِ
دوا جي اثر وڌائڻ لاءِ وزن به وڌائڻو
پوندو آهي.

tomograph (ٽومو گراف)

[G. tomos, ڪٽڻ]

بت جي مخصوص حصي جي چونڊ
تھ جي عڪسي مورت.

tone (ٽون); tonus (ٽونس)

نارمل ٿاڻ واري حالت جهڙوڪ

صحتمند مشڪ جي ٿاڻ. ضد:

clonus.

tongue (ٽنگ)

چپ، زبان.

tonometer (ٽونو ميٽر)

[G. tonos, ٿاڻ]

اک جي اندرين داب ماپڻ جو
اوزار، داب ماپڻو.

tonsillitis (ٽانس لاءِ ٽس)

کلين جي سوڄ.

tonsiloliths (ٽانسوليٿ)

کلين اندر ڪڪري.

tonsils (ٽانسلز)

[L. tonsillae]

کليون.

tophus [L.] (ٽوفس)

ڪن جي پاڙي ۽ آڱرين جي ڳرين
۾ نقرس جي ڪڪري، نقرسي
ڪڪري.

topical (ٽاپيڪل)

[G. topos, موم]

مقامي.

topography (ٽاپاگرافي)

بت جي جاين جو بيان، بت جا يون
چاڻ.

torsion (ٽارشن)

مروڙ، مروٽو، پيچ، ور، وراڪو.

torticollis (ٽارٽي ڪوليسس)

[L. toroquere, ٽور ڏيڻ; collum ڳچي]

(wryneck)

touch (تچ)

tourniquet (تورني ڪي) [F.]

toxaemia (ٽاڪسميا)

[G. toxikon, زهر، ٻوڙ]

toxic (ٽاڪسيڪ)

toxicity (ٽاڪسيٽي)

toxicology (ٽاڪسي ڪالاجي)

toxin (ٽاڪسين)

toxoid (ٽاڪسوئڊ)

Toxoplasma (ٽاڪسو پلاسما)

ٽسو: toxoplasmosis

toxoplasmosis (ٽاڪسو پلازموسس)

هڪ مفت کائو جيئڙو جيڪو
 ثقافتن جانورن ۽ پکين ۾ هوندو
 آهي. انسان اندر ڳپ جي شڪل
 بگاڙي ان کي ماري ڇڏيندو آهي.
 ڳپ عيبي مرض.

trabeculae (ٽريبي ڪيولي)

[L. ننڍي ڪاڙ]

عضوي ۾ پوش کان انگ اندر
 ويندڙ ڪامون يا پرديو بت اندر.

trace elements

پتو لڳائڻ جو ڳا يعني تمام ٿوري مقدار
 ۾ موجود ڌاتو يا ٻيا عنصر جيڪي بت
 جي حياتڪي عمل (metabolism) لاءِ
 لازمي آهن. نشاني عنصر.

tracer (ٽريسر)

انگن جي ڪمن، مرض جي سڃاڻ
 جو پتو لڳائيندڙ مادو يا اوزار.
 پيري مادو يا اوزار.

trachea (ٽريڪيا)

[G. trachus, (ڪهرو، windpipe).]

نڙيءَ کان وٺي ڦڦڙن تائين، نڙي
 هوا نلي، ڳٽر.

tracheitis

ڳٽر سوڄ.

(ٽريڪيو برونڪاءِ ٽس)

نڙي هوا نلي ۽ ڦڦڙن جي سوڄ.

tracheo-oesophageal (ٽ. ايسو)

(فيجيل)

نڙي سلهم نلي ۽ نڙگهٽ بابت.

tracheostomy (ٽريڪيوس ٽومي)

[G. stoma, وات]

آپريشن وسيلي تنگ ڪرڻ.

trachoma (ٽريڪوما)

اک جي بيماري ڏيريون.

traction (ٽريڪشن)

ٽنگن ٻانهن يا منڍيءَ کي ڇڪي

سوگهو رکڻ لاءِ وزن ۽ ڪُٻي

وسيلي ڇڪ.

trait (ٽريٽ)

شخصيت جي ڪا خصوصيت، لڇڻ.

trance (ٽرانس)

[L. transire, ابي سرتيو]

اسرتائي، بيخودي، هٿرادو بي سرتائي.

tranquillizers (ٽرينڪوي لائيزرس)

[L. tranquillus, سانتيڪو]

سانت يا ڌيرج پيدا ڪندڙ دوائون.

سانتائڪ دوائون.

trans abdominal (ٽرانس ابيڊا منل)

پيٽ جي آر پار.

transaction (ٽرانس سيڪشن)

[L. sectio, ڪٽڻ، ڪٽائي]

آر پار ڪٻي ڌار ڪرڻ، آر پار ڪپائي.

transfusion (ٽ. فيوژن)

[L. transfundere, ڪرڻ، منتقل ڪرڻ]

رڳ يا ڪنهن اثت اندر رت يا

پاڻياٺ منتقل ڪرڻ.

transillumination (ٽ. اليومينيشن)

آر پار اوجارو.

translucent (ٽرانس. ليوسينٽ)

[L. lucere, چلڪو]

اڌ شفاف.

transmigration (ٽ. ماءِ گرئشن)

[L. migrare, لڏپلاڻ]

گهرڙي جي پردي پار لڏپلاڻ.

transplantation (ٽ. پلين ٽشن)

[L. transplantare, ڪرڻ، پيوند ڪرڻ]

انگ يا عضوو پار لڳائڻ، پار

پيوندائپ، ٽڌارڻ، رُوت.

transudate (ٽرينيڊوئيٽ)

[L. sudare, پڳهرجڻ]

اڻ گهربل پاڻياٺ، جهڙوڪ جلندڙ

۾ پيٽ جو پاڻي، سڙيل ڦٽ مان

نڪتل پاڻي.

trapezium (ٽريپيزيم)

[G. trapezion, ٽنڊي ميز]

ڪرائي جي اٺن هڏين مان هڪ

هڏڙي، ميراڙي.

trapezius (ٽريپي زيس)

ٻنهي پاسي ڪنڌ جي مُشڪ،

ميزائي مُشڪ.

trapezoid (ٽريپي ٽروائيڊ)

ڪرائي جي هڏڙي، ميز شڪلي

هڏڙي.

trauma (ٽراما) [G.]

جسماني ڌڪ، جذباتي صدمو.

traumatology (ٽراماٽالاجي)

حادثاتي وڍ ڪٽ جو کاتو.

Treatment Therapy علاج	trichinosis (ترڪنوسيس)
تيماداري بابت ڪاتو.	[وار جيان, G. trichinos]
Trematoda (تريمٽوڊا)	سوئر جي اڌ پڪي گوشت ڪاڻڻ
مفت ڪاڻو ڪينئن جو هڪ طبقو.	مان لڳندڙ بيماري, سوئر جي
tremor (ٽريمِر)	گوشت جو هڪ ڪينئون Trichinella
[ٽرڪڻ, ڏڪڻ, رڦڻ, L. tremere]	spiralis. سوئر ڏاڳ ڪينئون.
ڏڪڻي, ڦٽي, ڪنڀي, اُچلو.	trichomonacide (ٽراءِ ڪومونسائيڊ)
trephine (ٽري فائين)	ٽرائڪوموس مار دوا.
[سلڻ, ونڌڻ, G. trypaein]	Trichomonas Vaginalis (ٽراءِ)
ڪوپڙيءَ يا اک جي ڪاڻي پردي	ڪو مونس ويڄي ٽئلس)
منجهه گول ٽڪي ڪيڻ لاءِ اوزار.	هڪ اوائلِي جيو (protozoa) قسم
ونڌڻي.	جو مفت ڪاڻو جيئڙو جيڪو عورت
Treponema Pallidum	جي اندري ۽ مرد جي مٿ نليءَ ۾
(ٽريپونيميا پئليڊيم)	پاڻي پيدا ڪندو آهي. ڏسو: amoeba,
[ڏاڳو, nema, ونڌڻ, G. trepein]	protozoa.
آتشڪي ڪارڻ جيوڙو, جنهن جي	trichomoniasis
شڪل وروڪڙ جيان آهي.	ٽرائڪو مونس جي پيدا ڪيل بيماري.
trapematosiz (ٽريپ ميٽاسز)	trichophytosis (ٽرائڪو فاءِ ٽوسس)
ڏسو: yaws.	ٽرائڪو فائون سينور جي قسم
traponemicide (ٽريپوني مي)	جي جيوڙائپ. ٽرڪو فاتونائپ.
(سائيڊ)	Trichuris trichuria (ٽراءِ)
وروڪڙ جيوڙا مار دوا.	ڪيورس ٽراءِ ڪيوريا)
triceps (ٽراءِ سيپس)	[ٻُڄ, cura, وار, G. thrixtrichos]
[ٽم مٿيو L.]	(bliphorm).
ٻانهن جي ڏوري پويان ٽم مٿي	چهيڪ جيئڙو.
مُشڪ. ڏسو: biceps.	trichuriasis
trichiasis (ٽرڪياسيس)	چهيڪ جيئڙي جو واسو.
پروان, پنڀئين جو ڍوڏي سان	trigeminal (ٽراءِ جِمئل)
پوسرائڻ. پڙوال.	[ٽم ڄاڻو, L. trigeminus]

ٽه ڄاڻو، تن ڀاڱن ۾ ورهايل. جهڙوڪ
ٽه ڇانگ پنجن ڪاپارين تنن جيڪا
تن شاخن ۾ ورهايل آهي.

T. neuralgia. ڏسو: tic douloureux.

trigone (ٽراءِ گون)

[G. trigonos, (ٽن ڪنڊن وارو)

مٿاني يا مٿانگي جو ٽه ڪنڊيو ترو،
مٿاني ٽڪنڊو.

trimester (ٽراءِ ميٽر)

[L. trimestris, (ٽه ماهو)

ٽي ماهو مڏو.

trismus (ٽريزمس)

[G. ڏند ڪرڻڻ]

ڇٻاڙڙ وارين مشڪن جي سيٽاڻپ،
ڇٻاڻ سيٽاڻي.

trochanters (ٽروڪينٽرز)

سٿرائي هڏي (femur) جي مٿين
ڇيڙي وٽ ٻه وڏا اڀار، هڪ وڏو
(ٻاهريون)، ٻيو ننڍو اندريون.

trochlea (ٽراڪليا)

انگلي حصو، جيڪو شڪل ۽ ڪر
جي لحاظ سان ڪُٻي، جيان هجي.
ڪُٻي انگ ڪُٻانگ.

trophic (ٽروفڪ)

[G. trophe, (غذائيت)

غذاڻيو.

trophoblastic tissue

بيضي کي ڏکيندڙ گهڙڙا جن جو
تعلق بيضي جي غذاڻيت سان آهي.

trophoneurosis (ٽروفو نيوروسيس)
ڏسو: Raynauds disease.

Trousseau's sign.

ٽروسو جي نشاني.

carpo-pedal spasm. ڏسو:

trunk (ٽرنڪ)

ڌڙ، پيري.

Trypanosoma (ٽريپنوسوما)

اوائلي جيو (protozoa) جي هڪ جنس
جيڪا مفت کائو آهي، جيڪي
افريڪي مک (tse tse fly) ۽ منگهڻ
وسيلي انسان اندر گهر وارو مرض
پيدا ڪندا آهن.

trypanosomiasis (sleeping
sickness)

ڪارڻ مفت کائو جيڙي ٽريپنوسوما
سبب گهر، جنهن ۾ مريض سٽو پيو
هوندو آهي. گهري بيماري.

trypsin (ٽريپسين)

لبلي جي رس اندر موجود پروٽين
ٽوڙ هاضمي وارو خميرو، ٽريپسن.

trypsinogen (ٽريپسينوجن)

لبلي جي رس جو هڪ مادو
جيڪو ٽريپسن خميري کي جنم
ڏيندو آهي. ٽريپسينوجن.

tryptophane (ٽريپٽو فين)

ٽريپٽو فين هڪ امائنو ائسڊ جيڪو
واڌ لاءِ لازمي هوندو آهي.

tse-tse fly (صي صي فلاء)

هڪ آفريڪي مک جنهن جي چڪ پائڻ سان انسان ۾ ٻيهر بيماري پيدا ٿيندي آهي.

tubercle (ٽيوبرڪل)

[L. tuberculum, گڻيو]

1. هڏي جو گڻج جهڙو اُچار، 2. سلهه جي گڻج يا ڳوڙهي. ڊوٺو (nodule).

tuberculide (ٽيوبرڪيولائيڊ)

(tuberclid)

سلهه جي چامڪو ڳوڙهي. ڏسو: syphilide.

tuberculin

سلهه جي هڻڻ يا نه هڻڻ بابت پڪ ڪرڻ لاءِ ٽيوبرڪيولن مادي سان ٽيسٽ ڪرڻ. ڏسو: Mantoux.

tuberculoid (ٽيوبرڪيولوائڊ)

ڪوڙهه جو قسم جيڪو سلهه جهڙو لڳندو آهي. سلهه جيان.

tuberculoma (ٽيوبرڪيولوما)
سلهائتو وڏو ڳوڙهو.

tuberculosis (ٽيوبرڪيولوسس)

[L. tuberculum, گڻيو]

سلهه، ڪارڻ جيوڙو mycobacterium=
تپ دق.

tuberculostatic (ٽيوبرڪيولوسٽيڪ)
سلهه بيوڙا روڪ دوا.

tuberosity (ٽيوبروسٽي)
هڏي جو اُچار.

tubular necrosis (ٽيوبولي نڪروسي)

(نيڪروسي)

گردي جي نلين جو ناس هجڻ.

tubule (ٽيوبولي)

[L. tubulus, نلي]

ننڍ نلي.

tularaemia (ٽيولي ريميا) (deer-fly fever, tick fever).

جانورن مان منتقل ٿيل بيماري.
سبب جيوڙو pasteurella tularensis.

tulle gras (ٽيول گرا)

پيرا فين لڳل جاري جيڪا ڦٽ تي رکي پتي ڪبي آهي، جو اها چنڊنڊي ناهي.

tumescence (ٽيومسي سينس)

[L. tumescere, ڦٽڻ]

ڦوٽ، ٺيڳ، سوڻائي.

tumour (ٽيومر) [L.]

گونڊ، گڻيو، ڳوڙهو، ان جا ٻه قسم آهن:
1. سادو (benign)، 2. مومتار (malignant). ڏسو: cancer.

tunica (ٽيونيڪا)

[L. tunica, ڪرتو]

اندريون پردو، استر، استري پردو.

turbinate (ٽربنٽ)

[L. turbinatus, شڪليو]

نبات شڪليو.

turgid (ٽرجڊ)

[L. turgescere, ڦٽڻ]

رت وغيره سان پر جي ڦٽندي
ڦوڪجڻ، ڦٽنديل ڦوڪيل،

twin (ٽون)

جاڙو، پٽ، پٽو.

tussis (ٽيسز) [L.]

ڪنگهه.

tylosis (ٽالوءِ سس)

ڏسو: keratosis.

tympanic (ٽم پينڪ)

[G. tympanum, دهل]

دهلڙي بابت.

T. membrane: ڪن جي دهلڙي.

tympanites (ٽم پي نائٽيز)

پيٽ ڦوڪجي دهل ٿيڻ، ڦوڪيل پيٽ.

tympanitis (ٽم پي ناءِ ٽس) وچين ڪن جي خال جي سوڄ.

tympanum (ٽم پي نم)

[G. tympanen, دهل]

وچين ڪن جو خال.

typhoid fever (ٽاءِ فوائڊ)

مُدي جو تب، ڪارڻ جيوڙو
salmonella typhi.

typhus (ٽائفس)

[G. typhos, وهر]

جونئن، چچڙين ۽ ڪارڙن وسيلي
پکڙجندڙ تب سبب جيوڙو.

Rickettsia Prowazekii, ٽائفس بخار.

tyrosine (ٽائروسين)

هڪ امائنو ائسڊ.



U

ulcer (السر)

کلیل چکنڊڙ ڦٽ، ناسور، السر.

curlings u. : ڪرلنگ جو ڦٽ، باه

کان سڙڻ سبب ٻارھ انجي آندڻ ۾

ڦٽ، لهسيل آندائو ڦٽ.

Decubitis U. (bed sore): گهڻي ليٽڻ

وارو ڦٽ، داب ڦٽ.

Penetrating U. : پيهي ويندڙ ڦٽ.

Peptic U. : معدي ۽ ٻارنھن انجي

آندڻ جو ڦٽ.

Perforating U. : آرپار ٽنگر ڦٽ.

Rodent U. : ٽڪيندڙ ڦٽ.

basal cell carcinoma : ڏسو.

varicose U. (gravitational U.): ڦٽيل

رڳن وارو ڦٽ جيڪو تنگ جي

هينين حصي ۾ ٿيندو آهي.

ulcerative colitis (الصري ٽو

ڪولاءِ ٽس)

وڏا آندڻ ڦٽ وڏي آندڻ جي ڦٽائي سوچ

ulcerogenic (السر وڃينڪ)

ڦٽ پيدا ڪندڙ.

ulna (النا)

[L. نوٺ]

ٻانھن جي ٻڪ جي چيچ پاسي هڏائين

نري، ٽوٺائتو هڏو. ڏسو: radius.

ultramicroscope (الٽرا مائڪرو

اسڪوپ)

ايترو پٽڪڙو جو خوردبينيءَ وسيلي به

نظر اچڻ کان زور هجي. خوردبينيءَ پار.

ultrasonic (الٽرا سونڪ)

آواز پار.

ultra violet rays (الٽرا وايوليٽ

رين)

پار واڱڻائي ڪرڻا.

umbilicated (امبيلي ڪٽيڊ)

وچ ۾ چڱهائتو داڻو، جيئن ماما جو

سيٿرو.

umbilicus (امبلاءِ ڪس)

[وچ L.]

ڏن، ناف، ٺاڦ، سُنڊي.

Umbilical cord : ٺاڦ، ٺاڙو.

uncinate (ان سينٽ)

[L. uncinus, آنڪڙو، آنڪڙو]

گندي شڪليو.

unconsciousness (ان ڪانشيس)

نيس)

[A. S. un, نہ، اڻ، conscire, سُرَت]

بي سرتائي، بيهوشي، بيخودي،

اچيٽائي، اچيٽي، اڻ سڌيائي.

undulant fever (ان ڊيولينٽ)

[L. unda, لهڙ، موج، abortus F.,

Malta F., Mediterranean F.]

ڏسو: Brucella, brucellosis.

unguentum (انگوينٽم)

ملح، مرهم.

unicellular (يُونِي سيلُولر)

[L. unus, هڪ; cellula, گهرڙو]

هڪ سيلولي گهرڙو. ڏسو: multicellular.

unilateral (يُونِي ليٽرل)

[L. latus, پاسو]

هڪ پاسيو، پاسارو، پاسيرو. ڏسو:

bilateral.

uni-ocular (يُونِي آڪيُولر)

[L. oculus, اک]

ڏسو: binocular.

uni-ovular (يُونِي اوويُولر)

هڪ بيضو، هڪ ئي بيضي مان ڄاول

هوبهو هڪجهڙا ڄاڙا ٻار. ڏسو: binovular.

unipara (يُونِي پيرا)

[L. parere, ڄڻڻ]

هڪ ڄڻي، جنهن رڳو هڪ ٻار ڄڻيو

هجي. ڏسو: multipara, nullipara, primipara.

uraemia (يُوري ميا)

گرددن جي خرابي سبب خطرناڪ

صورت حال يا بيماري، مُت رتوڻائي.

uraemic snow

ڏسو: uridrosis.

urate (يُوريٽ)

پيشاب جي تيزاب جو لوڻ، يوريٽ،

مُت لوڻ.

uraturia (يُوري چيُوريا)

مُت ۾ مٿائون لوڻ اچڻ.

urea (يُوريا)

پروٽين حياتي عمل جو چيه يا فضلو،

جيڪو مُت ۾ نڪال ٿيندو آهي ۽ مُت

جو خاص ڪيميائي جُزو آهي. يوريا.

ureter (يُوريٽر)

[G. oureter]

گردي نلي، هر بُڪي کان مٿاني

تائين پيشاب آڻيندڙ نلي.

ureteritis (يُوري ٽراءِ ٽس)

گردي نليءَ جي سوڄ.

ureterocolic (يُوري ٽيرو ڪولڪ)

گردي نلي ۽ وڏي آندڙي بابت.

ureterolith (يُوري ٽيرو لٿ)

گردي نلي جي پٿري.

urethra (يُوري ٿرا)

[G. ourethra]

جنسي انگ اندر مٿاني کان مُت ٻاهر

ڪڍڻ جو لنگهه يا نلي، مُت نلي، زناني

مُت نلي $1\frac{1}{2}$ انچ ۽ مردائي 10 انچ کن آهي.

urethritis

مُت نليءَ جي سوڄ.

urethrography

مُت نلي جي عڪس بندي.

urethroscope

مُت نلي تپاسڻو اوزار.

urethrostenosis (يُوريٽرو اسٽي

نوسس)

مُت نلي جي تنگي يا سوڙهه، مُت

نلي سوڙهائي.

uric acid (يُورڪ)

مُت جو تيزاب. ان مان به گڙدي جي

هڪ قسم جي پٿري ٺهندي آهي.
نقرس (gout) مرض ۾ رت اندر ان
جي گهٽ ٿيندي آهي.

urico suric (يوري ڪو سيورڪ)
مٺ جي تيزاب کي نيڪال ڪندڙ.

uridrosis (يوري ڊروسيس)

[G. hidrosis, پگهر]

پگهر ۾ نيڪال ٿيل يوريا جا رڻ
جهڙا سنڀا اڇا قلم، پيشابي پگهر،
مٺ تيزابي برف (uraemic snow).

urinalysis (يوري نلisis)

مٺ جو چيڊ يا تجزيو، مٺ چڪاس.

urination (يوري نشن)

مٺ، پيشاب يا ريلو ڪرڻ. ڏسو:
micturation.

urine (يورين)

[L. urina]

مٺ، پيشاب، ريلو، بول (ء). شوش
(ف). 24 ڪلاڪن ۾ اٽڪل 1500ml
(50 چٽانڪ) نيڪال ٿيندو آهي.

urinometer (يورينو ميٽر)

پيشاب جي مخصوص گهاٽائي ماپڻ
جو اوزار، مٺ ماپڻو.

urobilin (يورو بائلين)

[L. bilis, پيٽ]

مٺ ۽ ڪاڪوس ۾ نيڪال ٿيندڙ
رڱيندڙ مادو، پيشابي پٽ راڱو.

urobilinogen (يورو بائلي نوڄن)
بائلي روبيين مان ٺهندڙ رڱيندڙ مادو.

urobilinuria (يورو بائلي نيوريا)
مٺ ۾ يورو بائلين جي گهٽ.

urochrome (يورو ڪروم)

مٺ کي مٺ جهڙو رنگ ڏيندڙ مادو.

urogram (يورو گرام)

مٺائين لنگهه جي واٽ جي عڪسي
مورت.

urology (يورالاجي)

گڏن جو علم.

urticaria (hives, nettle-rash)

ڏڏر، دٻڙ دٻڙ، ٻڙ، ڇاڇاڪو، رڀڙ،
سيٽانگ، ڇاڇاڪو، ٻانڀڙ، سُرڻو. ڏسو:
angioneurotic oedema ڏسو: demographism.

uterine mask

ڏسو: chloasma.

uterus (يوٽي رس) [L.] (womb)

رحم، ٻچيداني، ڳيٽر، ڪڙ، ڪڙهه.
bicornuale U. ٻه سڳيو رحم.
Gravid U. ڳيائڻو رحم.

utricle (اٽريڪل)

[L. utriculus, ننڍي ڳوٺري]

ننڍي ڳوٺري يا ڪيسو.

uvea (يوويا)

[L. uva, ڍاڪ]

اڪ جي ڪاري ٽڪي.

uveitis

اڪائين ڪار ٽڪيءَ جي سوڄ.

uvula (يوويولا)

ڪاڪڙو.

V

vaccination (ويڪسي نئشن)

[L. vacca, ڳئون، ڳانءُ]

ٽڪا، ساونا.

vaccinator: ٽانڪاڙو، ٽاڪو.

vaccine (ويڪسين)

ٽڪن جو بچ (مئل يا ٺهڻ جيوڙا).

vaccinia (cow pox)

ٿڌي، ڳڻن جي وچڙندڙ بيماري
جيڪا انسانن ۾ به منتقل ٿيندي
آهي. ڳئون جي ماتا.

Vagina (ويجائنا) [L.]

يوني، اندري، ڳهڻ، مياڻ، غلاف.

vaginismus (ويجنزمس)

[انڊري]

انڊريءَ اندر مشڪن جي سوراڻي
سيٽ، جنهن سبب جنسي فعل
سوراڻو ٿي پوندو آهي.

vaginitis (ويجينائٽس)

انڊري جي سوڄ، ڪارڻ جيئڙو.
Trichomonas vaginalis.

vagolytic (وئگوليٽڪ)

رولو ٽٽ جي ٽڪڙي کي جهڪو ڪندڙ.

Vagus (وئگس)

[L. vagus, رولو]

ڏهين ڪاپاري ٽٽ، رولو ٽٽ.

valgus (ويلگس) [L.]

بت جي ڊگهي ليڪ کان ٻاهرين
پاسي قريل، مثال hallux valgus.
ضد: varus.

valine (وئلين)

هڪ لازمي امينو ائسڊ، وئلين.

valve (والو)

[L. valva, ويڙهو]

پردي جو ويڙهو جيڪو پاڻياٺ جي
وهڪ جي ڪنٽرول لاءِ پنجهڻيءَ جو
ڪم ڏيندو آهي. پنجهڻي.

valvulitis (ويل ويولائٽس)

پنجهڻيءَ جي سوڄ.

varicella (chicken pox) (ويري سيلا)

لاڙو.

varices (واحد varix) (وئريسيز)

(varicose veins)

ڦٽيل انگڙ ونگڙ رڳون.

varicocele (ويري ڪوسيل)

[L. varicosus, سان ڀريل]

ويرج ڏوريءَ جي ڦوٽ ۽ انگڙ ونگڙائي.

varicose (ويري ڪوس)

ڦوٽ ۽ انگڙ ونگڙائي، ڦٽيل انگڙ
ونگڙ رڳون يا نسون، نسراڻي.

variola (small pox) (ويريولا)

وڏي ماتا.

varix (وئريڪس)

ڏسو: varices.

varus (وٿرس) [L.]

بت جي آبي وچين ليڪ ڏانهن ڦريل
يا وريل. مثال: coax vara. ضد: valgus.

vas (جمع) [L.] (ويس)

نلي.

vas deferens (و. ڊيفيرنس)

خصين جي نڪال نلي.

vas vasorum (و. ويزورم)

شريان ۽ رڳن جي ديوارن جون
سنهڙيون غذائي نليون.

vascular (ويس ڪيولر)

[L. vasculum, نلي]

رت نلين وارو، رت نليو.

vascularisation (ويسڪيو لاءِ زُشن)

رت. سائي ماڻڻ.

vasoconstrictor (ويسو ڪنس ٽريڪٽر)

[L. constringere, ڪرڻ]

رت نلين جي خال کي سوڙهو يا
تنگ ڪندڙ شيء. رت نلي
سوڙهاڻڪ.

vasodilator (ويسو ڊاءِ لٽر)

رت نلي ڦٽاڻڪ.

vasomotor nerves (ويسو موٽر)

رت نلين کي سوڙهو يا موڪرو
ڪندڙ تتون.

vasopressin (A. ويسو پريسِين)

D. H; Antidiuretic hormone)

پوئين شاھ غلوه جي هارموني
رس جيڪا مٿ ڳهٽ ڪندي آهي.

vasospasm (ويسو اسپازم)

رت نلين جي سوڙهو ڪندڙ سڀاڻپ.

vasovagal attack

وسار يا ڍرڪجڻ جو حملو.

vegetative (ويجي ٿئڻو)

قوما جي مريض جي نباتي حالت،
بيھوشي، ڪاڻڻ پيئڻ ۽ فضلو ڪيڻ.

vehicle (ويڻي ڪل)

[L. vehiculum, سواري]

دوا جي داخلا لاءِ پيو مادو گڏ
جيڪو ان جي سواري آهي.

vein (وئن)

[L. vena, رڳ]

رڳ، نس.

vena cava (وينا ڪيوا)

شاھ رڳ.

Inferior V. C. هيٺين شاھ رڳ.

superior V. C. مٿين شاھ رڳ.

venepuncture (ويني پنڪچر)

نس ۾ سئي جي داخلا، رڳ داخلائي.

venereal (ويني ريل)

[L. venereus, سونهن جي رومي]

[ديوي زهرة وينس مان نڪتل]

جنسي مرض بابت.

V. Disease: جنسي مرض جهڙوڪ

پرميل، آتشڪ وغيره.

venereology (ويني ريلاجي)

جنسي مرض جاڻ.

venesection (ويني سڪشن)

سڀر، فصد ڪولڻ، ڏسو: phlebotomy.

venecolysis (وينو ڪلاء سس)

[L. klysis, پڇائڻ]

رڳ ۾ غذا يا دوا جي داخلا ٿيڻ.

venogram (وينوگرام)

رڳن جي چار جي عڪسي مورت.

venom (وينم)

نانگ يا ٻين زهريلن جيتن جي وه.

venous (وينس)

رڳائون.

ventilation (وينٽي لشن)

[L. ventilare, ڦوڪ]

هوا جو اچڻ وڃڻ، ساھ ڪڍڻ ۽ ڪڍڻ.

ventral (وينٽرل)

[L. ventier, پيٽ]

اڳيون رخ. ضد: dorsal.

ventricle (وينٽري ڪل)

ڪوئي، ڪوٺڙي، ننڍو پيٽ جهڙو خال يا ٻولي جڳھ.

V. of the Brain: مغز جا (4) خال جيڪي

مغزي پاڻي سان ڀريل هوندا آهن.

V. of the Heart: دل جون ٻه هيٺيون

ڪوٺڙيون. ضد: atrium.

ventrosuspension

(وينٽروسسپينشن)

ٽڙيل رحم کي پيٽ جي اڳين يا پيٽائين ديوار سان لڳائڻ يا لٽڪائڻ، پيٽ لٽڪو.

venule (وينيول)

[L. venula]

ننڍڙي رڳ، ننڍو نس.

vermicide (ورمي سائيڊ)

[L. vermis, ڪينٽون]

پيٽ ڪيڙا مار دوا.

vermiform (ورمي فارم)

ڪيڙي يا ڪينٽين شڪليو.

vermu fuge (ورمي فيئوج)

[L. fugere, پڇڻ]

ڪينٽان نڪال دوا.

vernix caseosa (ورنڪس ڪئريوزا)

جرم مهل ڳپ جي جرم کي ڍڪيندڙ سٺيو مادو.

verruca (L.) (ويروڪا) (wart)

هسو.

v. plana juvenilis: هٿن ۽ گوڏن تي پاراڻا هسا.

v. plantaris: پير جي تري تي هڪ نهايت وڇڙندڙ هسو.

v. seborrhoeica: ڇاتيءَ يا پنن تي ناسي سٺيو هسو.

v. vulgaris: هٿن تي عام ناسي هسو.

version (ورشن)

[L. vertere, ڦيرائڻ]

رحم اندر ڳپ جي آهستي يا غلط بيهڪ کي ڦيرائي سبتو يا درست ڪرڻ، ڳپ ڦيرائي.

vertebra (ورٽي برا)

ڪرنگهي جي 33 هڏين مان هڪ هڏي. 7 ڳچي واريون، 12 پٺيون واريون، 5 چيلهائيتيون، 4 ڏمجي واريون.

vertex (ورٿيڪس)

[چوٽي L.]

مٿي جي چوٽي، چوٽ.

vertigo (ورتاڻگو) [L.]

مٿي جي ڦيري، پنواڻي، گھوماڻي،
ڦيري، ڦيرائي، گھمري، گھمراڻي،
گھمٽاڙي، پنوري، پنون، پاڻ،
پونراڻو، پنوري.

vesical (ويسِي ڪل)

[L. vesica, مٿانو]

مٿاني يا مٿانگي بابت، مٿانگيو،
ڳوٺري.

vesicant (ويسِي ڪئنٽ)

ڦوڪٽا ڪندڙ مادو يا دوا، ڦوڪٽاڪ.

vesicle (ويسِي ڪل)

[L. vesicular]

ننڍڙو مٿانو، گھڙڙو يا پولو
عضو، چمڙي جو ڦوڪٽو،
ڦلوڪٽو يا ڦوڦيندو، ڇلڻو، ڦوڪٽي.
Bleb, blister

vesiculitis (ويسِي ڪيولائٽس)

ڳوٺري جي سوڄ.

vesiculopopular (ويسِي ڪيولو)

پپيولر]

[L. papula, موھيڙي مثل داڻو]

ڦوڦيندا ۽ داڻا ٻئي گڏ هجڻ.

vessel (ويسِل)

[L. vascellu]

نلي يا نالي، نلڪي.

vestibule (ويسٽي بيُول)

[L. vestibulum, گھٽ، گند، گھٽ]

ڏيڍي، اندرين ڪن جو وچون حصو.

vestigial (و. جيل)

[L. vestigium, پيرو]

ڪنهن اڳين شيء جي رهيل
نشاني، باقي يا رهيل نشاني،
جهڙوڪ: آند پڇڙي (appendix).

viable (وايبل)

پاڻ جيئڻ جو ڳو.

vibrio (وِبريو)

[ڦرڪڻ، ٽرڪڻ، L. vibrare]

ڏنگڙن جيوڙن جي جنس.

V. cholerae (comma): انگريزي ڪاما

يا ٿوري دم [،] جي شڪل جهڙو
جيوڙو جيڪو هيضي يا ڪالرا جو
ڪارڻ آهي.

vicarious (وِڪي ريس)

[L. vicarious, بدران]

هڪ انگ بدران ٻئي انگ جو اهو
ساڳيو ڪم ڪرڻ، عيوضي، بدلي
طور، بدران.

V. ofenstruation: ماهواري بند هجڻ

جي صورت ۾ نڪ يا بت جي
ڪنهن ٻئي حصي مان رت وهڻ.

villus (وِلِس) (جمع)

[L. بوجرو وار]

ننڍي آنڊي جي استر ۽ ڳپ اندر
اگر جيان ٻاهر نڪتل ماس وارا

بوجرا وار، اوجھري تي نظر ايندا آھن. بوجريو.

viraemia (وايريميا)

[L. virus, زھر]

رت ۾ وائرس هجڻ، وائرسِي رتوڻائي.

viricidal (وائري سائڊل)

وائرس مارشيءَ.

virilism (ورلزم)

[L. virillis مردائو]

عورت ۾ مردائا جنسي اهڃاڻ.

virology (وائرالاجي)

وائرسِي جيوڙن ۽ سندن پيدا ڪيل مرض جو اڀياس، وائرس ڄاڻ.

virulence (وريو لينس)

[L. virulentus, زهريلو]

جيوڙي جي مرض پيدا ڪرڻ سگهه يا جيوڙائي طاق، جيوڙ ڪرڙائي.

virus (وائرس) [L.]

هڪ خوردبينيءَ پار، نهايت سنهڙو جيوڙو وائرس، انجا اڻ ٽولا آهن:

1. Proviruses: ماتائي ڄامائو وائرس.

2. Myxoviruses: ليس وائرس

3. Herpesviruses: داڻيدار وائرس

4. Adenoviruses: لمف وائرس

5. Reoviruses: ساهي وائرس

6. Arborviruses: وڻائتا وائرس

7. Picomaviruses: سنهڙا سببڪ وائرس

8. Papovaviruses: ڊوڻائتا وائرس

viscera (وسرا)

بت جا اندريان انگ يا عضوا.

visceroptosis (وسروپ ٽوسس)

پيٽ جا ٽڙيل يا هيٺ ڪريل عضوا، ٿيڙ اتر انگائپ.

vision (وين)

ديد، بصارت، نرت، جوت.

visual (وزيوئل)

[L. visus, ديد، نظر]

نظر يا ديد بابت، ديدائي، بصري.

V. Field: ديد ڪيتر.

V. Purple (Rhodopsin): اڪيارسي

(retina) اندر واڱڻائي راڱو.

vitality (وئٽ ليتي)

حيات يا حيواني قوت، ساهه سگهه.

vital capacity (وائٽل ڪئپسٽي)

ڦيڙن جي هواي ساهه سگهه.

vital organs (وائٽل آرگن)

اعضاء رئيسه، حيات انگ، عضوا.

vitamin (وائٽامين)

[L. vita, حياتي، جيون، زندگي]

amine لازمي جُرو،

بت جي حياتي لاءِ لازمي ڪيميائي

جزا جيڪي ڪاڏي اندر موجود

هوندا آهن انهن جي اڻ هوند

مختلف مرضن جو ڪارڻ هوندي

آهي. وٽامن.

Vitamin. A (1): جيوڙائپ روڪ

سڻي وٽامن. ان جي ڪوت جا نتيجا

اک ٹوٹ (xerophthalmia) رات
انڌائي پڌا ڪندي آهي. وٽامن [A].

Vitamin B Complex (2): اها گهڻين
وٽامن جو مجموعو آهي.

B₁ (neurine, Thiamine): ان جي کوٽ
بيري بيري ۽ تنڻي سوڻ جو ڪارڻ
آهي.

B₂ (Riboflavine)

B₆ (Pyridoxine). Pridoxine

B₁₂ (Cyanocobalamin): اها رت جي
گاڙهه جڙن جي پيدائش لاءِ
ڪارائتي آهي.

Vitamin C (Ascorbic acid) (3)
(scurvy): ان جي کوٽ اسڪروپوٽ جو
ڪارڻ آهي.

Vitamin D (Calciferol) (4): هڏن جي
اڏاوت لاءِ ڪارائتي آهي.

Vitamin E (Tocopherol) (5): سڦلڻ ۽
زرخيزي لاءِ ڪارائتي.

Vitamin K (Menadione) (6): رت جي
ٺٺڻ لاءِ ڪم.

Vitamin P (citrin) (7): وٽامن [C]
وارو ڪم.

[L.] (وڻي لائگو) vitiligo
(leukoderma).

چامائو اڇا داغ يا چُٽا، برص،
قُلبهري، بَگُ.

vitreous (وِٽريَس)
[L. vitreus, شيشائون، ڪاڻي جو،

جيلي (jelly) جهڙو لڳ لڳ ۽
شفاف. شيشڪ.

V. chamber: اک جي دودڙي اندر.
شيشڪ ڪوٺڙي.

V. Humor: ان ڪوٺڙي اندر شيشڪ
جيلي مادو.

vocal cords (ووڪل)
ٺڙي يا گلي اندر آواز پيدا ڪندڙ

تندون، آوازي تندون.

volatile (وولي ٽائل)
[L. volatalis، اڏامندڙ]

سنت اڏامي ويندڙ مادو جهڙوڪ
ڪافو اُڏند.

volkmanns ischaemic contracture
رت روڪ سبب هٿ جو آڪڙجڻ،
فاڪمان جي هٿ آڪڙائي.

volition (وولي شن)
عمل لاءِ ارادو، عملي ارادو.

voluntary (والن ٿري)
ارادي، مرضيءَ موجب، رضا خوشي

سان. ضد: involuntary, reflex.

volvulus (وَلْوِيلُوس)
[L. volvere، گول ويڙهڻ]

آندبي جي ڪنهن حصي جو
مروڻجي ڳنڍ بڻجڻ، آندبي ڳانڍ وڙو.

vomer (وومر)
[L. هر جي ڦار]

نڪ جون ناسون ورهائيندڙ ناڪوٽي
پردي جو هڏي، ڦار هڏي، ڦارائي هڏي.

vomit (وومٽ)

[L. vomere, ڪرڻ، الٽي (sickness).

الٽي ڪرڻ، اوڪڻ.

vomiting of pregnancy

حمل دوران الٽيون اوڪارڻ، اڏيڙ.

hyperemesis : ڏسو.

vomitus (L.) (وومي ٿس)

اوڪاريل ڪاڌو يا مادو.

Von Recklinghausens disease

neurofibromatosis : ڏسو.

vulva (ولوا)

ٻاهريون زنانو جنسي انگ، يوني

(ه)، ڦرج (ه)، ڪس.

vulvitis

زناني جنسي انگ يا يوني جي

سوڄ.

W

waist (ويسٽ)

ڪٺ، ميان لڪ، چيلهه، ڪمڇر، پيٽ.

wart (وارٽ)

[A. S. wearte]

هسو، اسو. verruca : ڏسو.

water-brash

pyrosis : ڏسو.

weal (ويل)

سڪل ڊٻو ڪيا ڏڏر. ڏسو: pomphii.

weaning

ٻيو وارڻ، ٻيو ڇڏائڻ.

wen (sebaceous gland or cyst)

سٺپ غدود يا ڳوٺري.

wheezing

شول، ڦڦڙن مان ساهه دوران سڀني

جهڙو آواز.

whipworm.

Trichuris trichuria. ڏسو.

white leg

اڇي تنگ. ڏسو: thrombophlebitis.

whitlow (وٽلو)

اگر ويڙهو. ڏسو: paronychia.

whoop (ووپ)

اڳڪ.

whooping cough

ڪرٽيو، ڪاري ڪنگهه، پڪ ڪنگهه،

اڪ ڪنگهه، ڪٽينگو، وڏي ڪنگهه.

pertussis : ڏسو.

whorl

اگرين جي نشان يا وارن ۾ پونري.

Wilms tumour

ولمي ڳوڙهو، گردي جو نهايت

موتمار سرطاني ڳوڙهو.

windpipe

هوا نلي. ڏسو: trachea.

womb (ووم)

رحم، بچيداني. ڏسو: uterus.

wool sorters disease

wound

اَنٿراڪس: anthrax

ڦٽ، زخم، گهاٽو

worm (وارم)

wrist (رست) (carpus)

ڪينٽون، ڪيڙو، ڪرم (ف). ڏسو:

ڪرائي

.ascarides, Taenia

wryneck

ڪنڌ جو ور، هٿو. ڏسو: torticollis



xanthelasma (زين ٿيلزما)

چمڙي جي خشڪي، نوٽ چم.

[G. xanthos, پيلو، هٿبو، elosma,

ichthyosis: ڏسو:

[ڏاتو، جي پتري

x. pigmentosum (kaposi disease)

هڪ قسم جو ڪوليسٽرول ڳوڙهو

ڪپوسي جي چم ڪار نوٽائي. هڪ

(xanthoma)

خانداني چامائو بيماري جنهن جو

x. palpebrarum: اک جي چپرن تي

انت موت آهي.

گهڻي ڪوليسٽرول ڪارڻ ظاهر

xerophthalmia (زيرون ٿيلما)

ٿيندڙ ننڍيون پيليون پٿريون.

اک جي ڪاٺي پردي جي خشڪي ۽

xanthine (زين ٿين)

ڦٽ: انت انڌائي آهي. ڪارڻ وٽامن

جي ري، لبلي، پيشاب ۽ مشڪن ۾

[A] جي اثاٺ، اک نوٽائي.

موجود هڪ پيورين (purine) مادو،

xerosis (زيروسيس)

پيلي پيورين، زين ٿين.

خشڪي، سڪاڻپ، نوٽائي.

xanthoma (زينٿوما)

x. conjunctivae: ڏسو: bitot spots

چم هيٺان ڪوليسٽرول گڏجڻ سبب

xiphisternum (سٽرنم)

ان جاء تي پيلا ڊپڪ، پيلو چامائو ڇٽو.

[G. xiphos, تارار، sternon، ٽاڪي]

xenopsylla cheopis (زينوپ)

ترار شڪليو، سيني جي ٽاڪيءَ جو

سِلا چيوپس)

هيٺيون ترار شڪليو حصو يا نوڪ.

ويلڻ طاعون منتقل ڪندڙ ڪوئي

xiphoid (زفوائد)

وارو ڪارڙو.

ترار شڪليو.

xerodermia (زيرو ڊرما)

x-rays

[G. xeros، سُڪل، derma، چمڙي]

ايڪس يا عڪسي ڪرڻا.

Y

yaws

ڪارڻ جيوڙي (spirochaete) جون ٽي
بيماريون: پٽا، بچل ۽ ياز
treponematoses چئبيون آهن. توڻ
(yaws) آتشڪ جهڙي بيماري آهي،
ڪارڻ جيوڙو ساڳيو هوندي به
جنسي مرض ناهي.

yellow fever (يل فيور)

مچر جي چڪ وسيلي هڪ وائرس
تپ: سائي ڪاري الٽي ۽ پيشاب
بند. پيلو بخار.
(yeast) (بيسٽ) (saccharomyces)
هڪ سينور جيڪو خمير جو ڪم
ڪندو آهي.

Z

zona (زونا)

[پٽو، ڪمر بند، ZONE گ.]

پٽو، ڪمر بند منطقو. ڏسو: herpes zoster.

z. Pellucida بيضي چوڌاري حيات ڀرو.

zonule (زونيوئل)

ننڍو پٽو يا ڪمر بند.

zoonosis (زُونوسس)

جانورن مان انسانن کي بيماريءَ
جو منتقل ٿيڻ.

zygoma (زاء گوما)

گل جي هڏي، گلاتري.

zygote (زاء گوٽ)

[پاڇاري، G. zygon]

زرخيز بيضو.

zymogen (زائموجن)

خميرن (enzymes) کي جنم ڏيندڙ
مادو.



ضمیمو: 1
طبي لفظي اڳياڙيون

a	ا، اڻ، بي، غير.
ab	ڏور، پري.
abdo,	پيٽائون، شڪمي،
abdomino	بطني.
acro	تنگ يا پانهن، چيڙو.
ad	اورتي، ويجهو.
adeno	غددوي
amb; ambi	ٻئي، ٻنهي پاسي.
amphi	ٻنهي پاسي، چوڌار.
amyl	نشاستو
an	ا، اڻ، بي
andro	مردانو
aniso	اڻ برور
ant; anti	خلاف، توڙ
ante; antero	اڳ، اڳيون
arthro	سنت، سنڌائون.
auto	پاڻ تي پاڻ، پاڻمرادو خودمختيار، ازخود، پاڻيبي
bi	ٻي، ٻئي، پيشو
bili	پٽ، صفراوي.
bio	جيئو، حيات
blenno	ليس، ليسِي
bleph	چير، چيرائون
brachio	پانهن، ڏورائون
brady	هوريان، گهٽ
broncho	قنڙ نلي يا نليو
cardio	دل، دليو
carpo	ڪراڻي
cata	هيٺ، هيٺائون

centi	سو، سئون
cephal	مٿو، مٿائون
cerebro	دماغ، مغزي
cheil	چپ، چپيو
cheir	هٿ، هٿيو
chemo	دوا، دوائي
chol	پت، صفراوي
cholecysto	پتو، پتوئي
choleodocho	مشترڪ پت نلي، پت نليو
chondro	ٽاڪشو هڻو، ٽاڪشيو.
chrom	رنگ، رنگو
circum	چوڌار
co; con	گڏ، گڏوگڏ، گڏيل
coli	آندو، آنديو
colpa	انڊري، انڊريو
contra	برخلاف، ابتڙ
costo	پاسري، پاسريو
crani;	ڪوپري، ڪوپريو،
cranio	ڪاپاري
crypt	لڪل، گجهو
cysto	مٿانو، گولٿريو
cyto	گهرڙو، گهرڙيو
dacryo	لُڪ، گورڙو، گورڙيو
dactyl	اڱر، اڱريو
de	پري، کان، ابتڙ
deci	ڏهه، ڏهون
demi	اڌ، اڌيو، آڌيو
dent	ڏند، ڏنديو
derma;	چر، چامائو
dermat	
dextro	ساڄو، ساڄيو
dip	پتو

dis			meta
dis	ڌار الڳ	hydro	پاڻي، جل، پاڻيو.
dorso	پٺ، پُٺيرو	hygro	آلاڻ، آلو
dys	ڏکيو، سوراڻو	hyper	مٿي، مٿ، مٿيون
ecto	ٻاهر، ٻاهريون	hypo	هيٺ، هيٺيون
electro	بجلي، برقي، وڇيو	hystero	رحم، رحميو
em	اندر.	latro	طبيب، طبي
en; end;	اندر، اتر، اندريون	idio	مخصوص، فردي
endo		ileo	ڪڪ آندو ڪڪ آنديو
ent	اندر	ilio	ڪڪ هٿو، ڪڪاڻيو
entero	آندو، آنديو	in	ا، ان، اندر، اتر
epi	مٿي، مٿيون	infra	هيٺ
ery	ڳاڙهو، ڳاڙھ	inter	وچ ۾، وچيو
ex; exo	ٻاهر، ٻاهريون	intra	اندر، اتر
extra	ٻاهريون	itro	اندر پاسيو
ferri; ferro	لوه، لوهي	ischio	ڏڏ جو هڏو، ڏڏاڻيو
fibro	تانورو، تاندوري	iso	برابر، برابري
flav	پيلو، هيٺ	karyo	وڇڙيو
fore	آڏو، اڳيون	kerat	سڱيو، چامائو
gala	کير، ٽچ، ٽچيو	kypho	ڳڪ، ڳڪيو
gastro	معدو، معديو	lact	کير، کيرائو
genito	جنسي، انگيو	laparo	ڪڪ، ڪڪائون.
glosso	چپ، چپيو	laryngo	آواز نريو.
glyco	ڪنڊ، مٺاڻ، مٺيو	lepto	سٺو، نرم
haema; "	رت، رتوڻو	leuco;	اڇو، اڇ
haemo		leuko	
hemi	اڌ، اڌ	lympho	لمفي، لمفيو
hepa;	جيو، جيرو	macro	وڏو، وڏائون
hepatico		mal	خراب، ڪنو
hetero	ان ساڳيو، ساڳيو	medi	وچ، وچون
hexa	ڇهه، ڇهه	mega	وڏو، شاهوڙو
histo	اٺت، اٺتو	melano	ڪارڻ، ڪارائيو
homeo	ساڳيو	meso	وچ، وچون
homo	ساڳيو، اوھڙو	meta	وچ، وچو

metro			re
metro	رحم، رحمیو	pan	سپ، سپوڻي
micro	ننڍڙو، ننڍ، ننڍڙيو	para	ساڻ، پاسيرو
milli	سيڪڙو، سيپڪ، هزاريون	patho	مرض، مرضيو، روڳ، روڳيو
mio	پتڪڙو	ped	پار، پارائو، پير، پيريو
mono	هڪ، هڪيو	penta:	پنج، پنجيو
multi	گهڻو، گهڻيو	pento	
myc	سينوريو، سينورائي	per	وسيلي
myelo	مغزي ڏوري، مغزي ڏوريو، مڪ، مڪيو	peri	چوڌار
myo	مشڪ، مشڪائون	perineo	نھاڻين، نھاڻيون
narco	گهر، نشو، نشيو، ننڊيو	pharyngo	نڙي، نڙائون
neo	نئون	phlebo	رڳ، رڳي
nephro	گردو، گردو	phono	آواز، آوازي، صوتي
neuro	تنن، تننيو	photo	روشن، روشني، نوريو
nucleo	وچڙيو، وچڙائون	phren	پنڊر، پنڊر، پنڊر
nyc	رات، راتيو	pleuro	ڦڦڙ پوڻ، ڦڦڙ پوشي
oculo	اک، اکيو	pluri	گهڻا، ڪيئي، گهڻ
odonto	ڏند، ڏنديو	pneumo	ڦڦڙ، ڦڦڙيو
oligo	اٿاڻ، اٿاڻيو	podo	پير، پڳ، پڳيو
onycho	ننهن، ننهيو	polio	خاڪي
oo	بيضو، بيضيو	poly	ڪيئي، گهڻا، گهڻ
oophor	بيضي دانو	post	پوءِ، پوئين
ophthalmo	اک، اکيو	pre; pro	اڳ، اڳوات
opisth	پوئتي، پوئتيو	proct	مقعد، مقعدي
orchido	آنورو، آنوريو	proto	پهريون، اوائلي
oto; oro	وات، واتيو	pseudo	ڪوڙو
ortho	سنڌو	psycho	نفسي، نفسي
os	هڏو، هڏيو، وات، واتيو	pyelo	گردي ڍونگريو
osteo	هڏو، هڏائون	pyo	پون، پونٿرو
oto	ڪن، ڪنيو	pyr	تپ، تپيو
ovari	بيضي دانو	quadri	چار، چوڻو
patchy	ٿلهو	radio	ڪرڻو، ڪرڻيو
		re	پهر، وري، ور

ren			xiphi
ren	گردو، گردیو	thrombo	ٽنب، ٽنبیو
retro	پوئتي، موٽ	thyro	ڪنٺ غدود، ڪنٺیو
rhin	نڪ، نکیو	tibio	چنگه جو هڏو، چنگهاتیو
sacchar	ڪنڊ، مٺاڻ	tox	زهر، زهریو
sacro	پچڙي، پچڙیو	tracheo	هوانلي، هوا نلیو
salpingo	بيضي نلیو	trans	پار، وچان
sapro	مئل، مٺو	tri	ٽي، ٽيڻ
sarco	ماس، ماسائو	trich	وار، وارڙیو
sclere	سخت، ڏاڍو	tropho	غذا، غذائي
semi	اڌ، اڌ	ultra	پار
sero	رتوٺو پاڻي	uni	هڪ، ايڪ
socio	سماج ڄاڻ، سماجیو	uretero	گردی نلیو
steato	سٺپ، سٺپیو	urethro	مٺ نلیو
sterno	سیني جي ٽاڪي، ٽاکیو	uro	مٺ، مٺائون
sub	هيٺ، هيٺيون	utero	رحر، رحمي
supra	مٿي، مٿيون	vaso	نلي، نلیو
syn	گڏ، ساڻ، مليل	veno	رڳ، رڳیو
tabo	ڏوٻر، ڏوٻریو	vesico	مٺانو، مٺاني
tachy	تيڪ، تڪو	xanth	پيلو هيڊو
tarso	پير، چپر ڪناري	xero	سڪل، خشڪ، ٺوٺ
teno	تندو، تندوئي		ٺوٺیو
tetra	چار، چوڪڙیو	xiphi:	تراز شڪلیو
therono	گرمي، کوسي	xipho	
thoraco	پٿر، پٿریو		



ضمیمو: 2
طبي لفظي پڇاڙيون

able	جوڳو، لائق، قابل
aemia	رتوڻائي
aesthesia	جسيت
agra	حملو، سوت
al	اوھڙو، ان جھڙو
algia	سور
an	لاڳو، بابت
ase	خمير، خميرو
blast	گھڙو
cele	سوڄ، اماس، ٿور
centesis	تنگڻاڻپ
cide	مار، ناس
clysis	داخلا، منتقلي
coccus	ٺٻڪ، گولائتر
cule	ننڍڙو، ننڍ
cyte	گھڙو
derm	چم، چمڙي
desis	میلاپ، سوگھائي
dynia	سور
ectasis	ڦونڊ، ڊگھيرائي
ectomy	کپي ڌار ڪرڻ
form	شڪليو، روپو
fuge	نيڪال ڪندڙ
genesis	جوڙ، پيدائش، ٺهڻ
genetic	اصلوڪائي
genic	
gogue	وهڪ وڌاڪ
gram	عڪسي مورث

graph	لکت
lasis	حالت، ڪيفيت
latric	طبي
itis	جي سوڄ
kinesis	چرپر
lith	پٿري
lithiasis	پٿرائپ
logy	اڀياس، ڄاڻ
lysis	ٽوڙ، ٽوٽ
malacia	نرمي، نرمجڻ
megaly	واڌائي
meter	ماپ، ماپو
old	اوھڙو، جيان
ol	الڪوھل
ology	اڀياس، ڄاڻ
oma	ڳوڙھو
ose	ڪٺ، مٺاڻ
osis	حالت، مرض، گھڻ
ostomy	تنگ ڪ، وينجھڻ
otomy	چھڪ، ٽڪر
ous	جھڙو، وانگر
pathy	مرض، روڳ
penia	اٿاڻ، ڪوٽ
pexy	ڳڻائڻ
phage	ڳوڙڪائيندڙ
phasia	گفتار
philia	پيار، موھ
phobia	ڊپ، خوف
phylaxis	اپاءُ، بچاءُ
plasty	ڪاٺ ڪوٽ وسيلي
	حرڪت
plegia	اڌرنگ، فالج
pnoea	دڙ، ساهه سھڪ

poiesis			uria
poiesis	جوڙڻ	scopy	تپاس
ptosis	لڙڪيل، لٽڪيل، ڍرڪيل	somatic	بدني، جسماني
		sthenia	سگهه
rhage	ڦاٽڻ، چوڙ	stomy	تنگ ڪ، وينجهڻ
rhaphy	ٽاڪو، سيبو	taxia; taxis;	ترتيب
rhoea	ڳاڙو	taxy	
Rhythmia	آهنگ، سرتار	tome	ڪپ
saccharide	مٺاڻ اڻيو	tomy	چھڪ، ٽڪو
scope	تپاستو	trophy	غذا، ڪاڇ
		uria	مٺ، پيشاب، ريلو



ضمیمو 3

طبی نارمل ۛلہ

A. Normal Reference Range Table

Hematology Tests: رتوئیون چکاسون

Hematocrit (Hct)

Hemoglobin (Hgb)

40-52% (Male)

37-46% (Female)

31-43% (Child)

13.2-16.2 gm/dL

(Female)

4.3-6.2x10⁶/μL

(Male)

3.8-5.5x10⁶/μL

(Female)

3.8-5.5x10⁶/μL

(Infant/Child)

White Blood Cell Count (WBC)

4.1-10.9x10³/μL

Diff

Polymorphonuclear Cells
(polys)

35-80%

0-10%

Immature Polys (bands)

20-50%

lymphocytes (lymp)

2-12%

monocytes (mono)

0-7%

eosinophils (eos)

0-2%

basophils (bas)

Platelet Count (Plt)

140-450x10³/μLRed Cell Distribution Width
(RDW)

Coefficient of variation

11.5-14.5%

standard deviation

35-47 fL

RBC Mean Cell Volume
(MCV)

82-10 fL (Male)

78-10 fL (Female)

Mean Cell Hemoglobin
Concentration (MCHC)

31-35 gm/dL

CD4+

31-63%

416-1751/μL

(Absolute #)

Reticulocyte

0.5-1.5% (Adult)

1.1-4.5% (Newborn)

0.5-3.1% (Infant)

Prothrombin Time (PT)

12-14 seconds

Partial Thromboplastin Time
(PTT)

18-28 seconds

Fibrinogen

170-420 mg/dL

Iron Studies: لوک اہلس

Total Serum Iron (TSI)

76-198 μg/dL (Male)

26-170 μg/dL

(Female)

Total Iron-Binding Capacity
(TIBC)

262-474 μg/dL

Transferrin

18-250 ng/mL (Male)

Ferritin

12-160 ng/mL

(Female)

Chemistry Tests: کیمیائی

چکاسون	
Aspartate aminotransferase (AST)	5-35 U/L
Alanine aminotransferase (ALT)	7-56 U/L
Albumin	3.5-4.8 U/L
Alkaline phosphatase (ALP)	38-126 U/L
Amylase	30-110 U/L
Anti-streptolysin O Titer (ASO)	<250 (school age) <125 (adult)
Bicarbonate	22-26 mEq/L
Bilirubin, direct	<0.3 mg/dL
Bilirubin, total	0.2-1.3 mg/dL
Calcium	8.9-10.4 mg/dL
Cholesterol	120-200 mg/dL
Creatinine	0.5-1.4 mg/dL
Gamma GT	8/78 U/L
Glucose	65-110 mg/dL
Lipase	7-60 U/L
Potassium	3.6-5.0 mEq/L
Sodium	137-145 mEq/L
Total Protein	6.3-8.2 gm/dL
Triglyceride	50-250 mg/dL
Uric Acid	3.5-8.5 mg/dL
Urea Nitrogen (BUN)	7-21 mg/dL

Cardiac Tests: دلی چکاسون

Total CK	38-120 ng/mL
CK-MB	0-3 ng/mL
CK-index	0-3
Troponin	<0.4 ng/mL

Blood Gas: رتو گیس

pH	7.34-7.44
PCO ₂	75-100 mmHg
HCO ₃	22-26 mEq/L

Urinalysis: مت چکاسون

Specific gravity	1.002-1.030
pH	negative-trace
Protein	negative
Ketone	negative
Bilirubin	negative
Blood	negative
Nitrite	negative
Leukocyte	negative
Urobilinogen	0.2-1.0 Her U/dL
Micro	
RBCs	0-2/HPF
RWBs	0-2/HPF
RBC casts	0/HPF

CSF: مغزی تورلوت پانی

Glucose	50-80 ng/dL
Protein	15-45 mg/dL
RBCs	0/ μ L
WBCs	0-3/ μ L

Thyroid: غنود

T ₃ -total	60-181 ng/mL
T ₄ -free	0.8-1.5 ng/dL
T ₄ -total	5.5-12.3 ng/mL
TBG	12-30 mg/L
Tyroid Stimulating Hormone (TSH)	0.4-4.5 μ U/mL

Endocrine: رس غنود

17-OHCS	<4 mg/day
Adrenocorticotrophic Hormone (ACTH)	20-100 pg/mL
Alpha-Fetoprotein (AFP), serum	0-44 ng/mL
Beta-HCG	<5 mU/mL (Male, non-pregnant Female)
CA 19-9	<40 U/mL
Prolactin	0-14 ng/mL

Miscellaneous: مختلف

Rheumatoid Factor	<30 IU/mL
Prostatic Specific Antigen (PSA) 0-4 ng/mL	

B. Clinical Laboratory Tests Normal

طبی کیب چکاسون نارمل مله

Values

This table lists reference values for the most common laboratory tests and is intended for interpretation of the results as they are provided in the examination. Note that all values are provided in SI units. All values apply to adults. Such values are inserted in parentheses following the result recorded in the examination questions.

blood: رت

Coagulation (Hemostasis)	Back to Top
International Normalized Ratio (INR)	0.9-1.2
Partial thromboplastin time (PTT)	28-38 seconds
Prothrombin Time (PT)	10-13 seconds

Hemogram Hematocrit (Hct)

Female	Back to Top
Male	0.370-0.460

Hemoglobin (Hb)

Female	123-157 g/L
Male	140-174 g/L

Mean corpuscular volume (MCV)

Mean corpuscular hemoglobin (MCH)	80-100 fL
-----------------------------------	-----------

Platelet count

Red blood cells (RBC)	27-34 pg
-----------------------	----------

Female	27-34 pg
--------	----------

Male	130-400 $\times 10^9$ /L
------	--------------------------

Female	4.0-5.2 $\times 10^{12}$ /L
--------	-----------------------------

Male	4.4-5.7 $\times 10^{12}$ /L
------	-----------------------------

Red cell distribution width	pH
Red cell distribution width (RDW)	11.5-14.5%
Reticulocyte count	20-84X10 ⁹ /L
Erythrocyte sedimentation rate (Westergen)	
Female	1-20 mm/hour
Male	1-13 mm/hour
White blood cells & differential White blood cell count (WBC)	4-10 X 10 ⁹ /L
Segmented neutrophils	2-7X10 ⁹ /L
Band neutrophils	<0.7X10 ⁹ /L
Basophils	<0.10X10 ⁹ /L
Eosinophils	<0.45X10 ⁹ /L
Lymphocytes	1.5-3.4X10 ⁹ /L
Monocytes	0.14-0.86X10 ⁹ /L
Chemical Constituents	Back to Top ...
Albumin (serum)	35-50 g/L
Alkaline phosphatase (serum)	35-100 U/L
Aminotransferase (transaminase) (serum)	
Alanine (ALT; SGPT)	3.36 U/L
Asparate (AST; SGOT)	0.35 U/L
Gamma glutamyl transferase	
Female	10-30 U/L
Male	10-35 U/L
Amylase (serum)	<160 U/L
Bicarbonate (HCO ³) (serum)	24-30 mmol/L
Bilirubin (serum)	
Direct (conjugated)	<7 µmol/L
Total	<26 µmol/L
Ionized	2.18-2.58 mmol/L
Chloride (serum)	1.05-1.30 mmol/L
Cholesterol (serum)	98-106 mmol/L
Low density lipoprotein (LDL)	<5.2 mmol/L
High density lipoprotein (HDL)	<3.37 mmol/L
Cortisol	<0.9 mmol/L
Creatine kinase (CK) (serum)	160-810 mmol/L
Creatinine (serum)	5-130 U/L
Female	
Male	
Ferritin	50-90 µmol/L
Folic (Folate)	70-120 µmol/L
Folic (Folate)	10-250 µg/L
Glucose fasting (serum)	7-36 nmol/L
Hemoglobin A ¹ C	7-36 nmol/L
Iron (serum)	3.3-5.8 mmol/L
Lactate dehydrogenase (LDH) (serum)	95-195 U/L
Lipase (serum)	<160 U/L
Magnesium (serum)	0.75-0.95 mmol/L
Osmolality (serum)	0.75-0.95 mmol/L
Oxygen saturation (arterial blood) SaO ₂	280-300 mmol/kg
PaCO ₂ (arterial blood)	280-300 mmol/kg
PaO ₂ (arterial blood)	96-100%
pH	35-45 mm Hg

Phosphorus (inorganic) (serum)	Sodium
Phosphorus (inorganic) (serum)	7.35-7.45
Potassium (serum)	0.8-1.5 mmol/L
PSA (Prostate Specific Antigen)	3.5-5.0 mmol/L
Protein (serum)	0-4 µg/L
Total	
Albumin	60-80 g/L
Sodium (serum)	35-50 g/L
Thyroid-stimulating hormone (sensitive)	0.4-5.0 mU/L
T3 (free)	3.5-6.5 pmol/L
T4 (free)	8.5-15.2 pmol/L
TIBC (Total Iron Binding Capacity)	45-82 µmol/L
Transaminase-see Aminotransferase	
Triglycerides (serum)	<2.20 mmol/L
Troponin T (TnT)	<0.01 µg/L
Urea nitrogen (BUN) (serum)	2.5-8.0 mmol/L
Uric acid (serum)	180-420 µmol/L
Vitamin B12	74-516 pmol/L
Cerebrospinal Fluid: مغري ٽورائون پاڻي	Back to Top
Cell count	<4X10 ⁶ /L
Glucose	2-5 mmol/L
Proteins (total)	0.20-0.45 g/L
Urine: مٽ	
Calcium	<7.3 mmol/day
Chloride	110-250 mmol/day
Creatinine	6.2-17.7 mmol/day
Osmolality	100-1200 mOsm/kg
Potassium	25-120 mmol/day
Protein	<0.15 g/day
Sodium	25-260 mmol/day



ضمیمو: 4 مکلم دنیا جا طبیب

Abbas: Ibn Fimas دسو

Abu bacer: Ibn Tufail دسو

AbulCasis: al-Zahrawi دسو

Abu Meron: Ibn Zuhri دسو

Al- Balkhi:

احمد بن سهل البلخي (880-934ع) بلخ افغانستان ۾ ڄائو. هو جاگرافي، حسابن جو ڄاڻو، طبیب، نفسيات جو ماهر ۽ سائنسدان هو.

Al-biruni:

ابورحمان محمد ابن احمد بيروني (1048-973)، جاگرافي، ڌرتي ڄاڻ، سائنس، حسابن، اسلامي فلسفي، طب، دوائن ڄاڻ، طبيعيات، ڪيميا جو وڏو ڄاڻو، ديني عالم، استاد تحقيقي عالم هو. هو هندالاجي ۽ انساني ڄاڻ جو ابو، تجرباتي سائنس، پيڻائي سماجيات ۽ نفسيات جو پيشرو سمجهيو ويندو آهي. هو خوارزم، ترڪستان ۾ ڄائو هو، ابن سينا ۽ ابن مسڪويه ساڻس ساڳي يونيورسٽي ۾ پڙهيا هئا. کيس، پنهنجي مادري ٻولي خوارزمين کان سواءِ، عربي، فارسي، يوناني، سرياني، بربري، سنسڪرت، ٻيون هندي ٻوليون سنڌي وغيره به اينديون هيون. هن 146 ڪتاب لکيا، جن مان ٻه طب تي آهن. سندس مشهور ڪتاب، ڪتاب الصيدنيه في الطب، طب ۽ دوائن جي انسائيڪلوپيڊيا آهي. ان کان سواءِ هو تجرباتي نفسيات جو شروعات ڪندڙ به هو. البيروني، غزني، افغانستان ۾ دفن آهي.

Al- Farabi (Al pharabius):

ابو نصر الفارابي (850-950) جي اوائلي احوالي جي ڪا پڪي خبر ناهي، پر هن گهڻو وقت بغداد ۾ گذاري شام ويو ۽ اتي دفن ٿيو. فارابي هڪ وڏو سائنسدان ۽ فلسفي هجڻ کان سواءِ موسيقي ۽ منطق جو ماهر، سماجيات ۽ نفسيات جو ڄاڻو هو. هفت زبان هئڻ کان سواءِ کيس ڪيترن ئي علمن تي مهارت حاصل هئي. هتي اسان کيس سماجي نفسيات جي عالم جي حيثيت سان شامل ڪيو آهي جو هن جا سماجي نفسيات ۽ مٿاني شهر نالي ٻه مقالا لکيل آهن.

Al-Farisi:

ڪمال الدين ابوالحسن محمد الفارسي (1267-1319)، تبريز، ايران ۾ ڄائو. هو نصيرالدين طوسي جو شاگرد، قطب الدين شيرازي جو شاگرد هو. هو هڪ سائنس دان ۽ حسابن جو وڏو ماهر هو. هن جو تجرباتي ڪم بصريات (diopdics) تي آهي، جيڪو ابن سهل ۽ ابن الهيشم جي روايتن جي لاڳيتائي آهي. الفارسي ابن الهيشم جي ڪتاب جو ڳوڙهو مطالعو ڪري ان تي 'تنقيح المناظر' نالي بصرياتي ڪتاب لکيو. هن پاڻي ڀريل گولي ۽ ڍڪيل ڪئميرا وسيلي روشني کي ستن انڊلٽي رنگن ۾ ورهائي ثابت ڪيو ته روشني ستن رنگن تي مشتمل آهي. بعد ۾ نيوتن به ساڳيو ئي تجربو ڪيو، پر هن روشنيءَ جي ورڇ لاءِ مشهور (prism) استعمال ڪيو.

Al-Gizzar:

Inb Jazzar دسو:

Al-Jahiz:

ابو عثمان عمر ابن بحر الڪنعاني القلمي البصري (781-868) عربي جو

مشهور انشاپرداز هو. اپريل دؤن سبب کيس 'الحفاظ' سڏيو ويندو هو. هو نسلي طور اوپر افرিকা جو شيدي ۽ هڪ غلام جو پٽ هو. هن جينيس شخص تاريخ، اسلافي فلسفي، اسلامي نفسيات، عربي ادب، معتزله دينيات، سياسي مذهبي مناظرن تي ڪتاب لکيا آهن. حيات ڄاڻ علم الحيوان تي سندس وڏو ڪم ٿيل آهي. جيو ڄاڻ تي سندس ڪتاب الحيوان ست جلدي انسائيڪلوپيڊيا آهي، جنهن ۾ 350 قسمن جي جانورن جو احوال ڏنل آهي. الجاحظ ڏاڍن کان اڳ 'وجود لاءِ جاکوڙ'، 'قدرتي چونڊ' ۽ 'ماحولي جبريت' بابت بيان ڪيو ۽ پنهنجا نظريا ڏنا. هن 'خوراڪي سلسلي (food chains) بابت به تحقيق ڪئي هئي.

Al-Kindi (Alkindus):

ابو يوسف يعقوب ابن اسحق الڪندي (873-801) جيتوڻيڪ عرب فلسفي جي نالي سان مشهور آهي، پر ان سان گڏ هو سائنسدان، حساب، موسيقي، طبيعيات، ڪيميا، موسميات، فلڪيات ۽ ڪائنات جو ڄاڻو به هو. طب جي ميدان ۾ به هن جون خدمتون آهن، جو هو پاڻ طبيب ماهر نفسيات هو. هن طب جي مختلف موضوعن تي ڪي 30 کان مٿي مقالا لکيا آهن. هن دوائن جي وزن لاءِ هڪ پيمانو به ٺاهيو هو. ان کانسواءِ ڪندي موسيقي وسيلي علاج لاءِ به تجربا ڪيا هئا. سندس ٻه طبي ڪتاب 'قراڊين' (Medical Formulary) ۽ 'ڪتاب ڪيميا العطر' آهن.

Al- Majusi (masoud, Haly Abbas):

علي ابن عباس المجوسي (ف. 982-994) جا وڏا پارسي يا مجوسي هئا، پر پاڻ مسلمان هو، اهواز، ايران ۾ ڄائو. سندس مشهور

معروف ڪتاب، 'ڪتاب ڪامل الصنع الطبيه' (complete Book of the Medical Art)، رازي جي حاوي کان وٺي گڏيل انسائيڪلو پيڊيا ۽ بو علي سينا جي 'قانون في الطب' کان وٺي عملي آهي. سندس ڪتاب جو ذڪر چاسر جي (Canterbury Tales) ۾ به آهي. هن جي ڪتاب ۾ طبي اخلاقيات ۽ سائنسي طور طريقي کان علاوه تنني سائنس (neuroscience) ۽ نفسياتي احوال به ڏنل آهي. المجوسي نفسي انگ ڪرڻ ڄاڻ (psychophysiology) ۽ نفس-جسمي طب (psychosomatic) جو پيشرو هو.

Alpharabius:

دسو: Al-farabi.

Al-Razi (Rhazes, Rasis):

ابوبڪر محمد ابن زڪريا رازي (925-865) دي، ايران ۾ ڄائو. هو هڪ عظيم ترين ۽ اصولڪو طبيب هو. طب کانسواءِ کيس ڪيميا، حساب، سر سنگيت ۽ فلسفي تي به مهارت حاصل هئي. هو ٻارڙن جي بيمارين (paediatrics) جو ابو آهي. جنهن موضوع تي هن پهريون ڪتاب امراض الأطفال لکيو، ان اهو هو 'نيورو سرجري' ۽ 'اکين جي بيماريون' (Ophthalmology) جو به پيشرو آهي. هن پهريون ڀيرو وڏي مٽا ۽ ارڙيءَ جي وچ تفات ڏيکاريو (مقالو: الجدري الحصبه)، هو الرجائي سهڪي جو دريافت ڪندڙ آهي، الرجعي ۽ اميونالا تي به سندس مقالا لکيل آهن. هن ايٿي نول (ethanol) به دريافت ڪئي هئي. رازي پهريون ڀيرو جالينوس (Galen) جي چار خلطن (humors) ۽ ارسطو جي چار عنصرن کي رد ڪيو. سندس طبي انسائيڪلوپيڊيا (جلد يوناني، آيراني ۽ هندي سنڌي طب جو امتزاج آهي. هن 184

ڪتاب ۽ مقالا لکيا آهن. سندس هڪ ڪتاب گهريلو ڊاڪٽريءَ تي به آهي.

Al-Sadiq:

امام جعفر ابن محمد الصادق (765-702) 'فقه جعفري' جو باني ۽ صوفي نقشبندي سلسلي جي اوائلي مشائخن مان آهن. پاڻ اسلامي ديني عالم هجڻ کان سواءِ فلسفي سائنسدان، طبيب، اديب به هئا. کين قدرتي علمن، حساب، فزڪس، ڪيمسٽري، آپ ڄاڻ (astronomy) انگ ڄاڻ (anatomy) جي مهارت حاصل هئي. سندس ڪيئي مشهور شاگردن ۾ به نهايت نمايان آهن: جديد ڪيميا جو ابو، جابر بن حيات (Geber) ۽ فقي جو امام ابو حنيفه.

Al-Salmani:

ڏسو: Ibn al-Khatib

Al-Tabari:

ابوالحسن علي ابن سهل ريلن الطبري (870-838)، مرو (Merv) طبرستان، ايران جو يهودي نسل وڏو طبيب هو، جيڪو بعد ۾ مسلمان ٿيو. هي رازي جو استاد آهي. طبري، هڪ اسلامي عالم، مهارت نفسيات، مصنف هو. کيس يوناني ۽ سرياني ٻوليون به اينديون هيون. هن طب تي پهرين انسائيڪلو پيڊيا لکي هئي. ان کان سواءِ هو ٻارڙن جي بيمارين ۽ ٻاراڻي اوسر جو اڳواڻ آهي. هو 14 ڪتابن جو مصنف آهي، جنهن مان 'فردوس الحڪم' سندس طبي شاهڪار آهي، هو نفسياتي علاج ۽ نفسياتي صلاح مشوري جو پايو وجهندڙ آهي، جنهن ۾ هن اسلامي فڪر، هندي طبيبن سُشروت ۽ چرڪ کان مدد ورتي آهي.

Al-Tusi:

نصيرالدين طوسي (1274-1201) طوس، خراسان ۾ ڄائو. پهريائين هو اسماعيلي

هو، پوءِ اثناء عشري جو مسلڪ اختيار ڪيائين. طوسي فلڪيات، حيات ڄاڻ، فزڪس، ڪيمسٽري، حسابن، فلسفي، طب، دينيات، علم الکلام ۽ سائنس جو ماهر هو. هو مشهور صوفي عطار سان مليو. ابن عربي جي نالي قونوي سان به لک پڙه ڪيائين، پر تصوف کان مطمئن نه ٿيو ۽ پنهنجي فلسفياتي تصوف تي هڪ ڪتاب 'اوصاف الاشرف' لکيائين. پوءِ هو هلاڪو خان سان شامل ٿيو. طوسي جيو ڄاڻ (biology) تي تمام گهڻي ريسرچ ڪيل هئي. هن ڀارون کان اڳ موروثين (heredity) نون نڪتن جي زور تي متوجع ۽ ارتقا جي نظريي بابت لکيو. طوسي جي خيال موجب انسان ۾ جانورن ۽ ٻوٽن توڙي پھڻن، ٽنهي جون خاصيتون ۽ ڪافي هڪجهڙايون آهن. ماڻهو حيوانن مان نڪتل آهي، جنهن جي پهرين شڪل اولهه سوڍان ۽ دنيا جي ڏورانهن ڪنڊن ڪڍڻ جا ماڻهو سان ملندڙ باندڙ آهن. هن جي ارتقا جو اڳتي قدر روحاني ڪامليت آهي، پر هو پنهنجي ارادي قوت سان اوسر جي اوچائي تائين رسي سگهي ٿو.

Al-Zahrawi (Abul Casis):

ابوالقاسم خلف بن العباس الزهراوي (1013-936)، عظيم ترين مسلم سرجن ٿي گذريو آهي. هن کي جديد سرجري جو ابو سمجهيو ويندو آهي. هو قرطبه جي ڀرسان الزهره شهر اسپين ۾ ڄائو ۽ قرطبه ۾ ئي دفن ٿيو. اڄ به سندس گهر واري گهٽيءَ تي هن جي اعزاز ۾ 'Calle Albucasis' جو نالو ڏنل آهي، سندس گهر تي زنگار جو پليٽ لڳل آهي. هن جو عظيم ترين شاهڪار سندس طبي انسائيڪلوپيڊيا 'ڪتاب التصريف' (30 جلد) آهي، جنهن ۾

طب جي سمورن کائن جو ذڪر ٿيل آهي. هن پهريون ڀيرو رحم کان ٻاهر حمل (ectopic pregnancy) بيان ڪئي آهي ۽ هيمو فيليا جي موروثي هجڻ بابت سمجهايو آهي. هو ڏنڀ وسيلي علاج (cauterization) جو به ماهر هو. هن 200 کان مٿي جراحت جا اوزار ايجاد ڪيا، جنهن ۾ چر لاءِ چمٽا (forceps) ۽ ڏند ڪيڙ جا ڪيئي اوزار شامل آهن. الزهراوي جيڪو انصاري قبيلي مان هو، تنهن جراحت واري سبب جي سٺي ايجاد ڪئي. هن رت بند ڪرڻ لاءِ شريانن کي ڏاڳي سان ٻڌڻ ۽ اندرين سببي لاءِ cat gut جي ٽاڪن جو رواج وڌو. نڪتل ڪلهي کي ليڪ ڪرڻ لاءِ اڇوڪي 'Kocher's method' ۽ وير ۾ 'Walcher position' سندس سيڪاريل طريقا هئا.

Avenpace:

ڏسو: Ibn Bajjah.

Avenzoar:

ڏسو: Ib Zuhri.

Averroes:

ڏسو: Ibn Rush.

Avicenna:

ڏسو: Ibn Sina.

Calid:

ڏسو: Khalid ibn Yazid.

Ibn Bajjah (Aven pace):

ابوبڪر محمد بن يحيٰ بن الصا (ف. 1138)، سرگوسا، اسپين ۾ ڄائو ۽ فيض، مراڪش ۾ فوت ٿيو. هو سدائين وزير رهيو. هو هاڪارو شاعر هو، نظم، قصيدا، موشحات لکندو هو، زجري جي صنف جو موجد هو، ڪاڻڻ پيئڻ، موسيقيءَ جو شوقين هو. ابن باجه، سائنس، فلڪيات، فزڪس، حساب، فلسفي، طب، نفسيات ۽

موسيقي جو وڏو ماهر هو. سندس فلڪيات ۽ فزڪس جي نظرين کي ميمون (Maimonides) ۽ ابن رشد محفوظ ڪيو، جن اسلامي تهذيب ۽ نئين سجاڳي واري يورپ کي متاثر ڪيو، جنهن مان گاليليو گاليلي به شامل آهي. انساني نفس (soul) تي سندس وڏي تحقيق ٿيل آهي. هن جي خيال موجب نفس ناطق (rational soul) ۽ فعال عقل (active intelligence) جي ميدان سان روحاني علم حاصل ڪري رب تائين رسي سگهجي ٿو. نفسيات ۾ نفس کانسواءِ سندس احساسات (sensations) ۽ تخيل تي به ڪم ٿيل آهي.

Ib al-Baytar:

ابو محمد عبدالله بن احمد بن ابن البيطار (1188-1248) مسلم سونهري دؤر جي عظيم نباتات ۽ ادويات جي ڄاڻن مان هو. ان کانسواءِ هو طبيب ۽ سائنسدان به هو. هو ملاغ، اسپين ۾ ڄائو. هن ان وقت جي مسلم دنيا جي ملڪن جو دور ڪري پوري اسپين، اتر آفريڪا، ٽيونس، لڊيا، شام، فلسطين ۽ ترڪيءَ مان سائنسي طور جڙي ٻوٽيون ۽ ٻوٽا ڪٽا ڪري انهن جي درجي بندي ڪئي. سندس دوائن انسائيڪلوپيڊيا 'ڪتاب الجامع في الادويه المفردة' 19 ويهين صديءَ تائين فارما دنيا ۾ سندرهي آهي. ان فارما ڪوبيا ۾ 1400 جڙي ٻوٽن، کاڌن ۽ دوائن جو ذڪر ڪيو آهي، جنهن مان هن 300 ٻاڻ دريافت ڪيا هئا، جن ۾ اڳيان 20 يوناني ۽ 150 عرب مصنفن جا حوالا به شامل آهن. سندس ٻيو عظيم ڪتاب، 'ڪتاب الملغني في الادويه المفردة' آهي، جنهن ۾ جديد Therapeutics جيان دوائن جو طبي استعمال ڏنل آهي. اب بيطار ڪئنسر جي علاج لاءِ هڪ جڙي

ٻوٽي درياف ڪئي هئي، جنهن جو نالو 'هيندب' آهي، جيڪا 1997ع ۾ patent ٿيل آهي.
Ibn Firans:

عباس ابن فرناس (887-810) اسپين جو هڪ عظيم بربر سائنسدان هو، جيڪو روانڊا ۾ ڄائو ۽ قرطبه ۾ حياتي گذاريائين هن ڏانهن ڪئي ايجادون منسوب آهن. 'الفقط' نالي جل گهڙيال، نظر جابلور يا شيشا، سنگ سمات ڪٽس جو نئون طريقو وغيره. هن پنهنجي لپ ۾ هڪ گره گهر (planetarium) به ٺاهيو هو. ابن فرناس ليوناردو ونچي کان به اڳ ڪنپوزائينون ٻڌي اڏڻ جي ڪوشش ڪئي، ٿورو اڏاميو به پر پوءِ هيٺ ڪري چيلهه ڇڄي ڪري ڇڏيائين جو پکين جيان ٻُڄ ڪونه پڌو هئائين.

Ibn al-Haytham (Alhacen, Alhazen):

ابو علي بن حسن ابن الهيشم (965-1039) بصره ۾ ڄائو ۽ قاهره ۾ فوت ٿيو. هن جا ٻيا نالا به آهن. 'البصري'، بطليموس پيو (bolemos secundus) هو. فلسفي، طب، حساب، فزڪس، انجينيئري، سائنس، انگ ڄاڻ (anatomy)، بصريات ۽ بصارت فلڪيات جو ماهر هو. فاطمي ڇهين خليفي جو چوڻ تي هو قاهره ويو ته جيئن هو نيل درياهه جي وهڪري قابو ڪرڻ لاءِ اسوان واري جا تي بند ٺاهي، پر جيئن ته اهو منصوبو ناممڪن هو، هن چريائي جو ڍونگ ڪيو ۽ خليفي جي موت تائين گهر ۾ نظر بند رهيو. ابن الهيشم بصريات (optics) جو ابو آهي. بصريات تي هن جي تصنيف 'ڪتاب المناظر' (ست جلد) بصريات ۽ ديد پروڙ جي دنيا ۾ انقلاب آڻي ڇڏيو، جنهن جي اهميت نيوتن جي ڪتاب Philosophiae Naturalis Principia

Mathematica جي برابر آهي. ان ڪتاب ۾ بلور آئين، روشنيءَ جي موت ۽ موڙ بابت ذڪر ڪيو آهي. هن ٻڌايو ته روشني سڌي ليڪ ۾ سفر ڪندي آهي. هن روشنيءَ جي قوت کانسواءِ اهو به ثابت ڪيو ته ڏسڻ جي عمل ۾ روشني اک کان نه پر ٻاهر کان اندر داخل ٿيندي آهي. ان ۾ لڪل ۽ تنگر ڪشمراڻن جو ذڪر به آهي. بعد ۾ سندس ڪتاب الفارسي، عثماني ترڪي سائنسدان تقي الدين، ابن رشد، راجر بشڪن ۽ يوهانيز ڪيپلر جهڙن سائنسدانن تي به اثر وڌا. هن آرسائين ديد ڄاڻ (catoptrics) تي به تحقيق ڪئي، جنهن ۾ هن جو دريافت ڪيل مسئلو 'اب الهيشم' جو مسئلو سڏائيندو آهي. طب جي دنيا ۾ هن جو وڏو ڪارنامو جيو مٿريائي ڪشمرا ۽ اک جي ديد واري عمل جي پيٽ آهي، جنهن ۾ هن ڄاڻايو بلور ماڻڪي ۽ پردو اڪياري (retina) مثال آي، عڪسي ايتوڻي پوءِ سبتو ٿيندو آهي. هن اک جي انگي، ڪارائتي ڄاڻ کانسواءِ بصري يا ديد جي سرشتي بابت علم ۾ واڌارو ڪيو آهي. ابن الهيشم بلوري سگهه (horpters)، ٻه اڪي، پروڙ (binocular perception)، حرڪتي پروڙ ۽ Hering's law of equal innerration تي به تحقيق ۽ کوجنا ڪئي هئي. بصريات ۾ هن اهو قانون به دريافت ڪيو، جنهن کي هاڻ Snell's law of sines به چيو وڃي ٿو. هن 200 کن ڪتاب لکيا، جن مان 55 موجود آهن. هن جي اعزاز ۾ چند جي هڪ شاھوڙ کڏي ۽ گره ٽڪر 59239 asterated تي 'الهيشم' نالو رکيو آهي.

Ib Ilyas:

منصور بن محمد بن احمد، بن يوسف ابن الياس، چوڏهين صدي جي آخر جو

شيرازي، ايراني طبيب هو. هن طب جي عام انسائيڪلوپيڊيا مرت ڪئي. انگ ڄاڻ تي سندس ڪتاب 'تشریح بدن انسان' آهي، جنهن کي 'تشریح منصوري' به چوندا آهن.

Ibn al-Jazzar:

ابو جعفر بن ابي خالد بن الجزار القيرواني، ڏهين صدي جو عرب طبيب هو، جيڪو قيروان، تونس ۾ ڄائو هو. سندس اهم ڪتاب 'زاد المسافر' آهي. 'طب المشائخ' پيري جي بيمارين بابت آهي. 'ڪتاب النسيان وطروق تقوية الذاڪره' حافظي تي، 'رساله اسباب الوفاة' مت جي سببن تي آهن. ان کانسواءِ هن ٻارڙن جي بيمارين، بخارن، جنسي مرضن، دوائن، ڪوڙهه، زڪام وغيره تي به ڪتاب لکيا آهن. ٻيا ڪتاب تاريخ، حيوانات ۽ ادب تي به آهن.

Ibn al-Khatib:

محمّد بن عبدالله بن سعيد بن علي بن احمد دالسماني يا لسان الدين ابن الخطيب (1313-1374)، غرناطه (Granada) اسپين ۾ ڄائو. هو شاعر، اديب، فلسفي، طبيب ۽ سياستدان هو. سندس شعر اڄ به 'الحمرا (Alhambra)'، غرناطه جي ڀتين جي زينت آهن. سندس شاعري کي 'موشحات' جي شڪل ۾ راڳ رنگ اندر ڳايو پيو آهي. جڏهن دنيا ۾ طاعون جي وبا هئي ته هن طاعون (plague) تي هڪ مقالو لکيو هو.

Ibn Miskawayh:

ابو علي احمد بن محمد بن يعقوب ابن مسڪويه (932-1030) ري، ايران جو فلسفي، مؤرخ، مترجم، شاعر، سائنسدان هو. فلسفي تي سندس ڪتاب 'تأديب الاخلاق' آهي ۽ تاريخ تي 'تراجم الامر'.

پنهنيچ ٻئي ڪتاب 'لافلوز الاصغر' ۾ هن ارتقا جو نظريو پيش ڪيو آهي. پهريائين مادو، پوءِ توانائي ۽ اُٺ پيدا ٿيا. ان کانپوءِ جمادات، نباتات ۽ حيوانات جنم ورتو. جانورن مان باندڙ، باندڙ مان نسناس (subhuman) جي ارتقا ٿي. بهترين پٺڻ مرجان، بهترين وڻ ڪڇي ۽ اُٺ انسان، انسان ڪامل يعين نبي يا ولي آهي. انسان اڃا به اڳتي ارتقا ڪري ملائڪ بشبو آهي. عربي نسخا (فوز الاصغر) يوني ورستي ۾ موجود هوندا هئا، ٿي سگهي ٿو چارلز ڊارون اهو ڪتاب پڙهي ارتقا جو نظريو اتان ورتو هجي، جو کيس عربي ايندي هئي.

Ibn al-Nafis:

علاء الدين ابوالحسن علي بن ابي حزم القرشي الدمشقي يا ابن النفيس (1288-1313)، دمشق، شام ۾ ڄائو، پر قاهره، مصر ۾ رهيو، جتي هو مملوڪ سلطان بيبرس جو ذاتي طبيب هو، جنهن تاتارين کي عين جالوت جي ميدان ۾ پهرين شڪست ڏني هئي. هو المنصوري اسپتال قاهره جو وڏو طبيب هو. ابن نفيس هڪ وڏي بلا شيءِ هو. هو حافظ، محدث، شفاعي فقي ۽ علم الكلام جو ماهر، ديني عالم ۽ مسلم فلسفي هو. تنهن کانسواءِ هو سائنسدان، فلڪيات ۽ ارضيات جو ڄاڻو، مؤرخ، مصور، گرامر، لسانيات جو ماهر، ناول نگار ۽ سائنس فڪشن جو باني هو. هو ابن سينا کان به وڏو عملي طبيب، انگ ڄاڻ، ڪرت ڄاڻ ۽ اکين جي بيماري، نفسيات، سماجيات جو ماهر ۽ زبردست سرچن هو. ابن نفيس پهريون ڀيرو قفقز جو رتو ٿو دورو دريافت ڪيو، کيس وار نلين ۽ دل جي رتو ٿي دوري بابت پوري ڄاڻ

فوت ٿيو. ابن رشد هڪ فلسفي جي طور سان وڏو مشهور آهي. جيتوڻيڪ هو هڪ طبيب به هو، کيس يورپ ۾ غير مذهبي فڪر جو ابو چيو ويندو آهي. هو به گهڻو پائيداري شخصيت هو. کيس مسلم فلسفي، منطق، اسلامي دينيات، مالڪي فقي، سياست، عربي گرامر، فزڪس، حساب، جاگرافي، فلڪيات، طب، نفسيات ۽ عربي موسيقي جي پوري ڄاڻ هئي. هو فلسفي ۽ ابن طفيل ۽ ابن باجه جو شاگرد هو، هو بڻي سقراط ۽ افلاطون جيان عارفاني خيال جا هئا، پر ابن رشد جو فڪر ارسطو جيان مادي عقل وارو هو. طب ۾ هو ممتاز طبيب ابن زهر جو شاگرد هو. ابن رشد اشبيليہ (Seville) جو قاضي ٿي گذريو آهي. ڏانهس 67 تصنيفون منسوب آهن، جن مان 20 طب تي آهن. فلسفي جي ميدان ۾ هن ارسطو جي ڪتابن جي شرح ۽ افلاطون جي 'ريپبلڪ' جي تفسير لکي آهي. امام غزال جي 'تهافت الفلاسف' جي جواب ۾ تهافتا لتهافت' ليکڪ آيو. طب ۾ هن جالينوس جي تصنيفن کي مرتب ۽ ابن سينا جي قانون في الطب جي شرح لکي آهي. سندس خاص ڪتاب 'ڪتاب الكلليات في الطب' (Colleget) آهي. اها ست جلدي طبي انسائيڪلوپيڊيا آهي، جنهن ۾ هن اکياسري پردي (retina) کي ديد جو عڪسي پردو ثابت ڪيو آهي. ابن رشد به وڏو ڪٽ ۽ پوسٽ مارٽر جو حامي هو. فسيات اندر هن ٻڌايو ته انساني ذهن فعال فعل (active intellect) ۽ منفعل عقل (passive intellect) يا تخيل تي مشتمل آهي. نفس بابت هن ڄاڻايو آهي ته اهو ترقي ڪري ابدي ۽ آفاقي پروڙ حاصل ڪري فعال عقل بڻبو آهي.

هئي. ان ڪم اڳتي هلي جديد روتشي دوري جي بانيڪار وليرو هاروي کي متاثر ڪيو. هن طب جو پنهنجو ابن نفيسي نظام جوڙيو جيڪو انگ ڄاڻ، ڪرت ڄاڻ، نياضي ۽ نفسيات تي مشتمل هو. هو پهريون طبيب هو، جنهن تجرباتي طب، لاش جي وڍ ڪٽ ۽ پوسٽ مارٽر جي حمايت ڪئي. هن جو وڏو ڪارنامو سندس ڪتاب 'المشامل في الطب' (The comprehensive Book on Medicine) آهي، جيڪو هيل ٽائين به وڏي ۽ وڏي طبي انسائيڪلوپيڊيا آهي. اها اصل ۾ 100 جلدن تي مشتمل هئي. 31 سالن جي عمر تائين هن 43 جلدون لکيون ۽ پنهنجي حياتي ۾ 80 جلد لکي سگهيو. هن روح (spirit) ۽ نفس (soul) جي وچ ۾ تفاوت کي بيان ڪيو هن ارسطو ۽ ابن سينا ج نظريو بيان ڪندي چيو ته نفس جي جاءِ دل نه پر دماغ آهي. هن بقراط ۽ حنين بن اسحق تي به تنقيد ڪئي، پوين وڏن طبيبن جون غلطيون درست ڪيون. هن ابن طفيل جي ناول 'حي بن يقظان' (Philosophus Auto Dictatus) جي جواب ۾ رابن سن ڪروسو جهڙو پنهنجو ناول 'فاضل بن ناطق' (Theologus Autodictatus) لکيو، جيڪو عربي ادب جو پهريون سائنس فڪشن ناول به آهي. ان ناول ۾ ابن نفيس بيشمار موضوعن تي پنهنجا مذهبي، فلسفياتي ۽ سائنسي خيال ڏنا آهن، عقل ۽ الهام جي مطابقت ڏيکاري آهي. ابن سينا جي خيال ۾ موت کانپوءِ زندگي ناهي ڪي رد ڪندي، قيامت، حشر، نشين زندگي ڏيکاري آهي.

Ibn Rushd (Averroes):

ابوالوليد محمد بن احمد ابن رشد (1198-1126) قرطب، اسپين ۾ ڄائو ۽ مراڪش ۾

Ibn Sahl (sahur):

شاهپور ابن سهل، نائين صديءَ جو ايراني عيسائي طبيب هو. هن پنهنجي نوعيت جو پهريون ڪتاب لکيو، جيڪو ترياقن (antidotes) تي، 22 جلدن تي مشتمل هو.

Ibn Sina (Avicenna):

ابو علي حسين بن عبدالله ابن سينا يا ابو عجيل سينا (980-1037) افشار، بخارا ۾ ڄائو. سندس وڏا بلخ، افغانستان جا هئا. پاڻ اسما هو. غير معمولي ذهانت ۽ حافظي سبب 18 سالن جي ڄمار ۾ سمورن علمن: ادب، لسانياتي فلسفي، منطق، حساب، فزڪس، ارضيات، فلڪيات، ڪيميا، طب، موسيقي، شاعري، نفسيات، دينيات تي مهارت حاصل ڪئي. ابن سينا، جديد طب ۽ ادويات، ارضيات جو ابو ابن سينا ئي فلسفي ۽ منطق جو باني آهي. قولنج (Colic) جي بيماري اينگهڙ سبب 58 سالن جي ڄمار ۾ گذاري ويو. هن اٽڪل 450 ڪتاب ۽ مقالا لکيا. سندس شاهڪار ڪتاب 'القانون في الطب' (Canon) 14 جلدن واري طبي/انسائيڪلوپيڊيا آهي. 'ڪتاب الشفا' (Seration) سندس ٻي عمدي تصنيف آهي. هن مختلف سائنسي علمن تي 'دانش نامه' علائقي ڪتاب لکيو آهي. هن جي ڪهاڻي 'حئي بن يقظان'، ابن طفيل ۽ ابن رشد جي ناولن تي اثر وڌو. ابن سينا جي علم نفسيات جو اثر ابن باجه ۽ ابن طفيل تي به آهي. ابن سينا جي يوناني طب، بقراط، جالينوس، قديم ايراني، بابلي ۽ هندي طب (سُشرت) ۽ چرڪ جو مجموعو آهي. هن جي بيمارين جي وڇڙاڻپ، خاص ڪري سلجھ جي وڇڙاڻپ ۽ قرنطيني تي وڏي تحقيق آهي. هن طبي تحقيق جي سائنسي طريقن تي

زور ڏنو. هو نفسياتي بيمارين جو پيشرو هو. هن ماهر نفسيات يونگ جي لفظي نائن جيان نبض وسيلي طريقو ڪڍيو. هن ماليخوليا، ملولائي ۽ ڊپن بابت بيان ڪيو آهي. چون ٿا ته يورپ ۾ 12 کان 18 صدين تائين سندس قانون في طب جي ڪتاب پڙهائڻ سڀ نالو چڙهي ويو، رازي، علي ابن عباس ۽ ابن رشد جهڙن وڏن طبيبن جا نالا ڏهجي ويا. حقيقت ۾ هو طبيب کان وڌو فلسفي هو، طبي تيوري يا فلسفي بهتر هئس پر عملي طب ۽ سرجري ۾ گهٽ هو. ابن رشد چوائي سندس ڪتاب قانون کي رديءَ طور استعمال ڪجي.

Ibn Tufail (Abubacer Aben Tofail):

ابوبڪر محمد بن عبدالملڪ بن محمد ابن طفيل القيسي الاندلسي (1105-1185) واديس (Gradix)، اسپين ۾ ڄائو. ابن طفيل عرب ادب، ناول نگار، مسلم فلسفي، ديني وزير ۽ طبيب هو. هو ابن باجه شاگرد ۽ ابن رشد جو استاد هو. سندس هڪ جو ڪارڻ سندس فلسفياتي ناول 'حئي ابن يقظان' آهي، جيڪو مغرب ۾ Philosophus Autodictatus نالي سان مشهور آهي، جنهن لاءِ جڇون ٿا ته ديني ڊيفو پنهنجي ناول رابنسن ڪروسو خيال اتان ورتو هو. ابن طفيل پنهنجي ناول ۾ پنهنجا فلسفيا خيال پيش ڪيا آهن، جنهن ۾ هن لاش جي وڌ ڪٽ ۽ پوسٽ مارٽر جي به حمايت ڪئي آهي. مشهور ماهر فلڪيات نورالدين بطروقي به سندس شاگرد هو.

Ibn Yazid (Calid):

خالد بن يزيد (فوت 704)، اموي شهزادو ۽ معاوين پٽن جو ڀاءُ هو. کيس ڪيميا سان گهڻي دلچسپي هئي جو هن عربي ۾ ڪيميا بابت ڪيئي ڪتاب ترجا ڪيا.

Ibn Zuhr (Avenzoar, Abumeron):

ابو مروان عبدالملڪ ابن زهر (1091-1161) ناير گرامي اسپيني عرب سرجن هو. اشبيليه ۾ ڄائو. سندس خانان پنجن نسلن کان طبيب پيدا ڪيا. ابن رشد جو طبي استاد هو. کيس سرجري ۾ تجربن جو ابو چوندا آهن. پهريائين هو جانورن تي تجربا ڪري پوءِ انساني سرجري ڪندو هو. هن پهريون ڀيرو انساني توڙي جانورن جي وڊ ڪٽ ۽ پوسٽ مارٽم ڪيا. هن پڪري تي تجربو ڪري پهريون ڀيرو ساهه نلي ۾ تنگ (Tracheostomy) جو بنياد وڌو ۽ سرجري کي طب کان الڳ آزاد ميدان قرار ڏنو. هن پهريون ڀيرو نس ۾ ڇانديءَ جي سئي وسيلي دوا ۽ غذا ڏيڻ (parantral Injulin) جو رواج وڌو. ابن زهر وچونڊڙ خارش (scabies) جو اصل سبب خلطن جي گڙڙ نه پر هڪ مفت کائو جيئڙو (saracoptes scabii) آهي، ان ريت هن بقراط، جالينوس ۽ ابن سينا وارو چار خلطن جو

نظريو ۽ خارش کي نڪ ڪرڻ لاءِ جلاب، پر ڪولڻ وارو علاج رد ڪري ڇڏيو. ابن زهر جو مشهور ڪتاب 'التيسير' آهي، جنهن ۾ هن دماغي سرجري وارين بيمارين جو احوال ۽ دوائون پڻ ڏنيون آهن. الزهراوي ۽ ابن زهر بڻي نشي جون دوائون ڪپڙي ۾ پسائي مريض جي نڪ ۽ وات تي رکي بيهوشي لاءِ استعمال ڪندا هئا. جديد بيهوشي جي دريافت عرب اسپين ۾ ٿي هئي. مسلم طبيبن پهريون ڀيرو دوائن کي الڳ ڪري علاج لاءِ (drug) طور استعمال ڪيو.

Haly Abbas:

ڏسو: Al Mjusi.

Masoud:

ڏسو: Al-Majusi.

Rhazes:

ڏسو: Al-Razi.

Sabur:

ڏسو: Ibn sahl.



ضمیمو: 5
جڙي پونيون

A

Abelmoschus esculentus; ochra, okra, gumbo, lady's finger, (syn: Hibiscus esculentis).

پيندي ڪاٺ ٿوري

Abelmoschus moschatus; musk mellow, musk seed, musk okra (syn: Hibiscus abelmoschus).

شڪ ڏاٺو لٽا ڪٿوري

Abutilon Indicum; Indian Mallow.

ڪرندي ملمي پٽيادي

Abroma augusta; Devil's colton.

تنبول آلت ڪمبل

Abrus Precatorius; rati seed, jequirity, precatory bean, crab's eye, coral bead plant, liquorice vine, love bean, rosary bean, prayer bean, Indian or wild liquorice milfoil. (syn: Glycine abrs).

رٽي چٻيوني، گهوڻگهي، لڙي، ڪانگلي، ڪانگلي، ڪانگري

Acacia Arabica; babul, Egyptian acacia, Indian gum Arabic tree, thorny acacia, thorn mimosa:

ٻٽڙ، ٻاٻري، ببول، ڪيڪر، آم غيلان، مڦيلان (صمغ عربي: gum acacia) شجره سنڀل، چيچڪو (بج: پاڙو (قري).

Acacia Catechu: catechu, black cutch, cutch tree, (syn: mimosa catechu).

ڪٽر مٽي، ڪٽر

Acacia concinna:

شڪاڪائي، شڪاڪائي، وملا.

Acanthusilicifolis:

هڙڪت Sea holly

Achillea millefolium; blood wort, mol foil

برنجاسف، گندنا.

Achillea ptarmica; sneeze hort, sneeze weed.

نڪ چڪلي، ڪٽڙو ڪندس.

Achillea santolina: wooly yarrow.

گوماندر

aconitum napellus; aconite, monk's hood, wolf bane, Friar's cap, Turk's cap, sweet root, sweet calamus. (syn: fcorus salamus).

نچ، چچناگ، ميا زهر، مياها تيلي

Acorus calamus; sweet flag.

بج، وچ

Achyranthes aspera; chaff flower, prickly chaff flower, devil's horse, blip.

آبت ڪندري، ڳڙڙول، چروچر.

Adasonia digitata; baobtree, monkey brod tree.

گورک ٻامي، گورڪشي.

Adiantum lunulatum; maiden hair fern, Venus maiden hair (syn: Adiantum capillus_veneris).

پرساوشيان، پرسيان، سرخس، بسفانچ.

Adhatota Vasica; malabarnu;

آروصو آڑوصو بانسو

Aegle marmelos; bael root, bael fruit, Bengal quince, apple wood, golden apple.

بیل وٹ بیلگری کانوری سیرقل

Aescitus hip posastanum; horse chestnut;

بن خور بتکور

Ageretum conzyoides; Goatweed, Moss flower, white weed.

اجگنتہ گنتائی سہا دیوی

Alhagimaurorum; bramble, camel's thorn.

کاندیری کنوری شرخان حواس شوکتہ الجمل

Allium ascolonicum; leek

گندنا

Allbizzia lebbec; women's tongue tree, wild mimosa lebbek, Indian walnut.

سرینھن وٹ سرنھن سوس

Allium cepa; onion,

بصر بصل (ع), پیاز ڈونگری

Allium Sativum; garlic,

ٹور ثور (ع), لہسن, لسن

Aloe vera; Indian aloe, Barbados aloe, (syn: aloe barbadensis).

ایریں ایریال کنوار بوٹی کنوار گندل پٹ کنوار مصر (ع), میر گھیکوار ایلوا, غوالنڈ

Alpinia galangal, galangal, greater galangal, Thai galangal, galangal, slamase.

پان پاڑ خولجان کلنجان کلنج کلینج

Althea officinalis; marsh mallow; white mallow (syn: Althea rosa)

خطمی گل خیری

Althea rosea; rose mallow, china rose, holly hock.

گل خیری گڑھل

Amaranthus Tenuifolius; (syn: A. polygamus).

مریڑو ملیرو ملیرڑو مٹیڑو بتوا ساگ, چولائی ساگ

Amomum subulatum; black cardamom

وڈوٹوٹو ٹر فوٹو الاتچی, کلان

Amomum zingiber; ginger, (syn: Zingiber officinale)

ادرک, سنہ, سوئٹہ, زنجبیل

Anacardium occidentale; cashew nut.

ڈنگڑا, کاجو, کاجا

Anacyclus pyrethrum; pellitory, fever-few.

عقر قرحو

Anethum sowa; dill, (syn: A. graveplens)

شوا, شتا, سویا

Angelica archangelica; garden angelica, wild archangel, master wort, wild parship.

شدیل خطائی, شفاقل مصری, جھنگ گجر

Anthemis nobilis; Roman Camomile, ground apple.

بابونو گل بابونہ

Anthyllis vulneris; kidney bean or vetch.

موٺ (ڊال)، ميٽري ڊال موٺ.

Anona reticulata; bullock's heart.

رامر قل.

Anona squamosa; custard apple.

سيٽائل، شريف.

Apium graveolens; wild celery.

جان خراساني، ولجان، اجواشن خراساني، اجمود.

ڪرفس.

Archis hypogaea; ground nut, peanut.

ڪاڇا، بوهي مڱه بوهي ڇٽا، مڱ ٿريون، مڱجيرا.

قلو سوداني (ع).

Areca catechu; catechu, areca nut, betel nut, Indian nut, betel palm.

ڪٽي فوئل.

Argyrea speciosa; elephant creeper.

سمندر شوڪ، مسندر پات.

Aristolochia bacteata;

Worm ناگيل ولي، ناڪيل، زراوند، ڪيڙا مار.

killer ڪيڙا مار.

Artemisia absinthum; absinth, absinthe, worm wood.

افستئين، ناگدون.

Artocarpus heterophyllus; winter cherry; jack fruit.

ڪٽوهر ميرو، ڪٽل، اشوگنٽ، ڪٽار.

Arum coinpanulatum;

شوٽڻ

Asarium Europeum; asarobaca.

تگر، تگر ڪائي.

Asparagus adscendenes;

سفاقل مصري، Garden asparagus سفيد مصلي.

Aspergillus oryzae; rice.

ڇانور (ع).

Aspergillus sojae; soja, soya bean.

سويا.

Astragalus gummifer; Goat's thorn.

ڪٽيرو ڪٽيلو خارير.

Atropos belladonna; belladonna, deadly night shade.

لڪمال ڪٽي، لڇمال ڇٽي، لڇا (ع).

Azadi rachta indica; maragosa tree, neem tree.

نير، نير.

B

Baleria longifolia (syn: Hygrophila spirosa;

تلمر ڪاٺي، تالمڪاٺو (temple plant).

Bambusa Vulgaris; bamboo.

پانس، طباشير، تپاشير، بنسلو چن (ڪنڊا).

خيرزان (ع).

Bauhinia variegata;

ڪچناريا، ڪچنال وڻ، ڪنڇن.

Berberis artistata; Indian barberry.

دار هلد (ڪائي)، زرشڪ (ميرو) ڪ رسول.

زسوت، (رس)، ڪشم.

Beta Vulgaris; beet.

بيٽ، ڇٽندر.

Blumea balsamifera; sambong,

Blumea camphor.

ڪڪروندو.

Boerhavia diffusa; spiderling.

شکپرو

Borago officinalis; oxlip, ox tongue.

گائو زبان، لسان الثور

Boswellia serrata; olibanum, Indian frankincense.

گنڀر لويان، ڏوب، لادين (ع)، گبنان (ع)

Brassica cernua; rye.

راڻي، اهر، خردل، جودار، جويندار (ع)

Brassica juncia; mustard. (syn: sinapsis. Alba).

سرهن، سرسون

Brassica nigra;

جانپن ڪاري سرهن

Brassica oleracea; cabbage, cauliflower.

بند گوڻي گل گوڻي، قل يا قول گوڻي، ڪرنڊ (ع)

Bur desmochoeta;

پچتي، پچر پتون (پچ)

C

caesalpinia bonduc; grat wicker.

ڪرنجوه

calotropis procera; caltrop.

آڪ، مدار

giant milk head; apple of sedom, swallow wart, mudar.

Calendula officinalis; marigold, calendula, ruddles.

گينڊو گل، گينڊو گل صد برگ، گونڊن گل اشرفي

cannabis indica; Indian hemp, marijuana.

پنگه سائي سانڌڻ، ورق خيا، خشيش

Capparis spinosa; common coper. (syn: cap. Aphylla, c. decidula).

ڪرو ڪنڙي، ڪلوڙي، ڏونرو ڏيلهو (ميوو)، ڀسي (گل)

capsim annum; red pepper, red chillies, cayenne.

گاڙهو مرچ، لال مرچ، گاڙهي مري، ڪسمري، فلفل احمر (ع)

Carica papaya; pawpaw, st. Ignatius beach.

پيپي پيپي، پاپيٽو، ڪاٺ گدرو، ڪاٺ چوڙ

Carthamus tinctorius; safflower, flase saffron, bastard saffron.

ڪسمبو، ڪسم، ڪهنين جهنگ زعفران، ڪوڙي ڪيسر، زعفران ڪاڏ، پوڙي (پچ)

Carum copticum; Bishop's weed (syn: C. ajowan).

جان، اجواڻ

Carum Carvi; Caraway seeds, omin seeds.

ڪاري جيري، ڪارا جيري، ڪارا زيري، زير، سياهه پلاء جيري، شري جيري

Cassia absus; چاڪسو چوڙ (پچ)

Cassia augustifolia; senna, Meccan senna, Alexan drain senna, true senna, Indian senna. (syn: C. senna).

سنا، سچي سنا، سنا مڪي

Cassia fistula; Indian Laburum, Purgine cassia.

املتانس املتانس، چمڪيڪ چنبر ڪائي (ميوو)

Cassia tamala; Bay leaf.

ڪمال پت، تيزپات، تيج پات

انگريزي - سنڌي ميڊيڪل ڊڪشنري

Cassia tora; Chinese senna, foetid cassia.

پنواڻ چمڪندڙ.

Cassia pudescens:

گهوڙي ولهه گهوڙا ول.

Cedrus deodora; cedar tree (syn: pinus deodora).

ديال، ديار ديوان چلفوزا يا نيزا (بادامي).

Celastrus Paniculata; stafftree.

مالڪنگشي.

cenaureabehen; white poplar.

اچو بهن وڻ بهن سفيد.

Ceniella asiatica; Asiatic penny wort.

برهمي يا براهمي ٻوٽي، برمي ٻوٽي، گهوڙ شمي.

Chenopodium album; white goose foot.

چل، ٻٽوا ساڳ.

Chlorophytum borivilianum.

سفيد موصلِي.

Cheiranthus cheiri; algian well blower.

تودري سرخ.

Chicorum intybus; chicory, succory, endive. (syn: ch. Endivia)

ڪاسني.

Chirongia Sapida.

چرونجي، چرولي.

Chrysanthemum indica; chrysanthemum.

گل دانودي.

Cinchona officinalis; cinchona bark, Peruvian bark, quinine, Peruvian bark.

سڪونا، ڪوئين، ڪڙا چال.

Cinamomum Camphora; camphor.

ڪافور، ڪپور، ڪرپور، اڱند ڪپور.

Cinnamomum cassia; cinnamon; (syn: C. z'elylanicum).

دار چيني، دالچيني، تڇ، دارصيني، قرد (ع)، چوب چيني (ف).

Cinamomum tamala; Indian cassia, Indian bark; (syn: laurus tamala)

ڪمال پت، تيزيات، تيج پات.

Cissampelos pareira; icevine.

ڪنوڙي پت، پند.

citrus acida; lemon. (syn: c. lemon)

ڪٽو ليمون، ليمون ترش، نيبو.

Citrus aurantium; orange tangerine (syn: C. sinesis)..

نارنگي، نارنج، برتقال (ع)، سنٽرو سنگترو.

Citrus medica; citron, grape fruit; lime saurime.

تورنج، ليمون شيرين، ڪرنو (ٻوڙ).

Citrullus colocynthus; colocynth, bitter apple, wild gourd. (syn:

Colocynthus vulgaris, cucumis colocynthis).

توهر اندرائين، حنظل (ع).

citrullus vulgaris; aapple gourd, Indian round gourd.

ميهو ٽنڊو ٽنڊس، ٽنڊسو.

Coccinia Indica, ivy gourd.

گولاري گولارو.

cocculus cordifolius; syn:

chasmathera cordifolia. Guduchi.

ست گلو.

Cocculus villosus; (syn: farsetica jacquemontia)

(broom creeper ink جامر پوتی فرید پوتی berry)

cocos nucifera; coconut, porcupine wood.

ناریل، نارس، نارون، نارچیل (ع)، کوپرو

Coffea Arabica; Arabian coffee.

قهو عربی قهو

Colchicum luteum; autumn crocus, colchicum, meadow, saffron.

سورنجان تلخ، سورنجان

Colocassia antiquorum; yam, arum, Chinese potato.

کچالی رتالی، کچولی قلغاش

Commiphora intybus; Indian Bdellium, oud blisan.

عود بلسان

Commiphora mulcul; Indian Pdelium, mukul.

گگر، گگری، گگری، گوکی، گگل، گگل، گگل، مقل

Commiphora myrrha; myrrh, African myrrh, Somali myrrh.

میر، میرحکی

Conium maculatum; hemlock.

شیکران شوکران (ع)، ادهومی، جابلو پنگ

Convolvulus batatas; sweet potato (syn: Ipomoea batatas).

لاهوری گجر، شکر قند، شکر قندی

Convolvulus arvensis; Hairy clustervine.

کراچہ

Coptis teeta; coptisroot. Go Iden Threadroot.

مھیرو مامیرو، مامیرو (ف)

corchorus humilis; fute plant.

مندیرو، یطی، پت سن

cordial latifolia, soap nut (syn: C. oblique, C. dichotoma)

کیدوڑی، لیسوڑی، گیدوڑی، لیسوڑی، مپستان، سگ پستان، دیگوڑو

corey arborea.

واپنیا، واهوینیا

Coriandrum sativum; coriander, cilantro.

قانا، کوتمیر، کشنیز، کزیرہ (ع)، جلجلان (ع)

Costus Specious, Crape ginger.

کند

Crena Indica. Makili.

گوت

Crinum latifolium. (trumpet lilly)

شک درشن

Crocus sativus; medow or saffron crocus, saffron.

کیسر، ککنسر، زعفران (ع)، پواڑی (پج)

Croton tiglium; croton, purging nut; physc nut, Barbado's nut.

جمال گموت، حب السلطین

Croton pillicatum;

گدڑوال، گدڑوال، گدڑل

Cucumis Amaris;

گوساتی، ڈیلکی، کرم

cucumis melo; musk melon,

کدرو، ریچ، خربوز

cucumis sativus; cucumber;
ونگو ونګي بادرنګم ڪڪڙي ڪيرو خيار.
Cucurbita maxima; ash gourd.
پينو.
Cumina cyminum,
سائر جیرو.
cuminum cyminum; cumin seeds (syn: c.
odorum).
اچو جیرو زیره سفید، ڪموٹ (ع)، ڪموني.
Curculiog orchioides;
ڪاري موصلی، موصلی سیاہ.
curcuma amada; (syn: C. Damestica).
آند، هلدی Mango ginger
Curouma zedoaria; zedoary (syn:
Amomun zedoaria).
ڪچور ڪچري، اُٹ ڪچور، نر ڪچور، جدوار،
زدوار، زرنباد، نرسبي.
Curcuma longa; turmeric; Indian saffron.
هٽر، هلدی، زرد چوب.
Cuscuta reflexa; dodder, air-
creeper, Dodder.
افتيمون، بي پاڙي، امير پيل، آڪاس پيل.
Cyamopsis Psoralioides; cluster
bean, (syn: C. Psoralifolia).
ڳوان ڳان، گواري، گناري.
Cydonia oblonga; quince seed.
بهي، بهيدائي، سفرجل (ع).
Cymbopogon citratus. (lemon grass).
اڙخ.
Cymopogon flexosus; lemon grass,
ginger grass, (syn: C. atratus, Andro-
pofun citratus).

فَشڪَ گياه، گور گياه.

Cynara Cardunculus; artichoke,
cardoon.

هائي چڪ.

Cynoctonum saxatile;

فنگمو، پوتو.

Cyperus longus; Galingale.

سمد ڪوئي، ساد ڪوئي.

Cyperus pertenuis; (syn: C.
scarbius)

ناگر موٹ، نانگر موٹ، نانگر موٹ.

Cyperus rotundus, nut grass, coco
grass.

موٹ، موٹلو، موٹالو، پندر موٹا، ڪل گاه، سمد
ڪوئي.

Cyperus tuberodus; yellow nutgrass.

ڪيرو لي.

D

Dacus Carota; carrot.

پتائي گجر، گاڙهي گجر، جزر (ع).

Dalbergia Sisso; Boxtree, black
wood, Indian Rose wood.

شمشاد وڻ، شيشم، تالمي، تاري.

Datura Stramonium; thorn apple,
jimson weed, moon flower.

ڏاتورو، ڏتورو، چريو ڏاتورو.

D. alba: اچو ڏاتورو.

D. nigra: ڪارويا چريو ڏاتورو.

Desmochaeta lappacea; pupalia.

پرت، بکرو، بکڙو سارنگ، ٽگنڊي (پج).

Dicanthium annulatum. Shodi
grass-bluestem, Hindi grass.

ڏنھ، گاه.

Digeria arvensis, amaranth, cospet weed.

لُر گاه کانجیرو

Diospyros Peregrina; Wild mangosteen.

تیپدی تندوک

Dolchos bi florus; Chinese dolichas, horsegram.

چونرا، رنهان، رانهان، رانهون، گلی، کلہتی، گلی، گلی

Dorema ammoniacum, Gum ammoniac.

درونج عقری

Dracocephum; royleanum; mountain balm; (syn: lallemantia royleana)

تخمر بانگی بانگی تخمر بالا

E

Eclipta alba; trailing eclipta, Bhringraj, False Daisy.

پنگری پنگری

Electtaria Cardamomun; cardamom.

ننیا قوتا، الاچی خورد، قاتلی، حب الہال

Eleusine aesytiaca, crowfoot grass.

چپر، چاہر، ٹوپ

Eleusine corcana. Indian Finger Millet.

نانگی، نانگی، نانگرو

Embelia ribes; embelia Falseblack pepper.

واوڑنگہ، باوڑنگہ، ہاڑنگہ

Ephedra distachya; sea grape (syn: E. geradiana).

سور کلہاتا، چوٹی چندن

Eruca sativa. Salad mustard, garden rocket.

جانیس کاری سرنہن، تارا میرا

Ervatamia coronaria; east India rosebay/Nero's crown.

تگر کانی

Esculent oxystelma:

کیرو، دودلی، دودلی، ڈوڈک

Eugenia Jambolana; black berry, Java plum.

چمون (وٹ/میو)

Eucalyptus globules: blue gum.

یوکلپٹس وٹ، پیڈ مشک، سفید

Euphorbia hirta. Garden spurge, asthma plant.

کیرو، ڈوڈک، ہزار دانہ، فرنین (ع)

Euphorbia hypericifolia. Diamond frost.

دوڈی خورد، ننیدی، ڈوڈک

Evolvulus alsinoides; morning glory.

سنگاولی، شنگاولی

F

Fegomia cretica; cretan prickly clover.

داماھ

Ferula foetida. Asafetida, devil's dung.

ہنگ

Ficus bengalensis; banyan tree,
Indian figtree.

فicus carica; fig.

Ficus racimosa; Bodhi tree; fig tree.

فicus religiosa; peepal tree.

Fragaria Vesca; Strawberry.

Freniculum Vulgare; Fennel.

Fringilla amandara; chaffinch grass.

Fumaria coagulance.

Fumaria Officinalis; fumitory,

Earth smoke.

Fumaria Parviflora. Fineleaf,

fumitory.

G

Garcinia bamburi; gamboges.

Glycerrhiza glabra; liquorice;

swewet hood.

Glycine Soja; soya bean.

سويا. س

G

Gentiana lutea; gentian.

Gossyphum arboreum; cotton plant.

Grewia asiatica; phalsa.

Grewia occidentalis lavedar star.

Grislea lomentosa.

Guilandina bonduc; nicker tree;

horse ricker.

Gynema sylvestre; Miracle bruit.

Cow plant.

گزنمار ہوتی، مر سنگی

Gynandropsis, penta phyla;

Bastardmustard; Gravalla seed.

ککڑو، اجگندہ

Gynocardia odorata; chhalmoogra.

چال موگرا.

H

Hedychium spicatum, ginger lilly.

کپور کپور، کچور کچری، سنڈریکا.

Hedysarum alhaig, Camel thorn.

ترنجبین.

Hedera helix; English ivy.

عشق پیچان

Helicanthus annuus; sun flower.

سورج فکی، گل آفتاب پرستہ

Hemidesmus indicus, Indian

انگریزی۔ سنڈی، مڈیکل دھنڈری

sarsaparilb.

Ipomoea purga; jalap.

اننت قول، مگر بو.

جلاپ بوټي.

Hibiscus esculentus; lady's finger,
okra, oca, gumbo.

Ipomoea turpethum; bay tree.

پينډي، باميه (ع).

تيچ، تيچ ڪائي، تيچ ڪائي.

Hibiscus rosa_sinesis; China rose,
Chinese hibiscus. Hawaiian,
hibiscus, Rose of China.

Iris spp, orris.

سوسن گل، زنبق.

J

Hibiscus sabdariffa; roselle, red
sorrel, Indian or Jmaica sorrel.Jasminum auriculatum, Indian jui,
Juhi.

گل عجائب

تانگر.

Hordeum Vulgare; barley.

Jasminum officinale; Spanish
Jasmine.

کتونيو کاتونيو کتونيو

چنبيلي، ياسمين، ياسمون

Hydnocarpus kurzii.

Jasminum Sambac; Arabian
Jasmine.

جوش، جوار.

موگرن رابيل.

Hysocyamus linsannus; Herbane.

Juglans regia; walnut.

ڪوهي پنڳه

اکروت، اکروت

Hyeocyamus niger; black henbane,
stinking night shade.

Juniperus cammunis; juniper.

شاهه دائي جان خراساني، اجواشن خراساني

آهو پير، ابل، غرقجر (ع).

Hyssopus officinalis_hyssop.

K

زونا يا پس

Kaluncho laciniata.

زخمر حيات (Christams tree plant).

I

L

Illicium verum; star Anise.

Lactuca sativa; lettuce

باديان

Indigoferatincteria; Indian Indigo.

ڪاهي تخمر ڪاهي سلاڄو پن.

نير، نيل، ٽين، ٽيني، گلي.

Ipomoea batatas; sweet potato.

Langenaria Siceraria; bottle gourd,
calabash, (syn: cucurbita lagenaria,
C. longa.

لاهوري گجر، شڪر قندي

Ipomoea ireocarps. clilnging ivy.

ايرانئون، ڪڪو، ڪڪو، گيها، تورپه، سونگو،
تنبو.

عشق پيچان، وڻ ويڙهي، ايوٽي، ارغچ، ٿڻ.

Lathyrus sativus; sweet pea.

متر حبه

Lavendula stoechas; astochoeles,
lavender.

اسطوخودوس

Lawsorua alba; Migonelte tree;
Henna (syn: L_inermis)

میندی حنا

Lens Culinaris; lentil.

مسور مسوری دال، مہری دال عدس، گاڑھی دال

Lepidium sativum; common cren.

ہالون چندراشور

Lingula Saxifrage; opposite leaved
saxifra, Rockfais.

پکان بید

Linum Usitatissimum; linseed, flax.

السی ایلسی، بزر الکتان (بج)

Litsea Chinehsis. Lam.

میدا لکڑی

Liquidambar oreintalis; storax,
oriental sweet gum.

سلاجیت، پٹر جو دامر

Luffa echinata.

(Bitterluffa, rag gourd) بندال

Lyciumbarbanum; wolfberry, Gojiberry.

چرچتر

M

Malus domestica; apple, (Syn: M.
sylvestris).

منوف، سیب، تفاح (ع)

Mandagura officinarum; Mandrake.

مردم گیاه

Mangifera indica; mango.

انپ، آم

Marranta arundinacea; arrow root.

نشاستی پوتر

Matricaria Chamo_milla;
chamomile, scented may weed.

بابونی، بابونج (ع)

Medicago sativa; alfalfa, Luceme.

لوسن گاہر، آست پست (ف)

Melia azedarach; Persian lilac.

Chihaberry Tree, Bead tree.

بکائن، بکائن نم آزاد درخت، شجر عرارة

Mellisa officinalis; bee balm.

بادرنجبویہ

Mentha piperita; pepper mint, mint.

فودن، پودینہ، نعناع (ع)، نعناع فلفلنی

Mimusions elengi; Bullet_hood tree
Indian medlra.

نولسری

Mesua ferrea; Iron wood tree.

نانگ کیس، ناگیسور

Michelia champaca, champak;
yellow champa.چمپا، کرنی یا کرنی جو گل، قرون، چمپاکا،
راج چمپاکاMirabilis Jalapa; Marvel of Peru,
Four O' clock flower, Beuty of the
night.

عباسی گل

Mimosa pudica; sensitive plant,
Touch_me_not, shame plant;شرر بوتی، لجاوتتی، لاجوتتی، شجرة الحیا،
چوٹی موٹی، لچرتتی، لچائو

Momordica Charnatia; bitter
cucumber, bitter gourd, balsam pear
or apple.

ڪريلو.

Morinda Citrifolia, Indian
mulberry, cheese fruit, Noni.

نوني ميرو.

Moringa oleifera; horse radish tree,
moringa, drum stick tree, benzolive
tree.

سھانچڙو سھانچڙو سھانچڙو سھانچڙو
سھانچڙو سھانچڙو

Morus serrata (syn: M. macroura
mulberry).

شاھ توت، توت، شھتوت.

Mucuna Pruriense, Indian cow
hage, velvet bean.

ڪونج، ڪونج، ڪونج ڦلي.

Musa paradisiaca; banana; plantain.

ڪيلو.

Murica nagi (syn: M. sapida) Bay
Berry, box myrtle; ماخ مٿر ٿلي.

ڪانٺل، ڪانٺل، ٻوٽو ڪٽ ڦل.

Myristic fragrans; nutmeg, mace.

جانفل، جانفل، جاوتره، جاتري، جاتري، جاتري.

Myrtus communis; myrtle.

حب آلاس، ولايتي ميندي.

Myrtus pimento; pimento, pimento,
clover pepper, Jamaica pepper,
allspice.

سپيٽل چيني.

Mysore fagonia,

ڊاماھو ڊاماھو

N

Nardo stachys Jatamansi;
spikenard, Indian nard, Indian
valerian.

سُرهي مر، جتا مانسي، نرد، سٽيل هندي، بالچڙ،
بلي لوتن.

Nelumbium speciosum, lotus,
water lily (syn: Nelumbo nucifera,
N. nelumbo; nymphae alba,
nymphae lotus).

ڪنول، ڪنول، ڪون، ڪوٺي، ڪمل، ڪمود،
ڪمود، ڪمود، نيلوف، نيل ڪمل رڪت،
ڪمل، پدم، ڪمودني، سروج، ٻيٺ، ڪرڪٽي،
بهر ڪنول گند (root)، نالڪاڻو (seed).

Nerium oleander; oleander.

گل رنگي، ڪنڀن سمي الحمار، حزره.

Nicotiana tobacum, tobacco.

تماڪ، تنباڪو، تنبول.

Nigella sativa (N. Indica); black
cumin, Black seeds.

ڪلونجي، ڪلونجي، ڪالا دان، سپاه دان،
ڪرشن، ڪرشن.

Nyctanthes arbortstis; night
jasmine ;coral jasmine;
sorrowfultree.

هار سينگهار.

O

ocimum sanctum; holy basil, sacred
basil, sweet basil. (syn: o. basilicum,
O. sanctum).

ٿلسي، رام ٿلسي، ڪرشن ٿلسي، بت ٿلسي، ناز
ٻو، نيازيو ريحان، تخم ريحان.

Olea europaea; olive.

زیتون

Operculina turpethum; Indian jalap;

Indianrhubarb, turpeth root.

جلاپو.

Opuntia dillenii; cactus, prickly

pear (o. ficus, O. indica).

نانگ قن نانگ قن، ٹوهر، صیر (ع).

Orchis laxiflora; salep.

ثعلب مصري، سحلب (ع).

Origanum marjorana; sweet
marjoram.

مرو.

Oryza sativa; rice.

چائون چاول.

Orphanthera viminea; slabbard
plant.

کپہ

P

Paeonia emodi, aloes wood,
Hamayalan Peony.

عود صلیب، عود ہندی

Pandarus odorissimus; screwpine.

کیتکی، کیوڈ

Panicum Italicum; Italianmillet.

کرنگھ، کرنگھی

Ppaaver somniferum; popoy, opium.

پستہ، کونکار آفیر، امل، خشخ، خشخ

پست جی کن

Phaseolus mungo; black gram (Ph.

Max)

مگ، مونگہ، کارا، نگہ، کالی، مونگہ

Phoenix dactylifera; date palm.

کجی، جو وٹ، کجور، نخل (ع)، کارک، ڈوک،
کتل، خرمن، چوہارو، (dates).

Phyllanthus emblica; embliica

myrobalan, embluca, Indian goose
berry.

آنورا، آنولہ، آنولا، آمد

Phyllanthus Maderaspatensis;

Madras leaf flower.

کنوچو.

Phyllanthus niruri; black catnip,
stone breaker.

پوٹی، آنورا یا آمد، نیریوڑی

Phyllanthus multiflorus. Common
phyllanthus.

کائو.

Peganum harmala; Syrian rue, wild
rue.ہرمی، ہرمی، ہرمی، حرمل، ہرمی، اپسند (ف)،
اسفند.

Peripolca aphylla; Milkbroom.

کپ، گاڑھی

Petroselinum crispum; Parsley.

کرنس

Picrorrhiza Kurroa; Picrorrhiza
katuka plan.

کٹکی

Pimpinella anisum; anise.

سونف، وگت، بادیان (ف)، انسولہ، دریاری

Pinus gerardiana; Pine nuts.

نیزا، نیڑی، جو وٹ، چلقوزا.

Piper betle; betel vine, betel leaf vine.

پار، تنبولی

Piper cubeba; cubeb pepper, Java pepper.

ڪباب چيني.

Pistacia integerrima; Bigpistacia.

ڪاڪٽا سنگي.

Pistacia lentiscus; gum mastic.

مصطكي مصطكي.

Piper longum; long pepper,

Jaborandi pepper; Jabarandi pepper;

پيرامول، پيرامول، پيري، پيري، دران دار فلفل.

Piper nigrum; black pepper.

ڪارامرج، ڪاريون، مريون، فلفل اسود (ع).

Pithecellobium duice madras thorn, monila tamavind.

آمري، جنگ جليبي.

Plantago major; plantain, common plantain, greater plantain.

بارتننگ

Plantago ovata; psyllium, flea wort, Indian plantago, Desert Indian wheat (syn: P. ispaghula). Spogel seeds.

اسپنگر، اسپنگر، اسپنگر جي ٺهي.

Platanus orientalis; Maple tree.

چنار وڻ.

Pluchea lanceolata; Indian fieabane.

ريشم، پوتي، راسن، سوسن، جيلي، زنجبيل شامي.

Plectranthus barboatrix; coleus.

مرڪندي، مڪندي، پتر چور.

Plumbago rosea; plumbago,

fumitory (syn: P. zeylanica, fumaria

olginicalis). Rosy lead wort.

شاهتري، چاچرو، شيرڪ، چٽڪ، شيرڪ.

رڪت چترڪ، لال چتر، شيرڪ.

Poa cynosuroides; grass of lucky augury, kushagrass.

ڀپ

Poa megastachya.

مڪٽويا مڪٽي گاه.

Podophyllum peltatum; wild mandrake, may apple, America mandrake.

مهر گياه، جهنگلي پيرج، لڪن.

Polianthus tuberosa; tube rose.

شب پڻ، سبو گل.

Polygala vulgaris; (syn: P. Senega).

Common milkwort.

حشيشه الحليب، آمريڪي شير گياه.

Polygonum viviparum; (syn: P. bistorta). Alpne Bistort.

انچيار.

Polyporus olginicalis, commonbistort.

غازيقون.

Populus spp; poplar.

پهن، پهن وڻ، سنيدو.

Portulaca olecracea; purslane.

لوٽڪ، خرقه، باقلا.

Prosopis glandulosa; Australian acacia

ديوي جو پوڙو.

Prunus amygdalus; almond

بادام، بادامي، لوز (ع)

Prunus armeniaca; aprica.

زردالو، خوباني.

Prunus cerasus; sove cherry.

شاه، دائي، آلو بالو (ف)، ليار وڻ، ڳاڙهو ليار.

Prunus domestica; plum.

آلوبخارو

Psidium guajava; guava.

زیتون چار قل چار امرود

Psoralea corrlifolia Babchi.

بايجي باب چيني بواجي يكوچي

Pterocarpus Santalinus; red sandal

wood, red sanders, red sander wood.

سرخ صندل، گاڙهو صندل، لال چندن رکت

چندن

punica granatum; pomegranate.

ڳاڙهون انار وٽان (ع)، گلزار (گل)، انار ڏاڻا (بج).

Pyrethrum indicum;

mysanthemum.

بوزيدان گل دائودي

pyrus communis; pear.

ناسپاتي ناشپاتي

Q

Quercus infectoria, oak gall.

مازو ماڃو قل، ماوا.

R

Raphanus sativus; radish.

موري، مولي، ترب (ف)، فجل (ع).

Rauwulfia serpentina; snake root;

serpent wood.

اسرول، سړپ گنڌ، چندريکا.

Randia dumetorum; bushy gardenia;

metic nut.

مدن قل، مين قل.

Rheum emodi; rhubarb, Da Huang.

ريوند، ريوند چيني، ريول چيني، ريول رس

Rhus Coriara; sumach.

سماق پوتو، زهريلو پوتو، جنهن جاين ۽ تتر رنگ

لاء ڪراچي ٿا.

Ricinis communis; castor, palma

Christi.

ارنڊ، ايرنڊ، ارنڊي، ايرنڊي، هيرڻ، بيدانجير

(ف)، خروغ (ع).

Rose damascene; red rose.

ڳاڙهو گلاب، سرخ گلاب.

Rose indica; rose.

گلاب، گل، ورد (ع)

Rubia cordifolia; madder, Indian

madder, madder hort (syn: R. majith

or munjith).

مڇيٺ، مڇيٺ، مڇيٺ، مڇيٺ، مڇيٺ، مڇيٺ، مڇيٺ، مڇيٺ

جيت

Rubus idaeus; raspberry.

رسپري

Rumex actuosus; bladder dock.

ڇوڪو

S

Saccharum spontaneum; thatch

grass. Wold sugar cane.

ڪانهه

saccharum grass munja; reed.

سکر، سرڪندو، مڇ، ڪاڻي تڙ.

Salix caprea, Gat willow, pussy

willow.

بيد خشڪ

Salmalia malabarica; semal tree;

silk cotton tree.

سالمالي

انگريزي، سنڌي ميڊيڪل ۽ ڪشوري

Salvador persica; tooth brush tree.

کھڑو جو وڻ. چار چال. جبال. پيلي پيرون
(ميرو).

Salvia spinosa;

ڪنڇو.

Santalum album; white sandal wood.

سفيد صندل. اڇو صندل. سرڪن. سرڪندڙ. اڇو
چندن.

sapindus officinalis; soap nut, soap
wort. (syn: S. trifolatus).

ريٽو آريٽو آريٽو بندو.

Saraca indica; asoka tree, asogam
(syn: S. asoka).

اس اشوڪ.

Suassurea costus; costus.

قسط قسط شيرين. ڪند.

sesame indicum; sesame.

ٿر. سمسر (ع).

Shorea robusta; saltree.

سال وڻ.

sisymbrium irio; London rocket.

خاڪسي. خاڪشي. خاڪشيري.

Smilax chinensis; china root;

چوب ڏينهي.

Smilax regilli; sarasaparilla.

عشبو.

solacia reticulate; marking nut.

پلاوڻ پيلاوڻ پلانئون. بلاذر (ع).

solanum indicum; Indian night shade.

جهنگلي واڱڻ. ڪٿائي ڪلان. پادنجان بري.

solanum melongena; brinjal, egg-
plant.

واڱڻ. پادنجان (ف). پادنجان (ع).

Solanum nigrum; black night shade,
poison berry, deadly nightshade.

مڪو پٽ پيرون. ڪاڪماچي.

solanum tuberosum; potato.

پٽاٽي آلي بطاطو (ع). بطاطس (ع) پٽالو.

Solanum xanthocarpum; Indian
solanum.

پٽ ڪٿائي. موڪري ڪٿائي. ڪٿيلي.

strychnos nuxvomica; nux vomica,
strychnine.

گچلو زهر گچلو ڪانگ ڦل. حب الغراب.

Styrax benzoin; styrax tree, benzoin
tree, benzoin, olibanum, onycha,
frankincense, Benjamin tree (syn:
Bushelliasacra).

لويان. واس ڌوپ. لويان جو وڻ. بن يامين وڻ.
ڪندر.

swertia chirata; Indian gentian.

منو چراتو. چراتو شيرين. چراتو چراتو
چرياتي ڪرياتي ڪراتو.

symplocos paniculata; lodhtree,
sweat leafs, sapphireberry.

لوڏ پٺائي.

syzygium aromaticum; clove.

لونگه. قونفل (ع). قونفل قونفل.

syzygium cumini; black berry,
black plum, jambul.

جسون. جامن.

T

Tagetes erecta; marigold.

گيندو گل. صد برگ گل. گيندا.

Tamarindus indica; tamarind.

گدامڙي املي. آمري آمري ترهندي (ع).

Tamarix articulate; bastard tamarix
bastard cypress, tamarisk.

آسري لئو گزلفو آسرنه لئو لال جهاتوك
ڪنگور (پور گل) ڪنگو، ٿارو (شاخ).
ساکر، ساڪر (galls).

Tamarix dioica; salt cedar.

لئو جهاتو سنڌ جو سرو لئو.

Tecoma undulate; iron wood.

روهيڙو لوهيڙو لئو لوهه لاکڙو لولو لاکڙو.

Tectonia grandis; teak wood.

ساگ وڻ - گوان، ساج (ع).

Tephrosia purpurea; purple
tephrosia.

سرفوڪو.

Terminalia arjuna; arjuna.

ارجن پوتي.

Terminalia belerica; beleric
myrobalan., beleric, beachalmond,
(syn: bohera myrobalan).

بهيڙو بليلا، ڪرشن ٿل.

Terminalia chebula; chebulic
myrobalan.

Black myrobalan.
هڙ هريڙ ڪاري هڙ يا هريڙ هليلا.

Thymus vulgaris; thyme.

ساتر، صمتر (ع)، حاشا، صنوبر الجمان جهنگ
ٿوڏو.

Tinospora cordifolia; heart-leaved
moonseed.

گيلو گيلوني، گلنچ، گرنچ.

Trachyspermum ammi; carom
seeds, Bishop weed, omum.

جاڻ اجوائن.

Trapa bispinosa; hater chestnut.

سنگهارو، سنگهوڙو.

Trianthema pentandra; African
purslane, zaleya.

بسڪرو.

Tribulus terrestris; small caltrops,
cat's head, devil's thorn or weed.

گوکرو گوکر، ٽيگنڊي.

Trigonelle foenumgraecum; Greek
clover, fenugreek.

ميتي، حلبه (ع)، هُڙپر (پچ).

Triticum Sativum; wheat.

ڪڙڪ، ڪڙڪ، ڪڙڪي، گندم حنظل (ع)،
گيلون.

Tylophora asthmatica; country
ippecacuanha.

انت مول، جنگلي پڪوان.

U

Uguinea scilla; Indian squill, sea onion,
red onion.

جهنگلي بصر، اسٽيل، پاڻوڊ ڪري ڪوئا مار
طور استعمال ڪبو آهي.

Urtica dioica; stinging nettle,

ڏنگڻي، وچون پوتي، وچون پوتي.

V

Valeriana wallichii; valerian, garden
helio trope.

اسارون، عصارون، مشڪ بالا.

vetiveria zizanoides; vetiver.

خس.

vicia faba

vicia faba; broad beans fava beans,
bell beans.

باڪليت، باقلا مصري، قُل مصري

Vina rosea; periwinkle.

رتن چوت، سدا بهار گل، گل فرنگه

viola odorata; sweet violet.

گل بنفش، بنفسانج (ع).

vitex negundo; chaste tree (syn: V.
frifobia); Indian privet.

ڪارو ستياڻي درخت مريس اندراڻي، وٺا، ترنيا.

نيل پشچي

Vitex trifolia; simple leaf chaste tree.

Arabian liliac.

اچو سنڀالو

vitis vinifera; grapes, raisin.

مويڙ منڇي، ڪشمش

W

Wattakaka volubilis; green wawx
hower.

چڪلي، نڪچڪي

Zizyphus nummularia JharBeri

withiana somni fera; winter cherry.

آسڳند، آسڳند، آسڳند، اشوگند، پاڙول.

Woodfordia fruticosa; fire-flame
bush.

ڀاٽڪي، ڀاڙي

wrightia tinctoria; pala indigo
plant.

اندر جو شيرين

X

xygophyllum simplex; caper beans,
dollar bush.

پت لائي، گڏه لائي

Z

Zingiber officinalis; ginger.

سنڌ، ادروڪ، سونڌ، زنجبيل.

Zizphus caracutta large Indian plum

صوفي پير.

Zizyphus jujube; Indian plum or
cherry. (syn: Z. mauritiana).

عناڻ، پير.


Zizyphus nummularia JharBeri.

چاڱا پير، چاموري پير.

MEDICAL DICTIONARY

English - Sindhi

Dr. Aashiq Hussain Badavi



**SINDHI LANGUAGE AUTHORITY
HYDERABAD, SINDH**